

REQUERIMENTO

**DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
PARA GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ANAHY – PARANÁ.**

O Departamento de Ação Social do Município de Anahy - PR, por meio de seu titular abaixo assinado, vem respeitosamente **REQUERER**, a realização do processo de licitação, visando a Contratação de Empresa especializada para realizar fornecimento e instalação de "Parques Infantil", cujo objeto e descrições seguem:

I - DO OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a **Contratação de Empresa especializada para realizar fornecimento e instalação de "Parques Infantil"**. Para atender as necessidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município de Anahy-PR.

II - DO VALOR ESTIMADO

Até o presente dia do requerimento, não há uma estimativa de valor disponível, conforme preconiza a Lei 14.133/21, que desencoraja o uso de orçamentos prévios. Portanto, cabe ao setor de licitações realizar a cotação utilizando os critérios estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 5º da IN 65/2021 (Lei nº 14.133/21).

III – JUSTIFICATIVA

A presente licitação visa à contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de Parques Infantis, com o objetivo de atender às necessidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município de Anahy-PR. Esta iniciativa é fundamental para promover o desenvolvimento infantil, oferecendo um espaço seguro e adequado para a recreação e socialização das crianças atendidas pelo CRAS. A implementação de Parques Infantis contribui para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, incentivando atividades lúdicas e educativas, além de fortalecer os laços sociais entre as famílias atendidas. Portanto, a contratação de uma empresa qualificada é essencial para garantir a execução de um projeto que atenda aos padrões de segurança e qualidade necessários.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Anahy, 15 de outubro de 2024.



LENI RODRIGUES DO NASCIMENTO REIS

Diretora Municipal de Ação Social

ANEXO I

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade de medida	Quantidade
1	Parque infantil 14mx9m=126m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 2 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de Cogumelo) dimensão de 1700mm x 1700mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Torre, AL, com 1 plataforma confeccionado Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 3 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Passarela reta com guarda-corpos de segurança em PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, cor colorido com dimensão 2000mm x 820mm de largura com assoalho em madeira plástica cor itaúba e estrutura tubular em aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura.Estrutura tubular em aço galvanizado de diametro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diametro 25,4mm com parede de 2,00mm 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 04 pares de degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados 1 Escada com 6 degraus,	Unidade	1,00

	dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Estrutura de balanço de em aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm, 02 assentos em plástico rotomoldado parede dupla e base antiderrapante, fixados em correntes de elo curto com 1520mm de comprimento. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido. Corda de diâmetro 14,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamentos guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIRA ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO.		
2	Parque infantil 10mx 4m=40m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm	Unidade	1,00

	rotomoldado duplo super resistente, dimensão 870mm x 770mm, parede dupla cor colorido. 3 Acabamento colunas em Plástico rotomoldado. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIRA ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO		
--	---	--	--

Detalhamento dos Itens

Item 1: Parque infantil 14mx9m=126m²

Preço Estimado: R\$ 45.905,00 (m)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 45.905,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 45.905,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Parque infantil 14mx9m=126m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pinura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 2 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de Cogumelo) dimensão de 1700mm x 1700mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Torre, AL, com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 3 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Passarela reta com guarda-corpos de segurança em PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, cor colorido com dimensão 2000mm x 820mm de largura com assoalho em madeira plástica cor itaúba e estrutura tubular em aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 04 pares de degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Estrutura de balanço de em aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm, 02 assentos em plástico rotomoldado parede dupla e base antiderrapante, fixados em correntes de elo curto com 1520mm de comprimento. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido. Corda de diâmetro 14,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamentos guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIR A ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO.	

Preço Manual 1

R\$ 45.905,00

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data/Hora: 29/10/2024 09:27:59

Produto: Parque infantil 14mx9m=126m²

Fornecedor: 30.871.504/0001-48 - PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Justificativa: Empresa localizada na região Sul do País.

Comprovante: Anexo 1



Relatório gerado no dia 29/10/2024 09:39:37 (IP: 187.49.89.20)
Código Validação: 69cx6gtq3SkJDI0mC6cgZSWZYM0r6L9InKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=69cx6gtq3SkJDI0mC6cgZSWZYM0r6L9InKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

2 / 7

Data/Hora: 23/10/2024 11:05:19**Produto:** Parque infantil 14mx9m=126m²**Fornecedor:** 79.788.766/0001-32 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**Justificativa:** O ITEM QUE INFORMEI É MUITO ESPECÍFICO, SENDO NECESSÁRIO A COTAÇÃO COM FORNECEDORES.**Comprovante:** Anexo 2

Relatório gerado no dia 29/10/2024 09:39:37 (IP: 187.49.89.20)

Código Validação: 69cx6gfg3SkJDIOtnC6cgZSWZYM0r6L9lnKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=69cx6gfg3SkJDIOtnC6cgZSWZYM0r6L9lnKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 2: Parque infantil 10mx 4m=40m² (Playground)

Preço Estimado: R\$ 25.505,00 (um)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 25.505,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 25.505,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 6° § 5°, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Parque infantil 10mx 4m=40m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) diâmetro de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, confeccionada com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximadamente de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Sem cobertura; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamento Bolha com interior em acrílico resistente, transparente e semicilíndrica com estrutura externa em polietileno rotomoldado duplo super resistente, dimensão 870mm x 770mm, parede dupla cor colorido. 3 Acabamento colunas em Plástico rotomoldado. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIA ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFERECAM PERIGO	

Preço Manual 1

R\$ 25.505,00

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data/Hora: 29/10/2024 09:27:59

Produto: Parque infantil 10mx 4m=40m² (Playground)

Fornecedor: 30.871.504/0001-48 - PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Justificativa: Empresa localizada na região Sul do País.

Comprovante: Anexo 1

Preço Manual 2

R\$ 39.480,00

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data/Hora: 23/10/2024 11:05:19

Produto: Parque infantil 10mx 4m=40m² (Playground)

Fornecedor: 79.789.766/0001-32 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Justificativa: O ITEM QUE INFORMEI É MUITO ESPECÍFICO. SENDO NECESSÁRIO A COTAÇÃO COM FORNECEDORES.

Comprovante: Anexo 2



Relatório gerado no dia 29/10/2024 09:39:37 (IP: 187.49.89.20)
Código Validação: 69cx6gq3SkJDIOmC6cgZSWZYM0r6L9InKQXM1Wr0IqHU8nPm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=69cx6gq3SkJDIOmC6cgZSWZYM0r6L9InKQXM1Wr0IqHU8nPm6WA%3d%3d>

Órgão / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

Data: 15/10/2024 09:07:55

Nome da Cotação: Contratação de Empresa especializada para realizar fornecimento e instalação de "Parques Infantil".

Responsável pela Cotação: David Welinton Carvalho Scappa

Declaramos que a presente cotação de preços está em conformidade com a Instrução Normativa IN 65/2021 (Lei nº 14.133) do Ministério da Economia, que regula as compras públicas no âmbito do Poder Executivo Federal.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - Parque infantil 14mx9m=126m²

Parque infantil 14mx9m=126m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 2 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de Cogumelo) dimensão de 1700mm x 1700mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Torre, AL, com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 3 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Passarela reta com guarda-corpos de segurança em PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, cor colorido com dimensão 2000mm x 820mm de largura com assoalho em madeira plástica cor itaúba e estrutura tubular em aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 04 pares de degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Estrutura de balanço de em aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm, 02 assentos em plástico rotomoldado parede dupla e base antiderrapante, fixados em correntes de elo curto com 1520mm de comprimento. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido. Corda de diâmetro 14,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamentos guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIRA ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO. na quantidade 1 - Unidade, a ser entregue em Anahy - PR, sem nenhuma observação

- 1 preços inseridos manualmente, no dia 23/10/2024.

Este preço pertence ao Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

- 1 preços inseridos manualmente, no dia 29/10/2024.

Este preço pertence ao Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 2 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Justificativa: Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Item 2 - Parque infantil 10mx 4m=40m² (Playground)

Parque infantil 10mx 4m=40m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível



Relatório gerado no dia 29/10/2024 09:39:37 (IP: 187.49.89.20)
Código Validação: 69cx6gfg3SkJDIOtC6cgZSWZYM0r6L9lnKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=69cx6gfg3SkJDIOtC6cgZSWZYM0r6L9lnKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, confeccionada com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximadamente de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Sem cobertura; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamentos Bolha com interior em acrílico resistente, transparente e semicilíndrica com estrutura externa em polietileno rotomoldado duplo super resistente, dimensão 870mm x 770mm, parede dupla cor colorido. 3 Acabamento colunas em Plástico rotomoldado. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIR ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO na quantidade 1 - Unidade, a ser entregue em Anahy - PR, sem nenhuma observação

- 1 preços inseridos manualmente, no dia 23/10/2024.

Este preço pertence ao Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

- 1 preços inseridos manualmente, no dia 29/10/2024.

Este preço pertence ao Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 2 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Justificativa: Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.



Relatório gerado no dia 29/10/2024 09:39:37 (IP: 187.49.89.20)

Código Validação: 69cx6gfq3SkJDIOtnC6cgZSWZYM0r6L9lnKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=69cx6gfq3SkJDIOtnC6cgZSWZYM0r6L9lnKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

6 / 7





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO: O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA (79.788.766/0001-32)	Data: 23/10/2024 11:05:19
2 - PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA (30.871.504/0001-48)	Data: 29/10/2024 09:27:59



Relatório gerado no dia 29/10/2024 09:39:37 (IP: 187.49.89.20)
Código Validação: 69cx6gfq3SkJDIOtnC6cgZSWZYM0r6L9lnKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=69cx6gfq3SkJDIOtnC6cgZSWZYM0r6L9lnKQXM1WrOlqHU8nPtm6WA%253d%253d>



Anexo 1



PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 30.871.504/0001-48
ENDEREÇADA EM: ARAQUARI/SC, BAIRRO JACU, RUA MARIANO SOARES, Nº 405,
CEP 89.245-000, TEL. (47) 3447-1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY - PR

SETOR: Assistência Social

RESPONSÁVEL: Jhone

E-MAIL: socialanahy@outlook.com

CONTATO: (45)3249-1055 / (45)9 9918-8307

Empresa:	PLASGOMES BRINQUEDOS - LTDA
CNPJ:	30.871.504-0001-48
Endereço:	RUA MARIANO SOARES, N 405 BAIRRO JACU, ARAQUARI - SANTA CATARINA
Telefone de Contato:	(47) 3447-1000 (Empresa) (46) 99934-5273 (Ezequiel / Escritório Francisco Beltrão PR)
Representante Legal para contato:	EZEQUIELA Korpalski
E-mail:	comercial6@plasmgomes.com.br
Validade do Orçamento:	30 dias

ORÇAMENTO DE NÚMERO 1219/2024

Item	Qnt.	Un.	Descrição	Valor Unit	Valor total
1	01	Conj.	Parque infantil 14mx9m=126m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 2 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de Cogumelo) dimensão de 1700mm x 1700mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Torre, AL, com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 3 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Passarela reta com guarda-corpos de segurança em PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, cor colorido com dimensão 2000mm x 820mm de largura com assoalho em madeira plástica cor itaúba e estrutura tubular em aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm; 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x	R\$ 45.905,00	R\$ 45.905,00

1

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 30.871.504/0001-48
ENDEREÇADA EM: ARAQUARI/SC, BAIRRO JACU, RUA MARIANO SOARES, Nº 405,
CEP 89.245-000, TEL. (47) 3447-1000



			1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 04 pares de degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Estrutura de balanço de em aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm, 02 assentos em plástico rotomoldado parede dupla e base antiderrapante, fixados em correntes de elo curto com 1520mm de comprimento. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido. Corda de diâmetro 14,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamentos guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIRA ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO.		
2	01	Conj.	Parque infantil 10mx 4m=40m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm	R\$ 25.505,00	R\$ 25.505,00



GOMES

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

		chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, confeccionada com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximadamente de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Sem cobertura; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamentos Bolha com interior em acrílico resistente, transparente e semicilíndrica com estrutura externa em polietileno rotomoldado duplo super resistente, dimensão 870mm x 770mm, parede dupla cor colorido. 3 Acabamento colunas em Plástico rotomoldado. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIRA ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO,		
--	--	---	--	--

3

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 30.871.504/0001-48
ENDEREÇADA EM: ARAQUARI/SC, BAIRRO JACU, RUA MARIANO SOARES, Nº 405,
CEP 89.245-000, TEL. (47) 3447-1000



			LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO.		
				TOTAL GERAL	R\$ 71.410,00

Entregue e instalado / Validade da Proposta 30 dias. Forma de Pagamento: Á vista

OBS: Parque regulamentado com ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas) garantindo a Segurança de seus componentes, qualidade e durabilidade. Com estrutura 120x120mm, matéria prima com Proteção contra raios solares, garantindo maior durabilidade das peças e suas colorações.

- **Garantia de 1 anos contra defeitos de Fabricação.**
- **Brinquedos Regulamentados para uso de crianças de 3 até 13 anos de Idade conforme ABNT NBR 16071/2012.**

**EZEQUIELA
KORPALSKI**
FREITAS:0508524
3935

Assinado digitalmente por EZEQUIELA
KORPALSKI FREITAS:05085243935
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(SEM BRANCO), OU=7608562000132,
OU=Idocorferenda, CN=EZEQUIELA
KORPALSKI FREITAS:05085243935
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.28 10:56:28-03'00'
Fpdf: PDF Renderer Versão: 2024.3.0

Araquari em 28 de outubro de 2024.

Ezequiela Korpalski Freitas / Rep. Legal
Plasgomes Brinquedos - LTDA

Anexo 2

BRINK MOBIL

Equipamentos Educacionais

Curitiba, 23 de outubro de 2024.

À

Prefeitura Municipal de Anahy – PR

Contato: licitacaoanahy.pr@gmail.com

Conforme solicitação, encaminhamos cotação dos materiais.

Item	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
1	SUGESTÃO: Parque Multicolorido GG - Com no mínimo quatro torres, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, com quatro telhados medindo no mínimo 1,30m x 1,30m cada em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,20m em polietileno rotomoldado, com estrutura tubular em aço carbono, com pelo menos as seguintes atividades: 1 tobogã rotomoldado com no mínimo quatro curvas em 45 e diâmetro aproximado de 0,63m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,50m de comprimento; 1 Escada semiespiral com no mínimo 6 degraus, dimensão aproximada de 1100 mm de comprimento x 1070mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,5mm; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com no mínimo 1,60m de comprimento e 0,63m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido, medindo aproximadamente 950x890mm, com no mínimo 4 orifícios para escalada e pega mão nas laterais; 1 coqueiro em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido, com no mínimo 12 folhas; 1	1	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00

vendas@brinkmobil.com.br // www.brinkmobil.com.br



sistema de subida com no mínimo 10 degraus, confeccionado em polietileno rotomoldado, em no mínimo 5 cores diferentes; 1 escorregador grande ondulado, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,50m de comprimento; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, com no mínimo 3 cores diferentes, sendo duas para o escorregador e uma para ponteira, fixado em patamar exclusivo fabricado em polietileno rotomoldado com estrutura tubular em aço carbono, com grades laterais em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido em formato lúdico de ábaco com o nome da atividade vazado, com varetas metálicas e argolas plásticas em 4 cores diferentes e metalofone com o nome da atividade vazado e 8 tubos metálicos em tamanhos diferentes e cada um emitindo uma nota diferente; 1 Rampa de cordas com estrutura em tubo de aproximadamente 42,4mmx2mm, com cordas de no mínimo 14mm e junção em plástico injetado, medindo aproximadamente 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido, com formato ondulado, de no mínimo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida; 1 subida com no mínimo 4 degraus flutuantes, confeccionada em polietileno rotomoldado; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de no mínimo 1", com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso; 1 ponte de passagem tipo pênsil com comprimento mínimo de 1850mm e largura mínima de 850mm, confeccionada em polietileno rotomoldado; 1 ponte de passagem concava, com comprimento mínimo de 1850mm e largura mínima de 850mm, confeccionada em polietileno rotomoldado; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de

	boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi, exceto parafusos, porcas, arruelas, estrutura metálica da plataforma e estrutura metálica do telhado. O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Laudo de migração de metais e matrizes diversas, de forma a garantir que as partes plásticas do equipamento, sujeitas ao processo químico de pigmentação, apresente, no máximo, metais pesados em nível tolerável. Laudo apontando a inexistência de bordas cortantes e pontas agudas. Laudo em Material Metálico, Ensaio de Câmara Úmida Saturada, referente as NBR 8095:2015 - material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo 5.000 horas, método de ensaio NBR Iso 4628:2022 - Tintas e Vernizes - Avaliação da degradação de revestimento - Parte 3 : Avaliação do grau de enferrujamento demonstrado - 0% de enferrujamento. Laudo Anti-UV pela ASTM G 154 da matéria prima de no mínimo 5000 horas; Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14. Deverá ser fornecido o relatório de ensaio dos escorregadores e de escalada, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (CGCRE), conforme a norma ASTM D790:2017 - Standards Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials (Resistência à flexão).			
2	SUGESTÃO: Parque Multicolorido M - Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas	1	R\$ 39.480,00	R\$ 39.480,00

apoio das mãos, fixados às colunas, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas suporte do telhado devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi, exceto parafusos, porcas, arruelas, estrutura metálica da plataforma e estrutura metálica do telhado. O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Laudo de migração de metais e matrizes diversas, de forma a garantir que as partes plásticas do equipamento, sujeitas ao processo químico de pigmentação, apresente, no máximo, metais pesados em nível tolerável. Laudo apontando a inexistência de bordas cortantes e pontas agudas. Laudo em Material Metálico, Ensaio de Câmara Úmida Saturada, referente as NBR 8095:2015 - material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo 5.000 horas, método de ensaio NBR Iso 4628:2022 - Tintas e Vernizes - Avaliação da degradação de revestimento - Parte 3 : Avaliação do grau de enferrujamento demonstrado - 0% de enferrujamento. Laudo Anti-UV pela ASTM G 154 da matéria prima de no mínimo 5000 horas; Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14. Deverá ser fornecido o relatório de ensaio dos escorregadores e de escalada, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (CGCRE), conforme a norma ASTM D790:2017 - Standards Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating

BRINK MOBIL

Equipamentos Educacionais

Materials (Resistência à flexão).			
VALOR TOTAL			
R\$ 117.480,00			

Condições Comerciais:

Prazo de validade da proposta: 90 dias.

Prazo de entrega dos materiais: Até 30 dias

Atenciosamente,



Bruna Nunes – Depto Comercial

comercial1@brinkmobil.com.br

Contatos: (41) 9 9772-4139

79 788 766/0001 32

**BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS
EDUCACIONAIS LTDA.**

Rua Nápoles, 149
Atuba

83415-220 Colombo (PR)

vendas@brinkmobil.com.br // www.brinkmobil.com.br





Prefeitura Municipal de Anahy

CNPJ 95.594.808/0001-94
ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO EMITIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA ORDENAR A CONTRATAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Anahy - PR;

DO: Prefeito Municipal

PARA: Setor de Contabilidade;
Setor Jurídico;
Setor de Compras e Licitações.

DATA: 30/10/2024.

Conforme solicitação, do Departamento de Ação Social, em 16/10/2024, referente ao **Contratação de Empresa especializada para realizar fornecimento e instalação de "Parques Infantil"**. Para atender as necessidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município de Anahy-PR, conforme especificações contidas no Anexo I, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

I – À Indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa. (informação a ser fornecida pelo setor contábil).

II - À elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotadas no certame. (Parecer a ser elaborado pelo setor jurídico).

III - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação;

IV - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Cordialmente,


CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de Anahy

CNPJ 85.594.808/0001-94
ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO S/N

DO: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

DATA: 30/10/2024

Senhor Carlos Antonio Reis;

Em atenção à solicitação expedida pelo Senhor Prefeito Municipal datada em 16/10/2024, informo a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da execução do objeto em questão, ou seja, **Contratação de Empresa especializada para realizar fornecimento e instalação de "Parques Infantil"**. Para atender as necessidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município de Anahy-PR, conforme especificações contidas no Anexo I. Sendo que o pagamento será efetuado através das seguintes Dotações Orçamentárias:

Órgão: 15 - Departamento de Ação Social

Unidade: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social

Ação: 2180 - Manutenção do Fundo M. da Assistência Social

Funcional: 0008.0244.0120

Vínculo: 370 - Deliberação nº 059/2023 - CEAS-PR

Referência: 575 - **Modalidade de Aplicação:** 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente.

Vínculo: 356 - DELIBERAÇÃO Nº 029/2023 - CEAS-PR

Referência: 581 - **Modalidade de Aplicação:** 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente.

Unidade: 4 - Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolesc.

Ação: 6230 - Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente

Funcional: 0008.0243.0100

Vínculo: 910 - CEDCA-PR - DELIBERAÇÃO 047/2022

Referência: 571 - **Modalidade de Aplicação:** 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente.

Atenciosamente,


ELIAS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Contador – Portaria nº. 5.718/2023.
Matricula Funcional nº 1126- 6/2.



MUNICÍPIO DE ANAHY

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2024 Entidade: MUNICÍPIO DE ANAHY

Órgão: 15 - Departamento de Ação Social									
Unidade: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social									
Ação: 2180 - Manutenção do Fundo M. da Assistência Social									
Vínculo: 370 - Deliberação nº 059/2023 - CEAS-PR									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
573	33390300000000000000 - Material de consumo	370	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
574	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	370	0,00	45.000,00	9.800,00	0,00	35.200,00	35.200,00	
575	34490520000000000000 - Equipamentos e material permane	370	0,00	30.000,00	7.240,00	0,00	22.760,00	22.760,00	
Total Vínculo			0,00	105.000,00	17.040,00	0,00	87.960,00	87.960,00	
Vínculo: 356 - DELIBERAÇÃO Nº 029/2023 - CEAS-PR									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
581	34490520000000000000 - Equipamentos e material permane	356	0,00	19.315,18	0,00	0,00	19.315,18	19.315,18	
Total Vínculo			0,00	19.315,18	0,00	0,00	19.315,18	19.315,18	
Total Ação			0,00	124.315,18	17.040,00	0,00	107.275,18	107.275,18	
Total Unidade			0,00	124.315,18	17.040,00	0,00	107.275,18	107.275,18	
Unidade: 4 - Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolesc.									
Ação: 6230 - Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente									
Vínculo: 910 - CEDCA-PR - DELIBERAÇÃO 047/2022									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
569	33390300000000000000 - Material de consumo	910	0,00	10.000,00	4.498,00	0,00	5.502,00	5.502,00	
570	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	910	0,00	31.997,76	5.850,00	0,00	26.147,76	26.147,76	
571	34490520000000000000 - Equipamentos e material permane	910	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Total Vínculo			0,00	81.997,76	10.348,00	0,00	71.649,76	71.649,76	
Total Ação			0,00	81.997,76	10.348,00	0,00	71.649,76	71.649,76	
Total Unidade			0,00	81.997,76	10.348,00	0,00	71.649,76	71.649,76	
Total Órgão			0,00	206.312,94	27.388,00	0,00	178.924,94	178.924,94	
Total Geral			0,00	206.312,94	27.388,00	0,00	178.924,94	178.924,94	
Resumo por Vínculo									
Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva			
356	0,00	19.315,18	0,00	0,00	19.315,18	19.315,18			
370	0,00	105.000,00	17.040,00	0,00	87.960,00	87.960,00			
910	0,00	81.997,76	10.348,00	0,00	71.649,76	71.649,76			
Total Vínculos	0,00	206.312,94	27.388,00	0,00	178.924,94	178.924,94			

**PJM**Procuradoria Jurídica
do Município de Anahy

PARECER JURÍDICO Nº: 324/2024
ASSUNTO: Abertura de processo de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tipo menor preço, modo de disputa aberto
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 056/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 163/2024
CONTRATANTE: Município de Anahy

I - RELATÓRIO

O Município de Anahy pretende abrir processo de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tipo menor preço, modo de disputa aberto, visando a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalação de “Parque Infantil” para atender as necessidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

O setor de licitações requereu a análise do processo e a emissão de parecer jurídico quanto à legalidade do certame.

Em síntese, é o relatório.

II – DA NATUREZA OPINATIVA DO PARECER JURÍDICO

O presente Parecer Jurídico é meramente opinativo, não representando prática de ato de gestão, mas sim aferição técnica que se restringe a análise de juridicidade, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.



**PJM**Procuradoria Jurídica
do Município de Anahy

Portanto, esta análise jurídica limita-se aos critérios objetivos do processo, conforme previsto no art. 53, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.133/2021.

III – FUNDAMENTAÇÃO

O art. 37, XXI da Constituição Federal estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifamos)

Como se vê, a exigência de prévia licitação é requisito essencial, de índole constitucional, para a realização de contratos com a Administração. Com efeito, tal exigência se faz necessária para a efetiva realização dos princípios basilares que regem a Administração Pública, elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal. A esse respeito, mencione-se esclarecedor excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um **duplo objetivo**: o de **proporcionar à administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso** – o melhor negócio – e o de **assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela administração**. (...) Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da administração (...)”. (ADI 2.716, Rel. Min. Eros Grau, j. 29-11-2007, P, DJE de 7-3-2008) (grifamos)

Nesse sentido, o art. 17 da Lei nº 14.133/2021, prevê as fases da licitação:



Rua Vereador Leonardo Aparecido
Dobicz, 591 - Centro
CEP: 85425-000

Fone: (45) 3249-1149
E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com
CNPJ: 05.594.800/0001-94

**PJM****Procuradoria Jurídica
do Município de Anahy**

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

- I - preparatória;
- II - de divulgação do edital de licitação;
- III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
- IV - de julgamento;
- V - de habilitação;
- VI - recursal;
- VII - de homologação.

O atual processo encontra-se na fase I, ou seja, a fase preparatória. Consoante o art. 18 da Lei 14.133/2021, tal fase “é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação”. Os incisos do art. 18 preveem os elementos que devem compor e materializar esta fase do certame, sendo eles:

Art. 18. (...)

- I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
- II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
- III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
- IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
- V - a elaboração do edital de licitação;
- VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
- VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
- VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;



Rua Vereador Leonardo Aparecido
Dobicz, 591 - Centro
CEP: 85425-000

Fone: (45) 3249-1149
E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com
CNPJ: 05.504.800/0001-04



28

**PJM****Procuradoria Jurídica
do Município de Anahy**

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Da confrontação da documentação do processo ao que preveem os incisos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, constata-se que todos os elementos exigidos e aplicáveis ao processo em questão estão presentes.

Destaque-se que a modalidade de licitação (pregão) e o critério de julgamento (menor preço), os quais a Administração pretende fazer uso, possuem amparo na Lei nº 14.133/2021:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XLI - **pregão**: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

(...)

Art. 28. São modalidades de licitação:

I- **pregão**;

(...)

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - **menor preço**; (grifamos)

Outrossim, a Administração optou pela forma eletrônica de realização do certame, possibilidade prevista no § 2º do art. 17 da Lei 14.133/2021, e o modo de disputa aberto, com previsão no art. 56, I, da mesma lei:

Art. 17. (...)

(...)

§ 2º **As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica**, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

(...)

Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:

I - **aberto**, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;



**PJM****Procuradoria Jurídica
do Município de Anahy**

Por assim dizer, não vislumbro óbice quanto à modalidade, critério de julgamento, forma de realização e modo de disputa pela qual a Administração Municipal pretende fazer uso no processo em análise.

IV – CONCLUSÃO

Pelo exposto e fundamentado, opino que o processo de licitação que o Município de Anahy pretende lançar visando a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalação de “Parque Infantil” para atender as necessidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, mostra-se juridicamente viável, posto que todos os documentos exigidos na fase preparatória estão presentes nos autos, a modalidade, o critério de julgamento das propostas, a forma de realização do certame, o modo de disputa e o uso de sistema auxiliar, estão previstos e autorizados pela Lei nº 14.133/2021.

É o parecer, à consideração do Sr. Prefeito.

Anahy/PR, 30 de outubro de 2024.

MARCUS VINÍCIUS NASCIMENTO REIS

Procurador Jurídico do Município de Anahy/PR

Portaria nº 5.940/2024 - OAB/PR nº 69.744

Marcus Vinícius Nascimento Reis
Procurador Jurídico do
Município de Anahy/PR
Portaria nº 5.940/2024
OAB/PR nº 69.744





Prefeitura Municipal de Anahy

CNPJ 85.594.800/0001-94
ESTADO DO PARANÁ

OFICIO S/N

DE: Departamento de Compras e Licitações;

PARA: Departamento Jurídico;

DATA: 30/10/2024

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação nº. 163/2024, na modalidade de **PREGAO ELETRONICO Nº. 056/2024**, ao **Contratação de Empresa especializada para realizar fornecimento e instalação de "Parques Infantil"**. Para atender as necessidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município de Anahy-PR, conforme especificações contidas no Anexo I.

Cordialmente,


LEILANE DA SILVA
Agente De Contratação



Prefeitura Municipal de Anahy

CNPJ 05.594.800/0001-94
ESTADO DO PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº. 056/2024

DE: Prefeito Municipal;

PARA: Departamento de Compras e Licitações.

DATA: 30/10/2024

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO a licitação sob a modalidade de **PREGÃO ELETRONICO Nº. 056/2024** que tem por objeto ao **Contratação de Empresa especializada para realizar fornecimento e instalação de "Parques Infantil"**. Para atender as necessidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município de Anahy-PR, conforme especificações contidas no Anexo I.

O Pregoeiro e Equipe de Apoio são aqueles nomeados pela Portaria nº 6.159 de 11 de junho de 2024.

Encaminhe-se a Divisão de Compras e Licitações para as providências necessárias.

Cordialmente,

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal