

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2024
Processo Administrativo Nº 163/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: LEILANE DA SILVA

Data de Publicação: 30/10/2024 16:40:30

**MUNICIPIO DE ANAHY
ANAHY-PR**

Descrição: PARQUE INFANTIL 10MX 4M=40M² COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE ALUMÍNIO MEDINDO 120MMX120MM FORMATO QUADRADA E PAREDE DE 20MM CHAPAS COM ESPESURA DE 3MM, LISAS, CANTOS OVALIZADOS, SEM REENTRÂNCIAS E PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLÍESTER, MARROM; CONTENDO NO MÍNIMO: 1 TORRE, COM 4 COLUNAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM; 1 PLATAFORMA CONFECCIONADA PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1060MM X 1060MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1350MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO; 1 PLATAFORMA AUXILIAR, AL, CONFECCIONADA COM 1 PLATAFORMA CONFECCIONADA PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1060MM X 1060MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM; 1 COLUNA EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM X 2800 MM; 1 COLUNA EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM X 3000 MM COM 03 ACABAMENTOS DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; COBERTURA PARCIAL SENDO: 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MMX1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 PLATAFORMA AUXILIAR, AL, COM 1 PLATAFORMA CONFECCIONADA PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 1060MM X 1060MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM; 1 COLUNA EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM X 2800 MM; 1 COLUNA EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM X 3000 MM COM 03 ACABAMENTOS DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; SEM COBERTURA; 1 TOBOGÃ 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 90° DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 ESCORREGADOR RETO COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 2700MM X 540MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 460MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ESCADA COM 6 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1900MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESURA DE 1,95MM; 1 RAMPA DIMENSÃO 1900MM X 600MM COM 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 648	KRENKE / KAL 0201mod	25 505,00
PARTICIPANTE 341	Marca Propria / SUPREME	25 505,00
PARTICIPANTE 483	PRÓPRIA / PRÓPRIO	25 505,00

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UND	Val. Ref.: 45.905,00
Descrição: PARQUE INFANTIL 14MX9M=126M² COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE ALUMÍNIO MEDINDO 120MMX120MM FORMATO QUADRADA E PAREDE DE 20MM CHAPAS COM ESPESURA DE 3MM, LISAS, CANTOS OVALIZADOS, SEM REENTRANCIAS E PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLIESTER MARROM; CONTENDO NO MÍNIMO: 2 TORRE, COM 4 COLUNAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM; 1 PLATAFORMA CONFECCIONADA PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1060MM X 1060MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1350MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO; 1 TORRE; COM 4 COLUNAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM; 1 PLATAFORMA CONFECCIONADA PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1060MM X 1060MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1350MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE COGUMELO) DIMENSÃO DE 1700MM X 1700MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; 1 TORRE, AL, COM 1 PLATAFORMA CONFECCIONADO PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1060MM X 1060MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM; 3 COLUNAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM X 2800 MM; 1 COLUNA EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 MM X 120 MM X 3000 MM COM 03 ACABAMENTOS DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; COBERTURA PARCIAL SENDO: 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MMX1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 PASSARELA RETA COM GUARDA-CORPOS DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLA, COR COLORIDO COM DIMENSÃO 2000MM X 820MM DE LARGURA COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA COR ITAÚBA E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM DIÂMETRO DE 31,75MM E PAREDE DE 2,00MM; 1 TUBO CURVO 90° COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEI) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 TUBO RETO 2000MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEI) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ESCADA CURVADA COM ARCO DE 2560MM DE COMPRIMENTO X 630MM DE LARGURA ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO DE DIÂMETRO 31,75MM; PAREDE 2MM, 7 DEGRAUS DE DIÂMETRO 25,4MM COM PAREDE DE 2,00MM, 1 CANO ESCALADA COM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE DIÂMETRO 31,75MM COM PAREDE DE 2,00MM, 04 PARES DE DEGRAUS EM AÇO DIÂMETRO DE 25,4MM E PAREDE DE 1,55MM INTERCALADOS 1 ESCADA COM			
Item: 2	Quant.: 1	Unidade: UND	Val. Ref.: 25.505,00
Item:	Quantidade:	Unidade:	Valor
PARTICIPANTE 648		KRENKE / KAL 0401rmod	45.905,00
PARTICIPANTE 341		Marca Própria / SUPREME	45.905,00
PARTICIPANTE 483		PRÓPRIA / PRÓPRIO	45.905,00



PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Anahy - PR.
Pregão Eletrônico nº 056/2024 - Processo Administrativo nº 163/2024.
Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para realizar fornecimento e instalação de "Parques Infantis", para atender as necessidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Anahy - PR, conforme especificações contidas no Anexo I.

I. DA EMPRESA PROPONENTE:
Razão Social: Metalúrgica Lamb LTDA - ME
Endereço: Rua Jorge Frederico A. Koehler n.º 5679 Parque Industrial III bairro borboleta CEP 85.966-022
Cidade/Estado: Marechal Cândido Rondon - Paraná
CNPJ n.º: 14.037.993/0001-80
Inscrição Estadual n.º: 905.665.146-0
Telefone: (45)3254-7560 - (45)99992-3609
E-mail: lambindustria@gmail.com
Dados Bancários: 01-Banco do Brasil Agência 0859-1 Conta Corrente 38.560-3
Nome: Fabiano Elias Lamb
Função: Sócio Proprietário
RG n.º: 6.209.030-8 SSP/PR
CPF n.º: 007.424.549-08

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	Parque infantil 14mx9m=126m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 2 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado 1350mm. Telhado (Cobertura formato de Cogumelo) dimensão de 1700mm x 1700mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Torre, AL, com 1 plataforma confeccionado Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 3 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Passarela reta com guarda-corpos de segurança em PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, cor colorido com dimensão 2000mm x 820mm de largura com assento em madeira plástica cor itaúba e estrutura tubular em aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm; 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Panel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Panel) medida externa 940mm x 1020mm em polietileno rotomoldado cor colorido.	Unid.	01	Academia KIDS	45.905,00	45.905,00



Rua Jorge Frederico A. Koehler, N° 5679 Bairro Borboleta - Marechal Cândido Rondon - PR,
CEP: 85966-022
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0



1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm 1 Cano escada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 04 pares de degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,5mm intercalados 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (panel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Estrutura de balanço de em aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm, 02 assentos em plástico rotomoldado parede dupla e base antiderrapante, fixados em correntes de elo curto com 1520mm de comprimento. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido. Corda de diâmetro 14,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 163mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamentos guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIR A ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO.

02	Parque infantil 10mx 4m=40m² colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, lisas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, confeccionada com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio	Unid.	01
----	--	-------	----



Rua Jorge Frederico A. Koehler, N° 5679 Bairro Borboleta - Marechal Cândido Rondon - PR,
CEP: 85966-022
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0

APÊNDICE B DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 056/2024
Processo Administrativo 163/202

Dados a constar na proposta	Preenchimento pelo Proponente
Razão Social	Plasgomes Brinquedos LTDA
CNPJ	30.871.504/0001-48
Endereço	RUA MARIANO SOARES Nº405 BAIRRO MORRO DO JACU EM ARAQUARI-SC
Telefone	(47)3447-1000 (46)2520-1492 (46)99934-5273
Nome do Representante Legal	EZEQUIELA KOPALSKI FREITAS
Identidade do Representante Legal	1302287702
CPF do Representante legal	050852439-35

Item	Especificação do Item	Marca	Un.	Qtd	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1	Parque infantil 14m x 9m x 12m colorido com estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mm x 120mm formato quadrado e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, Isas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 2 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (cobertura formato de Cogumelo) dimensão de 1700mm x 1700mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Torre, AL, com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 3 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo: 1 Coqueiro decorativo com Bolo(folha) folhas diâmetro de 1300mm x 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Passarela reta com guarda-corpos de segurança em PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLA, cor colorido com dimensão	Plasgomes	Unl.	01	R\$45.905,00	R\$45.905,00

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 30.871.504/0001-48 - ENDEREÇADA EM: ARAQUARI/SC, BAIRRO JACU, RUA MARIANO SOARES, Nº 405, CEP 09.245-000, TEL (47) 3447-1000

2000mm x 820mm de largura com assoalho em madeira plástica cor itaúba e estrutura tubular em aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm; 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 04 pares de degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intervalados 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Estrutura de balanço de em aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm, 02 assentos em plástico rotomoldado parede dupla e base antiderrapante, fixados em correntes de elo curto com 1520mm de comprimento. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido. Corda de diâmetro 14,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x						
---	--	--	--	--	--	--

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 30.871.504/0001-48 - ENDEREÇADA EM: ARAQUARI/SC, BAIRRO JACU, RUA MARIANO SOARES, Nº 405, CEP 09.245-000, TEL (47) 3447-1000

210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 fechamentos guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010/ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIR A ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO.						
Parque infantil 10mx 4m x 4m colorido com Unidade estrutura principal (colunas) de Alumínio medindo 120mmx120mm formato quadrada e parede de 20mm chapas com espessura de 3mm, Isas, cantos ovalizados, sem reentrâncias e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; contendo no mínimo: 1 Torre, com 4 colunas em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm; 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, confeccionada com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Cobertura parcial sendo: 1 Coqueiro decorativo com 8(oto) folhas diâmetro de 1300mmx1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Plataforma auxiliar, AL, com 1 plataforma confeccionada Plástico Rotomoldado, medindo aproximadamente de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 2800 mm; 1 coluna em Alumínio medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm com 03 acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; Sem cobertura; 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno	Plasgomes	unl	01	R\$25.505,00	R\$25.505,00	

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 30.871.504/0001-48 - ENDEREÇADA EM: ARAQUARI/SC, BAIRRO JACU, RUA MARIANO SOARES, Nº 405, CEP 09.245-000, TEL (47) 3447-1000

rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Rampa dimensão 1900mm x 600mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; 2 Jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm; 1 Fechamentos Bola com interior em acrílico resistente, transparente e semicilíndrica com estrutura externa em polietileno rotomoldado dupla super resistente, dimensão 870mm x 770mm, parede dupla cor colorido; 3 Acabamento colunas em Plástico rotomoldado. Exige-se que o Playground contenha certificado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16071. RELATORIO ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015; ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010/ABNT NBR 10443/2008; ABNT NBR NM 87/2000. GARANTIR A ENTREGA DE BRINQUEDOS TODOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, LIVRE DE MATERIAIS QUE POSSAM SOLTAR FARPAS E/OU PÓ QUE POSSAM SER CORTANTES E/OU ALÉRGICO AS CRIANÇAS. TAMBÉM SEM CANTOS E REENTRÂNCIAS QUE OFEREÇAM PERIGO.						
TOTAL						R\$71.410,00

MARCA/FABRICANTE: PLASGOMES

1) Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações que integram o ajuste correspondente, e ainda que:

2) No(s) preço(s) estão embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 30.871.504/0001-48 - ENDEREÇADA EM: ARAQUARI/SC, BAIRRO JACU, RUA MARIANO SOARES, Nº 405, CEP 09.245-000, TEL (47) 3447-1000



PLASGOMES

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, serão transferidos à Prefeitura Municipal de ANAHY/PR, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes.

3) Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura do certame.

4) Prazo de entrega: 20 (VINTE) dias.

5) Prazo da garantia: a garantia será dada durante toda a vigência contratual e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

6) Informo os seguintes Dados Bancários, a fim de agilizar os possíveis pagamentos:

Conta Corrente: 748 BANCO COOPERATIVO SICRED S.A.

Agência: 2602

Banco: 88422-2

EZEQUIELA
KORPalski
FREITAS: 05085
243935

Nome: Ezequiel Korpaliski
CPF: 050.852.439-35
RG: 13022877-02
Data de Nascimento: 12/11/1974
Estado Civil: Solteiro
Profissão: Representante Comercial

Araquari em 12 de novembro de 2024.

Ezequiel Korpaliski Freitas / Rep. Legal
CPF: 050.852.439-35 RG 13022877-02
REPRESENTANTE COMERCIAL

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 30.871.504/0001-48 - ENDEREÇADA EM: ARAQUARI/SC, BAIRRO JACU, RUA MARIANO SOARES, Nº 405, CEP 89.245-000. TEL. (47) 3447-1000