



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:1

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
Lote : 0001 Lote 001					
0001	104.19.38261 Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs, modelo: split, tipo de ciclo: quente/frio, cor: branca, ence: A, filtro de ar: anti-bactéria, vazão de ar: no mínimo 500 m3/h, acompanha controle remoto, termostato digital, funções: sleep e swing, tensão: 220v	12,00	UN	2.755,66	33.067,92
0002	104.10.33132 Aparelho de ar condicionado 18.000 BTUs, compressor com uma frequência de rotação que economize mais energia, com garantia e assistência técnica mínima de 12 meses; ciclo: quente-frio; voltagem: 220V; controle da direção do ar (esquerda - direita): automático; proteção anti-corrosão; compressor: dual inverter; selo procel: A; potência mínima: 1.630W, com suportes de fixação parafusos e buchas.	12,00	UN	3.847,25	46.167,00
0003	104.19.32667 Aparelho de ar condicionado 9.000 BTUS 127V, digital inverter, quente e frio, com suportes de instalação, parafusos e buchas de fixação, cabo de força e acessórios de respiro.	6,00	UN	2.558,53	15.351,18
0004	10.105.29310 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO, 36.000 BTU , QUENTE E FRIO, 220V, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (SISTEMA INVERTER). INCLUSO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DRENOS.	4,00	UN	7.787,60	31.150,40
0005	101.10.36461 Aparelho Televisor: LED FULL HD 43" resolução 1920x1080 (Full Hd), conversor digital integrado, tela em formato 16:09 (widescreen), controle remoto, potência dp áudio de 10W+10w (RMS), SAP, Closed Caption, conectividade HDMI com, no mínimo, 3 entradas, conectividade USB com, no mínimo, 2 entradas, entrada de vídeo composto, entrada RF para TV a cabo, entrada RF para TV aberta (digital/analógica), saída áudio Digital óptica, entrada VGA, funcionalidade Smart TV, Wi-Fi embutido, índice de eficiência energética Classe A. bivolt; Garantia mínima de 01 ano pelo fabricante.	1,00	UN	2.449,40	2.449,40
0006	104.19.13998 Armário de aço. Armário em aço (chapa 26) com 2 portas de abrir, 4 prateleiras reguláveis, fechadura frontal com chave, pintura eletrostática epóxi, medindo 1,98 alt. x 0,90 larg. x 0,40 prof. m. Cor cinza.	33,00	UN	986,53	32.555,49
0007	104.19.36043 Armário Multiuso cozinha Branco Fosco Produto Produzido em MDF ; Dobrádiças e Corrediças Metálicas; Puxadores e Pés em Plástico PVC; Pintura BP com Acabamento Fosco Altura: 87 cm Largura: 133,5 cm Profundidade: 37 cm Quantidade de Pés 5 pés Número de portas 3 Portas Número de gavetas 4 Gavetas	3,00	UN	905,00	2.715,00
0008	101.10.20056 Arquivo em aço com 4 gavetas com chaves: Confeccionado em chapa msg 18" com 4 gavetas para pasta suspensa, que deslizam em carrinho telescópico (trilho tipo "U"), com 8 rolamentos de ferro por gaveta, carrinho e trilhos em chapa msg 14", puxadores e porta etiquetas cromados, fechadura tipo yale com 2 chaves com travamento simultâneo das gavetas; pintura industrial na cor cinza platina, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização); medidas 1340 (A) x 460 (L) x 710mm (P); contendo etiqueta de identificação do fabricante.	36,00	UN	950,00	34.200,00
0009	107.7.40793 Aspirador profissional de pó e água, min. 2000mts ASPIRADOR profissional de pó e água, de baixo ruído para interiores dos veículos. Especificações: -Potência: mínimo 2000 watts -Capacidade do reservatório: 70 litros -Cabo elétrico com 4 metros -Tensão: 220 volts -Corrente: 16,0-9,1 -Frequência: 60Hz -Estágios: 2 -Vácuo: 2040mm H²O -Aspiração de ar (M²/hora) 360-L/3:100 -Peso 21kg -Dimensões: (C x L x A): 55x54x85 cm -Tipo: Elétrico -Mangueira de sucção com 1,5metros -Rodas para movimentação e proteção contra impactos -Escova para estofado/rodo para piso -Mangueira de descarga	6,00	UN	1.025,20	6.151,20
0010	101.29.19713 BALCÃO DE ATENDIMENTO COM SOBRETAMPO, FRENTE EM CURVO, DUAS GAV COM CORREDIÇAS TElescÓPIA, MEDINDO 2,70 X 0,70 X 1,10 X 1,80 M, LADO INTERNO COM ASSOALHO, FRENTE E TAMPO EM FÓRMICA	1,00	UN	2.680,89	2.680,89
0011	101.10.36489 Balcão de cozinha para pia medidas 1,20cm X 0,60 tamanho padrão com 2 portas e 3 gavetas, na cor branca, com puxadores de alumínio.	10,00	UN	804,60	8.046,00
0012	101.13.25533 Balcão em MDF na cor branca, para pia de cozinha, com 2 portas e 3 gavetas com puxadores, tamanho mínimo 1,60 x 0,80 x 0,55 m; com uma cuba em inox e com válvulas diâmetro de 4.1/2 com escape	1,00	UN	949,46	949,46



EQUIPLANO

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:2

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0013	107.7.40453 Balcão em MDF na cor branca, para pia de cozinha, com Cuba Inox com 2 portas e 3 gavetas com puxadores, tamanho mínimo 1,20 x 0,80 x 0,54 m; com uma cuba em inox e com válvulas diâmetro de 4.1/2 com escape Código catálogo de materiais BPS: 315121	1,00	UN	851,75	851,75
0014	101.10.36459 Banco Infantil para Refeitório com encosto: Material banco e encosto: Material banco e encosto MDF / MDO de 15mm, revestido em formica, Cantos arredondados; sim acabamento borda de 2mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melting, na cor branca, mterial: Tubo de aço Redondo, diâmetro 22,22 (7/8), tratamento Anti Ferugem e Corrosão: sim, Pintura Epóxi-pó: cor Branco ou Preto, pontei-ras: Externas em polipropileno injetado. Comprimento 1500mm; profundidade: 300mm altura assento: 300mm; Altura TOTAL: 580MM, colorido, garantia de 01 ano pelo fabricante.	44,00	UN	371,58	16.349,52
0015	101.10.36482 Batedeira planetária: capacidade para 4L, 600W, 8 velocidades, tigela em aço inox, dimensões: 36,5 x 31 x 22,5cm; voltagem 110V, batedores metálicos, potência mínima 600W, com trava de segurança e base antiderrapante. Garantia mínima 12 meses.	1,00	UN	666,45	666,45
0016	101.29.33782 BATERIA PROFISSIONAL COMPLETA, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: - 3TONS (8", 10", E 12"); - 1 SURDO DE 16", 1 BUMBO DE 22", 1 CAIXA DE 14", UM RAQUE PARA BATERIA COM 6 CLAMP; - 1 PEDAL DUPLO; - KIT DE PRATOS DE 10", 14", 16" E 18" COM BAG; - BANCO PARA BATERIA; - MÁQUINA DE HIHAT; - ESTANTE PARA CAIXA;	1,00	UN	2.961,00	2.961,00
0017	101.13.25482 Bebedouro de água, refrigerado, com selo do INMETRO, armazenamento de água gelada de 2,5 a 2,8 litros; constituído de sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre; compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente; botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira; bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos; câmara vertical de filtragem e purificação; corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó; painel frontal em plástico abs de alta resistência com proteção UV; vazão aproximadamente 40 à 60 litros de água/hora; temperatura de trabalho: 03 à 40°C; componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação 8, parafusos, redutor de vazão, adaptadores para registro: flexível e mangueira; o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987, decreto federal nº. 99.280/90, resolução CONAMA nº. 13/1995, decreto estadual nº. 41.269/97 e resolução CONAMA nº. 267/2000; é desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice gwp (global warming potential - potencial de aquecimento global), conforme o protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº. 5445/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "r600a"; dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com o novo padrão de plugues e tomadas conforme NBR 14136; indicação da voltagem no cordão de alimentação	15,00	UN	1.130,49	16.957,35
0018	104.5.40519 Bebedouro industrial 100 litros. Especificações: Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 3 torneiras, Adesivado ou Inox, Gás ecológico R-134, tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Acompanha Filtro grátis 5". Certificado pelo Inmetro portaria 344 Consumo de energia 20kwh/mês. Medidas A x L x C 1.36 x 70 x 72.	12,00	UN	2.830,05	33.960,60
0019	104.5.40521 Bebedouro industrial 200 litros. Especificações: Reservatório 200l em PP (Polipropileno) Isolamento em EPS Revestimento externo em Inox 430 Aparador com dreno em Inox 430 Serpentina interna em aço inox 304 4 torneiras. Adesivado ou Inox Gás ecológico R-134 Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Acompanha Filtro grátis 5" Certificado pelo Inmetro portaria 344 Consumo de energia 26kwh/mês Medidas A x L x C 1.68 x 75 x 78.	10,00	UN	3.223,60	32.236,00
0020	104.5.40524 Bebedouro industrial 25 litros coluna. Especificações Técnicas: Reservatório 25l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS Revestimento externo em Inox 430, Base injetada Aparador com dreno em Inox 430 Serpentina interna em aço inox 304 2 torneiras, Adesivado, Inox ou Escovado Gás ecológico R-134 Tomada com 3 pinos, conforme norma ABNT/NBR/603351; Acompanha Filtro grátis 5" Certificado pelo Inmetro portaria 344 Consumo de energia 18kwh/mês Tampa em PP Medidas A x L x C 1.30 x 34 x 45.	10,00	UN	1.853,00	18.530,00
0021	101.29.26604 BERÇO COM COLCHÃO BERÇO COM GRADES EM MDF NA COR BRANCA ACETINADA, MEDINDO 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA, COM ESTRADO AJUSTÁVEL, SEM GAVETAS; SENDOO ESPAÇAMENTO DAS GRADES LATERAIS NO MÁXIMO 6,5CM E O ESPAÇAMENTO ENTRE AS GRADES E O ESTRADO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 2,5CM. OBS: MDF É UM PAINEL DE FIBRAS DE MADEIRA. CARACTERIZA-SE PELA SUA COMPOSIÇÃO HOMOGÊNEA, O QUE GARANTE UM PAINEL SEM DEFEITOS OU	5,00	UN	839,60	4.198,00



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:3

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	IMPERFEIÇÕES. SUA MALEABILIDADE GARANTE FORMAS MAIS BONITAS E TRABALHADAS ENQUANTO SUA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SUAVIDADE POSSIBILITAM EXCELENTE ACABAMENTOS COM UMA FACILIDADE MAIOR DE PINTURA. OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E SUPORTES DEVEM SER CHANFRADOS, OU SEJA, NÃO DEVEM TER PONTAS NEM ARESTAS, POIS DESSA FORMA PODERIAM MACHUCAR O BEBÊ OU MANIPULADOR; A ALTURA FINAL DAS GRADES DEVERÁ POSSUIR 60 CM A PARTIR DO ESTRADO.SENDO: A – 120 CM P – 60 CM L/C – 130 CM				
	COLCHÃO PARA BERÇO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 12 CM DE ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME NORMA ABNT NBR 13579-2, ELABORADA NO COMITÊ BRASILEIRO DE MOBILIÁRIO (ABNT/CB-15) E PELA COMISSÃO E ESTUDO DE COLCHÃO (CE-15:002.04). O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATELASSÉ (ACOLCHOADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO EM UMA DAS FACES. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS.				
0022	101.29.40865 Buffet Conjugado 03 módulos, 10 cubas quente, 06 cubas frias e porta pratos. Totalmente em inox com pedra de granito com protetor salivar em vidro curvo dimensões: Comprimento: 3,35 Mt, Largura: 1,12 Mt, Altura: 1,30 Mt – Dimensões do Módulo Porta Pratos:0,55 x 0,90– Dimensões Pista Fria: 0,50 x 80– Peso Aproximado: 210 Kg	2,00	UN	8.519,00	17.038,00
0023	101.29.40539 Cadeira de alimentação. Apóio ajustável para os pés em 2 posições, cinto de 5 pontos, composição: polipropileno e aço. especificação: 88cm alt. x 39cm larg. x 59cm comp. peso: 3,5kg. Cor: cinza. Aprovada pelo Inmetro.	15,00	UN	436,29	6.544,35
0024	101.10.36453 Cadeira de escritório giratória diretor: na cor preta com rodízios e regulagem de altura, facilitando a movimentação e se adaptando às necessidades medidas aproximadas; Altura: 94-104cm, Largura:61cm Profundidade:62cm, Altura do braço ao chão: 63-73cm e dimensões:24cm fabricada em material de enchimento de espuma injetada.	2,00	UN	936,07	1.872,14
0025	2.25.27566 Cadeira Ergonômica para Escritório Giratória: Confeccionada em madeira anatômica de 15mm., com espuma injetada de alta densidade e revestida em corino preto de alta resistência. Encosto com ajuste de inclinação e ajuste de altura. Assento com borda frontal arredondada, dotado de mecanismo para regulagem de altura através de pistão a gás e mecanismo giratório. O modelo deverá dispor de apoio de braços em polipropileno dotados de regulagem de altura por meio de botão de fácil manuseio. Deve suportar o peso mínimo de 120kg. Sua base deverá possuir 5 rodízios duplos em material plástico de alta resistência. O acabamento do pistão a gás deverá ser por meio de estrutura telescópica em material plástico. Pintura eletrostática na cor preta. Dimensões aproximadas do Encosto: largura de 43cm. x altura 40cm. Dimensões aproximadas do Assento: profundidade 47cm. x largura 50cm. O produto deverá atender as normas NBR 13962 e NR-17. Deverá ser disponibilizada na cor preta. Com embalagem individual. Instruções de uso em língua portuguesa. Garantia do material ou fabricação de no mínimo 36 meses a contar do recebimento definitivo do produto	27,00	UN	799,80	21.594,60
0026	101.10.40540 Cadeira escolar infantil. 4 pés com reforço, confeccionado em tubo 3/4 parede 0,90 mm com ponteiros externos para os pés em polipropileno de alta resistência tipo bola; assento/encosto em compensado semi-anatômico 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante colorida com medidas: assento 34 x 34 cm e encosto 34 x 18 cm. Do chão até o assento a cadeira possui 38 cm e do chão até o final do encosto 68 cm. Fixação das estruturas por meio de 7 rebites de alumínio maciço de 5 mm cabeça lenticular. Todos os metais são soldados através do processo tipo mig, tratados por banho de imersão anti-ferrugem e recebem pintura epóxi pó na cor preto semi-brilho.	30,00	UN	184,00	5.520,00
0027	101.10.36478 Cadeira Escolar: Cadeira 396x198/400x390x430mm, com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação “ modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de “ repuxo” , Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em	400,00	UN	218,54	87.416,00



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:4

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiros e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação " modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Apresentar junto à proposta Certificado de Conformidade expedido por uma OCP credenciado pelo INMETRO de acordo com a Portaria do INMETRO 105:2012 e 184:2015, em conformidade com NBR 14006:2008				
0028	101.10.26058 Cadeira longarina com 3 lugares, assento e encosto com espuma injetada de alta densidade; estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e anti mofo; pintura epóxi a pó; medidas: 1450 (l) x 50 (p) x 42 (h)	100,00	UN	921,00	92.100,00
0029	101.10.40541 Cadeira longarina cromada 2 lugares. Cadeira toda em aço, pés e braços cromados; assento com pintura automotiva em cinza acabamento nas bordas também em aço cromado. Altura total 81 cm; profundidade do assento 47 cm; largura do assento 50 cm; altura do apoio de braço 20 cm; largura do apoio de braço 3,5 cm; comprimento do apoio de braço 33 cm; altura do assento ao solo 39 cm; encosto com inclinação de 14 graus; assento com inclinação de 8 graus; largura dos pés de 56 cm; altura dos pés 26 cm; largura total de 118 cm; Profundidade total 68 cm.	15,00	UN	1.087,00	16.305,00
0030	101.10.40542 Cadeira longarina cromada 4 lugares. Cadeira toda em aço, pés e braços cromados; assento com pintura automotiva em cinza acabamento nas bordas também em aço cromado. Dados técnicos: Cadeira de 4 lugares. Altura total 81 cm; profundidade do assento 47 cm; largura do assento 50 cm; altura do apoio de braço 20 cm; largura do apoio de braço 3,5 cm; comprimento do apoio de braço 33 cm; altura do assento ao solo 39 cm; encosto com inclinação de 14 graus; assento com inclinação de 8 graus; largura dos pés de 56 cm; altura dos pés 26 cm; largura total de 230 cm; Profundidade total 68 cm.	30,00	UN	1.445,16	43.354,80
0031	101.10.36467 Cadeira Secretária Fixa: assento e encosto estofado em espuma injetada capacidade de peso até 110kg, cor preta. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Altura: 85cm, Altura encosto: 36cm, Largura assento: 43cm Profundidade: 39cm.	25,00	UN	258,21	6.455,25
0032	101.10.36475 Caixa Amplificada: funções usando o Pen Drive, rádio FM, entrada USB e Bluetooth, duas entradas para microfone profissional ou instrumento musical, e entrada auxiliar. Bateria com duração de 6h; Alto-Falante: 15 polegadas; RMS: 1000w; Bivolt (110/220V), suporta cartão Micro SD e cartão SD, Microfone e USB; Luz em LED Frontal, Conexões: 01 x Entrada Auxiliar (P2); 02 x Entradas microfone ou Guitarra (P10); 01 x Entrada USB (Reprodução MP3); 01 x Entrada Cartão Micro SD (Reprodução MP3); Medidas da caixa amplificada: 72x43x37 cm (altura x largura x profundidade). Itens inclusos: 01 Microfone profissional sem fio; 01 Controle Remoto; 01 Caixa de Som; 01 Manual do utilizador. Garantia do fabricante.	1,00	UN	1.455,40	1.455,40
0033	101.10.40543 Caixa de som portátil amplificada. Bluetooth, Potência 160W RMS, Conexões RCA L/R, porta USB, entrada auxiliar de 3,5 mm, microfone/guitarra/violão com controle de volume, 45Hz–18KHz, bateria 2.500 mAh, Voltagem Bivolt, Largura: 28,8cm, Altura: 55,1cm, Profundidade: 29cm. Acompanha 1 conector de energia AC. Garantia do fabricante.	12,00	UN	720,84	8.650,08
0034	101.29.40569 Caixa em polietileno atóxico. para acondicionamento e transporte de alimentos com as seguintes características: Dimensões externa unitária: 56cm x 36cm x 31cm (comprimento x largura x altura) Dimensão interna unitária: 52cm x 33cm x 30cm (comprimento x largura x altura) produzida em matéria-prima de alta qualidade PP ou PEAD. Na cor preta, com logotipo "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" na cor branca gravado nas laterais das caixas. Capacidade volume interno 48 litros, capacidade de carga 25kg.	30,00	UN	87,48	2.624,40
0035	2.6.40610 Cama Beliche de solteiro com colchão Cama Beliche de solteiro em madeira maciça envernizada. Dimensões mínimas: largura 94cm; Comprimento 1,99m; altura 1,66m; Grossura dos pés: 6x4; com escada. Acompanhada de 2 colchões impermeáveis revestidos de couro na cor preta, com densidade mínima de 33, com dimensões mínimas de 0,14 x 0,88 x 1,88 m.	1,00	UND	1.375,20	1.375,20
0036	104.19.30625 Cama de solteiro box conjugada medidas aproximadas 1,88 x 0,88 x 0,52cm com espuma D33 confeccionada com estrutura de madeira tratada e colchão de alta densidade suporta até 120 Kg, cor escura.	6,00	UN	845,96	5.075,76
0037	2.59.40609 CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHAO Cama de solteiro em madeira maciça envernizada. Dimensões mínimas: largura 94cm; Comprimento 1,99m, acompanhada de colchão impermeável revestido de couro na cor preta, com densidade mínima de 33, com dimensões mínimas de 0,88 x 1,88 m	9,00	UND	1.257,40	11.316,60
0038	101.29.40568 Carrinho de supermercado simples preto em aço armado reforçado. Capacidade de 130 litros; em aço armado na cor preta; Pintura é feita por meio de uma técnica eletrostática, sendo resistente a corrosão uniforme e resistente; Altura: 1,04 (m); Largura: 0,49 (m); Profundidade: 0,48 (m).	12,00	UN	682,89	8.194,68



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:5

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0039	101.10.36477 Carteira Escolar: Carteira 600x450x710mm com tampo em madeira: aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERDE, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de " C " , com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação " modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação " modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Apresentar junto à proposta Certificado de Conformidade expedido por uma OCP credenciado pelo INMETRO de acordo com a Portaria do INMETRO 105:2012 e 184:2015, em conformidade com NBR 14006:2008	400,00	UN	320,12	128.048,00
0040	101.10.27902 Caveleto para pintura dimensões: largura 40 cm x altura máxima 165 cm; ideal para pintura artística em escolas e estúdios de arte.	6,00	UN	99,12	594,72
0041	101.10.37236 Celular smartphone: (Distribuição gratuita aos professores da rede municipal para uso em sala de aula) Smartphone desbloqueado, Tela IPS de no mínimo 6", com câmera traseira de no mínimo 48 MPX, e câmera frontal de no mínimo 8 MPX, com processador octa-core de no mínimo 2ghz, com no mínimo 4gb de memória RAM, memória interna de no mínimo 128GB Adequado para cartão SD de 512GB, com reconhecimento fácil e sensor de impressão digital, com espelhamento de tela nativo do S.O. Conteúdo da embalagem: 01 aparelho telefone, 01 capa protetora, 01 fone de ouvido estéreo, 01 carregador e 01 kit de manuais. Garantia do Fornecedor.	2,00	UN	1.652,57	3.305,14
0042	104.5.8517 Centrífuga de roupas: com capacidade para 12kg, abertura do cesto extragrande, grade de proteção, potência de 170W, porta cordão, sistema de segurança, baixo consumo de energia elétrica. Garantia de um ano pelo fabricante.	2,00	UN	771,18	1.542,36
0043	101.29.32519 Chaleira elétrica inox capacidade para 1.8 à 2 Lt, com filtro, botão 127 v, para abertura automática da tampa, alça antitérmica, desligamento automático ao ferver à água, a chaleira proporciona segurança e economia de energia.	3,00	UN	92,00	276,00
0044	101.13.36261 Chaleira em aço inox com tampa e alça térmica, capacidade para 2 L	2,00	UN	107,70	215,40
0045	104.19.25545 CILINDRO ELÉTRICO GRANDE PARA PREPARO DE MASSAS COM ROLOS DE 25 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; COM TALHERIN: ALTURA 320 MM, LARGURA 220 MM E COMPRIMENTO 580 MM; PESO: 11 KG; CILINDRO EM AÇO/CROMO: 250 MM x 50 MM; MOTOR: 1/4 CV; MOTOR MONOFÁSICO: 110 x 220 VOLTS;	2,00	UN	1.244,48	2.488,96
0046	104.19.40828 Climatizador de Ar Quente e Frio, com Controle Remoto: Multi funções: Ventilador, Umidificador e Aquecedor; Função Timer com 8h de funcionamento; Luzes indicadoras de funcionamento das funções: Umidificador, Oscilação, Timer (1h, 2h, 4h, 6h e 8h), ventilação; Porta controle remoto e porta cordão elétrico no corpo do aparelho; Controle remoto com alcance de até 6m; Tanque de água com capacidade de 4,5L com indicação de mínimo e máximo; Comprimento do Cordão elétrico de 1,6m; Acompanha pré-filtro e filtro de ar removível antibacteriano e antimofa; Sinal sonoro; Alça e 4 rodinhas para transporte; Dimensões Produto - cm (AxLxP) 70,5x28x38cm, Peso liq. do produto (Kg) 9,5Kg Voltagem 110V, Consumo (KWh/h) 1,5,.	18,00	UN	1.662,37	29.922,66
0047	101.10.13120 Colchão para cama de solteiro medidas aproximadas 88cm L X 14cm A X 188 cm comp. espuma densidade mínima 33 encapado com tecido.	6,00	UN	454,20	2.725,20



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:6

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0048	104.10.27689 COMPRESSOR DE AR 100% ELÉTRICO, LEVE E PORTÁTIL COM ADAPTADORES PARA INFLAR BOLAS, BALÕES E PEQUENOS PRODUTOS, VOLTAGEM 12V, PRESSÃO MÁXIMA 250 PSI, COM CABO DE FORÇA DE 3 METROS, MANGUEIRA DE AR 45 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3,00	UN	281,15	843,45
0049	101.29.32764 Conjunto de lixeira coleta seletiva, composta de 4 tambores de 50L nas cores vermelho, amarelo, azul e verde, com tampas vai e vem, completo com suportes de fixação	2,00	CJ	703,69	1.407,38
0050	2.36.40613 Conjunto sala de jantar mesa de 4 lugares Conjunto sala de jantar mesa de 4 lugares (4 pés) e 4 cadeiras, em madeira maciça, cor predominantemente escura. Medidas da mesa (A x L x C): 76cm x 68cm x 109cm. Cadeiras com acento estofado em couro preto	2,00	UND	1.031,13	2.062,26
0051	101.29.33624 Cortina tipo blackout vertical, cor a definir no momento do pedido com acessórios de fixação, fornecimento e instalação.	10,00	M²	103,98	1.039,80
0052	104.5.40619 Cozinha em mdf com as seguintes características mínimas: Aéreo 100% MDF contendo uma porta basculante com pistão à gás, puxadores perfil em alumínio padrão bronze (ponteiras para acabamento inclusas) medidas: Largura 0,80cm x Altura 0,36cm x Profundidade 37cm. Aéreo 100% MDF contendo puxadores perfil em alumínio padrão Bronze (incluso ponteiras para acabamento) Medidas Largura: 120cmcm x Altura 0,67cm x Profundidade 0,37cm Balcão 100% MDF contendo corredeiras telescópicas pés plásticos padrão Bronze (com regulagem de altura) contendo uma prateleira interna, puxadores perfil alumínio padrão bronze (incluso ponteiras para acabamento) Opção de montagem: com pés ou suspensa (ferragens inclusas: medidas Largura: 120cm x Altura 0,87cm x Profundidade 0,50cm. Com bacia de pia em inox medidas 1,20m x 0,53cm com sifão. Entrega instalada em local indicado pela Secretaria solicitante.	1,00	UN	2.763,50	2.763,50
0053	2.22.40611 Criado mudo (mesa de cabeceira) Criado mudo (mesa de cabeceira) em madeira maciça envernizada com 1 gaveta e um nicho. Medidas mínimas: - Comprimento: 46 cm - Largura: 40,5 cm - Altura: 55,5 cm	2,00	UND	703,50	1.407,00
0054	101.10.36468 Encadernadora e Perfuradora: A4 ofício manual espiral material; aço e plástico capacidade máxima de perfuração (75G) 15 folhas; posição das funções 3 posições em 54 furos; acionamento alavanca manual de acionamento excêntrico, pintura eletrostática, punções e matriz em aço temperado, punções escalonadas com cabeça, apoio de borracha para maior aderência, diâmetro das punções; 4mm espaço entre as punções: 2mm, passo: 6mm, capacidade da lixeira: 0,17 Litros; área útil de perfuração: até 33cm, dimensões da embalagem (mm): 390 (L) x 350 (P) x 115 (A) peso aproximado 6 KG.	3,00	UN	1.076,38	3.229,14
0055	104.19.14559 Escada domestica metálica 120kg tubo/ pintura eletrostática pés com ponteira plástica com cinta de segurança 5 degraus 1,17m	4,00	UN	201,78	807,12
0056	104.19.32680 Escada portátil de alumínio, com 5 degraus antiderrapante, com capacidade para suportar no mínimo 120Kg. Altura: 156cm aberta, 169cm fechada, 110cm patamar	6,00	UN	196,98	1.181,88
0057	101.10.40544 Escaninho lto aberto 24 vãos: Confeccionado em MDP 18mm e tampo 25mm, design diferenciado, linha reta, bordas com acabamento PVC ferragens bicromatizadas, rodapé de ferro com pintura epóxi e pés niveladores, possui 24 repartições. medidas (L x H x P) – CM. 90 x 180 x 45.	10,00	UN	1.475,50	14.755,00
0058	104.14.12776 Escrivaninha em MDF simples, 1.30 comp x 0.60m larg, altura padrão, com 3 gavetas com chave, com suporte para teclado; cor branco com carvalho, estrutura metálica com pintura epóxi.	5,00	UN	761,94	3.809,70
0059	104.19.32679 Estante em aço 2000mm (A) x 920mm (L) x 300mm (P); espessura da chapa (prateleira): 20 (0,90mm); espessura da chapa (coluna): 26 (0,45mm); cor: cinza; capacidade: 20Kg; quantidade de prateleiras: 6; material: aço; devendo ser entregue totalmente montada Código catálogo de materiais BPS: 294014	113,00	UN	396,25	44.776,25
0060	101.10.3500 Estante partitura em madeira: Estante para partituras tipo Maestro com base superior em madeira com as seguintes características mínimas: Possui ajuste de inclinação com sistema dentado (catraca). Material: Aço carbono e MDF 6,0mm Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor preta. Dimensões da base superior: 390x290mm Altura mín: 0,62mt - máx: 1,10mt Peso Líquido: Aproximado 1,800kg	3,00	UN	300,25	900,75
0061	101.13.25483 Exaustor industrial de 40 cm de diâmetro;	10,00	UN	268,75	2.687,50



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:7

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0062	101.10.36456 produzido em aço; com motor de potência em 1/5cv; vazão de 3000m3/h; rpm 1600 - 50/60hz e chave de reversão do motor Fogão a gás 4 chamas com acionamento elétrico - bivolt, com espaço de segurança no apoio de painéis grandes, forno com ampla visão, porta com vidro duplo, com parte interna do forno removível, com tecnologia limpa fácil e mesa de vidro temperado sem bordas, manipuladores removíveis e na base da mesa, acendimento automático, 1 grade deslizante, trempes individuais robustas, forno amplo, dimensões aproximadas (AxLxP 87,9 x 48 x 59,5, características dos queimadores 2Q ramal 1,7kw, 2Q família 2,0kw.	10,00	UN	1.232,11	12.321,10
0063	104.19.3960 Fogão industrial novo mínimo 4 bocas e 4 chamas em ferro Fogão industrial novo mínimo 4 bocas e 4 chamas em ferro. Grades e queimadores de ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, queimadores com chama dupla, injetor de gás horizontal, válvulas para botijão de gás.	2,00	UN	1.993,99	3.987,98
0064	101.10.36484 Fogão Industrial: com 4 queimadores duplos e com forno tampa em inox capacidade para 87 litros, produzido com perfil de 7 cm e grelhas removíveis em material fundido de 30 x 30 cm. Registros industriais em latão cromado com estágios contínuos. Com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas; Garantia no mínimo 12 meses.	5,00	UN	2.121,61	10.608,05
0065	101.10.36465 Forno elétrico capacidade para 44 litros, com timer, dourador, na cor branca, grade cromada removível e com duas posições de ajustes de altura acabamento em aço inox, potência mínima 1750W, voltagem 110V.	6,00	UN	799,00	4.794,00
0066	104.5.23787 Forno micro-ondas com capacidade de 30l; gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; iluminação interna; painel de controle digital com funções pré-programadas; timer; relógio; porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; dispositivos e travas de segurança; sapatas plásticas; prato giratório em vidro; dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO; voltagem: 110v	21,00	UN	806,96	16.946,16
0067	101.10.36479 Freezer Horizontal: capacidade para 420L, com duas tampas, linha branca, gabinete tipo monobloco revestido externa e internamente em chapa de aço pintada em pó, na cor branca. Termostato de dupla função; painel de controle com termostato; dreno, grades removíveis. Cesto de estocagem; pintura anticorrosiva, 04 pés com rodízios, cor branca, tensão 110V, Garantia de um ano pelo fabricante.	5,00	UN	3.782,80	18.914,00
0068	101.10.36469 Freezer Vertical: frost free com capacidade para 228 a 235L, uma porta e com gavetas com controle externo de temperatura, linha branca voltagem 110V. Garantia de no mínimo 12 meses pelo fabricante.	2,00	UN	3.946,40	7.892,80
0069	104.19.3962 Geladeira nova capacidade mínima para 440 l, com freezer. Geladeira nova capacidade mínima para 440 l, com freezer. Possuir função de descongelamento automático no refrigerador, possuir prateleiras na porta do freezer, possuir prateleiras da porta removíveis e reguláveis, possuir prateleiras para garrafas com trava de segurança, possuir gavetas removíveis possuir pés niveladores, possuir iluminação interna, não conter CFC, alimentação elétrica 110/220 V – 60Hz (min.)	1,00	UN	4.590,47	4.590,47
0070	101.10.36455 Geladeira tipo doméstica capacidade para 300L, Frost Free, cor branca duplex, trava na porta do congelador, prateleira no congelador removível, classe A em consumo de energia, capacidade mínima e total de armazenamento, classificação de consumo: Selo Procel, recipiente para guardar gelo, prateleiras na porta, iluminação interna, gavetão de legumes, porta garrafas, capacidade mínima para 4 porta latas, cestas para porta ovos removível, capacidade mínima para 12, degelo do freezer automático, controle de temperatura do refrigerador, painel de controle externo, controle de temperatura do freezer: botão interno, pés com bordas niveladoras, prateleiras/cestos, temperaturas uniforme voltagem 110V, 01 porta com dimensões aproximadas 1,70 x 69,1 x 61,6, com refrigerador possuindo mínimo 253 litros e congelador para mínimo 47 litros, Garantia mínima de 12 meses pelo fabricante.	5,00	UN	3.028,20	15.141,00
0071	10.100.40615 Geladeira/Refrigerador Frost Free cor Inox Geladeira/Refrigerador Frost Free cor Inox no mínimo 310L tensão/Voltagem 127V, com certificação do INMETRO; apresentando classificação energética "A". As partes internas devem ser revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis; prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis; gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes; prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer; formas para gelo no compartimento do freezer.	3,00	UND	3.803,60	11.410,80
0072	104.19.32690 Jogo de Mesa com 4 cadeiras. Mesa: base em aço carbono tampo em granito natural com 20mm, tamanho: 75 x 77 x 1,20cm, peso 56,93Kg. Cadeiras: com 4 pés fixos, ponteiros de polipropileno de alta resistência, assento LP, espuma e courvin com 45cm de altura, dimensões: 37 x 100 x 48cm, peso 3,42Kg	1,00	UN	1.059,63	1.059,63
0073	104.19.32724 Jogo de sofá com 2 e 3 lugares, preto em couro sintético com encosto para braço, estrutura em madeira reforçada, acabamento com pés reforçados fixados nas bordas de sustentação dos rodapés.	8,00	JG	1.913,30	15.306,40
0074	101.10.36460 Lavadora de Alta Pressão Profissional: com trava de segurança, com	11,00	UN	1.356,60	14.922,60



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:8

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	mínimo 1750W de potência, 1800 PSI de pressão e 360L/H de vazão, medidas aproximadas altura, 81,00cm largura: 29,00cm, profundidade: 31,00cm, peso: 6,90kg, itens removíveis: mangueira, lança, pistola, baioneta, engate rápido, aplicador de detergente, funcionamento do motor, com gatilho, comprimento da mangueira: 5m, suporte para mangueira, pistola, lança, cabo; garantia mínima de 12 meses pelo fabricante.				
0075	104.10.33737 Lavadora de alta pressão turbo 2.800 libras 127V ou 220V (a ser definido no momento do pedido) para limpeza de sujeiras pesadas e profundas de grandes áreas com rapidez e agilidade, com economia de tempo e de até 80% de água se comparada a mangueira comum; com motor de indução, bico turbo, potência mínima de 1.900w e pressão máxima de 2.450 psi. Equipada com alça e rodas que facilitam o transporte; com cabo elétrico mínimo 5 metros, com trava de segurança da pistola, bico regulável (leque ou concentrado), aplicador de produtos de limpeza embutido com controle de lança e sistema stop total, com corta fluxo de água e energia do motor ao soltar o gatilho, com pistões em aço inox, bico turbo, porta acessórios para acomodar a pistola, engate rápido e filtro sem necessidade de usar ferramentas	1,00	UN	1.989,60	1.989,60
0076	104.19.32739 Liquidificador industrial 110/220V, em inox, copo monobloco com capacidade para 2L, com aproximadamente 60cm de altura x 24cm de largura x 21cm de profundidade mínimo 3 velocidades.	1,00	UN	526,29	526,29
0077	104.19.28362 MAQUINA DE ALGODAO DOCE: profissional com produção de 3 a 4 unidades de algodão por minuto, turbina de 130mm de diâmetro, cuba coletora com 50cm de diâmetro, máquina do tamanho ideal para transportar com alças laterais, voltagem entre 127-240v com conversão automática de tensão (bivolt automático) gabinete em aço inoxidável, resistente com painel de controle completo.	2,00	UN	1.360,48	2.720,96
0078	104.7.9676 Máquina de costura industrial, de primeira linha, nova, tipo zig zag semi-industrial, 01 agulha, lançadeira pequena, lubrificação manual, velocidade de 2.000 rpm, tamanho do ponto 5,00mm, largura do zig zag de 9,00mm, mesa com perfil de pvc estante com regulagem de altura, motor de 550w, acessórios e pintura eletrostática.	10,00	UN	4.551,15	45.511,50
0079	104.5.8510 Máquina de lavar roupas: tanquinho capacidade para 10kg, com recursos batedor em baixo, filtra fiapos, programas de lavagem, 2 intervalos para molhos, 01 enxágue. Desin moderno e robusto, pegador para transporte, dispenser para sabão em pó e amacienate, painel de simples operação, com programas de operação e desligamento, com garantia de 12 meses pelo fabricante. voltagem 110V.	6,00	UN	775,80	4.654,80
0080	101.10.36471 Máquina de lavar: com especificações mínimas, turbo, abertura superior redução de ruído - sistema de centrifugação mínima de 750rpm, com filtro pega fiapos no agitador, 12 programações de lavagem, 5 níveis de água, dispenser separados para alvejante, amaciante e sabão em pó - 67cm de largura - 74 cm de profundidade - 104cm de altura, automática, gabinete de aço galvanizado na cor branca, cesto em polipropileno ultra resistente, com funções de enxágue e centrífuga, capacidade mínima para 15kg, com selo procel A Voltagem 110v cor branca.	4,00	UN	2.689,70	10.758,80
0081	1.14.29252 MESA PARA REUNIÕES CARACTERISTICAS: RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORES C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	3,00	UN	1.232,17	3.696,51
0082	2.22.40614 Mesa com 10 lugares acompanhada por 10 cadeiras Mesa com 10 lugares acompanhada por 10 cadeiras em madeira maciça envernizada, com dimensões mínimas Altura: 80cm; Largura: 1m; comprimento: 2,50m.	1,00	UND	3.972,00	3.972,00
0083	104.19.40546 Mesa com tampo. Em MDF 15 mm revestido em fórmica branca, acabamento em perfil de PVC tipo t, diâmetro do tampo único de 1.00 cm e altura do chão até o tampo de 68 cm. Pés com 6 arcos em tubo 7/8 p.0,90 unidos por solda especial tipo mig.	5,00	UN	520,50	2.602,50
0084	104.19.40548 Mesa de escritório sem gavetas. tampo confeccionado em MDP de 15mm. borda post de 16mm. cinza em todo o tampo. pés metálicos na cor cinza 50x30 e 30x20 pintura eletrostática. fixação da estrutura ao tampo através do parafuso soberbo direto na madeira do tampo. pés fixos c/ botinha plástica polipropileno. mesa mede 1,20x0,60m (não possui gaveta) confeccionado em MDP de 15mm cor cinza.	8,00	UN	780,56	6.244,48
0085	104.19.40547 Mesa de reunião oval. Tampo 15mm e acabamento com perfil ergosoft em todo o contorno, estrutura composta por uma coluna em aço 50x30 entre duas colunas de madeira. Altura: 75,4cm; Espessura do Tampo: 1,5cm;	5,00	UN	1.290,07	6.450,35
0086	101.10.36458 Mesa Infantil para Refeitório: confeccionada em material MDF / MDP de	24,00	UN	602,00	14.448,00



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:9

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0087	104.14.38281 Mesa para cozinha 1.60 x 1.20m com 4 cadeiras, material: mdf, cor: branca, espessura: aproximadamente 30mm, estrutura reforçada em madeira maciça 10 x 10	1,00	UN	1.139,10	1.139,10
0088	101.10.36454 Mesa para escritório em MDF, formato em L, medidas aproximadas 1,80 x 160 x 70cm, com 3 gavetas e chaves, bordas arredondadas com clara, estrutura metálica com suportes de sustentação reforçados, com suporte para teclado escamoteável.	16,00	UN	1.446,09	23.137,44
0089	101.10.17495 Mesa para Escritório: Confeccionada com estrutura em aço carbonado, tampo em MDF, com bordas ABS, com 03 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1,50 L x 0,76A x 0,60P, cor clara.	16,00	UN	661,40	10.582,40
0090	101.10.36493 Mesa revestida em laminado melamínico 1,20m (C) X 0,76cm (A) X 0,65cm (L) com duas gavetas acopladas com chaves.	2,00	UN	697,72	1.395,44
0091	101.13.25478 Multiprocessador de Alimentos: Com lâminas multifuncionais modelo doméstico, tigela extragrande, com capacidade aproximada para 2 litros líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permite o controle preciso da duração e frequência do processamento. Voltagem 110V, garantia mínima para 12 meses.	1,00	UN	466,54	466,54
0092	104.19.40549 Nicho organizador. Material da estrutura em MDP, Acabamento em pintura u. V, Divisórias com amplo espaço, Design moderno, 6 Gavetas, possui 4 rodízios sendo dois com trava, Dimensões, Altura: 83 cm, Largura: 108 cm, Profundidade: 34 cm.	15,00	UN	480,41	7.206,15
0093	101.10.36466 Organizador de brinquedos prateleira inferior com caixa: Confeccionado em MDF TX BP branco, perfil de borda em ABS 2mm colada através do sistema "hotmelt" quinas arredondadas, medidas aproximadas; Móvel: 81cm de largura x 80cm de altura x 30cm de profundidade (altura com rodizio 86cm) caixas em polipropileno: Pequena 28,8 P x 19,1 L x 12,3cm H, inclui 8 caixas pequenas, Inclui kit de rodízios com sistema de berço. Garantia do fabricante.	20,00	UN	646,19	12.923,80
0094	104.19.32743 Painel ou tela de projeção com suporte tripé altura máxima 268cm, dimensões da tela branca: 180 x 180cm, com moldura quadrada de 5cm	3,00	UN	921,60	2.764,80
0095	101.8.20890 Pandeiro pelo couro animal nº 11 com tarraxa dupla para choro	2,00	UN	278,89	557,78
0096	101.10.40550 Pipoqueira elétrica profissional. Material: Estrutura em aço inox, portas e vitrines em vidro e panela basculante com tampa em aço inox. Dimensões: 56x42x68cm. Dimensões da Panela: 9 x 21 cm. Peso Pipoqueira: 15,8Kg. Cor: Vermelha. Voltagem: 110V Potência: 1400 watts. Lâmpada para iluminação interna. Gaveta de resíduos em aço inox. Itens Inclusos: 1 Pipoqueira Elétrica, 1 Panela Basculante, 1 Lâmpada e 1 misturador.	1,00	UN	1.512,25	1.512,25
0097	101.10.40551 Plastificadora A4 127V. Três modos de plastificação: a frio, 3 mil e 5 mil micras, função de liberação de atolamento, largura de entrada: 22 cm (folha A4), pronta para uso após 3 minutos de aquecimento, plastifica 1 folha A4 por minuto. Formato: (L)476mm x (A)105mm x (P)89mm. Garantia de 1 ano.	5,00	UN	535,50	2.677,50
0098	104.10.33130 Poltrona com base giratória em alumínio e função relax, com tecido jacquard à ser aprovado pela Administração; acabamentos de qualidade superior; com garantia e assistência técnica pelo prazo mínimo de 12 meses; altura mínima: 80cm; largura mínima: 80cm; profundidade mínima: 70cm; peso mínimo suportado: 150Kg; material: estrutura com alta resistência; espuma do assento: D28; espuma do encosto: D18; enchimento do assento: estofamento sintético; acabamento da estrutura: em aço de cor preto ou cinza; acabamento do tecido: jacquard à ser aprovado pela Administração; tipo do assento: giratório	2,00	UN	1.192,80	2.385,60
0099	101.10.36491 Poltrona em couro sintético: na cor preta dimensões aproximadas largura: 0,6m x profundidade 0,62cm x altura 0,79cm com pés em formato de alumínio.	22,00	UN	651,83	14.340,26
0100	101.29.40552 Poltrona fixa Composta por pés palito de madeira de eucalipto, percinta elástica, grampo em aço galvanizado, assento com espuma densidade D-23, o encosto com densidade D-18 e fibras de silicone, e braços com espuma D-18 com fibra de silicone. Dimensões da Poltrona: Poltrona (Altura x Largura x Profundidade): 85 x 80 x 76 cm Cor: preta ou marrom. Peso Suportado: 120 kg;	15,00	UN	888,01	13.320,15
0101	101.10.23286 Purificador de água refrigerado com refil: com tensão de alimentação 110V, com ecocompressor, termostato regulável externo, serpentina externa, bandeja removível, boia de controle de nível de água, torneira ergonômica e pés antiderrapantes, oferecendo água na temperatura ambiente (natural) e gelada a 10° C, com eficiência de retenção de partículas, e eficiência bacteriológica comprovada, reduzindo o cloro livre, eliminando cheiros, sabores indesejáveis e bactérias. Com possibilidade de fácil substituição do refil.	5,00	UN	1.328,60	6.643,00
0102	104.14.25497 Quadro branco 1 x 1,5m, com moldura de alumínio anodizado branco,	1,00	UN	390,60	390,60



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:10

Processo 1611/2023

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0103	101.10.40553 fundo confeccionado em eucatex 10mm e acabamento em chapa de aço branca magnética, com tripé de sustentação Quadro branco de fórmica. Medindo 2,50 X 1,32. Confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante. Material de primeira qualidade produzido em MDF. Espessura total do quadro de 17mm. Moldura em alumínio.	8,00	UN	570,20	4.561,60
0104	101.10.24858 Radio Integrado Com Antena Com Throughput De Até 1.0Gbps E Alcance De Até 50 Km, Com Selo De Homologação Da Anatel Hybrid Division Duplex (Hdd) - O Hdd Oferece O Melhor Dos Dois Mundos - O Desempenho De Latência Do Frequency Division Duplex (Fdd) Com A Eficiência Espectral Do Time Division Duplex (Tdd); Dimensions - 938.4 X 468.4 X 281.4 Mm; Weight - 16 Kg Mount Included; Max. Power Consumption - 40 W; Power Supply - 50v, 1.2a Poe Gige Adapter (Included); Power Method - Passive Power Over Ethernet (42-58vdc); Certifications - Ce, Fcc, Ic; Mounting - Pole Mount Kit (Included); Wind Loading - 863 N @ 200 Km/Hr (194 Lbf @ 125 Mph); Wind Survivability - 200 Km/Hr (125 Mph); Operating Temperature - -40 To 55° C; Leds - (12) Status Leds: Data Port Link/Activity Data Port Speed Management Port Link/Activity Management Port Speed Gps Synchronization Master/Slave Link Status Modulation Mode 0.25x To 4x, 6x, 8x, Overload Remote And Local Displays (Calibrated Signal Strength) Operating Frequency - At5 Fcc 15.247, 15.407, Ic Rss 210 5470 - 5600 Mhz, 5650 - 5850 Mhz Etsi En 301 893, En 302 502 - 5470 - 5875 Mhz; Other Regions - 5470 - 5950 Mhz; Other Regions - 5725 - 6200 Mhz; Interface - Data Port (1) 10/100/1000 Ethernet Port Management Port - (1) 10/100 Ethernet Port Auxiliary Port - (1) RJ-12, Alignment Tone Port System - Maximum Throughput 1.0+ Gbps Maximum Range - 100+ Km (Dependent On Regulatory Region) Packets Per Second - 1+ Million Encryption - 128-Bit Aes Forward Error Correction - 164/205 Cyclic Prefix - 1/16 Fixed Uplink/Downlink Ratio - 50% Fixed Radio Frame Synchronization - Gps Com Fonte Poe	10,00	UN	768,22	7.682,20
0105	104.8.40589 Refiladora de papel com as seguintes características mínimas: Refiladora de Papel com capacidade de corte para folhas até A0 (1189 x 841mm) com capacidade de no mínimo 15 folhas por corte; com base em metal; lâminas fabricadas em aço especial temperado; pintura em epóxi; carrinho de corte emborrachado; régua com escala em milímetros e polegadas, com mesa de base.	1,00	UN	442,46	442,46
0106	101.10.36473 Roçadeira Profissional: Cilindrada multifuncional com enxada rotativa, equipada com empunhadura emborrachada; motor 2 tempos à gasolina; Proteção única para a faca de corte e para o carretel; Acessórios inclusos: Lâmina Facão; Disco 24 dentes; Carretel de nylon; Lâmina 3 pontas; Cinto de suporte; Kit de ferramentas; Capinadeira Enxada rotativa. Embreagem automática centrífuga, eixo rígido; Relação de redução: 16: 19; Rotação das lâminas de corte: Sentido anti-horário, Capacidade do depósito de combustível: 1L Motor: Potência máxima: 3hp / 9000 RPM. Lubrificante: Óleo para motores de 2 tempos; Garantia do fabricante.	2,00	UN	2.489,72	4.979,44
0107	101.10.40554 Seladora manual de plástico. Modelo PFS 400, Área de selagem 400mm, Tensão 110V, Peso 5,5kg, Estrutura Plástico injetável, Largura 92mm Altura 180mm, Comprimento 560mm. Possui 8 níveis de temperatura para selagem. Garantia de 1 ano.	3,00	UN	230,00	690,00
0108	107.7.40779 Sofá 2 lugares com assento retrátil e reclinável material da estrutura: madeira maciça eucalipto com enchimento do assento: Espuma D-23 / Fibras/Flocos de Espuma e persiana elástica, enchimento do encosto: Reciclável - Flocos de Espuma e Fibra siliconada, revestimento / Tecido: Velosuede, Altura aproximada: 102cm (fechado) / 88cm (aberto) Largura aproximada: 91cm (fechado) / 127cm (aberto)	1,00	UN	1.743,25	1.743,25



Equiplano

Município de Candói

Pregão 49/2023 - Anexo 01

Página:11

Processo 1611/2023

Nº Item		Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0109	101.10.36494	Sofá 3 lugares com assento retrátil e Reclinável Preto 2,00m (L) material da estrutura: madeira maciça eucalipto com enchimento do assento: Espuma D-23 / Fibras/Flocos de Espuma e persiana elástica, enchimento do encosto: Reciclável - Flocos de Espuma e Fibra siliconada, revestimento / Tecido: Velosuede, Altura aproximada: 102cm (fechado) / 88cm (aberto) Largura aproximada: 91cm (fechado) / 127cm (aberto)	3,00	UN	1.750,00	5.250,00
0110	2.74.40616	Sofá dois lugares com revestimento em couro Sofá dois lugares com revestimento em couro na cor preta, estrutura em madeira, encosto fixo, assentos fixos, com braços fixos. Com dimensões mínimas de: Altura 85cm; Largura 1,50m; Profundidade 80cm.	3,00	UND	1.573,40	4.720,20
0111	2.64.40612	Sofá individual (poltrona) Sofá individual (poltrona) revestimento em couro na cor preta, com espuma com certificação, dimensões mínimas: profundidade 60cm, altura 85cm, profundidade do acento 41cm, altura interna do encosto 40cm, acento em relação ao chão 45 cm, altura do braço em relação ao chão 65 cm. Com 04 pés de madeira revestidos em alumínio.	5,00	UND	832,40	4.162,00
0112	104.8.33071	Televisão 32 polegadas, Smart TV cor preta tela plana de LED de 32 polegadas, design Slim, visor Full HD com resolução de imagem 1366 x 768 (HD) ou superior, frequência de tela mínima de 10W, com Wi-Fi embutido, com processador Quad Core ou Dual Core, conversor digital integrado, conectividade mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexão, 1 entrada de componente (Y/Pb/PR), 1 entrada de vídeo composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 saída de áudio digital, 1 entrada de Rf (terrestre/entrada de cabo) e rede sem fio integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, controle remoto (com baterias incluídas) cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.	2,00	UN	1.707,80	3.415,60
0113	101.29.40555	Trocador de fralda dobrável parede acolchoado. Fixado com 6 parafusos na parede. super reforçado suporta 30 kg distribuídos sobre a base acompanha buchas de 10 mm e parafusos para instalação. (6 parafusos de fixação na parede). acompanha cinto de segurança que pode ser removido para lavar se necessário. tamanho ideal medindo 45 cm x 80 cm.	2,00	UN	1.424,50	2.849,00
0114	104.19.40827	Ventilador de Coluna 50 cm: largura (cm):59,6, altura (cm):59,2, profundidade (cm):33,1, peso (g):9079, voltagem:127v, garantia:12 meses, cor: preto, tipo de material: polipropileno consumo (kwh/mês):3,84, potência (watts):126.	10,00	UN	435,97	4.359,70
0115	104.19.40826	Ventilador de parede, 6 pás, 50cm, 200w – Bivolt: Hélices 6 pás: Motor 200W. Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência, Altura regulável: Altura mínima de 115cm e altura máxima de 170cm, Acompanha Chave ccv. Chave de controle de velocidade. Especificações Técnicas: Potência: 200W, rpm: 1500, Hélice: 440mm, Grade: 500mm. Vazão: 0,93 metros cúbicos s, Consumo de Energia Elétrica: 3,10kWh mês, Voltagem: Bivolt (Ajuste manual no seletor), Dimensões: Altura: 60 cm, Largura: 29 cm, Peso: 2.9 kg	54,00	UN	407,92	22.027,68
0116	101.8.26907	VIOLÃO ELÉTRICO (104CM - 4/4) CARACTERÍSTICAS: - AFINADOR EMBUTIDO; - COR PREDOMINANTE NATURAL; - CORTE DO CORPO (FOLK); - CORDAS EM AÇO; - ACABAMENTO BRILHANTE; - TARRAXAS CROMADAS; - ESCALA ROSEWOOD; - TIPO DO VIOLÃO ELETROACÚSTICO; - MODELO FLK CUTAWAY 41"; - NÚMEROS DE CORDAS 6; - CORPO LINDEN; - TAMPO LINDEN; - NÚMERO DE TRASTES Nº 20; - ELETRÔNICA: EQUALIZADOR 3 BANDAS; - BRAÇO BASSWOOD; - ALTURA 13,5; - LARGURA 48,5; - COMPRIMENTO 104,5;	2,00	UN	675,25	1.350,50

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 1.341.023,26

PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : 1.341.023,26