

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00058/2023-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Mercedes-Benz Mod.Sprinter 310d Ano 1998 , Características Adicionais: Terminal Tipo Cônico , Comprimento: 356 MM, Largura: 172 MM, Altura: 190 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 95 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	73	Quantidade Mínima Cotada:	73
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	982,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (73)			

2 - Bateria Automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Aplicação: Trator Cbt 2105 , Comprimento: 330 MM, Largura: 160 MM, Altura: 200 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 100 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	988,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (23)			

3 - Bateria automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 V, Capacidade: 150 AH, Aplicação: Energização De Embarcação , Características Adicionais: Operar Em Posição Inclinada, Resistente À Vibração , Comprimento: 512 MM, Largura: 211 MM, Altura: 233 MM, Peso: 43,8 K			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	63	Quantidade Mínima Cotada:	63
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.335,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (63)			

4 - Bateria automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 V, Capacidade: 150 AH, Aplicação: Energização De Embarcação , Características Adicionais: Operar Em Posição Inclinada, Resistente À Vibração , Comprimento: 512 MM, Largura: 211 MM, Altura: 233 MM, Peso: 43,8 K			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.384,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (4)			

5 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 V, Capacidade: 150 AH, Aplicação: Energização De Embarcação , Características Adicionais: Operar Em Posição Inclinada, Resistente À Vibração , Comprimento: 512 MM, Largura: 211 MM, Altura: 233 MM, Peso: 43,8 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.514,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (4)

6 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 V, Capacidade: 150 AH, Aplicação: Energização De Embarcação , Características Adicionais: Operar Em Posição Inclinada, Resistente À Vibração , Comprimento: 512 MM, Largura: 211 MM, Altura: 233 MM, Peso: 43,8 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.538,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (2)

7 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Comprimento: 210 MM, Largura: 175 MM, Altura: 175 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 45 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 155

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

8 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 V, Capacidade: 45 +/- 5ah Em Regime C20 AH, Tipo: Chumbo Ácida Estacionária Selada , Aplicação: Sistema Elétrico , Características Adicionais: C/ Terminais, Barramentos, Ou Cabos P/ Interligaçã , Normas Técnicas: Nbr 14204

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

9 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Comprimento: 244 MM, Largura: 175 MM, Altura: 175 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 530

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 512,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (64)

10 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Comprimento: 244 MM, Largura: 175 MM, Altura: 175 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 530

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 539,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (21)

11 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 VOLT, Capacidade: 70 A/H, Tipo: Selada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 730,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (7)

12 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 VOLT, Capacidade: 80 A/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 832,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1)

13 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 VOLT, Capacidade: 90 A/H, Tipo: Selada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 862,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

14 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Voltagem: 12 VOLT, Capacidade: 90 A/H, Tipo: Selada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 909,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

15 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Mercedes-Benz Mod.Sprinter 310d Ano 1998 , Características Adicionais: Terminal Tipo Cônico , Comprimento: 356 MM, Largura: 172 MM, Altura: 190 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 95 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 892,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

16 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Altura: 233 MM, Aplicação: Energização De Embarcação , Capacidade: 150 AH, Comprimento: 512 MM, Largura: 211 MM, Características Adicionais: Operar Em Posição Inclinada, Resistente À Vibração , Peso: 43,8 KG, Voltagem: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.335,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (21)