

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90112/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200MM, Largura: 4,8MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pct 100 Un, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,78

Unidade de Fornecimento: Pacote 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (2)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc Rígido, Tipo: Ômega, Comprimento Total: 16MM, Largura: 16MM, Características Adicionais: Abas Fixação 16x11mm, Furos 3mm, Altura 16mm, Mate, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (200)

3 - Receptor para câmera vigilância

Descrição Detalhada: Receptor Para Câmera Vigilância Faixa Operação: 2,4 Ghz, Alimentação: 9V, Quantidade Canais: 16UN, Dimensões: 15 X 10,5 X 5,5, Características Adicionais: Protocolo X-10, Tipo Saída: Composto Rca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

4 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220V, Frequência: 60 +/-5%HZ, Bateria: 2 Baterias Internas, Tensão Bateria: 24V, Capacidade Nominal: 1.5 Kva, Características Adicionais 1: 8 Tomadas 2p+T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.239,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (40)

5 - Conversor impedância

Descrição Detalhada: Conversor Impedância Tipo: Balun Modular De 24 Portas, Rj45/Bnc Femea, Características Adicionais: Possui Conversor De Impedância 75/120 Ohms, Para R, Aplicação: Telefonia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (200)

6 - Bateria Tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria Tracionaria Sistema Eletroquímico: Eletrólito Gel, Tensão: 12V, Capacidade Nominal: 130AH, Peso: 34KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (60)

7 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Rígido, Tipo Condutor: Trançado, Tipo Cabo: 4 Pares, Cor: Azul, Categoria: 5e, Aplicação: Camera Cftv Cat5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.063,90

Unidade de Fornecimento: Caixa 300,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (7)

8 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Flexível, Tipo Cabo: Utp De 4 Pares, Características Adicionais: Conectores Rj-45 Ambos Os Lados, Categoria: 6, Comprimento: 2M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1000)

9 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno Especial, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: 6 E, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada, Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Sequencial Métrica, Categoria: 6e, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama, Comprimento: 305M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.629,66

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

10 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 23AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Utp 6, Cor: Vermelha, Padrão Cabeamento: Gigalan, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1000)

11 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Alumínio, Tipo: Condulete Com 4 Entradas, Características Adicionais: Formato 4x2, Dimensões: 47 X 60 X 116MM, Uso: Condulete De 1", Formato: "X"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

12 - Caixa modular montagem superfície

Descrição Detalhada: Caixa Modular Montagem Superfície Material: Termoplástico, Tipo Saída: Lateral, Quantidade Saída: 2, Conector: Rj 45 Femea, Taxa Transmissão: Inferior 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 461,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

13 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: 2u, Altura: 88,2MM, Material: Chapa De Aço 1010, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó, Cor: Grafite, Características Adicionais: Com Suporte E Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (100)

14 - Quadro elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Metal, Aplicação: Acionamento De Motores, Características Adicionais: Acionamento De Motor De Válvula Borboleta, Potência: 90w, Grau Proteção: Ip66, Operação: Elettrica, Dimensões: 600 X 400 X 200MM, Tensão Nominal: 380VCA, Capacidade Nominal: 1aVA, Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (50)

15 - Central monitoramento

Descrição Detalhada: Central Monitoramento Tipo: Central De Alarme Monitorada, Tensão: 90 A 265VA, Dimensões: 95 X 20 9x 275MM, Compatibilidade Sistemas: Protocolo De Comunicação Contact Id E Adenco Xpres, Finalidade: Monitorar A Segurança Em Prédios Comerciais, Acessórios: Programação Remota Via Placa Fax/Modem, Ethernet E, Características Adicionais: Capacidade Para 128 Dispositivos Sem Fio, Componentes: 16 Zonas Na Placa E 8 Zonas Com 4 Teclados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 631,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (50)

16 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "Lr", Bitola: 4POL, Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (50)

17 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "Lr", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Sem Rosca Sem Pintura, Referência Fabricante: 56104042 (Tramontina)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (50)

18 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Pvc, Tipo: 7 Entradas, Cor: Preto, Bitola: 1POL, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (200)

19 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (500)

20 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Tipo: Conector Rj45 Macho Cat 5e, Aplicação: Cabo Trançado, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (200)

21 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Tipo: Conector Rj45 Macho Cat 5e, Aplicação: Cabo Trançado, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (500)

22 - Compartilhador cpu

Descrição Detalhada: Compartilhador Cpu Tipo: Para Monitor, Quantidade Portas: 6UN, Funções Compartilhadas: Teclado/Mouse E Monitor, Resolução: 1.025 X 768, Tempo Varredura: 5/10/20/40S, Comprimento: 254MM, Altura: 180MM, Profundidade: 82MM, Características Adicionais: Leds Indicadores/Seleção Manual 1/Entrada 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.620,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1)

23 - Disco Rígido Removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 2TB., Velocidade Transferência: 4.8GB/S, Compatibilidade: Linux, Mac, Windows 7 Ou Superior, Interface: Usb 3.0, Aplicação: Notebook

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.076,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (25)

24 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 4TB., Velocidade Transferência: 4.8GB/S, Interface: Usb 2.0 E 3.0, Características Adicionais: Externo, Velocidade: 5.400RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.040,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (25)

25 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 1000MA, Tensão Alimentação: 127/220V, Tensão Saída: 1,5 - 12V, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Acompanha Diversos Tipos De Conectores, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (30)

26 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 1000MA, Tensão Alimentação: 127/220V, Tensão Saída: 1,5 - 12V, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Acompanha Diversos Tipos De Conectores, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (25)

27 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 65W, Corrente Alimentação: 4A, Compatibilidade: Notebook, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 16V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

28 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Corrente Máxima: 25A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais: Proteção De Sobretenção Até 60 Joules (10/1000µs), Comprimento Cabo: 3M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249, Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (40)

29 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 3A, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 0 A 30V, Peso: 6KG, Acessórios: Cabo De Força, 01 Par De Pontas De Prova Com Garra, Regulação Da Tensão: Menor Igual A 0,02%+2MV, Tempo De Recuperação: Menor Ou Igual A 100MS, Regulação Carga: Igual Ou Menor A 0,02%+2MV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

30 - Fechadura elétrica

Descrição Detalhada: Fechadura Elétrica Material: Metal, Tipo Abertura: Digital/Código, Tipo Uso: Interno, Tipo Cilindro: Fixo, Tensão Alimentação: 12V, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 461,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

31 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1.000GB, Compatibilidade: Windows 98/Me/Xp/Vista, Mac, Linux, Interface: SATA II, Características Adicionais: Externo, Conexão Usb 2.0, Buffer 32 Mb, Velocidade: 7.200RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.638,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (6)

32 - Gravador, reproduutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: 16 Canais, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Full Hd, 4k, Conexões Hdmi E Vga, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.351,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (15)

33 - Gravador

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: 32 Canais, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Entrada De Audio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P., Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe, Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720pMB, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.804,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (35)

34 - Sensor movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Tipo Feixe Luz: Infravermelho, Tensão Operação: 4,5 A 20V, Cobertura Horizontal: Radial 3 A 7 Metros, Cobertura Vertical: Radial 3 A 7 Metros, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 733,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (20)

35 - Sensor movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Tipo Feixe Luz: Infravermelho, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Cobertura Horizontal: 10 M X 110°, Cobertura Vertical: 10 M X 20°, Características Adicionais: Com Sensor Luz Dia Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (100)

36 - Sensor movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Tipo Feixe Luz: Infravermelho, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Cobertura Horizontal: 10 M X 110°, Cobertura Vertical: 10 M X 20°, Características Adicionais: Com Sensor Luz Dia Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (100)

37 - Automatizador Portão

Descrição Detalhada: Automatizador Portão Tipo: Deslizante, Material Trilho: Alumínio, Quantidade Máquinas: 1UN, Quantidade Folhas Porta/Portão: 1UN, Comprimento Portão: Até 4M, Peso Portão: 400KG, Potência: 1/4HP, Rotação: 1.660RPM, Tensão Alimentação: 220 V/60 Hz Monofásico, Velocidade Abertura/Fechamento: 7,70M/S, Velocidade Abertura 90°: Não AplicávelM/MIN, Aplicação: Residencial Leve, Características Adicionais: Instalação Lados/Fim Curso/Antiesmagamento Ajustáv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.991,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

38 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 4UN, Tipo Portas: Ethernet, Velocidade Porta: 1 Gb, Características Adicionais: Rede Tipo Pon, Com Uma Porta Tipo Sc/Apc, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.262,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

39 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 2UN, Velocidade Porta: 20 Gbps, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Cabo De Empilhamento:50cm(Compatível Mod:Ws-C9260s, Tipo: Switch Acesso-Stack

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (40)

40 - Quadro elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Metal, Aplicação: Acionamento De Motores, Características Adicionais: Acionamento De Motor De Válvula Borboleta, Potência: 90w, Grau Proteção: Ip66, Operação: Eletrica, Dimensões: 600 X 400 X 200MM, Tensão Nominal: 380VCA, Capacidade Nominal: 1aVA, Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 790,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (30)

41 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: 2u, Altura: 88,2MM, Material: Chapa De Aço 1010, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó, Cor: Grafite, Características Adicionais: Com Suporte E Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 891,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

42 - Sistema Segurança

Descrição Detalhada: Sistema Segurança Tipo: Câmeras Instaladas Em Helicóptero, Modelo: Imageador Aéreo, Padrão H264, Resolução: 1920x1080p, Zoon Optico 30x E Digital 3000x,, Capacidade Memória: 8gb Ou Superior, Características Adicionais: Transmissão 4g Lte Ou Superior, Ptz, Criptografia, Uso: Filmar Em Ambientes Com Infravermelho Térmica, Aplicação: Operações De Segurança Pública

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.277,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1)

43 - Central monitoramento

Descrição Detalhada: Central Monitoramento Tipo: Central De Alarme Monitorada, Tensão: 90 A 265VA, Dimensões: 95 X 20 9x 275MM, Compatibilidade Sistemas: Protocolo De Comunicação Contact Id E Adenco Xpres, Finalidade: Monitorar A Segurança Em Prédios Comerciais, Acessórios: Programação Remota Via Placa Fax/Modem, Ethernet E, Características Adicionais: Capacidade Para 128 Dispositivos Sem Fio, Componentes: 16 Zonas Na Placa E 8 Zonas Com 4 Teclados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (50)

44 - Sistema Segurança

Descrição Detalhada: Sistema Segurança Tipo: Câmeras Instaladas Em Helicóptero, Modelo: Imageador Aéreo, Padrão H264, Resolução: 1920x1080p, Zoon Optico 30x E Digital 3000x,, Capacidade Memória: 8gb Ou Superior, Características Adicionais: Transmissão 4g Lte Ou Superior, Ptz, Criptografia, Uso: Filmar Em Ambientes Com Infravermelho Térmica, Aplicação: Operações De Segurança Pública

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.300,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1)

45 - Sistema Segurança

Descrição Detalhada: Sistema Segurança Tipo: Câmeras Instaladas Em Helicóptero, Modelo: Imageador Aéreo, Padrão H264, Resolução: 1920x1080p, Zoon Optico 30x E Digital 3000x,, Capacidade Memória: 8gb Ou Superior, Características Adicionais: Transmissão 4g Lte Ou Superior, Ptz, Criptografia, Uso: Filmar Em Ambientes Com Infravermelho Térmica, Aplicação: Operações De Segurança Pública

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.769,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1)

46 - Sistema Segurança

Descrição Detalhada: Sistema Segurança Tipo: Câmeras Instaladas Em Helicóptero, Modelo: Imageador Aéreo, Padrão H264, Resolução: 1920x1080p, Zoon Optico 30x E Digital 3000x,, Capacidade Memória: 8gb Ou Superior, Características Adicionais: Transmissão 4g Lte Ou Superior, Ptz, Criptografia, Uso: Filmar Em Ambientes Com Infravermelho Térmica, Aplicação: Operações De Segurança Pública

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.751,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1)

47 - Controlador acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen, Padrão: Stand-Alone, Tipo Conexão: Rede Local, Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card, Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso, Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.688,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

48 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: San - Storage Area Network, Processadores Físicos: 4, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 96GB, Interface Rede Lan: Superior A 4, Interface Rede San: 3 A 4, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: 220vac-50/60hz, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior 48MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.986,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (1)

49 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 10UN, Tipo Portas: Porta Ethernet 1000 Sfp, Características Adicionais: 2 Portas Fibra Ótica, 8 Portas Cabo De Cobre, Aplicação: Transmissão De Dados, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 716,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (40)

50 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (50)

51 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (40)

52 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 439,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (20)

53 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 527,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (60)

54 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (50)

55 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Compacta, Resolução: 4k, Zoom Óptico: 8X, Capacidade Memória: 256GB, Dimensões Aproximadas: 124,7 X 38,1 X 30MM, Tensão Nominal: 7,7V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.746,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (15)

56 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Compacta, Resolução: 4k, Zoom Óptico: 8X, Capacidade Memória: 256GB, Dimensões Aproximadas: 124,7 X 38,1 X 30MM, Tensão Nominal: 7,7V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.271,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (10)

57 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Analógica, Resolução: 1080 Px, Resolução Horizontal: 1920 X 1080 Pixels, Características Adicionais: Protocolo Hdtvi, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.733,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (15)

58 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 2592 X 1944 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.503,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (8)

59 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.313,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (8)

60 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Compacta, Resolução: 4k, Zoom Óptico: 8X, Capacidade Memória: 256GB, Dimensões Aproximadas: 124,7 X 38,1 X 30MM, Tensão Nominal: 7,7V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.902,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (6)

61 - Controlador acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen, Padrão: Stand-Alone, Tipo Conexão: Rede Local, Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card, Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso, Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.830,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

62 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Analógica, Resolução: 1080 Px, Resolução Horizontal: 1920 X 1080 Pixels, Características Adicionais: Protocolo Hdtvi, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.733,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (5)

63 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 2592 X 1944 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.503,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (2)

64 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Capacidade Memória: 1024MB, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.313,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (2)

65 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Compacta, Resolução: 4k, Zoom Óptico: 8X, Capacidade Memória: 256GB, Dimensões Aproximadas: 124,7 X 38,1 X 30MM, Tensão Nominal: 7,7V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.902,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Candói/PR (2)