

4 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 48vrms Ou 110/125VCA/VCC, Tensão Saída: 5,4VCC, Modelo: Sm_Ps40/B/A4.B2 - Cod: M508420002 / Schneider, Aplicação: Unidades Terminais Remotas De Telecomando, Temperatura Operação: -40 A 70°C, Grau Proteção: Ip20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.804,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

Grupo: G1

5 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 30A, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 392,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

Grupo: G1

6 - Antena Direcional

Descrição Detalhada: Antena Direcional Tipo: Yagi, Frequência: 401,8GHZ, Acessórios: Cabo De Conexão Tipo Rg-213 De 50 Ohms, Blindado, Aplicação: Sistemas De Telecomunicações (Goes)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

Grupo: G1

7 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 50OHMS, Referência: Rgc-58

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 216,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

Grupo: G1

8 - Conector Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Bronze Fosforo/Cobre Berílio, Tipo: Sma, Material Isolamento: Teflon - Ptfе, Impedância: 50OHM, Características Adicionais: Frequência De Operação: 12 Ghz, Aplicação: Telecomunicações Em Rádio Frequência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

Grupo: G1

9 - Conector Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Tipo: Rg-58, Modelo: Uhf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Fonte Alimentação	1	Unidade
2	Fonte Alimentação	1	Unidade
3	Fonte Alimentação	1	Unidade
4	Fonte Alimentação	1	Unidade
5	Fonte Alimentação	2	Unidade
6	Antena Direcional	2	Unidade
7	Cabo Coaxial	20	Metro
8	Conector Cabo Coaxial	2	Unidade
9	Conector Cabo Coaxial	2	Unidade