



LOTE 01 (GERAL)

Qtde.	Descrição	FMS	FMAS	ADM
1	Avental impermeável de proteção de PVC com forro em Poliéster COR BRANCO;	8	3	87
2	Avental impermeável de proteção de PVC com forro em Poliéster COR PRETO;			26
3	Calçado de segurança (sem biqueira) - Cabedal em EVA. Solado em borracha antiderrapante. TAM. 34 COR BRANCA, SEM SALTO - Fabricante: Soft Works - Bracol - Marluvas;			4
4	Calçado de segurança (sem biqueira) - Cabedal em EVA. Solado em borracha antiderrapante. TAM. 36 COR BRANCA, SEM SALTO - Fabricante: Soft Works - Bracol - Marluvas;			14
5	Calçado de segurança (sem biqueira) - Cabedal em EVA. Solado em borracha antiderrapante. TAM. 37 COR BRANCA, SEM SALTO - Fabricante: Soft Works - Bracol - Marluvas;	2		14
6	Calçado de segurança (sem biqueira) - Cabedal em EVA. Solado em borracha antiderrapante. TAM. 38 COR BRANCA, SEM SALTO - Fabricante: Soft Works - Bracol - Marluvas;	2		16
7	Calçado de segurança (sem biqueira) - Cabedal em EVA. Solado em borracha antiderrapante. TAM. 39 COR BRANCA, SEM SALTO - Fabricante: Soft Works - Bracol - Marluvas;	2		8
8	Calçado de segurança (sem biqueira) - Cabedal em EVA. Solado em borracha antiderrapante. TAM. 40 COR BRANCA, SEM SALTO - Fabricante: Soft Works - Bracol - Marluvas;	2		2
9	Calçado de segurança (sem biqueira) - Cabedal em EVA. Solado em borracha antiderrapante. TAM. 37 COR PRETO, SEM SALTO - Fabricante: Soft Works - Bracol - Marluvas;		2	
10	Calçado de segurança (sem biqueira), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 36 COR PRETO - Fabricante: Soft Works - Bracol - Marluvas;			2
11	Calçado de segurança (sem biqueira), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada;			14



Prefeitura de
**BRAÇO DO
TROMBUDO**

	TAM. 40 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			
12	Calçado de segurança (sem biqueira), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 41 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			10
13	Calçado de segurança (sem biqueira), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 42 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			14
14	Calçado de segurança (sem biqueira), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 43 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			8
15	Calçado de segurança (sem biqueira), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 44 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			6
16	Calçado de segurança (com biqueira composite), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 38 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			4
17	Calçado de segurança (com biqueira composite), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 39 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			2
18	Calçado de segurança (com biqueira composite), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 40 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			8
19	Calçado de segurança (com biqueira composite), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 42 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			8
20	Calçado de segurança (com biqueira composite), solado de bidensidade antiderrapante, laterais em elástico, cabedal em raspa, palmilha de montagem costurada; TAM. 45 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			4
21	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 34 COR BRANCA – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			2



Prefeitura de
**BRAÇO DO
TROMBUDO**

				4
22	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 35 COR BRANCA – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			
23	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 36 COR BRANCA – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			8
24	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 37 COR BRANCA – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;	2		16
25	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 38 COR BRANCA – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;	2		16
26	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 39 COR BRANCA – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;	2		8
27	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 40 COR BRANCA – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;	2		2
28	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira) reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 44 COR BRANCA – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			4
29	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira) reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 37 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;		2	
30	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira) reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 38 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			4
31	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 40 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			2
32	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 41 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			8
33	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 42 COR PRETO – Fabricante: Soft Works –			2



Prefeitura de
**BRAÇO DO
TROMBUDO**

	Bracol – Marluvas;			
34	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira), reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 43 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			6
35	Calçado tipo bota de PVC (impermeável sem biqueira) reforçada, com solado antiderrapante. TAM. 45 COR PRETO – Fabricante: Soft Works – Bracol – Marluvas;			2
36	Chapéu de Aba Larga Com Aba De Pescoço Removível;			33
37	Creme de proteção à radiação ultravioleta (creme de proteção solar) FPS 50 Contra Raios UVA/UVB – 120 g.	269	16	2389
38	Luva de borracha nitrílica para Proteção Química com forro flocado de algodão punho reto. TAM. P;			475
		204	68	1222
39	Luva de borracha nitrílica para Proteção Química com forro flocado de algodão punho reto. Tam. M			
40	Luva de borracha nitrílica para Proteção Química com forro flocado de algodão punho reto. Tam. G;	68		951
41	Luva de látex natural (Neoprene Bicolor Slim), com revestimento interno em flocos de algodão Tam. P;	136		475
42	Luva de látex natural (Neoprene Bicolor Slim), com revestimento interno em flocos de algodão Tam. M;	68	68	1630
43	Luva de látex natural (Neoprene Bicolor Slim), com revestimento interno em flocos de algodão Tam. G;	68		1635
44	Luva de látex natural (Neoprene Bicolor Slim), com revestimento interno em flocos de algodão TAM. GG;			68
45	Luvax de procedimentos cirúrgicos com C.A. aprovado para agentes Biológicos, COM Talco, TAM. PP;	38		
46	Luvax de procedimentos cirúrgicos com C.A. aprovado para agentes Biológicos, COM Talco, TAM. P;	190		304
47	Luvax de procedimentos cirúrgicos com C.A. aprovado para agentes Biológicos, SEM Talco, TAM. P;	114		
48	Luvax de procedimentos cirúrgicos com C.A. aprovado para agentes Biológicos, COM Talco, TAM. M;	190		922



Prefeitura de
**BRAÇO DO
TROMBUDO**

49	Luvas de procedimentos cirúrgicos com C.A. aprovado para agentes Biológicos, SEM Talco, TAM. M;	152		
50	Luvas de procedimentos cirúrgicos com C.A. aprovado para agentes Biológicos, com Talco, TAM. G;	304		570
51	Máscara de procedimento cirúrgico Tripla Descartável Com Filtro (BFE) Branca, com C.A. aprovado para agentes biológicos;	836		
52	Óculos de segurança Antiembaçante e Antirrisco Incolor – Fabricante: Danny – 3M – Vvision;	58	3	160
53	Óculos de segurança lentes escuras Antiembaçante e Antirrisco – Fabricante: Danny – 3M – Vvision;	33	3	126

LOTE 02 (SAÚDE)					
Item	Descrição	FMS	FMAS	PREFEITURA	
54	Avental de Chumbo curto de proteção radiológica 0,35 mmpb;	6			
55	Respirador peça semifacial filtrante (N95).	4280			

LOTE 03 (Agricultura / Sec. De Obras)				
Item	Descrição	FMS	FMAS	ADM
56	Avental de Raspa 120 x 60 cm;			7
57	Luva de raspa com Dorso em Nylon e Punho 7 CM e Reforço na Palma TAM. M			10
58	Luva de raspa com Dorso em Nylon e Punho 7 CM e Reforço na Palma TAM. G			10
59	Luva de raspa com Dorso em Nylon e Punho 7 CM e Reforço na Palma TAM. GG			10



Prefeitura de
**BRAÇO DO
TROMBUDO**

60	Luva de vaqueta que atende as Normas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009 TAM M;		10
61	Luva de vaqueta que atende as Normas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009 TAM G;		10
62	Luva de vaqueta que atende as Normas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009 TAM GG;		10
63	Luva para proteção contra vibrações, conforme os padrões da norma ISO 10819:2013; TAM. M		4
64	Luva para proteção contra vibrações, conforme os padrões da norma ISO 10819:2013; TAM. G		4
65	Luva para proteção contra vibrações, conforme os padrões da norma ISO 10819:2013; TAM. GG		4
66	Luva tricotada anti-corte com revestimento parcial, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas; TAM. M		10
67	Luva tricotada anti-corte com revestimento parcial, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas; TAM. G		10
68	Luva tricotada anti-corte com revestimento parcial, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas; TAM. GG		10
69	Luva de Palpação Inseminação Toque Eva Cano Longo 92cm, com C.A. aprovado para agentes biológicos, TAM. PP;		1898
70	Luva de Palpação Inseminação Toque Eva Cano Longo 92cm, com C.A. aprovado para agentes biológicos, TAM. G;		1898
71	Luva de Palpação Inseminação Toque Eva Cano Longo 92cm, com C.A. aprovado para agentes biológicos, TAM. GG;		1898
72	Protetor auditivo plug SILICONE C/ CORDAO 18 DB;		301
73	Protetor auditivo Concha 27DB, concha com abafadores acolchoados, sistema de ancoragem das conchas em dois pontos, que permite a regulagem da altura, rotação e ângulo		15
74	Creme protetor de segurança BISNAGA 100GR;		222
			11



Prefeitura de
**BRAÇO DO
TROMBUDO**

75	Vestimenta tipo manga de proteção confeccionada em lona 100% algodão, elástico na parte superior e punho em malha para ajuste;			
76	Protetor Facial com Tela de Aço com coroa e carneira que permita regulagem de tamanho com catraca;			7
77	Perneiras de Proteção em Bidim com 3 Talas em Aço, Velcro e Fivelas;			14

LOTE 04 (EDUCAÇÃO)

Item	Descrição	FMS	FMAS	ADM
78	Avental de proteção térmica para cozinha industrial, dimensões de 0,90 m x 0,70 m e calor de contato até 250 °C, COR AZUL;			31
79	Luva de proteção térmica de cozinha industrial 02 Dedos 45cm, em tecido de algodão especial com tratamento retardam-te a chamas, impermeabilizada, com forro destacável, reforço em aramida, entre o polegar e indicador, costuras em linha de para-aramida. Capacidade para resistir até 350°. COR AZUL;			190



LOTE 05 (ETA / CONSELHO TUTELAR / SECRETARIA DA CULTURA / ESPORTE / DEFESA
CIVIL / PREFEITO / ADMINISTRAÇÃO)

Item	Descrição	FMS	FMAS	ADM
80	Capa de chuva de Trevira 400, Manga Longa, com capuz, fechamento frontal TAM. M			3
81	Capacete De Segurança Aba Frontal C/ Carneira Ajuste Fácil + Jugular 3 Pontos;			12
82	Cinturão de segurança tipo paraquedista 4 pontos, com ajuste de Peitoral e Almofada de proteção TAM. M;			5
83	Cinturão de segurança tipo paraquedista 4 pontos, com ajuste de Peitoral e Almofada de proteção TAM. G;			6
84	Talabarte duplo em modelo em Y, com dois conectores classe A com abertura 55mm e trava de segurança, um conector classe T com abertura 17 mm e trava de segurança e absorvedor de energia, comprimento 1,35 m;			12
85	Trava Quedas para Corda 12 mm, com duplo travamento no corpo, em conformidade com as normas ABNT NBR 14626:2010 e 15837:2010			12
86	Colete Salva Vidas tipo Jaleco Classe IV Vertical Refletivo, com fluatibilidade de 90N			2
87	Luva de proteção térmica de Combate a Incêndios com Retardador De Chamas Resistente TAM. M			6
88	Respirador peça semifacial filtrante - PFF1 com válvula, que atenda a ABNT NBR 13698:2022			3796



Prefeitura de
**BRAÇO DO
TROMBUDO**

89	Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, moldura externa e mascarilha interna confeccionado em PVC atóxico, dois conectores roscados 1/4 para fixação dos elementos filtrantes, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação, cinco pontos de fixação com tirantes elásticos e passadores de metal para regulagem, tira de descanso (se acomoda no pescoço), visor de policarbonato transparente com amplo campo visual, devendo atender as normas ABNT NBR 13695:1996 e NBR 13696/2010;			10
90	Respirador purificador de ar tipo peça um quarto facial (semifacial), com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna, válvula de exalação, conector roscado 1/4, para fixação do elemento filtrante, válvula de inalação. Devendo atender a norma NBR 13694/2021;			10
91	Filtro para partículas mecânicas P1, roscado 1/4, compatível para utilização em Respirador peça facial inteira 1/4, e Respirador peça semi facial 1/4			3796
92	Filtro para gases ácidos classe 01, roscado 1/4, compatível para utilização em Respirador peça facial inteira 1/4, e Respirador peça semi facial 1/4			253