

5 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono , Diâmetro Interno: 6,40 MM, Diâmetro Externo: 11,57 MM, Espessura: 1,40 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Normas Técnicas: Din 125 A , Tipo: Lisa , Características Adicionais: M6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

6 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável , Diâmetro Furo: 1/4 POL, Características Adicionais: Sextavada , Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8,87

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

7 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Metal , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 0,719 POL, Diâmetro: 3/8 POL, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a , Referência: Nsn 5305-00-543-4372 , Tipo Rosca: 16 Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 304,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (100)

8 - Chuveiro Não Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico , Tipo: Com Braço, Com Registro , Diâmetro: 4 POL, Cor: Branca , Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (8)

9 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Normas Técnicas: Nbr13124

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (10)

10 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Frasco , Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 64,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (6)

11 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Cpvc , Características Adicionais: Aquatherm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 192,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (8)

12 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 8mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (12)

13 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Cor: Bege , Características Adicionais 1: Aquatherm , Bitola li: 22 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 175,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (50)

14 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "X" , Bitola: 1 1/2 POL , Características Adicionais: Multiuso , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo Fixação: Rosqueável , Tipo Rosca: Bsp , Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (12)

15 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpv c , Tipo: Luva Transição , Tipo Fixação: Bucha De Latão Liso E Rosca , Bitola li: 22 Mm X 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 121,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (12)

16 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Cpv c , Diâmetro: 22 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Cor: Bege , Características Adicionais: Aquatherm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.705,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (135)

17 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpv c , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Cor: Bege , Características Adicionais 1: Aquatherm , Bitola li: 22 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 224,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (120)

18 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Latão , Bitola: 19 X 12,7 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 243,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (20)

19 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 50 CM, Características Adicionais: Malha Trnçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 134,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (12)

20 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Niple

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (12)

21 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 198,30

Unidade de Fornecimento: Tubo 6 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (10)

22 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 3 M, Tipo: Reforçado , Material: Pvc Rígido , Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 155,92

Unidade de Fornecimento: Tubo 6 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (4)

23 - Caixa Sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Redondo , Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 100 CM, Altura: 100 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (8)

24 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção Simples , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (8)

25 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 50 MM, Cor: Marrom , Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (8)

26 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Altura: 19 CM, Tipo: Vazado , Características Adicionais: Bloco De Vedação/Reto Quadrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 259,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (100)

27 - Bloco

Descrição Detalhada: Bloco Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Largura: 9 CM, Altura: 19 CM, Características Adicionais: Vazado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.263,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (300)

28 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Cambará , Formato: Retangular , Largura: 5 CM, Espessura: 6 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 380,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (20)

29 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 153 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 462,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (10)

30 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 605,44

Unidade de Fornecimento: Saco 50 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (16)

31 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Média Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 196,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

32 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 258,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

33 - Parafuso Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono , Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 204,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (200)

34 - Parafuso Com Bucha E Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão , Referência Bucha: Nº 8 , Tipo Porca: De Mama , Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias , Apresentação: Kit (01 Porca 01 Parafuso) , Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 540,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (300)

35 - Arruela Eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tamanho: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (6)

36 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Alumínio , Tipo: Unha , Aplicação: Fixação , Características Adicionais: Bitola De 2" Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (6)

37 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: "U" , Características Adicionais: Tamanho 3/4 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 126,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (200)

38 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço , Tipo: Rígido , Tratamento Superficial: Zincado Eletroliticamente , Padrão: Pesado , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.202,10

Unidade de Fornecimento: Barra 3 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (10)

39 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "X" , Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Multiuso , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo Fixação: Rosqueável , Tipo Rosca: Bsp , Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (12)

40 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tipo: Uniduto Cônico , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Múltiplo , Tipo Fixação: Rosqueado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 207,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (11)

41 - Arruela Eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tamanho: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (6)

42 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 25 MM2, Formação Condutor: 6,9 Mm , Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento Condutor: Pvc St1 (Dupla Camada Composto Termoplástico Pvc S , Cor Do Isolamento: Azul , Características Adicionais: Curto-Circuito Na Temperatura De 160°C , Aplicação: Circuitos De Força , Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280; Nm 247-2 , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Anti-Chama Não Propagante, Auto Extinção Fogo , Referência Fabricante: Prysmian Cabo Superastic Flex Dupla Camada Bwf Ant , Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Sobrecarga: 100 °C, Espessura Nominal Isolamento: 1,2 MM, Diâmetro Externo: 9,4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.088,46

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (30)

43 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 25 MM2, Formação Condutor: 6,9 Mm , Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento Condutor: Pvc St1 (Dupla Camada Composto Termoplástico Pvc S , Cor Do Isolamento: Azul , Características Adicionais: Curto-Circuito Na Temperatura De 160°C , Aplicação: Circuitos De Força , Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280; Nm 247-2 , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Anti-Chama Não Propagante, Auto Extinção Fogo , Referência Fabricante: Prysmian Cabo Superastic Flex Dupla Camada Bwf Ant , Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Sobrecarga: 100 °C, Espessura Nominal Isolamento: 1,2 MM, Diâmetro Externo: 9,4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.362,82

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

44 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 16 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Verde , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 875,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

45 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Isolacao Termofixo Hepr , Normas Técnicas: Nbr13248 , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Tripolar , Material Isolamento: Composto Termoplástico Não Halogenado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.116,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (100)

46 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Verde , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 247,08

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

47 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Tipo Adesivo: À Base De Resina E Borracha , Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta , Resistência À Tensão: Até 8,5 KV, Alongamento: Mínimo De 150% , Resistência A Tração: Mínimo De 27,3 N/Cm , Características Adicionais: Adesão Ao Aço Mínima De 2,70 N/Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 48,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (8)

53 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: 2na + 2nf / Tripolar , Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 110 A, Frequência: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.190,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

54 - Programador

Descrição Detalhada: Programador Tipo: Horário, Diário E Semanal , Fonte Alimentação: 220 VCA, Características Adicionais: Fixação Parafusos E Trilho Din 35mm, Teclas Funcio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Amperagem: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

55 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branca , Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.300,00

Unidade de Fornecimento: Galão 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (20)

56 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Azul Del Rey , Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.260,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (60)

57 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50 , Diâmetro: 5/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 159,96

Unidade de Fornecimento: Barra 12 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (4)

58 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Carbono , Tipo: Gonzo , Tamanho: 3/4" X 53 MM, Características Adicionais: Com Aba , Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (20)

59 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi , Aplicação: Interna E Externa , Características Adicionais: Alta Espessura Cinza Munsell N-3,5 , Cor: Cinza , Superfície Aplicação: Piso , Composição: Resina Epoxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.689,60

Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (10)

60 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Com Cabo Gaiola/Garfo Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 179,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (12)

61 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico , Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo , Tamanho: 3 POL, Tipo Cabo: Curto , Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 82,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (12)

62 - Tubo Metalon

Descrição Detalhada: Tubo Metalon Formato: Retangular , Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 50 X 30 MM, Comprimento: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 872,00

Unidade de Fornecimento: Barra 6 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (8)

63 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Espessura: 1/8 POL, Comprimento: 3.000 MM, Largura: 1.200 MM, Aplicação: Indústria Naval , Tipo: Estrutural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (14)

64 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 8mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59,90

Unidade de Fornecimento: Caixa 50 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

65 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Antichama , Tipo: Embutir , Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol. , Posição Relativa: Embutir , Dimensões: 4 X 2 POL, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (10)

66 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Termoplástico , Cor: Sal , Dimensões: 4 X 2 POL, Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (8)

67 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Borboleta , Bitola: 3/4" POL, Características Adicionais: Macho/Fêmea , Material Esfera: Aço Inoxidável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 142,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

68 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 298,76

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

69 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 16 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 886,71

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

70 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 25 MM2, Formação Condutor: 180 Fios, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Isolamento Condutor: Pvc Antichama, Características Adicionais: Cabo Condutor Dupla Isolação, Capa 1,20 Mm, Normas Técnicas: Nbr 6880, Classe De Encordoamento: 5, Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Espessura Nominal Isolamento: 1,2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.713,44

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (1)

71 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 25mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 39,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (5)

72 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Ferro Fundido , Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 240mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 308,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (5)

73 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Aplicação: Instalações Elétricas , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 110,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (30)

74 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Liga Alumínio , Tipo: Pré-Isolado , Aplicação: Instalações Elétricas , Diâmetro Furo: 6 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (30)

75 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Pré-Isolado , Bitola Condutor: 6 MM, Lingueta: Forquilha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (30)

76 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Agulha , Revestimento: Estanhado , Aplicação: Fio 16 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (5)

77 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Isolado , Revestimento: Pvc , Aplicação: Instalações Elétricas , Diâmetro Furo: 8,2 MM, Bitola Condutor: 16 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

78 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Liga Alumínio , Tipo: Pré-Isolado , Aplicação: Instalações Elétricas , Diâmetro Furo: 2,5 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (20)

79 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Isolado , Revestimento: Pvc , Aplicação: Instalações Elétricas , Diâmetro Furo: 8,2 MM, Bitola Condutor: 25 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

80 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Não Isolado , Diâmetro Furo: 6 MM, Bitola Condutor: 25 MM2, Fixação: Por Compressão , Lingueta: Anel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (5)

81 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39,66

Unidade de Fornecimento: Tubo 6 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

82 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Adaptador Reto , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 151,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (24)

83 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Tipo: Vs , Bitola: 20 Mm , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (2)

84 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Amarela , Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 767,10

Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (10)

85 - Zarcão

Descrição Detalhada: Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35 G/ML, Tempo Secagem: 24 H, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver , Tipo Secagem: Ar , Prazo Validade: 3 ANOS, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 966,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (15)

86 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono , Diâmetro: 2,50 MM, Normas Técnicas: Aws A5.1/81, Classe E-6013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 704,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (40)

87 - Disco Desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio , Diâmetro: 7 POL, Altura: 7/8 POL, Diâmetro Furo: 1/4 POL, Aplicação: Material Ferroso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 177,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (20)

88 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 237,00

Unidade de Fornecimento: Folha

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (100)

89 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 80 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Folha

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (100)

90 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 9 POL, Diâmetro Furo: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 685,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Hortolândia/SP (100)