

5 - Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 1500

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (1500)

6 - Chumbador Especial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 20

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (20)

7 - Conexão Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 35

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (35)

8 - Motor Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 6

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (6)

9 - Motor Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 3

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (3)

10 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço , Componentes: Fecho Fenda Metálica, Placa De Montagem, Porta Rem , Aplicação: Montagem Comando , Grau Proteção: Ip54 , Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Bege , Acabamento: Fosfatização À Base De Fosfato De Ferro , Revestimento: Pintura Eletrostática Epoxi A Pó , Referência Fabricante: Ce-4040-20 (Cemar) , Normas Técnicas: Nbr 62208 , Altura: 400 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 250 MM, Tipo: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 146,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (1)

11 - Barramento Cobre

Descrição Detalhada: Barramento Cobre Tipo: Monofásico , Uso: Disjuntor Din , Aplicação: Instalação Elétrica , Comprimento: 1.000 MM, Corrente Nominal: 80 A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (1)

12 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Widia Material Corpo: Aço , Material Ponta: Wídia , Diâmetro: 12 MM, Tipo Haste: Cilíndrica , Comprimento: 300 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 12,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (1)

13 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Eletrônica , Tipo: Emergência , Cor: Vermelha , Diâmetro Furos Fixação: 22 MM, Número Contato: 1 Na + 1 Nf, Travamento: Trava Cogumelo 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 72,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Marabá Paulista/SP (4)

14 - Condulete

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	200.00
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

15 - Conduíte Flexível / Eletroduto Metálico Flexível

Descrição Detalhada: Conduíte Flexível / Eletroduto Metálico Flexível Tipo: Flexível Características Adicionais: Corrugada Na Forma Espiralada E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	40.00
---------------------------	--------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05