

5 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - E 32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: Saco 50 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (50)

6 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos , Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 369,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (20)

7 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 1/8 POL, Características Adicionais: Com Duas Telas Fibra De Vidro, Espessura: 7/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 928,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (170)

8 - Chuveiro Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 4, Acabamento: Não Aplicável, Cor: Branca, Potência: 4.400 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 963,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (20)

9 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável, Aplicação: Pia, Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto, Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 241,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (30)

15 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Azul Celeste, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicadas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36 MÊS,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.010,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (30)

16 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Azul Del Rey, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicadas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36 MÊS,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.973,10

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (30)

17 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível , Cor: Preta , Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Tensão: 750 V, Seção Nominal: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 522,72

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (3)

18 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Bitola: 2,5 MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 299,70

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (3)

19 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Bitola: 2,5 MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 513,00
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (3)

20 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Bitola: 1,50 MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 278,97
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (3)

21 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 50 MM, Aplicação: Tubulação De Água,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 300,00
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (5)

22 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 3/4 POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 342,90
Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (3)

23 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 1 POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 585,00
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (150)

24 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac Iii , Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 870,00

Unidade de Fornecimento: Saco 20 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (30)

25 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Altura: 15 CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Rugosa/Acrílica E Látex,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (30)

26 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 105 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (50)

27 - Areia

Descrição Detalhada: Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Grossa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.114,80

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (6)

28 - Areia

Descrição Detalhada: Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Fina,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 690,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (6)

34 - Avental

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Modelo: Unissex, Características Adicionais: Tiras De Amarrar Fixas, Aplicação: Proteção E Segurança, Tamanho: Único, Transmittância: Transparente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 832,50

Unidade de Fornecimento: Unid

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (50)

35 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 524,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (2)

36 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 622,02

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (2)

37 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 11.250 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.802,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (50)

43 - Roda Borracha Maciça

Descrição Detalhada: Diâmetro: 8 POL, Características Adicionais: Eixo 3/4 Com Rolete,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (20)

44 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (30)

45 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 10 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 KA, Normas Técnicas: Nbriec 60947-2, Características Adicionais: Termoplástico Na Cor Branca, Curva De Disparo: B, Dimensões: 90x60x35 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (20)

46 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monofásico, Aplicação: Para Barramento Tipo Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (10)

47 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 230/400 VCA, Corrente Nominal: 25 A, Normas Técnicas: Nbr Iec 60898, Curva De Disparo: C, Fixação: Trilho Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (10)

48 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 30 A,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 715,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (10)

49 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 3/4",
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 89,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (50)

50 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 90 GRA, Diâmetro: 3/4 POL, Cor: Marrom,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 38,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (50)

51 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Comprimento: 25 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 261,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (50)

52 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 301,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (50)

58 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 6 M, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Liso,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.160,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (100)

59 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 6 M, Diâmetro: 3/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.400,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (100)

60 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Base: Água, Cor: Amarela, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.497,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (5)

61 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Base: Solvente, Tipo: Fosco, Cor: Verde, Características Adicionais: Fotoluminescente, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.610,00
Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (10)

62 - Pá

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 740,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (20)

68 - Porta

Descrição Detalhada: Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça E Fechadura, Material: Alumínio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.374,27
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (3)

69 - Porta

Descrição Detalhada: Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça E Fechadura, Material: Alumínio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.374,27
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (3)

70 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Diâmetro: 2,50 MM, Normas Técnicas: Aws A5.1/81, Classe E-6013,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 376,40
Unidade de Fornecimento: Quilograma
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (20)

71 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 2 1/2 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto, Características Adicionais: Com Porca/Arruela,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.619,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (100)

72 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 19 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 8 UN, Aplicação: Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.780,00
Unidade de Fornecimento: Milheiro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Itirapina/SP (2)

