

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Quadrado, Comprimento: 15CM, Largura: 15CM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (250)

2 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 460
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (460)

3 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (4)

4 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (4)

5 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Verde, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (4)

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (4)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Tipo: Cunha, Características Adicionais: Tamanho 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (200)

8 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (4)

9 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Box Reto, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (200)

10 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75OHMS, Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (200)

11 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (200)

12 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Ferro, Espessura: 1/4POL, Comprimento: 2M, Largura: 1,20M, Acabamento: Xadrez, Características Adicionais: Antiderrapante, Aplicação: Serralheria, Tipo: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (4)

13 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (65)

14 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (60)

15 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws E 6013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (30)

16 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws E 7018

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (30)

17 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Material de limpeza	100	1,50	150,00
2	Material de limpeza	200	2,00	400,00
3	Material de limpeza	300	3,00	900,00
4	Material de limpeza	400	4,00	1.600,00
5	Material de limpeza	500	5,00	2.500,00
6	Material de limpeza	600	6,00	3.600,00
7	Material de limpeza	700	7,00	4.900,00
8	Material de limpeza	800	8,00	6.400,00
9	Material de limpeza	900	9,00	8.100,00
10	Material de limpeza	1.000	10,00	10.000,00
11	Material de limpeza	1.100	11,00	12.100,00
12	Material de limpeza	1.200	12,00	14.400,00
13	Material de limpeza	1.300	13,00	16.900,00
14	Material de limpeza	1.400	14,00	19.600,00
15	Material de limpeza	1.500	15,00	22.500,00
16	Material de limpeza	1.600	16,00	25.600,00
17	Material de limpeza	1.700	17,00	28.900,00
18	Material de limpeza	1.800	18,00	32.400,00
19	Material de limpeza	1.900	19,00	36.100,00
20	Material de limpeza	2.000	20,00	40.000,00
21	Material de limpeza	2.100	21,00	44.100,00
22	Material de limpeza	2.200	22,00	48.400,00
23	Material de limpeza	2.300	23,00	52.900,00
24	Material de limpeza	2.400	24,00	57.600,00
25	Material de limpeza	2.500	25,00	62.500,00
26	Material de limpeza	2.600	26,00	67.600,00
27	Material de limpeza	2.700	27,00	72.900,00
28	Material de limpeza	2.800	28,00	78.400,00
29	Material de limpeza	2.900	29,00	84.100,00
30	Material de limpeza	3.000	30,00	90.000,00
31	Material de limpeza	3.100	31,00	96.100,00
32	Material de limpeza	3.200	32,00	102.400,00
33	Material de limpeza	3.300	33,00	108.900,00
34	Material de limpeza	3.400	34,00	115.600,00
35	Material de limpeza	3.500	35,00	122.500,00
36	Material de limpeza	3.600	36,00	129.600,00
37	Material de limpeza	3.700	37,00	136.900,00
38	Material de limpeza	3.800	38,00	144.400,00
39	Material de limpeza	3.900	39,00	152.100,00
40	Material de limpeza	4.000	40,00	160.000,00
41	Material de limpeza	4.100	41,00	168.100,00
42	Material de limpeza	4.200	42,00	176.400,00
43	Material de limpeza	4.300	43,00	184.900,00
44	Material de limpeza	4.400	44,00	193.600,00
45	Material de limpeza	4.500	45,00	202.500,00
46	Material de limpeza	4.600	46,00	211.600,00
47	Material de limpeza	4.700	47,00	220.900,00
48	Material de limpeza	4.800	48,00	230.400,00
49	Material de limpeza	4.900	49,00	240.100,00
50	Material de limpeza	5.000	50,00	250.000,00
51	Material de limpeza	5.100	51,00	260.100,00
52	Material de limpeza	5.200	52,00	270.400,00
53	Material de limpeza	5.300	53,00	280.900,00
54	Material de limpeza	5.400	54,00	291.600,00
55	Material de limpeza	5.500	55,00	302.500,00
56	Material de limpeza	5.600	56,00	313.600,00
57	Material de limpeza	5.700	57,00	324.900,00
58	Material de limpeza	5.800	58,00	336.400,00
59	Material de limpeza	5.900	59,00	348.100,00
60	Material de limpeza	6.000	60,00	360.000,00
61	Material de limpeza	6.100	61,00	372.100,00
62	Material de limpeza	6.200	62,00	384.400,00
63	Material de limpeza	6.300	63,00	396.900,00
64	Material de limpeza	6.400	64,00	409.600,00
65	Material de limpeza	6.500	65,00	422.500,00
66	Material de limpeza	6.600	66,00	435.600,00

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (100)

18 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço, Tipo: Rígido, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico E Zincado A Fogo, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3M, Acessórios: Luva E Protetor De Rosca, Padrão: Leve, Diâmetro Nominal: 1POL, Diâmetro Externo: 31,50 Máximo 31,90MM, Espessura Parede: 0,60MM, Referência Fabricante: Ec-Ede 13

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Barra 3.00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (100)

19 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Metálico, Tipo: Flexível Sealtube, Diâmetro Nominal: 1POL, Revestimento: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (50)

25 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (5)

26 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 84CM, Comprimento: 84CM, Espessura: 9MM, Acabamento: Acetinado, Cor Básica: Cinza, Características Adicionais: Variação Máxima V2, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (650)

27 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Asfalto Modificado, Plastificantes, Solventes Orgâ, Finalidade: Aderência Entre Superfície De Concreto E A Manta, Aplicação: Manta Asfáltica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Embalagem 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (5)

28 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Soldável Para Água, Bitola: 75MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (5)

29 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 1/2POL, Material: Bronze Fundido, Características Adicionais: Sem Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balbinos/SP (25)

30 - Resina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Embalagem 18 00 l

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

31 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete | Lâmpada Material: Porcelana Tipo: Rosqueável Tipo Lâmpada: Incandescente Tipo Base: E-27 Material Contato:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

32 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 2,5MM² Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

33 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 2.5MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Agulha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

34 - Diluyente Tinta	
----------------------	--

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos Solventes Aromáticos Aspecto Físico: Líquido Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Lata 5.00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

35 - Tinta Acrílica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Galão 18.00 l

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

36 - Tinta Acrílica

36 - Tinta Acrílica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Lata 18.00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

37 - Tinta Esmalte

37 - Tinta Esmalte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Galão 3.60 l

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

38 - Tinta Esmalte

38 - Tinta Esmalte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Colômbia 2.601

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

39 - Tinta Base Água

39 - Tinta Base Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Lata 18.00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

40 - Tinta Base Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Lata 18.00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Balneio/SP (5)

41 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

42 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Vaso Sanitário, Tipo: Roscável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

43 - Zarcão

Descrição Detalhada: Zarcão Peso Específico: 1.30 A 1.35G/ML. Tempo Secagem: RápidaH. Método Aplicação: Pincel. Tipo Secagem: Ar. Prazo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Lata 18.00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

44 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Cor: Azul Del Rey. Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores.. Material: Resina Alquílica.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Galão 3.60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05