



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01463

UG	380269 - PENITENCIARIA DE ITATINGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	10394009000188 - LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA				
Credor	LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA				
Endereço	RUA RIO GRANDE DO SUL, 1770				
Cidade	AVARE	UF	SP	CEP	18701-190

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903090	380015	004.006.0383	380604

No Processo	20241294461	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00300	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.370,10 (doze mil e trezentos e setenta reais e dez centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>12.370,10</td></tr></table>	Mês	Valor	12	12.370,10
Mês	Valor				
12	12.370,10				

Sequência	001	Item	00457797-3	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	127,50	Preço Total	1.912,50

Descrição	
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTÉTICO, NÍVEL DE DESEMPE NHO PREMIUM, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE METAIS FERR OSOS, GALVANIZADOS, MADEIRAS, ALVENARIA, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, SOLVENTE S, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS, BASE SOLVENTE, DILU ENTE AGUARRÁS, RENDIMENTO DE 70 M²/GALÃO/DEMAO (EMBALAGEM 3,6L), PESO ESPECÍ FICO 1,08 G/CM³, NA COR AZUL PADRÃO 0558 (COMERCIALMENTE AZUL DEL REY), ACABAM ENTO BRILHANTE, VISCOSIDADE 80 A 90 UK, VOC 380,0 G/L. PONTO DE FULGOR 37°C, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APÓS ENTREGA, CONFORME NORMA DE CLASSIFI CAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.1.1	

Sequência	002	Item	00462416-5	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	127,50	Preço Total	1.912,50

Descrição	
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTETICO, PARA USO EXTERNO E INTERNO DE SUPERFICIES METALICAS, GALVANIZADAS, MADEIRAS, ALUMINIO, A BASE DE RESINA ALQUIDICA, SECANTES, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, PIGMEN TOS E ADITIVOS, RENDIMENTO DE 40 A 50 M²/DEMAO, NA COR AZUL CELESTE, ACABAMEN TO BRILHANTE, SECAGEM AO TOQUE 45 MINUTOS, SECAGEM FINAL 10 HORAS, CONFORME N ORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.1.2	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00469084-2	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	141,50	Preço Total	2.122,50

Descrição

TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INT ERNOS, A BASE DE SOLVENTE, RENDIMENTO DE 75M2 POR DEMA0, NA COR CAMURCA, ACAB AMENTO BRILHANTE, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E LEGISLACAO VIGENTES

Sequência	004	Item	00463112-9	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	230,00	Preço Total	1.840,00

Descrição

TINTA LATEX, NIVEL DE DESEMPENHO PREMIUM, TIPO LATEX ACRILICA PARA PAREDE, SEM CHEIRO APOS 03 HORAS DE APLICACAO, A BASE DE RESINA ACRILICA, PIGMENTOS ATIVO S, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS, ADITIVOS E AGUA, BASE AGUA, DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, VISCOSIDADE DE 100 UK, RENDIMENTO DE 380M2/DEMA0(EMBALAGEM 18L), PESO ESPECIFICO APROX. 1,40G/M3, BR ILHO @60C DE 4UB, (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) DE 6,12 G/L, ISENTA DE MATER IAS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, NA COR NA COR MARFIM NOTACAO RAL 101 5, PARA PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFICIES DEREBOCO, CONCRETO, F IBROCIMENTO, TEXTURAS, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA E GESSO, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, DEVERA SER ENTREGUE O BOLETIM TECNICO E FISPQ DA TINTA, CONFORME CONFORME NORMA DE ESPECIFICACAO ABNT NBR 15079 E NO RMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.1

Sequência	005	Item	00638202-9	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	355,00	Preço Total	1.775,00

Descrição

TINTA LATEX, PREMIUM, A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRI LICO E VINIL-ACRILICO, ADITIVOS, COALESCENTES, ESPESSANTES, BACTERICIDAS E FU NGICIDAS, ADITIVOS, SOLVENTE A BASE DE AGUA, RENDIMENTO MINIMO DE 70M2, VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) MENOR QUE 32G/L, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACAB AMENTO SEMI-ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE, PARA PARA AMBIENTES INTERIORES E E XTERIORES, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS O RECEBIMENTO, CONFORME NORMAS AB NT NBR E LEGISLACAO VIGENTES

Sequência	006	Item	00193836-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	61,38	Preço Total	1.227,60

Descrição

ROLO PARA PINTURA, DE LA CARNEIRO, MED. MED.23 CM, COM ALTURA DE COM ALTURA D E 19 MM, SUPORTE C/GAIOLA SEM ROSCA, SUPORTE DE ACO GALVANIZADO, CABO REVEST. DE PVC

Sequência	007	Item	00402778-7	Unid. Forn.	00449
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	79,00	Preço Total	790,00

Descrição

THINNER, TIPO DILUENTE, COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS AROMATICOS, ESTERES, GLIC O-ESTERES, CETONAS, ALCOOIS, ISENTO DE BENZENO E CLORADOS, APRESENTACAO NA FO RMA DE LIQUIDO INCOLOR, DENSIDADE ENTRE 0,84 E 0,85 G/CM3 A 20C, INDICE DE VO C DE 100%, PARA DILUIR SELADORA DE MADEIRA, PRIMER AUTOMOTIVO, TINTA AUTOMOTI VA SINTETICA E A BASE DE NITROCELULOSE, ACONDICIONADO EM LATA, CONFORME NORMA S NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7 E NBR 14725

Sequência	008	Item	00522278-8	Unid. Forn.	00449
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	79,00	Preço Total	790,00

Descrição

AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALC OOL E QUEROSENE, PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES, NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADE DE 0,75-0,80 G/CM³ E VOC D E 773-777 G/L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO , VALIDADE DE 48 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO, CONFORME NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7, VOC DIN EN 11890-1



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.370,10
Local de Entrega	ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SP 280, KM 228
Data de Entrega	30DEZ2024

MARCIO JOSE VIEIRA
25799910850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS MAXIMIANO FERREIRA - 380269
--------------------------	-----------------------------------