

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Automatizador Portão Tipo: Pivotante, Material Trilho: Alumínio, Quantidade Máquinas: 2UN, Quantidade Folhas Porta/Portão: 2UN, Comprimento Portão: Até 4M, Peso Portão: Não AplicávelKG, Potência: 1/4HP, Rotação: 1.660RPM, Tensão Alimentação: 127 V/60 Hz Monofásico, Velocidade Abertura/Fechamento: 3,30M/S, Velocidade Abertura 90°: Não AplicávelM/MIN, Aplicação: Residencial Leve. Características Adicionais: Chave Des travamento/Freio Eletrônico/Reversão Aut.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 9,34

Local de Entrega (Quantidade): Moji das Cruzes/SP (12)

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Espessura: 1/4 Pol.MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (20)

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido, Diâmetro: 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (3)

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.33

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (2)

5 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 6MM, Comprimento: 110CM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (15)

6 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 14MM, Comprimento: 210MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (6)

7 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 8MM, Comprimento: 110MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (15)

8 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono, Bitola: 3 X 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,94

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (5)

9 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Sextavado, Bitola: 1 1/4POL, Características Adicionais: Maciça, Material: Aço Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,99

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (5)

10 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 6M, Diâmetro: 5/8POL, Aplicação: Serralheria, Características Adicionais: Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,40

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (5)

11 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Sae 1020, Diâmetro Interno: 1POL, Comprimento: 6M, Espessura: 3MM, Características Adicionais: Com Costura, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (5)

12 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono, Bitola: 2 X 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,41

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (5)

13 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1 1/2POL, Diâmetro: 1/4POL, Tipo Rosca: Unc, Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,67

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (2)

14 - Chave Fim De Curso

Descrição Detalhada: Chave Fim De Curso Tipo Acionamento: Alavanca Com Roldana Em Aço, Dispositivo De Ataque: Alavanca Roldana, Tensão Nominal: 250VCA, Número De Contatos Na: 1, Número De Contatos Nf: 1, Corrente Nominal: 10A, Material Corpo: Aço, Ação: Rápida, Grau Proteção: Ip66, Características Adicionais: Cabeçote Movimento Angular;Alavanca Comprimento Va

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,49

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (30)

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,22

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (7)

16 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Vermelha, Bitola: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,91

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (3)

17 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,46

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (5)

18 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,99

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (3)

19 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,90

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (2)

20 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Referência Fabricante: Ce-4040-20 (Cemar), Dimensões: 500 X 400 X 200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,27

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (1)

21 - Campainha Elétrica

Descrição Detalhada: Campainha Elétrica Tensão Alimentação: 127V, Cor: Cinza, Características Adicionais: 104 Db, Alta Potência, Base Suporte Em Termoplásti, Frequência: 50/60HZ, Diâmetro: 250MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,47

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (4)

22 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws E 6013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,14

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (20)

23 - Perfilado Aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,15

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (10)

24 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 1/8POL, Características Adicionais: Com Duas Telas Fibra De Vidro, Espessura: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (150)

25 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido De Alumínio E Fibra De Vidro, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Tipo: Policorte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mogi das Cruzes/SP (200)