

5 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola li: 22MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.103,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (168)

6 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Conector Macho/Fêmea, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 22MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Lado Roscável: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (168)

7 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Alto Desempenho, Aplicação: Plásticos, Vidros E Cerâmicas, Componentes: Base De Acrílico, Cura Uv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 214,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

8 - Veda Rosca

Descrição Detalhada: Veda Rosca Tipo: Líquido, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 388,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

9 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - E 32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 335,00

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

10 - Reboco Pronto

Descrição Detalhada: Reboco Pronto Material: Cimento E Areia, Tipo: Massa Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 82,65

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (5)

11 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 547,47

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (5)

12 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 118,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2)

13 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Cpvc, Bitola: 2" X 1"POL, Aplicação: Rede Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.353,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (252)

14 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Conector Macho, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 28MM, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Bitola I: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.196,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (84)

15 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: CpvC, Diâmetro: 22MM, Comprimento: 3M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais: Aquatherm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (30)

16 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Conector Macho/Fêmea, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 22MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Lado Roscável: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 514,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (84)

17 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Luva Transição, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 28MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Lado Roscável: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.080,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (168)