

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta Esmalte			
Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Acrílica, Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Marfim, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa, Material: Resina Acrílica, Tipo: Sintética			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Galão 3,60 L	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,05	
Local de Entrega (Quantidade):		Mongaguá/SP (100)	

2 - Tinta Esmalte			
Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Cinza, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36 MÊS			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Galão 3,60 L	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade):		Mongaguá/SP (10)	

3 - Tinta Esmalte			
Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal E Madeira, Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Azul Mar, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Galão 3,60 L	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,05	
Local de Entrega (Quantidade):		Mongaguá/SP (10)	

4 - Aguarrás			
Descrição Detalhada: Aguarrás Teor Máximo Benzeno: 1% Peso, Teor Máximo Enxofre: 1% Peso, Ponto Fulgor: 38 °C, Ponto Fusão: 216 °C, Teor Aromáticos: 5 A 7 PER, Teor Alifáticos: 93 A 95 PER, Viscosidade: 1,15 CST, Aplicação: Formulação Tintas E Vernizes Base Alquílica			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Lata 5,00 L	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,05	
Local de Entrega (Quantidade):		Mongaguá/SP (10)	

5 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Etanol, Acetato De Etila E Tolueno, Isento De Ben, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Características Adicionais: Conforme Norma Nbr/Abnt 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (10)

6 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Madeira Laqueada, Material Cerdas: Gris Dupla, Tamanho: 1 POL, Tipo Cabo: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (30)

7 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (50)

8 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Madeira Laqueada, Material Cerdas: Gris Dupla, Tamanho: 3 POL, Tipo Cabo: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (50)

9 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (30)

10 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 19 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (100)

11 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (50)

12 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (50)

13 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 180, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (200)

14 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 22,50 CM, Largura: 27,50 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (300)

15 - Tinta Artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Composição: Composição: Resina Acrílica, Solventes Alifáticos,, Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Amarelo Ouro, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Densidade - 0,625, Ponto Fulgor: Menor Que - 30°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 350,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (50)

16 - Laje De Concreto Pré-Fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Tipo: Trelçada, Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (30)

17 - Armadura Metálica Para Concreto

Descrição Detalhada: Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Nervurada, Bitola: 6 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 683,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (5)

18 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (5)

19 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12 CM, Espessura: 5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (4)

20 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - E 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (100)

21 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Média Grossa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (20)

22 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (10)

23 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (10)

24 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 3/4 POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (5)

25 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas, Quantidade Terminais: 6, Dimensões: 4 X 2 POL, Modelo: Padrão, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (100)

26 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 16 A, Número De Fases: Bifásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (50)

27 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Bifásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (50)

28 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 50 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (20)

29 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (50)

30 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (30)

31 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Sistema X, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (20)

32 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Tomada Universal, Cor: Cinza, Tensão Máxima Permitida: 250 V, Tipo Acionamento: Teclas Simples Fosforescentes, Dimensões: 4 X 2 POL, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico, Normas Técnicas: Nbr-6527 E Iec 60669-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (30)

33 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Cor Corpo: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Dimensões: 4 X 2 POL, Tipo Saída: 1 Tomada Rj45 Categoria 5e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (10)

34 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (20)

35 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (200)

36 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (200)

37 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte Úmido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (100)

38 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Videa, Diâmetro: 30 CM, Diâmetro Furo: 25 MM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Dentes De Corte Em Vídia Fina, Quantidade Dentes: 48

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (30)

39 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 14 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil, Tipo: Vazado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (1000)

40 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico Rígido, Largura: 1,5 MM, Aplicação: Piso / Parede, Tipo: Fixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (1000)

41 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Liga Mista Metal, Diâmetro: 2,50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 5,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (10)

42 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Retangular, Comprimento: 60 CM, Largura: 30 CM, Cor: Branco Fosco, Características Adicionais: Classe "A"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (180)

43 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (65)

44 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Mongaguá/SP (35)