

5 - Fresadora

Descrição Detalhada: Fresadora Material Estrutura: Ferro Fundido, Altura Trabalho: 1.200MM, Comprimento Eixo: 460MM, Potência: 1.500W, Alimentação: 220/380V, Características Adicionais: Freio Eletrônico, Ponteira Intercambiável, Botão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.211,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

6 - Torno Universal

Descrição Detalhada: Torno Universal Material Estrutura: Alumínio Fundido, Tipo: Eletrônico, Potência Total Instalada: 1/2CV, Tipo Motor: Elétrico, 110/220v, Características Adicionais: Chave Seletora De Rotação C/ Duplo Sentido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.291,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

7 - Vara De Manobra

Descrição Detalhada: Vara De Manobra Material: Fibra Vidro, Tipo: Telescópio, Comprimento: Entre 7 E 9M, Componentes: Cabeçote Manobra Com Trava Anti-Queda E Haste Aço, Normas Técnicas: Nbr 11854, Aplicação: Sistemas Energizados De Alta Tensão, Características Adicionais: Modular De 6 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.798,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

8 - Megômetro

Descrição Detalhada: Megômetro Tipo: Digital, Tensão De Teste: 250/ 500/ 1000, Características Adicionais: Categoria Iii 600 V, Resistência De Isolamento De, Tipo Display: Lcd, Uso: Laboratorial, Aplicação: Medição De Resistência De Isolamento De Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.934,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

9 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Digital Simétrica, Potência: 400W, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 0 A 30V, Corrente Saída: 0 A 3A, Precisão: 0,5% Da Leitura + 2 DígitosPER, Temperatura Operação: 0 A 40°C, Temperatura Armazenamento: -10 A 70°C, Características Adicionais: C/ Proteção Sobrecarga E Inversão Polaridade, Fun-, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 958,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

10 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Termômetro Infravermelho Sem Contato, Faixa Medição Temperatura: 0 A 50°C, Aplicação: Área De Tráfego De Pedestre Em Geral, Material: Gabinete Plástico, Tela Lcd, Características Adicionais: Com Viva Voz, Alarme Sonoro, E Tripé De Suporte, Precisão: 0,2°C, Alimentação: Bateria 5v E Via Cabo Us

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.047,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (2)

11 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Miliohmímetro, Padrão 1: Digital, Portátil, Automatizado, Uso 2: Medição De Resistência Em Miliohms, Características Adicionais 3: Resolução: 000.0 A 199.9 Miliohms / 100 Microhms, Capacidade: Precisão:1% Do Valor De Leitura (0/500c)CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.520,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

12 - Esmerilhadeira Portátil

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Portátil Tipo: Angular, Ferramenta Corte: Disco, Diâmetro Disco: 115MM, Potência: 750W, Rotação: 9.000RPM, Tensão Alimentação: 20V, Características Adicionais: 2 Baterias, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.946,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (5)

13 - Talha Elétrica

Descrição Detalhada: Talha Elétrica Capacidade Carga: 2000KG, Altura Elevação: 5M, Tipo Velocidade Elevação: Única/Dupla, Velocidade Elevação: 02 VelocidadesM/MIN, Potência: 440KW, Uso: Eta, Normas Técnicas: Nr 11, Nr 12 Nbr 16324, Nbr 16806, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.119,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

14 - Serra Esquadria

Descrição Detalhada: Serra Esquadria Diâmetro Disco: 255MM, Diâmetro Furo Disco: 16MM, Capacidade Corte A 45°: Não AplicávelMM, Capacidade Corte A 48°: Não AplicávelMM, Capacidade Corte A 90°: 95MM, Potência: 1.650WATT, Peso: 11KG, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.564,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

15 - Serra Portátil

Descrição Detalhada: Serra Portátil Tipo: Sabre, Capacidade Corte Madeira: 255MM, Capacidade Corte Aço: 255MM, Capacidade Corte Alumínio: 130MM, Quantidade Golpes Por Minuto: 2.800UN, Potência: 1.110W, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.576,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

16 - Bomba De Vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1/2HP, Voltagem: 220V, Vazão: 0,34M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.941,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

17 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Recolhedora E Recicladora De Gás Refrigerante, Voltagem: 220V, Material: Carcaça Injetada De Polietileno Alto Impacto, Potência: Mínima 1/2HP, Características Adicionais 3: Refrigeração Por 2 Ventiladores: Pressão A 550 Psi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.212,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

18 - Conjunto Manifold

Descrição Detalhada: Conjunto Manifold Componentes: Manifold Digital, Conexão Macho Expandido, 1/4", Aplicação: Sistemas De Ar Condicionado E Refrigeração, Características Adicionais: Resolução De Pressão: 1kpa/Cmhg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.013,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)

19 - Ferramenta Elétrica / Pneumática

Descrição Detalhada: Ferramenta Elétrica / Pneumática Tipo: Chave De Impacto, Faixa De Torque: 950NM, Componentes: 2 Baterias 4,0ah; 1 Carregador De Baterias; Maleta, Tensão Nominal: 220V, Rotação: 1,700RPM, Características Adicionais: Encaixe Quadrado: 1/2" (13 Mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.993,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itapetininga/SP (1)