

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1 1/2POL, Espessura: 1/4POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Barra 6.00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (32)

2 - Chapa Aco

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono, Espessura: 3,5MM, Comprimento: 3M, Largura: 1.080MM, Características Adicionais: Malha Losangular. Furo 38 X 18 Mm. Área Aberta 65%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

3 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 6M, Diâmetro: 1 1/2POL, Aplicação: Serralheria, Características Adicionais: Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (18)

4 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Diâmetro Externo: 1"1/4"POL, Comprimento: 6M, Aplicação: Piscicultura, Características Adicionais: Chapa 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (8)

5 - Tubo Aço Carbono Com Costura

Descrição Detalhada: Tubo Aço Carbono Com Costura Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Diâmetro Externo: 48,30MM, Espessura Paredes: 3,75MM, Peso: 24,72KG, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Tipo Preto, Extremidade Lisa Biselada Para Solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (8)

6 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 1POL, Espessura: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (7)

7 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono Sae 1020, Formato Seção: Chato, Bitola: 2 1/2 X 1/2POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

8 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono, Formato Seção: Chato, Bitola: 1 1/4 X 3/16POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

9 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Chata, Bitola: 1 1/2 X 3/8POL, Comprimento: 6M, Material: Aço Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

10 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono Sae 1020, Bitola: 3/16 X 2POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (3)

11 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Chato, Bitola: 2 X 1/4POL, Características Adicionais: Laminado, Material: Aço 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (4)

12 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Chato, Bitola: 1 1/2 X 3/8POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Laminado, Material: Aço 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

13 - Tarugo De Aço

Descrição Detalhada: Tarugo De Aço Material: Aço Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.528,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (8)

14 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Quadrado, Bitola: 5/8"POL, Comprimento: 6M, Material: Aço Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (3)

15 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1008/1012, Formato Seção: U, Largura: 50MM, Altura: 100MM, Espessura Chapa: 4,75MM, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (5)

16 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono, Espessura: 2MM, Comprimento: 2M, Largura: 1,00M, Características Adicionais: Preta, Aplicação: Fabricação De Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (4)

17 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono, Espessura: 3/16POL, Comprimento: 1,20M, Largura: 2M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (8)

18 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono Galvanizado, Espessura: 2,00MM, Comprimento: 3M, Largura: 1,20M, Acabamento: Liso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (4)

19 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 12MM, Comprimento Pino: 3 3/4POL, Características Adicionais: Com Porca/Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (3)

20 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Aço, Diâmetro: 4POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Portão Eletrônico/De Correr, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Com Eixo, Com Dois Rolamentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (40)

21 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 75MM, Altura: 40MM, Espessura Chapa: 2,65MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (6)

22 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Laminado, Material: Aço Carbono Aisi C-1045

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

23 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro, Tipo: Gonzo, Tamanho: 1POL, Aplicação: Portão, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

24 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço, Componentes: Placa De Montagem, Características Adicionais: Portas Com Dobradiças, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Cinza Clara, Revestimento: Pintura Eletrostática Epóxi, Dimensões: 600 X 500 X 200MM, Tensão Nominal: 220/127VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (4)

25 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 690V, Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Corrente Trabalho: 25A, Aplicação: Bomba De Circulação, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

26 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Neutro, Modelo: 5st2 205, Aplicação: Quadro Distribuição, Características Adicionais: Para Terra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (4)

27 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

28 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (30)

29 - Trilho Eletrificado

Descrição Detalhada: Trilho Eletrificado Material: Alumínio, Tipo: Din, Comprimento Barra: 2M, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

30 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Dimensões: (AxLxc) 50 X 50 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

31 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Quadro De Bombas De Águas Pluviais, Características Adicionais: Sem Iluminação, Tipo: Pulsador Duplo, Cor: Vermelha (Desliga) E Verde (Liga), Referência Fabricante: 3 Sa8-800-0ab11 (Siemens), Diâmetro Furos Fixação: 22MM, Grau Proteção: Ip40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (4)

32 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Banco De Capacitores, Características Adicionais: Sinalização Contínua, Tipo: Sinaleiro, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Plástico, Fixação: Por Porca De Plástico, Referência Fabricante: Xb7ev04mp (Schneider), Diâmetro Furos Fixação: 22MM, Tensão Nominal: 220V, Tensão Isolamento: 250V, Sinalização: Led Integrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (50)

33 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Campainha Redonda, Tipo: Pulsador, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (50)

34 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Galvanizado, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (80)

35 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Bitola: 2POL, Normas Técnicas: Nbr 5597/5598, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Pesado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (100)

36 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Alumínio, Tipo: Unha, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Bitola De 2" Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (120)

37 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Aço, Cor: Cinza, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (16)

38 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Tipo: Box Reto, Bitola: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

39 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "T", Bitola: 2POL, Tipo Fixação: Rosqueável, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (30)

40 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: Multiplex, Cor: Sem Pintura, Bitola: 2POL, Características Adicionais: Com Tampa E 3 Tampão, Referência Fabricante: Tramontina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

41 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio Fundido, Tipo: "C", Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Base Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (30)

42 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 0,75MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (15)

43 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (15)

44 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (15)

45 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

46 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Verde, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

47 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

48 - Chave Fim De Curso

Descrição Detalhada: Chave Fim De Curso Referência Fabricante: Lukma_Sku: 11001, Tipo Acionamento: Haste Ajustável Com Mola, Tensão Nominal: 250VCA, Número De Contatos Na: 1, Número De Contatos Nf: 1, Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Comprimento Mín Da Haste: 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (25)

49 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Branca, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 0,75MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr Nm 280, Nbr 5410 E Nbr 5111

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (15)

50 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Vermelha, Bitola: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (50)

51 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Vermelha, Bitola: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (15)

52 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

53 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

54 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Azul, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

55 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço, Componentes: Placa De Montagem, Características Adicionais: Portas Com Dobradiças, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Cinza Clara, Revestimento: Pintura Eletrostática Epóxi, Dimensões: 600 X 500 X 200MM, Tensão Nominal: 220/127VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (4)

56 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 200MM, Largura: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (4)

57 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Tipo Adesivo: À Base De Resina E Borracha, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,19MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 8,5KV, Alongamento: Mínimo De 150%, Resistência A Tração: Mínimo De 27,3 N/Cm, Características Adicionais: Adesão Ao Aço Mínima De 2,70 N/Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (60)

58 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (3)

59 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm Comprimento, Tipo: Com Aba, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (3)

60 - Nível Bolha

Descrição Detalhada: Nível Bolha Material Corpo: Alumínio, Tipo Bolha: Torpedo, Comprimento: 230MM, Quantidade Posição Bolha: 1 Bolha Transversal, 1 A 90° E 1 A 45°, Características Adicionais: Base Magnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

61 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 8MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

62 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 10MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

63 - Parafuso Rosca Madeira

Descrição Detalhada: Parafuso Rosca Madeira Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 5MM, Comprimento: 60MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (3)

64 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 4POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (150)

65 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Carbureto Silício, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (200)

66 - Disco Diamantado

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Diamantado, Diâmetro: 230MM, Diâmetro Furo: 22,23MM, Tipo: Turbo, Aplicação: Concreto, Refratário, Tijolo, Telha, Mármore, Gran

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (12)

67 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Carbureto Silício, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (100)

68 - Disco Desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Altura: 7/8POL, Diâmetro Furo: 1/4POL, Aplicação: Material Ferroso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (30)

69 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Para Tocha, Aplicação: Máquina De Solda Mig Miller Deltaweld 602

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

70 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico De Contato De 0,8 Mm, Aplicação: Tocha Mig/Mag

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

71 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

72 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Creme, Composição: Base De Solvente Natural, Características Adicionais: Com Essência De Laranja, Aplicação: Limpeza De Mãos Profissional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

73 - Zarcão

Descrição Detalhada: Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35G/ML, Tempo Secagem: 24H, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver, Tipo Secagem: Ar, Prazo Validade: 3ANOS, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (2)

74 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Etanol, Acetona, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (5)

75 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta, Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar, Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Longo, Tipo: Anatômica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (40)

76 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta, Aplicação: Manejo De Diversas Espécies De Animais, Características Adicionais: Reforço Entre Polegar E O Indicador, Punho Em Viés, Modelo: Curta, Tipo: Petroleira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

77 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral, Cor Lente: Fumê, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Resistente A Impactos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

78 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws E 6013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (15)

79 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws E 6013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (15)

80 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral, Tipo Lente: Cristal, Cor Lente: Amarela, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Resistente A Impactos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

81 - Arame Solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Material Indicado: Aço Carbono, Processo Soldagem: Mig, Aplicação: Tubulações, Diâmetro: 0.80MM, Características Adicionais: Classe: E71t-Sg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (5)

82 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido, Diâmetro: 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (10)

83 - Suporte Fixação Serra Copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

84 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 10MM, Normas Técnicas: Din 340

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

85 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 22MM, Normas Técnicas: Din 345, Características Adicionais: Retificada, Haste Cônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

86 - Disco Desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Espessura: 1/4 Pol.MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (20)

87 - Interruptor De Funcao Ativo Em Sistema Eletronico (Timer)

Descrição Detalhada: Interruptor De Funcao Ativo Em Sistema Eletronico (Timer) Tipo Programação: Diário E Semanal, Quantidade Memórias: 20UN, Quantidade Programas: 20UN, Alimentação: 100 - 240 Vca, Frequência: 48/63HZ, Intervalo Programação: 1 Min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Potim/SP (12)