

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (150)

Grupo: G1

2 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Grossa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (150)

Grupo: G1

3 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Saco 50.00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (1200)

Grupo: G2

4 - Vergalhão Armação Concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Aço, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12M, Bitola: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Barra 12.00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (150)

5 - Adesivo Estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo Estrutural Tipo: Bi-Componente A Base De Resina Epoxi, Aspecto Físico: Líquido, Apresentação: Embalagem De 1 Kg, Composta Por Dois Potes, Composição: Componente A: Resina Epóxi/B: Endurecedor, Características Adicionais: Densidade: 1,8 G/Cm³, Cura Em 24 Horas A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (300)

6 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Cinza Platina, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3600,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (200)

Grupo: G3

7 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Acrílica, Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Marfim, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa, Material: Resina Acrílica, Tipo: Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3600,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (200)

Grupo: G3

8 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Prazo Validade: 24MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 25 A 35 M2 Por Demão/Pintura Externa/In

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (200)

Grupo: G3

9 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 500 M2/Lata 18 Lt Proteção Antifungo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (200)

Grupo: G3

10 - Massa Niveladora

Descrição Detalhada: Massa Niveladora Composição Básica: Copolímero Acrílico (Monocomponente), Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 24H, Aplicação: Nivelamento Superfície Alvenaria E Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (30)

Grupo: G4

11 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos/Álcool/Ésteres Glicóis, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (30)

Grupo: G4

12 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (150)

Grupo: G4

13 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (120)

Grupo: G4

14 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 15CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (80)

Grupo: G4

15 - Zarcão

Descrição Detalhada: Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35G/ML, Tempo Secagem: 24H, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver, Tipo Secagem: Ar, Prazo Validade: 3ANOS, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (20)

Grupo: G4

16 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 20CM, Largura: 10CM, Altura: 6CM, Aplicação: Pavimentação, Tipo: Intertravado Em Cimento, Características Adicionais: Resistência A Compressão 35mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (2000)

Grupo: G2

17 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Polipropileno, Largura: 36CM, Altura: 26CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (100)

Grupo: G5

18 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (20)

Grupo: G6

19 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (150)

Grupo: G6

20 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 700LM, Aplicação: Iluminação, Temperatura De Cor: 6.000 A 7.000K, Formato: Pêra, Vida Média: 20.000H, Tipo: Leitosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (300)

Grupo: G6

21 - Conjunto Elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Componentes: Tomada 3p De 20a E Disjuntor Bipolar De 16a, Corrente Nominal: 10A, Tensão Alimentação: 250V, Normas Técnicas: Padrão Abnt Nbr 14136:2002, Aplicação: Material De Construção E Reparo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (150)

Grupo: G6

22 - Malha Metálica

Descrição Detalhada: Malha Metálica Material: Aço Ca-60, Bitola: 4,2MM, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10CM, Tamanho: 3 X 2M, Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (173)

23 - Sarrafo

Descrição Detalhada: Sarrafo Material: Pinus, Largura: 5CM, Espessura: 2CM, Características Adicionais: Acabamento Bruto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (50)

24 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (50)

Grupo: G5

25 - Tinta Esmalte**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Preta, Características Adicionais: Tipo Sintético**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20**Local de Entrega (Quantidade):** Tremembé/SP (50)**Grupo:** G4**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Brita	150	Metro Cúbico
2	Areia	150	Metro Cúbico

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Cimento Portland	1200	Saco 50,00 KG
16	Bloco De Concreto	2000	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Tinta Esmalte	200	Galão 3600,00 ML
7	Tinta Esmalte	200	Galão 3600,00 ML
8	Tinta Acrílica	200	Balde 18,00 L
9	Tinta Acrílica	200	Balde 18,00 L

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Massa Niveladora	30	Unidade
11	Diluyente Tinta	30	Lata 5,00 L
12	Trincha	150	Unidade
13	Rolo Pintura Predial	120	Unidade
14	Rolo Pintura Predial	80	Unidade
15	Zarcão	20	Lata 18,00 L
25	Tinta Esmalte	50	Lata 18,00 L

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Lavatório	100	Unidade
24	Vaso Sanitário	50	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Cabo Elétrico Flexível	20	Rolo 100,00 M
19	Plafonier	150	Unidade
20	Lâmpada Led	300	Unidade
21	Conjunto Elétrico	150	Unidade