

ESP-CTO.DET.PROV.´ASP CHARLES D.TEIXEIRA´ PG

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - ATO DE CONTRATAÇÃO 6/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG	380226-ESP-CTO.DET.PROV.´ASP CHARLES D.TEIXEIRA´ PG	Editado por	SERGIO DE CASSIO TRUGILO	Atualizado em	12/05/2026 15:37 (v 0.3)
6/2026					
Status	CONCLUIDO				

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
Não se aplica/Não se aplica	61/2026	006.00198342/2026-39

1. DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

ATA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO CONTATO ZERO

Aos 06 dias do mês de MAIO do ano de 2026, na sede do Centro de Detenção Provisória de “ASP Charles Demitre Teixeira” de Praia Grande, situada à Rua Serra da Leoa, 300, Vila Mirim III, reuniram-se os responsáveis pelo setor de compras e a autoridade competente desta unidade, com a finalidade de autorizar a contratação direta, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a necessidade de **PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO CONTATO ZERO**

Considerando o **parecer técnico** da equipe de manutenção, que atestou a urgência da aquisição dos materiais para obra do projeto contato zero e a continuidade e segurança dos serviços no prédio, bem como o **relatório do processo licitatório** em que se constata a **necessidade da aquisição de materiais** para os itens listados no Anexo I desta Ata, delibera-se pela contratação direta, com base legal na hipótese de licitação dispensável, conforme artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A contratação obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência e vantajosidade, sendo adotadas as medidas necessárias para assegurar a ampla pesquisa de preços de mercado, com vistas à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, AUTORIZA-SE a **aquisição Direta** para a **contratação especificado**, com vistas à imediata modernização e adequação predial, nos termos descritos.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Praia Grande, 06 de Maio de 2026.

Assinaturas:

2. MATERIAIS E SERVIÇOS

Os itens deverão ser entregues em até 15 dias, após o recebimento da nota de empenho

Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	CODIGO COMPRAS	QUANT.	UNIDADE DE FORNEC.
1	Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 1 POL, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Trefilado , Material: Aço Sae 1045	3899446	397694	15	Barra de 6m
2	Barra Chata Material: Aço Carbono , Formato Seção: Chato , Bitola: 2 X 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria	2860210	472666	10	Barra de 6m
3	Chapa Aço Espessura: 3 /16 POL, Comprimento: 3.000 MM, Largura: 1.200 MM, Tipo: Expandida	4148398	446556	5	Unidade
4	Chapa Aço Material: Aço , Espessura: 3 MM, Comprimento: 3 M, Largura: 1,50 M, Características Adicionais: Tipo Xadrez , Aplicação: Assoalho De Veículo	6341551	625636	10	Unidade
5	Perfil Metal Ferroso Material: Ferro , Formato Seção: U , Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2,65 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Estrutura Metálica	3363406	447908	60	Barra de 6m
6	Chave Fim De Curso Referência Fabricante: Lukma_Sku: 11001 , Tipo Acionamento: Haste Ajustável Com Mola , Tensão Nominal: 250 VCA, Número De Contatos Na: 1 , Número De Contatos Nf: 1 , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Comprimento Mín Da Haste: 100 Mm	3017834	614512	30	Unidade
7	Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico De Contato De 1,0 Mm , Aplicação: Tocha Mig/Mag	5803128	626224	1	Unidade
8	Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 5/16 POL,	5496470	460774	100	Unidade

	Aplicação: Fixação Em Concreto				
	Disco Corte Material: Óxido Alumínio , Diâmetro: 9 POL, Diâmetro Furo: 7/8				
9	POL, Aplicação: Corte De Materiais Ferrosos, Aço, Inox E Metais Em , Espessura: 1,8 PO	4728580	632296	2	Unidades
	Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 14 POL, Diâmetro Furo: 1 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral				
10		5975948	453315	15	Unidades
	Disco Corte Material: Óxido Alumínio , Diâmetro: 4-1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Corte De Ferro , Espessura: 1 M				
11		6008984	634391	30	Unidades
	Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono , Forma: Vareta , Diâmetro: 2,50 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 7018 , Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido				
12		5398169	377783	10	Lata 5 Kg
	Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono , Forma: Vareta , Formato: Redondo , Tipo Corrente: Ca E Cc+ , Manganês Depositado: 1,2 PER, Diâmetro: 3,50 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws E 7018 , Carbono				
13		5008212	274139	10	Lata 5 Kg
	Depositado: 0,06 PER, Silício Depositado: 0,50 PE				
	Disco Corte Material: Óxido Alumínio , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 1/8 POL, Características Adicionais: Com Duas Telas Fibra De Vidro , Espessura: 7/8 PO				
14		6008968	376301	400	Unidades
	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor Da Cobertura: Preta , Tensão Isolamento: 750 V, Seção				
15		6395228	471956	2	Rolo de 100 mts

16	<p>Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama</p> <p>Cabo Elétrico Flexível</p> <p>Tipo: Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor Da Cobertura: Vermelha , Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama</p>	6175422	471955	2	Rolo de 100 mts
17	<p>Cabo Elétrico Flexível</p> <p>Aplicação: Manutenção Elétrica , Cor Da Cobertura: Azul Claro , Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado , Classe Encordoamento: 4 , Normas Técnicas: Nbr13248 , Características Adicionais: Certificação Inmetro</p>	6353045	483315	2	Rolo de 100 mts
18	<p>Cabo Elétrico Flexível</p> <p>Aplicação: Manutenção Elétrica , Cor Da Cobertura: Amarela , Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado , Classe Encordoamento: 4 , Normas Técnicas: Nbr13248 , Características Adicionais: Certificação Inmetro</p>	4118898	483314	2	Rolo de 100 mts
19	<p>Esmerilhadeira Tipo: Angular , Voltagem: 220 V, Potência: 850 W, Rotação: 11.000 RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2 POL, Características Adicionais:</p>	6242162	601425	2	Unidade

	Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira. Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3 , Barramento: Tipo Espinha De Peixe , Quantidade Circuitos: 28 , Cor: Branca , Revestimento: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Com Porta Documentos , Material: Chapa Galvanizada , Normas Técnicas: Din , Corrente Nominal: 100 A, Quantidade De Disjuntores: 28 , Fixação: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 40	4590104	630116	3	Unidades
20					
21	Sinalizador Luminoso De Painel Elétrico Modelo: De Porta, Chamada Da Equipe Enfermagem , Tipo Luz: Led	5558921	472682	20	Unidade
22	Botão Comando Tipo: Dupla (Liga/Desliga) , Número Contato: 1 Na + 1 Nf , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 16 A, Grau Proteção: Ip54	3138550	369068	50	Unidade
23	Automatizador Portão Tipo: Basculante , Material Trilho: Alumínio , Comprimento Portão: Até 4 M, Potência: 1/2 HP, Rotação: 1740 RPM, Tensão Alimentação: 220 V /60 Hz Monofásico , Velocidade Abertura /Fechamento: 0,14 M/S, Características Adicionais: Fim De Curso Híbrido E Haste De 5/8" De 2,5 Metros	4987527	484667	20	Unidade
24	Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média	5803748	216954	6	metro cubico

3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES

QUANTIDADE - 24 itens negocial

VALOR - R\$ 65.491,33 (Sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos).

4. ÁREA REQUISITANTE

Seção Administrativa do Centro De Detenção Provisória "ASP Charles Demitre Teixeira" De Praia Grande

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANTONIO CARLOS TOLEDO DA SILVA

Autoridade competente