

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,70M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas. Com Fivelas E Tiras Ajuste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.624.13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (40)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Couro Graxo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Modelo: Elástico Nas Laterais/Recoberto. Características Adicionais: Biqueira De Pvc; Solado Antiderrapante. Sistema De. Tamanho: 40. Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.400,00

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (80)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Couro Graxo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Modelo: Elástico Nas Laterais/Recoberto, Características Adicionais: Biqueira De Pvc; Solado Antiderrapante, Sistema De, Tamanho: 41, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 7.980,00

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (120)

Grupo: G1

4 - Botina Segurança

Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Pu, Modelo: Sem Cadarço, Elástico Nas Laterais, Tipo Sola: Antiderrapante, Características Adicionais: Biqueira De Aço, Palmilha Antimicrobiana, Tamanho: 42, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.151,20

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (120)

Grupo: G1

5 - Botina Segurança

Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Modelo: Palmilha De Montagem Em Couro, Tipo Sola: Antiderrapante, Características Adicionais: Biqueira Pvc, Canos Acolchoados, Com Cadarço, Tamanho: 43, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.320,00

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (120)

Grupo: G1

6 - Botina Segurança

Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Vaqueta Relax, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Modelo: Elástico Nas Laterais/Recoberto, Características Adicionais: Alcochoado, Palmilha Couro, Biqueira Plástica, Tamanho: 44, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.451,20

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (120)

Grupo: G1

7 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Raspa De Couro, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Reforço Externo Na Palma E Polegar Punho 15 Cm, Tipo: Anatômica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.740,00

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (400)

Grupo: G1

8 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (400)

Grupo: G1

9 - Vestuário Proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Único, Componentes: Manga Longa, Tipo Uso: Proteção Individual, Características Adicionais: Pala Com Elástico Nas Costas, Tira Na Cintura Em R

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.056,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

Grupo: G1

10 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.728,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (400)

Grupo: G2

11 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Polipropileno, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Escura, Características Adicionais: Hastes Com Comprimento Regulável E Certificado De A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 712,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (120)

Grupo: G2

12 - Máscara Soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Tipo: Capacete, Tempo Escurecimento: 0,7 Milissegundos, Tempo Clareamento: 0,1 A 0,9 S, Área De Visão: 100 X 50MM, Alimentação: Célula Solar, Temperatura Operação: -10 A 65°C, Material: Nylon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.668,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (20)

Grupo: G2

13 - Esquadro

Descrição Detalhada: Esquadro Tipo: Combinado, Material Régua: Aço, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Régua: 300MM, Tipo Graduação: Dupla, Tipo Sistema Medição: Decimal, Escala Graduação: 1 Mm, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 729,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (30)

Grupo: G3

14 - Broxa Pintura

Descrição Detalhada: Broxa Pintura Material Base: Madeira, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintético, Formato: Retangular, Aplicação: Caiação, Comprimento: 190MM, Largura: 76MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 715,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (100)

Grupo: G3

15 - Nível De Precisão

Descrição Detalhada: Nível De Precisão Tipo: Bolha, Linear, Dimensões: 200MM, Exatidão: 0,01MM/MIN, Sensibilidade: 0,02MM/MIN, Características Adicionais: Chave Para Ajuste De Zeragem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.889,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (32)

Grupo: G3

16 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19MM, Comprimento: 5M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 710,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (40)

Grupo: G3

17 - Disco Diamantado

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Metal, Diâmetro: 203MM, Tipo: Costado Adesivo, Aplicação: Aços Em Geral, Cerâmicas, Refratários, Clinkers, Características Adicionais: Granulometria: 9µ (9 Micras)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.970,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (30)

Grupo: G4

18 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Carbureto Silício, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.335,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (3500)

Grupo: G4

19 - Rebolo Abrasivo

Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Reto, Diâmetro Externo: 10POL, Diâmetro Furo: 3POL, Material Abrasivo: Óxido De Alumínio Branco, Tamanho Grão: 60, Aplicação: Desbaste, Espessura: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.155,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (340)

Grupo: G4

20 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Microóleo E Propelente Butano/Propano, Apresentação: Spray, Finalidade: Lubrificante, Aplicação: Impressora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 622,80

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (60)

Grupo: G5

21 - Adesivo Selante Elástico

Descrição Detalhada: Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano, Densidade: 1,15G/CM3, Prazo Validade: 15MESES, Aplicação: Vedação, Cor: Cinza, Apresentação: Mililitros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 875,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 310,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

Grupo: G5

22 - Pasta Limpeza

Descrição Detalhada: Pasta Limpeza Composição: Glicerina, Silicone, Solvente Mineral/Dispersantes, Aplicação: Limpeza De Graxas E Sujeiras Pesadas Das Mãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 846,80

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (40)

Grupo: G5

23 - Removedor

Descrição Detalhada: Removedor Tipo: Anti-Respingo Para Solda, Cor: Incolor, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Processos De Soldagem Mig/Mag, Apresentação: Aerosol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 347,80

Unidade de Fornecimento: Frasco 450,00 G

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10)

Grupo: G5

24 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Fibra De Vinil Temperada, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 925,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

Grupo: G6

25 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 10CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

Grupo: G6

26 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10)

Grupo: G7

27 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.500,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (100)

Grupo: G7

28 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.940,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (70)

Grupo: G7

29 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Amarela, Aplicação: Metal E Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.198,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (20)

Grupo: G7

30 - Zarcão

Descrição Detalhada: Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35G/ML, Tempo Secagem: 24H, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver, Tipo Secagem: Ar, Prazo Validade: 3ANOS, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.837,50

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (100)

Grupo: G7

31 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos/Álcool/Ésteres Glicóis, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.356,75

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (130)

Grupo: G7

32 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Tocha Tig, Aplicação: Máquina Esab

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.351,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (5)

Grupo: G8

33 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma, P80, Aplicação: Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 395,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (5)

Grupo: G8

34 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Tocha Mig/Mag, Aplicação: Máquina De Solda Mig/Mag

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.899,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10)

Grupo: G8

35 - Porta-Eletrodo

Descrição Detalhada: Porta-Eletrodo Material: Liga Especial De Bronze, Corrente: 500A, Aplicação: Soldagem Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (15)

Grupo: G8

36 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico De Contato, Aplicação: Máquina De Solda, Material: Cobre Eletrolítico, Modelo: Para Tocha Su335

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (200)

Grupo: G8

37 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Para Tocha, Aplicação: Máquina De Solda Mig Miller Deltaweld 602

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

Grupo: G8

38 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 13/64POL, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 459,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (12)

Grupo: G9

39 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5/8POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 968,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (20)

Grupo: G9

40 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 3,0MM, Normas Técnicas: Din 340

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (100)

Grupo: G9

41 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Metal Duro, Diâmetro: 7MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 66MM, Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 402,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (60)

Grupo: G9

42 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 7,50MM, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 109MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.094,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (100)

Grupo: G9

43 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 130MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 348,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (50)

Grupo: G9

44 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Cilíndrica, Diâmetro Nominal: 19MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Ângulo Da Ponta: 118GRA, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.087,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (30)

Grupo: G9

45 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 22MM, Normas Técnicas: Din 345, Características Adicionais: Retificada, Haste Cônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.476,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (20)

Grupo: G9

46 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido, Diâmetro Nominal: 26MM, Normas Técnicas: Din 345, Características Adicionais: Haste, Cone Morse 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (5)

Grupo: G9

47 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 1/2POL, Norma Técnica: Din 8039, Aplicação: Perfuração De Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 180,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (20)

Grupo: G9

48 - Broca Wídia**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 10MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (20)**Grupo:** G9**49 - Broca Wídia****Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Diâmetro: 20MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 300MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 484,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (10)**Grupo:** G9**50 - Broca Wídia****Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 6MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (20)**Grupo:** G9**51 - Broca Wídia****Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 8MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 125,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (20)**Grupo:** G9

52 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Polido, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 1/8POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 37, Flexível, Pré Formado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.700,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (3000)

Grupo: G10

53 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 5/16POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.115,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (1000)

Grupo: G10

54 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Retangular, Tamanho Abertura Malha: 100 X 50MM, Diâmetro Fio: 2MM, Comprimento: 25M, Altura: 2M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 65.947,80

Unidade de Fornecimento: Rolo 25,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (60)

Grupo: G10

55 - Arame Galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.463,50

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (130)

Grupo: G10

56 - Esticador

Descrição Detalhada: Esticador Aplicação: Cabo Aço, Tipo Esticador: Gancho/Olhal, Diâmetro Rosca: 5/16POL, Carga Trabalho: 310KGF

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 430,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (35)

Grupo: G10

57 - Sapatilha

Descrição Detalhada: Sapatilha Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Cabo De Aço 5/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 286,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (130)

Grupo: G10

58 - Sapatilha

Descrição Detalhada: Sapatilha Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Cabo De Aço 5/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 286,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (130)

Grupo: G10

59 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo Material: Aço, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Manilha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.386,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (200)

Grupo: G10

60 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo Material: Aço, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Manilha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.386,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (200)

Grupo: G10

61 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Rosca Métrica Grossa, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Roscada, Bitola li: M10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.300,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (30)

Grupo: G10

62 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Ferro, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 1/2POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (110)

Grupo: G10

63 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/2POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (110)

Grupo: G10

64 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Galvanizado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 250MM, Diâmetro: 8MM, Aplicação: Telha Fibrocimento, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.143,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (80)

Grupo: G10

65 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 13MM, Diâmetro: 4,20MM, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (25)

Grupo: G10

66 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Alumínio, Tipo: Trapezoidal, Comprimento: 8M, Largura: 1,27M, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Espessura: 0,50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (240)

67 - Acabamento Para Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado, Referência: 4900.990, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Max 2550 Deca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.416,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (120)

68 - Resistência Elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Uso: Chuveiro Elétrico, Aplicação: Maxi Ducha Lorenzetti, Características Adicionais: 3 Temperaturas, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5500W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (4)

69 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Aço, Diâmetro: 4POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Portão Eletrônico/De Correr, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Com Eixo, Com Dois Rolamentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10)

70 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector Mdr De 50-Pinos (50x0,08), Comprimento Cabo: 1M, Aplicação: Sinamics V90, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo De Potencia Daml-150-05-Bca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10)

71 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Grossa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.384,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (40)

72 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 39CM, Largura: 19CM, Aplicação: Construção Civil, Espessura: 9CM, Tipo: Vazado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (1500)

73 - Brita**Descrição Detalhada:** Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.158,00**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (40)**74 - Cimento Portland****Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Clinker + Gesso, Tipo: Cpii - Z32**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 350**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.350,00**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (350)**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Avental De Soldador	40	Unidade
2	Botina Segurança	80	Par
3	Botina Segurança	120	Par
4	Botina Segurança	120	Par
5	Botina Segurança	120	Par
6	Botina Segurança	120	Par
7	Luva Segurança	400	Par
8	Luva Segurança	400	Par
9	Vestuário Proteção	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Óculos Proteção	400	Unidade
11	Óculos Proteção	120	Unidade
12	Máscara Soldador	20	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Esquadro	30	Unidade
14	Broxa Pintura	100	Unidade
15	Nível De Precisão	32	Unidade
16	Trena	40	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Disco Diamantado	30	Unidade
18	Disco Corte	3500	Unidade
19	Rebolo Abrasivo	340	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Desengripante	60	Frasco 300,00 ML
21	Adesivo Selante Elástico	50	Embalagem 310,00 ML
22	Pasta Limpeza	40	Lata 1,00 KG

23	Removedor	10	Frasco 450,00 G
----	-----------	----	-----------------

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Rolo Pintura Predial	50	Unidade
25	Rolo Pintura Predial	50	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Aguarrás	10	Unidade
27	Tinta Esmalte	100	Galão 3,60 L
28	Tinta	70	Unidade
29	Tinta Esmalte	20	Galão 3,60 L
30	Zarcão	100	Lata 18,00 L
31	Diluyente Tinta	130	Lata 18,00 L

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Peças E Acessórios Solda	5	Unidade
33	Peças E Acessórios Solda	5	Unidade
34	Peças E Acessórios Solda	10	Unidade
35	Porta-Eletrodo	15	Unidade
36	Peças E Acessórios Solda	200	Unidade
37	Peças E Acessórios Solda	50	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Broca	12	Unidade
39	Broca	20	Unidade
40	Broca Helicoidal	100	Unidade
41	Broca	60	Unidade
42	Broca	100	Unidade
43	Broca	50	Unidade
44	Broca Helicoidal	30	Unidade
45	Broca Helicoidal	20	Unidade
46	Broca Helicoidal	5	Unidade
47	Broca Wídia	20	Unidade
48	Broca Wídia	20	Unidade
49	Broca Wídia	10	Unidade
50	Broca Wídia	20	Unidade
51	Broca Wídia	20	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	Cabo Aço	3000	Metro
53	Cabo Aço	1000	Metro
54	Tela Metálica	60	Rolo 25,00 M
55	Arame Galvanizado	130	Quilograma
56	Esticador	35	Unidade
57	Sapatilha	130	Unidade
58	Sapatilha	130	Unidade
59	Grampo	200	Unidade
60	Grampo	200	Unidade
61	Barra Aço	30	Unidade
62	Porca	110	Unidade
63	Arruela	110	Unidade
64	Parafuso	80	Unidade
65	Parafuso	25	Unidade