

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2026-000

1 - Itens da Licitação**1 - Cal Viva**

Descrição Detalhada: Cal Viva Material: Óxido Cálcio, Cor: Branca, Apresentação: Pó, Características Adicionais: Inodoro, Com Fixador, Pureza Mínima 90%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.142,00

Unidade de Fornecimento: Saco 8,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,14

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (150)

2 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Cor: Branca, Acabamento Superficial: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.950,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,47

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (300)

3 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Branca, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Apresentação: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.512,80

Unidade de Fornecimento: Saco 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (560)

4 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Areia, Cimento, Cal E Aditivos Especiais, Cor: Natural, Características Adicionais: Colante De Uso Interno, Tipo: Ac I, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.579,20

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (94)

5 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Branca, Aplicação: Interna E Externa, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Antioxidante, Dupla Ação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.027,75

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,06

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (5)

6 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Acrílica, Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Marfim, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa, Material: Resina Acrílica, Tipo: Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 956,55

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,91

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (5)

7 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 180MM, Diâmetro Furo: 25,4MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.310,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (200)

8 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Fita De Aço Galvanizado C/Revestimento Em Pvc, Tipo: Flexível, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 799,08

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (4)

9 - Aquecedor De Água Elétrico

Descrição Detalhada: Aquecedor De Água Elétrico Material Corpo: Plástico, Tensão: 220V, Potência: 5.500W, Características Adicionais: 3 Temperaturas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.673,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,45

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (15)

10 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.065,00

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,41

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (50)

11 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 1POL, Espessura: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 604,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,01

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (6)

12 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Preta, Características Adicionais: Pintura E Demarcação De Pisos Cimentícios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 556,62

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,78

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (2)

13 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Normas Técnicas: Er 308I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 542,80

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,27

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (20)

14 - Chuveiro Não Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Com Registro, Diâmetro: 7POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35CM, Bitola: 1/2 E 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 524,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (100)

15 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Curta, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (100)

16 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 600/1000V, Corrente Dc: 60ma A 10A, Corrente Ac: 60ma A 10A, Resistência: 50MOHM, Frequência: 100KHZ, Tensão Dc: 1000V, Tipo: Digital, Sensibilidade: 0,1mv; 0,01ma, Capacidade: 1000 V, Capacitância: 10.000 Uf, Temperatura: -40 °C A +400 °C, Precisão: ± (0,09%+2), Funcionamento: Bateria 9v, Dimensões: 43 X 90 X 185MM, Peso: 420G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 230,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,30

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (1)

17 - Pneu Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 35 Cm X 8 Cm, Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.589,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,50

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (24)

18 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 60UN, Posição Relativa: Sobrepor, Modelo: Bateria Recarregavel, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 449,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): Registro/SP (10)