

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITEM BEC	COMP RAS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Avental de Protecão; Em Pvc "vinil Transparente" 100% Impermeavel, Com 0,30 Mm de Espessura; Medindo Aproximadamente 1,20m x 0,70m; Protecão do Usuario Contra Umidade Proveniente de Operacoes Com Uso de Agua; Sem Mangas; Sem Gola; Fechamento Atraves de Alcas e Tiras para Suspensao No Pescoco e Ajuste Na Cintura Soldadas Eletronicamente; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho Valido; Suas Condicoes Deverao Atender Plenamente a Norma Nr06;	6226949	458188	Unidade	10		
2	Cacarola; de Alumínio; Com Capacidade Minima para (31,5l); Com Diametro Minimo de (45cm); Altura Minima de (20,0cm); Com Espessura Minima de (5mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20mm);	4983670	339863	Unidade	03		
3	Escorredor de Massa Alimenticia; de Alumínio; Com Diametro Minimo de 50cm; Altura Minima de 20,0cm; Capacidade Minima para 21,0 L; Com Espessura Minima de 2,0mm; Com Alca e Base;	5410070	471267	Unidade	03		
4	Copo Medidor; de Polipropileno; Com Capacidade de 1 Litro; Graduacao Em Intervalos de 50 Ml; Transparente; No Formato Redondo, Com Bico Direcionador;	4403266	440290	Unidade	01		
5	Colher para Servico Em Cozinha-utensilio; Em Aco Inox; Medindo No Minimo Comprimento Total 33,6 Cm; Espessura Minima de 2 Cm; Cabo Com 24,6 Cm Em Polietileno, Atoxico.; Branca; Sem Decoracao;	6547028	37112	Unidade	05		

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

6	Concha; para Feijao; Em Alumínio; Medindo No Minimo (50x12,5)cm (comprimento x Diâmetro); Espessura Minima de 1,6 Mm; Com Cabo Em Alumínio; Sem Decoracao;	4961889	270829	Unidade	05		
7	Pegador; Em Aço Inox, Tipo Concha, Dentado e Vazado; para Macarrao, Massas Diversas e Saladas; Medindo 29 Cm de Comprimento Total;	4822900	355383	Unidade	05		
8	Espatula; de Borracha, Suporta 50 Graus, Pao-duro; Com Tamanho Grande e Larga; Com Cabo de Borracha; Uso Na Copa e Cozinha; para Raspar-tudo;	3206424	623408	Unidade	05		
9	Ralador; para Uso Profissional, para Ralar Legumes, Frutas e Queijos; Modelo Manual Com 4 Faces de Cortes Diferentes, Entre Elas Um Cortador; Sem Manivela; Corpo Em Aço Inox; Medindo No Minimo (24 x 11 x 8)cm (axlxp) Com Tolerancia de 10% +/-; Pegador Em Aço; Com Garantia Minima de 6 Meses Contra Defeitos de Fabricação Após a Entrega do Produto;	4961323	261597	Unidade	05		
10	Picador de Legumes e Frutas Manual; Em Alumínio Fundido, Base de Apoio Em Aço Carbono, Laminas Cruzadas Em Aço Inox, de Mesa; Tamanho Grande, Com Aacionamento Por Alavanca Paradeslocamento do Alimento Sobre As Laminas;	3562697	616145	Unidade	01		
11	Abridor de Recipientes; para Latas e Garrafas; Aço Inox; Grande, medindo (comp.14,5xl arg.4,5)cm, com Espessura de 2mm; 2 Funcoes; Acondicionado Em Embalagem Adequado;	3529754	437939	Unidade	05		
12	Tabua P/manipulacao; de Polipropileno; Medindo No Minimo (comp.50xlarg.30)cm; Com Altura Minima de (1,5)cm; No Formato Retangular; Sem Cabo Sem Alca; Na Cor Branca;	1607952	6044221	Unidade	10		
13	Peneira; de Polipropileno (pp), e Tela de Poliéster; Com Diâmetro de 16 Cm; Com Borda de Polipropileno; Tipo Com Cabo e Suporte de Apoio Na Outra Lateral; para Coar	6466346	617108	Unidade	05		

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	<i>Chas e Sucos; Uso Domestico; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;</i>						
14	<i>Caldeirao; de Alumínio; Capacidade Minima para 4,6 L; Com Diametro Minimo de 18 Cm; Altura Minima de 18 Cm; Com Espessura Minima de 2 Mm; Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de 2 Mm;</i>	6345182	397203	Unidade	05		
15	<i>Acessorio P/cozinha Industrial; Chapa Bifeteira; para Preparo de Frituras e Grelhados; de Sobrepor, Uso Direto Sobre a Chamas do Fogao; Confeccionada Em Ferro Fundido; Acabamento: Lisa; Medidas; 80 Cm x 40 Cm x 3 Cm; Formato: Retangular;</i>	5389283	450218	Unidade	02		
16	<i>Frigideira; de Aco Inox; Revestida de Fundo Triplo; Capacidade Minima para 2,9 Litros; Com Diametro Minimo de 30 Cm; Altura Minima de 5 Cm; Com Espessura Minima de 2mm; Cabo de Aco Inox;</i>	6196004	616482	Unidade	02		
17	<i>Frigideira; de Aco Inox, Fundo Triplo; Capacidade Minima para 4,8 Litros; Com Diametro Minimo de 28 Cm No Fundo (30,4 Cm Com Tampa); Altura Minima de 14,7 Cm; Com Espessura Minima de 0,7 Mm; Cabo de Alca Dupla a Frente e Cabo Longo; Com Tampa, Tudo Em Inox;</i>	588875	616098	Unidade	02		
18	<i>Fritadeira; de Resina Termoplastica e Aco Inox, Eletrica; Revestida Em Material Antiaderente (recipiente P/ Oleo) e a Base Antiderrapante; Com Capacidade para 2,0 Litros de Oleo; Medindo No Minimo(21x27)cm(a x L), 220 V, 1500 W; Cabo de Alta Resistencia Tipo Pegador, C/ Tampa, C/ Termostato, C/ Seletor de Temperatura; Cesto e Filtro de Carbono Removiveis, Manual de Instrucao e Certificado de Garantia;</i>	4732502	368290	Unidade	01		

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

19	Cuba P/genero Alimenticio; Em Aco Inoxidavel Aisi-304, Liga 18/8; Com Espessura Minima de 0,6 Mm; No Formato Gn 1/1, Lisa; Medindo No Minimo (530 x 325 x 200)mm; Com Capacidade Minima para 30 Litros; Com Alca; Com Tampa;	6206905	6207472	Unidade	03		
20	Cuba P/genero Alimenticio; Em Aco Inoxidavel Aisi-304; Com Espessura Minima de 0,6 Mm; No Formato 1/1; Medindo No Minimo (525 x 325 x 150)mm; Com Capacidade Minima para 22 Litros; Com Alcas; Com Tampa;	6207472	316743	Unidade	03		
21	Pedra de Afiar; de Carbureto de Silicio; Retangular; Med.203x50x25mm; para Cozinha Industrial; Granulacao Combinada (uma Face Media e Outra Fina);	942260	213519	Unidade	03		
22	Palete; Vazado; Em Polietileno, Na Cor Preta; Medindo (40 x 45 x 4,5)cm (l x c x A); Com Sapatas, Simples; Com 4 Entradas; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma e Legislacao Vigentes;	6126561	464133	Unidade	10		
23	Palete; Vazado, Em Polietileno Reforcado; Polietileno, Na Cor Preta; Medindo (80x60x15)cm (cxlxa);; Com Sapatas, Simples; Com Entrada para Empilhadeira; para Carga Estatica de No Minino 1000 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Legislacao e Normas Nbr/abnt Vigentes;	6529780	427475	Unidade	10		