

5 - Suporte De Videocassete / Televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço, Tipo: Parede Articulado, Tamanho: Para Tv De 32" Até 75", Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Características Adicionais: Parafusos, Buchas De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

6 - Chuveiro Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: Multitemperatura, Cor: Branca, Potência: 6.800 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Pressurizador Embutido, Compatível Dr, Referência: 7531254

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

7 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 6 M, Diâmetro: 3/4 POL, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

8 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Cobre, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 0,50 M, Características Adicionais: Cobre Eletrolítico Liga 110, Largura: 1 1/2 POL, Espessura: 5,8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

9 - Tubo Metalon

Descrição Detalhada: Tubo Metalon Formato: Retangular, Espessura Chapa: 18MM, Seção: 20 X 30MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

10 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 300 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Fluxo Luminoso: 20.000 LM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

11 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública, Formato: Péta, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip-66, Potência Nominal Lâmpada: 200 W, Fluxo Luminoso: 45.000 LM, Temperatura De Cor: 6500 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

12 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 105 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

13 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 19 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil, Tipo: Vazado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4000)

14 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24 CM, Altura: 6,5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

15 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24 CM, Altura: 6,5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

16 - Célula Fotoelétrica

Descrição Detalhada: Célula Fotoelétrica Tipo: Miniatura Microprocessador, Características Adicionais: Referencia Fabricação Código 6560605004, Uso: Encartuchadora Promatic P91

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

17 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Preta, Diluente Indicado: Água Potável, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio, Superfície Aplicação: Gesso, Aplicação: Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

18 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Cinza Chumbo, Diluente Indicado: Água Potável, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio, Superfície Aplicação: Interior E Exterior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

19 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Preta, Diluente Indicado: Água Potável, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio, Superfície Aplicação: Gesso, Aplicação: Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

20 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Eletrônico, Aplicação: Portão Deslizante, Características Adicionais: Fluxo Baixo, Com 2 Controles, Potência Nominal: 1/4 HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

21 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro: 3/16 POL, Comprimento: 7/16 POL, Normas Técnicas: Din 333-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

22 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 13 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

23 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 10 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

24 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)