

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Fina  
Tratamento Diferenciado: Não  
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 38  
Critério de Julgamento: Menor Preço                      Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Total (R\$): 5.622,10  
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Avanhandava/SP (38)

2 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Grossa  
Tratamento Diferenciado: Não  
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 38  
Critério de Julgamento: Menor Preço                      Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Total (R\$): 5.662,00  
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Avanhandava/SP (38)

3 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081  
Tratamento Diferenciado: Não  
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 60  
Critério de Julgamento: Menor Preço                      Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Total (R\$): 1.679,40  
Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Avanhandava/SP (60)

4 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Aplicação: Esgoto  
Tratamento Diferenciado: Não  
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 10  
Critério de Julgamento: Menor Preço                      Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Total (R\$): 749,80  
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Avanhandava/SP (10)

**5 - Vergalhão Armação Concreto**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12M, Bitola: 5/16POL, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.327,68

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (36)

**6 - Vergalhão Armação Concreto**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Armação Concreto Material: Aço, Tipo: Ca-50, Bitola: 3/16POL, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 504,00

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (36)

**7 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 19CM, Largura: 19CM, Espessura: 9CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.582,00

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (11)

**8 - Cal Hidratada**

**Descrição Detalhada:** Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (OH<sub>2</sub>), Peso Molecular: 74G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 55

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.067,00

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (55)

**9 - Cimento Portland**

**Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - E 32

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 380

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 13.634,40

**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (380)

**10 - Eletrodo Solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Forma: Vareta, Tipo Corrente: Alternada E Direta/Inversa, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 300MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.700,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (100)

**11 - Eletrodo Solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Tipo Corrente: Alternada E Direta/Inversa, Diâmetro: 3,50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.808,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (100)

**12 - Grampo**

**Descrição Detalhada:** Grampo Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Cerca Arame, Tamanho: 19 X 11POL, Tipo: "U"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 157,44

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (8)

**13 - Mangueira Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 2POL, Material: Pvc, Aplicação: Irrigação, Cor: Preta, Tipo: Lisa, Espessura Parede: 2,4 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.920,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (4)

**14 - Mangueira Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 3/4POL, Material: Plástico, Pressão Trabalho: 40MCA, Aplicação: Irrigação E Fertilização, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 648,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (4)

**15 - Mourão Concreto**

**Descrição Detalhada:** Mourão Concreto Aplicação: Cerca Tela, Comprimento Total: 3,00M, Comprimento Fora Solo: 2,50M, Carga Útil: 100KG, Carga Ruptura: 150KG, Peso: 42KG, Características Adicionais: Ponta Inclinada Com 50 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.780,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (40)

**16 - Fonte Alimentação Ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 110/220V, Tensão Saída: 220V, Características Adicionais: Garantia Mínima De 12 Meses, Frequência: 60 +/- 1%, HZ, Tipo Onda: Senoidal Pura, Bateria: Seladas, Reguladas P/ Válvulas (Vrla), Tensão Bateria: 48VCC, Fator Potência: 1, Variação Frequência Entrada: 57 A 63HZ, Aplicação: Informática, Capacidade Nominal: 3,5, Componentes: 10 Tomadas De Saída-6 Tomadas 10a + 4 Tomadas 20a, Normas Técnicas: Nbr 14136, Tempo Recarga: Até 6H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 12.595,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (6)

**17 - Brita**

**Descrição Detalhada:** Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.971,50

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (26)

**18 - Perfil Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100MM, Altura: 40MM, Espessura Chapa: 2,25MM, Características Adicionais: Tipo "U" Enrijecido, Comprimento: 6M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (26)

**19 - Revestimento Cerâmico**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Alta, Cor: Branco, Comprimento: 60CM, Largura: 33CM, Espessura: 9,8MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.237,60

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (80)

**20 - Tela Metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Aço Galvanizado, Tipo Tela: Soldada, Tamanho Abertura Malha: 5 X 15CM, Diâmetro Fio: 2,30MM, Comprimento: 25M, Altura: 1,80M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.480,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (180)

**21 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 2POL, Diâmetro Externo: 60,3MM, Espessura Parede: 3,35MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.734,00

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (60)

**22 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico E Zincado A Fogo, Comprimento: 3M, Acessórios: Luva E Protetor De Rosca, Padrão: Médio, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Diâmetro Externo: Min. 25,20 Máx. 25,60 MM, Espessura Parede: 1,06MM, Referência Fabricante: 86755935 (Elecon)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.424,80

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (40)

**23 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Médio, Diâmetro Nominal: 1POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.080,00

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (40)

**24 - Curva Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Tipo Fixação: Rosqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 87,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (15)

**25 - Curva Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Aço, Cor: Cinza, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 439,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (15)

**26 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Liga De Alumínio, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Com Protetor De Rosca E Uma Luva, Diâmetro Nominal: 1POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 247,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (15)

**27 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Rosca Sem Fim, Diâmetro Amarração: 3" A 3 3/4POL, Aplicação: Fixação Mangueira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 151,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (80)

**28 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: 1010/1020, Referência: Cet-Sp, Aplicação: Amarração E Fixação De Placas, Características Adicionais: Perfil Chato

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 240,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (60)

**29 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Chapa Aço Zincado, Tipo: Sobenial, Diâmetro Amarração: 1POL, Modelo: "D", Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 115,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (60)

**30 - Luva Eletroducto**

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroducto Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 352,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (80)

**31 - Luva Eletroducto**

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroducto Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca Com Um Parafuso, Aplicação: Telefonia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.125,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (60)

**32 - Luva Eletroducto**

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroducto Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 410,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (60)

**33 - Conexão Eletroducto**

**Descrição Detalhada:** Conexão Eletroducto Material: Alumínio Silício, Acabamento Superficial: S/ Pintura, Tipo: Curva 90°, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Box Eletroducto, Características Adicionais: Sem Rosca, 2 Parafusos, Com Tampa Removível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 654,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (60)

**34 - Luva Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Rígido De Arremate, Bitola: 1POL, Cor: Branca, Aplicação: Acabamento De Dutos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 474,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (60)

**35 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Liga De Alumínio, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Com Protetor De Rosca E Uma Luva, Diâmetro Nominal: 1POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 823,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (50)

**36 - Terminal Conexão**

**Descrição Detalhada:** Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 672,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (50)

**37 - Terminal Conexão**

**Descrição Detalhada:** Terminal Conexão Uso: Terra/Neutro, Aplicação: P/ Vários Cabos 10 Saídas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 374,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (50)

**38 - Terminal Conexão**

**Descrição Detalhada:** Terminal Conexão Uso: Barramento Tipo Pente, Características Adicionais: Trifásico, Aplicação: Minidisjuntor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.175,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (50)



**39 - Condulete**

**Descrição Detalhada:** Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Multiuso, Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura, Tipo Fixação: Rosqueável, Tipo Rosca: Bsp, Acessórios: Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 538,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (50)

**40 - Condulete**

**Descrição Detalhada:** Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Cor: Sem Pintura, Bitola: 2POL, Aplicação: Instalações Elétricas, Acessórios: Tampa Vedação Cega

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.971,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (50)

**41 - Condulete**

**Descrição Detalhada:** Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Bitola: 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 724,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (50)

**42 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apré, Tipo: Pisos E Paredes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.295,00

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 5,00 KG

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (35)

**43 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 21CM, Largura: 10CM, Espessura: 5,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 898,00

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (2)

**44 - Barra Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 6M, Diâmetro: 5POL, Aplicação: Serralheria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.819,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (25)

**45 - Máquina Solda Portátil**

**Descrição Detalhada:** Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: 0,93, Faixa Corrente: 5 A 200A, Aplicação: Solda Peq./Méd. Porte Em Alumínio, Ferro E Inox, Características Adicionais: Display Lcd, Garra Obra, Porta Eletrodo E Alça Tra

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.947,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (1)

**46 - Cabo Elétrico Isolado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.344,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (8)

**47 - Armadura Metálica Para Concreto**

**Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Nervurada, Bitola: 6MM, Comprimento: 12M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 756,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (15)

**48 - Barra Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 2 1/2POL, Altura: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 783,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (5)

**49 - Disco Corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 1/8POL, Características Adicionais: Com Duas Telas Fibra De Vidro, Espessura: 7/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 263,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (60)

**50 - Perfil Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato Seção: U, Largura: 2POL, Altura: 25MM, Espessura Chapa: 1/16MM, Comprimento: 6M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 380,25

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (3)

**51 - Roldana**

**Descrição Detalhada:** Roldana Material: Aço, Diâmetro: 4POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Portão Eletrônico/De Correr, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Com Eixo, Com Dois Rolamentos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 160,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (4)

**52 - Disco Desbaste**

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Espessura: 1/4 Pol.MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 90,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Avanhandava/SP (10)