

Anexo VI

Planilha Orçamentária

Pregão Eletrônico 018/2026-CPPMONG

Fornecimento de Materiais para Manutenção da Unidade - **Participação Restrita**, para o Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Rubens Aleixo Sendin" de Mongaguá

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Inscrição Estadual: _____

Item	Descrição	CATMAT compra s. gov	Contabiliza SP	Unid. Forn.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Valvula Gaveta; Em Liga de Latao (corpo, Castelo e Cunha); Com Haste Nao Ascendente; Tampa Com Rosca Externa; Com Diametro Nominal de 3", Acabamento Bruto; 300 Psi; Com Acionamento Por Volante; Extremidades Com Roscas Bsp; para Ser Utilizada Em Instalacoes Prediais de Agua Fria; Conforme Nbr 15705;	617596	301.048-1	1 - unidade	05 unidades		
02	Cabo Eletrico Pp; Em Fios de Cobre Eletrolitico, Tempera Mole; 2 Condutores; Com Secao Nominal: 2,50 Mm2; Classe Encordoamento: 5; Extra-flexivel; Tensao: 300/500v; Isolacao Em: Composto Termoplastico Polivinilico Tipo Pvc/d; Temperatura: 70 Graus Celsius; Condutores Nas Cores: Preta e Azul; Capa Em: Composto Termoplastico Polivinilico Tipo Pvc/st5; Na Cor: Preta; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Abnt Nbr Nm 247-5;	628792	538.916-0	250 - rolo 100 metro	05 rolos		
03	Tubo; de Pvc Rigido para Esgoto Predial; Diametro	249993	568.802-7	580 - barra de 06 metro	10 barras		

	Nominal de 100mm; Com Junta Elastica e Soldavel; Na Cor Branca; Fabricacao Conforme Nbr 5688;						
04	Tubo; de Pvc Rigido; Diametro Nominal de 50mm; Linha Fixa, Com Ponta e Bolsa Soldavel; Branco; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes;	214751	609.268-3	580 - barra de 06 metro	10 barras		
05	Fita Dupla Face; Tipo Industrial; Medindo Largura 19 Mm; Liner Verde Com Adesivo Acrilico Transparente; para Fixacao Forte;	393677	373.767-5	1 - unidade	10 unidades		
06	Pilha; Tipo Alcalina, composicao Dioxido de Manganes, zinco, hidroxido de Potassio, grafite, oxido de Zinco; Na Voltagem de 1,5v, Com Indicador (medidor) de Carga, Testada Contra Vasamentos; No Tamanho Palito (aaa); Conforme Resolucao do Conama 401/04/11/2008; Norma Abnt e 11175/90;	432380	588.831-0	1076 - pct 02un	25 cartelas		
07	Desempenadeira; Fabricada Em Pvc; do Tipo Lisa; Com Cabo Em Pvc; Medindo 22 x 34 Cm; Utilizada para Alisamento de Reboco de Paredes;	436485	500.047-5	1 - unidade	05 unidades		
08	Jogo de Ferramenta; Brocas; de Aco Rapido (hss); Com Acabamento Cromado; Medidas: 1 Mm a 13 Mm, Escala de 0,5mm Em 0,5mm, para Mandril 1/2"; Contendo 25 Pecas; Acondicionada Em Estojo Metalico;	449500	541.975-1	227 - jogo	05 jogos		
09	Protetor Auditivo; do Tipo Circum Auricular Com 2 Conchas; Composto de Plastico Na Cor Preta; Com Nivel de Protecao de 17db; Com Borda de Protecao Em Espuma; Almofada Preenchida Com Espuma; Interligados Atraves de	453744	603.238-9	1- unidade	10 unidades		

	Arco Rotativo Em Polimero Plastico; e Suas Condiçoes Deverao Atender a Norma Ansi S12.6:2008 Metodo " b ";						
10	Calibrador Automotivo; Digital,gabinete Em Alumínio,de Parede,a Prova de Agua,pressao Max.de Calibragem 145psi(10,0bar); Pressao Max. de Linha de Ar 200psi,precisao No Modo Manometrico 0,15 Psi,p/a Medicao de Ar Em Pneus; Contendo Mangueira de 10m,certificado de Garantia; 220 v	482910	324.038-0	1- unidade	01 unidade		
11	Compressor; 2 Pistoes; Pressao Maxima 140 Lbf/pol2; Deslocamento 10 Pcm (283 L/min); Motor 2 Polos; 2 Hp; 220v, Monofasico; Capacidade do Reservatorio Minimo 100 Litros; Conforme Abnt Nbr Vigentes; Garantia Minima 12 Meses;	448800	594.804-5	1- unidade	01 unidades		
12	Tubo; de Pvc Rigido; 75mm; Linha Fixa, Com Ponta e Bolsa Soldavel; Branco; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes;	392373	609.269-1	580 - barra de 06 metro	05 unidades		
13	Bucha de Reducao; de Pvc Rigido, Na Cor Marrom; Com Diametro Da Tubulacao Principal de 1 1/4 Polegada; Diametro Externo 40 Mm; Com Diametro Da Reducao de 40 Mm x 32 Mm; para Ser Utilizado Em Conducao de Agua Fria Em Sistemas Prediais; Conexao Soldavel; Conforme Norma Nbr 5648, Pn 6,3 - 750kpa (75 M.c.a);	469318	524.319-0	1- unidade	10 unidades		
14	Barra Macica Metais Ferrosos; de Aco Ca-50; No Formato Secao Circular; do Tipo Vergalhao, Barra Reta; Com Comprimento de 12	372078	4982258	1 - unidade	20 unidades		

	Metros; Medindo Bitola de 10mm de Diâmetro (3/8"); Devendo Ser Entregue Com Superfície Nervurada; para Ser Utilizada Em Construção Civil;						
15	Carro de Transporte Manual; de Ferro; Com Acabamento e Cacamba de Ferro; para Transporte de Materiais de Construção; Tipo Manual (de Mão); Com Cacamba de Ferro; Formato Retangular; Com Duas Alças de Ferro; Medindo Medindo 60 x 50 x 28 Cm (a x l x P); Capacidade de Carga 60 Litros; Com Uma Roda Com Pneu e Câmara de 8"; Com Uma Roda;	633345	394.267-8	1 - unidade	10 unidades		
16	Tubo; de Pvc; Diâmetro Nominal de 25mm (3/4"); Conexão Soldável; Na Cor Marrom; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	616666	505.618-7	580 - barra 6 metro	20 barras		
17	Bloco de Concreto de Vedação; Simples, Fabricado Com Cimento Portland, Pedrisco e Areia Lavada, Isento de Substâncias Orgânicas; Medindo (14 x 19 x 39)cm; Com 03 Furos; Resistência à Compressão Mínima de 5,0 Mpa, Estrutural, Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	603649	622.197-2	1 - unidade	1.000 unidades		
18	Cotovelo para Tubulação; de Pvc Rígido; Na Cor Marrom; Diâmetro de (25mm x 3/4"); Conexão Tipo Solda Rosca; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	399511	538.216-5	1 - unidade	50 unidades		
19	Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de Pvc; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexões de Pvc Nbr 5648 (água Fria); Acondicionado Em Frasco	472187	524.757-8	2135 - frasco 175 gramas	50 unidades		

	Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Com Pincel Aplicador;						
20	Cabo para Ferramenta; Tipo Enxada; Em Madeira; Medindo 38mm de Diam. x 1,50m de Comprimento;	380635	409.685-1	1 - unidade	10 unidades		
21	Enxada; Em Aço Carbono Temperado de Alta Qualidade e Pintura Eletrostática a Po; Com Tamanho (140 x 278) Mm e Olho Redondo Medindo 38 Mm de Diâmetro; Com Cabo de Madeira Medindo 150 Cm;	340002	251.413-3	1 - unidade	15 unidades		
22	Tomada Elétrica; de Termoplástico; de De Sobrepor; No Formato Hexagonal; Com 2 Polos + Terra, Padrão Brasileiro; Redondo; Na Cor Branca; Com Capacidade Elétrica de 10a - 250v; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;	636417	580.659-3	1 - unidade	50 unidades		
23	Eletroduto Plástico Nbr 15465; Em Pvc Rígido, Não Plastificado, Auto Extinguível, Na Cor Preta; Dn 3/4 Polegada; Com Rosca, Comprimento 3 Metros; Aplicação Tipo B; Classe de Resistência Leve; Não Propagante de Chama.;	622525	344.228-4	355 - barra 3 metros	50 barras		
24	Curva para Tubulação; Ângulo de 45 Graus; Confeccionada Em Pvc Rígido; Na Cor Branca; Diâmetro Nominal de 150mm; Conexão Soldável; Conforme Normas Abnt/nbr Vigentes;	399060	530.416-4	1 - unidades	15 unidades		
25	Cotovelo para Tubulação; Confeccionado Em Pvc Rígido; Na Cor Branca; Diâmetro Nominal de 150mm, Ângulo de 90 Graus; Conexão Soldável; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	469311	507.298-0	1 - unidades	05 unidades		

26	<p>Limpador de Contatos Elétricos; Composto de Propelente: Butano Propano; Solvente: Hidrocarboneto; para Limpeza Contatos Eletrônicos;; Constante Dielétrica Compatível para Uso Em Circuitos Desenergizados; Volatilidade Alta, Secagem Instantânea; Unidade de Fornecimento Aerosol Com 300 ML; Características Adicionais para Limpeza Instantânea e Restauração Da Continuidade Elétrica de Circuitos Desenergizados;</p>	614808	475.108-6	1 - unidade	30 unidades		
27	<p>Cimento Portland Composto (cp Ii-e); Composto de Escória Granulada de Alto Forno; Com Resistência de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clínquer+sulf.cálcio 51-94%; e Faixa de Porcentagem Em Peso de Escória de 6-34%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonático de 0-15%; Embalagem Em Saco do Tipo Kraft; Com Limite de Porcentagem de Resíduo Insolúvel Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 8,5%; Com Limite de Porcentagem de Trióxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbônico Menor Ou Igual a 7,5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Início de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatização Conforme Norma Abnt Nbr 16697. o Produto Deverá Vir Acompanhado Da Fispq Conforme Nbr 14725.;</p>	327367	587.333-9	343 - saco 50 quilogramas	60 sacos		
28	<p>Pedra Britada; Tipo Brita Nº 01, Com Espessura Entre 24mm e 19mm(3/4"); Forma Pontaguda; Granulometria Passante 100% Pela Peneira</p>	216957	440.090-9	10 - metro cúbico	10 m³		

	Malha 25mm (1") e Retida Na Peneira Malha 12,5 Mm (1/2"); Através do Conjunto de Peneiras Da Série Intermediária; para Utilização Na Fabricação de Concreto; Fornecedor Com Cadastro No Cadminerio, Conforme Normas Abnt Nbr 7211 e Nbr Nm 248;						
29	Areia; Media; Com Limite de Porcentagem de Mat. Nocivo Igual a 1,5%; C/limite de Porcentagem de Mat. Carbonosos Igual a 1%; C/limite de % de Mat. Pulverulentos Igual a 5%; a Areia Sera Fornecida C/nome do Produtor,vol.ap., Fornecedor Com Cadastro No Cadminerio, Proveniente de Agua Doce;	280971	19.923-0	10 - metro cúbico	20 m³		

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Eu, _____, portador do CPF nº _____, representante legal do fornecedor _____ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar da Licitação nº 90018/2026-CPPMONG - Pregão Eletrônico nº 018/2026 - CPPMONG, Processo SEI nº 006.00282235/2026-98, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Dados do responsável pela assinatura do Contrato (devidamente comprovado pela documentação apresentada na HABILITAÇÃO, procuração com poderes específicos ou contrato social).

*NOME: _____

*ESTADO CIVIL: _____

*PROFISSÃO: _____

*RG: _____

*CPF: _____

*ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____

*ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail): _____

*TELEFONE: _____

*Banco _____ - *Agência _____ - *Conta _____

***todos os campos são de preenchimento obrigatório**