

ESP-PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDAV

Termo de Referência 90/2026

Informações Básicas

|                    |                                                      |                             |                          |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Número do artefato | UASG                                                 | Editado por                 | Atualizado em            |
| 90/2026            | 380217-ESP-PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDAV | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO | 03/07/2026 13:17 (v 0.5) |
| Status             | ASSINADO                                             |                             |                          |

Outras informações

|                                                      |                       |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Categoria                                            | Número da Contratação | Processo Administrativo |
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 24/2026               | 006.00264753/2026-20    |

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de itens de consumo para reposição de estoque deste estabelecimento e CR de Araçatuba, Birigui e Lins, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item | Unidade              | U. F. | TOTAL | Discriminação                                                                                                                                                                                        | ITEM BEC | ITEM GOV |
|------|----------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1    | Pacote c/ 8 unidades | 191   | 160   | Absorvente Higienico; de Uso Externo; Composto de Fibras de Celulose, Polietileno, Nao Tecido de Polipropileno, Adesivo e Papel Siliconado; Espessura Normal; Fluxo Normal; Tamanho Medio; Sem Abas; | 3335712  | 230246   |
| 2    | Unidade              | 1     | 60    | Aro para Carrinho de Transporte; Com Pneu Maciço Extra Forte, 3.50" x 8", Com Rolete para Eixo de 1" (26 Mm); Com Capacidade para 200 Kg;                                                            | 6092934  | 602171   |
| 3    | Unidade              | 1     | 33    | Assadeira; de Alumínio; Medindo No Mínimo (70,0 x 40,0)cm(cxl); Com Capacidade Mínima para (20,0l); Altura Mínima de (8,0cm); Com Espessura Mínima de (3,5mm); Com Alca; Sem Tampa;                  | 1411403  | 465490   |
| 4    | Unidade              | 1     | 33    | Assadeira; de Alumínio; Medindo No Mínimo (55 x 38 x 7)cm; Altura Mínima de (7,0cm); Com Espessura Mínima de (2,5mm); Com Alca; Sem Tampa;                                                           | 5212294  | 282915   |
| 5    | Unidade              | 1     | 75    | Assadeira; de Alumínio, para Pao Frances; Medindo No Mínimo (68 x 58)cm, Superfície de Furinhos, Contendo 6 Divisoes; Altura Mínima de 6,0cm; Com Espessura Mínima de 0,4mm; Sem Alca; Sem Tampa;    | 4472462  | 465490   |
|      |                      |       |       | Avental de Proteção; Em Tela de Poliéster Revesida de Trevira Na Cor Branca; Medindo Aproximadamente 1,20m x 0,70m; Proteção do Usuário Contra Água e Respingos de Produtos                          |          |          |

|    |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
|----|---------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 6  | Unidade | 1  | 480 | Leves; Sem Manga; Sem Gola; Fechamento Através de Tiras Em Trevira No Pescoço e Na Cintura Presas Por Ighoses Utilizados para Ajuste; Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego; Suas Condições Deverão Atender Plenamente a Norma Bs.3424/1981;                                                                                                                                                                                            | 2284081 | 463962 |
| 7  | Unidade | 1  | 5   | Balança; Tipo Eletronica Digital, de Bancada, Homologada Pelo Inmetro; Visor Em Cristal Liquido; Com Capacidade para 10 Kg, Resolucao de 1 Grama; Medindo Diametro do Prato 14 Cm, Peso Maximo Da Balanca 360 Gramas; Funciona Com 2 Pilhas Aa, Inclusas; Utilizada para Pesagem Em Geral, Garantia Minima de 12 Meses;                                                                                                                                            | 5114950 | 305918 |
| 8  | Unidade | 1  | 15  | Bandeja; de Aco Inox; Medindo (49x36)cm (cxl); No Formato Retangular; Com Alca; Lisa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2066459 | 294602 |
| 9  | Par     | 41 | 90  | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc(impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliester); Tamanho 40; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Curto(+/- 26 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                        | 1702491 | 344835 |
| 10 | Par     | 41 | 95  | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc(impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliester); Tamanho 41; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Curto(+/- 26 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                        | 1702505 | 344838 |
| 11 | Par     | 41 | 105 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc(impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliester); Tamanho 42; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                      | 1702572 | 344836 |
| 12 | Par     | 41 | 70  | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc(impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliester); Tamanho 43; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Curto(+/- 26 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                        | 1702513 | 344837 |
| 13 | Par     | 41 | 80  | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel,forro Em Malha 100% Poliester; Tamanho 44; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica Branca; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                          | 1720112 | 345811 |
| 14 | Par     | 41 | 15  | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliester; Tamanho 46; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo (+- 37 Cm); Solado Em Pvc Com Borracha Nitrilica Branca, Antiaderente Ereforçado; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc Injetado; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr12594 e Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; | 6456502 | 345812 |
| 15 | Par     | 41 | 95  | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Saltoe Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 40; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante,espessuras: Solado 15mm,nervuras Min. 4mm e Entre Nervuras Min.11mm; Solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345 e C.a. Válido do Ministerio do Trabalho;              | 5822165 | 444188 |
|    |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |

|    |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
|----|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 16 | Par | 41 | 95 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Salto e Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 41; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante, espessuras: Solado 15mm, nervuras Min. 4mm e Entre Nervuras Min.11mm; Solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345 e C.a.válido do Ministerio do Trabalho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5822173 | 399269 |
| 17 | Par | 41 | 95 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Salto e Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 42; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante, espessuras: Solado 15mm, nervuras Min. 4mm e Entre Nervuras Min.11mm; Solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345 e C.a.válido do Ministerio do Trabalho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5822181 | 444183 |
| 18 | Par | 41 | 70 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Salto e Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 43; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante, espessuras: Solado 15mm, nervuras Min. 4mm e Entre Nervuras Min.11mm; Solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345 e C.a.válido do Ministerio do Trabalho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5822190 | 444185 |
| 19 | Par | 41 | 70 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Sem Forro; Tamanho 44; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 40 Cm); Solado Em Pvc e Antiderrapante; Solado Injetado Direto Ao Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1724045 | 444184 |
| 20 | Par | 41 | 15 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc, Impermeável; Tamanho 46; Cor Preta; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc, Antiderrapante; Solado Injetado; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6435840 | 618295 |
| 21 | Par | 41 | 90 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Borracha; Tamanho 42; Cor Branca; Modelo Unissex, Frente Larga; Sem Fechamento; Cano Medio; Solado Em Borracha; Solado Injetado Direto No Cabedal; Com Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3993825 | 344836 |
| 22 | Par | 41 | 90 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliéster; Tamanho 44; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2186039 | 486215 |
| 23 | Par | 41 | 70 | Botina de Protecao; Em Couro; Com Espessura de Aproximadamente 2 Mm; No Tamanho 42; Na Cor Preta; Modelo Masculino; Com Solado Em Poliuretano Bidensidade Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em Polipropileno; Modalidade Com Elástico Nas Laterais; Com Palmilha de Montagem Em Não Tecido, Sobre palmilha Em Eva; Contraforte Reforçado Em Rsina Termoplastica; Botina Forrada Em Não Tecido Na Parte Interna Da Gaspea; Com Certificação de Aprovação do Ministério do Trabalho Válido; Atender a Nbr 20345;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6434703 | 370209 |
| 24 | Par | 41 | 80 | Botina de Protecao; Em Vaqueta Relax Curtida Ao Cromo, Sem Componentes Metalicos; Com Espessura de Aproximadamente Entre 1,8mm a 2mm; No Tamanho 44; Na Cor Preta; Modelo Unissex, (proteção Contra Agentes Abrasivos, escoriantes Perfurantes e Choques Eletricos); Com Solado Em Poliuretano Bidensidade Bicolor Injetado Direto Ao Cabedal Com Absorção de Impacto, Antiderrapante; Com Biqueira Em Composite; Com Elastico Nas Laterais; Com Palmilha de Montagem Em Poliéster Resinado Pelo Sistema Strobel; Com Palmilha Higienica Antibacteriana; Contraforte Em Material Resinado Termoconformado Com Espessura Mínima de 1,5mm; Com Costura Simples, duplas e Quadruplas Em Linhas de Nylon De alta Tenacidade; Com Certificacao de Aprovação do Ministerio do Trabalho e Emprego; Nbr 20345; | 4876938 | 408605 |

|    |         |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
|----|---------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 25 | Unidade | 1 | 10 | Caçarola; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para 20litros,; Com Diâmetro Mínimo de 38cm; Altura Mínima de 18cm; Com Espessura Mínima de 2mm; Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de 1mm;                                                                                           | 5396344 | 319836 |
| 26 | Unidade | 1 | 19 | Caçarola; de Alumínio Batido Polido; Com Capacidade Mínima para 54 Litros; Com Diâmetro Mínimo de 50 Cm; Altura Mínima de 22 Cm; Com Espessura Mínima de 4mm; Asa de Alumínio Com No Mínimo Três Rebites Rebatidos Em Cada Uma Das Duas Asas; Tampa Com Espessura Mínima de 2mm;            | 4644255 | 319837 |
| 27 | Unidade | 1 | 14 | Caçarola; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para (126,0l); Com Diâmetro Mínimo de (70,0 cm); Altura Mínima de (33,0cm); Com Espessura Mínima de (4mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1,20mm);                                                                            | 1387707 | 297300 |
| 28 | Unidade | 1 | 12 | Caçarola; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para (31,5l); Com Diâmetro Mínimo de (45cm); Altura Mínima de (20,0cm); Com Espessura Mínima de (5mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1,20mm);                                                                                | 4897641 | 264613 |
| 29 | Unidade | 1 | 10 | Caçarola; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para (31,5l); Com Diâmetro Mínimo de (45cm); Altura Mínima de (20,0cm); Com Espessura Mínima de (5mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1,20mm);                                                                                | 4983670 | 276957 |
| 30 | Unidade | 1 | 35 | Caixa Plástica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno (pp); Medindo ( 32,5 x 40,0 x 57,0 ) Cm; Modelo Fechada; Na Cor Branca; Com Tampa; No Formato Retangular; para Acondicionamento de Alimentos;                                                                                | 5315166 | 348922 |
| 31 | Unidade | 1 | 70 | Caixa Plástica de Transporte e Armazenamento; Em Polietileno de Alta Densidade, Alta Resistência; Medindo Externa Aprox. (19 x 43 x 63)cm (a x l x C), Capacidade para 40 Litros; Fechada, Empilhável, Encaixável; Branca; Com Tampa; No Formato Retangular; para Pescados e Refrigerífico; | 6556728 | 467005 |
| 32 | Unidade | 1 | 52 | Caixa Plástica de Transporte e Armazenamento; Em Polietileno de Alta Densidade - Pead; Medindo (56 x 20 x 38) Cm (c x a x L), Capacidade para 28 Litros; Modelo Fechada, Transparente; Na Cor Cristal (transparente); Tampa Com Travas; No Formato Retangular, Lavável;                     | 5028060 | 414206 |
| 33 | Unidade | 1 | 11 | Caldeirão; de Alumínio; Capacidade Mínima para (95,0l); Com Diâmetro Mínimo de (50,0cm); Altura Mínima de (48,0cm); Com Espessura Mínima de (3mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1,20mm);                                                                                 | 5441153 | 430196 |
| 34 | Unidade | 1 | 7  | Caldeirão; de Alumínio; Capacidade Mínima para (68,0l); Com Diâmetro Mínimo de (45,0cm); Altura Mínima de (43,0cm); Com Espessura Mínima de (5mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1,20mm);                                                                                 | 1389246 | 304597 |
| 35 | Unidade | 1 | 12 | Caldeirão; de Alumínio; Capacidade Mínima para (21,0l); Com Diâmetro Mínimo de (32,0cm); Altura Mínima de (28,0cm); Com Espessura Mínima de (2mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1mm);                                                                                    | 4943767 | 397202 |
| 36 | Unidade | 1 | 40 | Câmara de Ar; 4.10/3.50-8;                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2987376 | 621604 |
| 37 | Unidade | 1 | 24 | Caneca; de Alumínio; Capacidade Mínima para (3,4l); Com Diâmetro Mínimo de (16,0cm); Altura Mínima de (16,0cm); Com Espessura Mínima de (2mm); Alça Em Madeira;                                                                                                                             | 4874625 | 421713 |

|    |                         |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
|----|-------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 38 | Unidade                 | 1   | 1000 | Caneca Plastica; de Polipropileno Natural(atoxico) (pp); Espessura Minima de (3mm); Diametro Minima de (80mm); Altura Minima de (80mm); Com Capacidade Minima para (300ml); Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1727370 | 457240 |
| 39 | Unidade                 | 1   | 36   | Capa de Chuva; Em Nylon Emborrachado Dt 70, Espessura de 0,20mm , de Primeira Qualidade, Liso; No Tamanho Gg; Na Cor Amarela; Com Mangas Compridas e Lisas; Sem Bolso; Sem Pala de Ventilação; Com Capuz; Fechamento Atraves de Botao de Pressao Iniciando Na Altura do Pescoco Ate a Altura do Joelho; Acondicionada Em Capa do Mesmo Material Capa; Com Logomarca Gbmar Na Frente a 15 Cm Da Costura do Capuz, 8 Cm de Altura e 12 Cm de Largura; Nas Costas a 09 Cm Da Costura do Capuz, 14 Cm de Altura e 22 Cm de Largura; Logomarca Em Transfer Sublimavel, Composição: Poliamida Revestido de Filme de Polivinil; | 6411290 | 450863 |
| 40 | Cartela<br>1<br>unidade | 255 | 20   | Chaira; de Aco Inox Imantada; Medindo Medindo 12"; Tipo Estriada; Cabo Em Em Polipropileno; Com Argola; Na Cor Branca;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1710257 | 407136 |
| 41 | Unidade                 | 1   | 27   | Colher de Cozinha-refeicao; de Arroz; Em Aco Aisi 430; Medindo No Minimo 90 Mm de Comprimento e 60 Mm de Largura; Espessura Minima de 2 Mm; Com Cabo de No Minimo 24,5 Cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3883353 | 285367 |
| 42 | Unidade                 | 1   | 2000 | Colher de Plastico Ou Madeira; Em Polipropileno Natural(atoxico); Medindo No Minimo (16,0) cm; Com Capacidade Minima de (10)ml; Espessura Minima de (3)mm; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1618067 | 279265 |
| 43 | Unidade                 | 1   | 27   | Concha; Feijao; Em Aluminio, tipo Hotel; Medindo No Minimo (comp.34xdiam.12)cm; Espessura Minima de 2mm; Com Cabo Em Aluminio; Sem Decoracao;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2085372 | 248156 |
| 44 | Unidade                 | 1   | 600  | Copo; de Vidro; Capacidade Minima para 360 Ml; Com Diametro Minimo de 68 Mm; Altura Minima de 120 Mm; para Agua E/ou Refresco; Incolor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5035848 | 227074 |
| 45 | Unidade                 | 1   | 350  | Descascador de Legumes; Domestico de Uso Manual; Em Cabo de Polipropileno e Lamina Em Aco Inox; Medindo 15 x 4 Cm Com Tolerancia de +/- 20 %; Com Lamina Na Posicao Horizontal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2292165 | 443912 |
| 46 | Unidade                 | 1   | 12   | Escorredor para Arroz; de Aluminio Reforcado; Com Diametro Minimo de 50 Cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 484997  | 337518 |
| 47 | Unidade                 | 1   | 28   | Escumadeira; de Aluminio; Medindo No Minimo (500)mm,diametro(14)cm; Espessura Minima de (5)mm; Com Cabo Em Aluminio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1606522 | 355387 |
| 48 | Unidade                 | 1   | 6    | Espremedor de Frutas Eletrico; Industrial; Com Capacidade Minima para Espremer 50 Litros Por Hora; Copo Em Poliestileno de Alta Densidade e Peneira; Corpo Em Inox; Cupula Em Inox; Pe Anti-derrapante Em Pvc Flexivel; Castanha Em Poliestileno de Alto Impacto; para Espremer Laranja e Limao; Medindo Aproximadamente 390 x 250 x 220 Mm (a x l x P); Tampa Protetora Em Poliestileno de Alta Densidade; Bica Em Inox; Tensao de Alimentacao Bi-volt; Motor Com Potencia Minima de 300 W; Com Garantia Minima de 12 Meses; Em Conformidade Com As Normas Tecnicas e Com Certificacao de Seguranca do Inmetro;         | 4113799 | 323227 |
| 49 | Unidade                 | 1   | 3    | Exaustor Axial; de Chapa de Aco Carbono Com Pintura Eletrostatica,com Grade de Protecao, Helice Em Aluminio; Medindo 40 Cm de Diâmetro; Medindo Aprox. L= 310 Mm; Motor Com Potencia Minima 80 W; Vazao Minima 40 M3/min; Pressao de 5 Mm Ca; Helice de 6 Pas Em Aluminio; 220v, Monofasico, Garantia Minima 12 Meses;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5338425 | 453142 |
|    |                         |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |

|    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
|----|---------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 50 | Unidade             | 1   | 42  | Faca Manual P/cozinha; Em Aco Carbono,peixeira; Medindo No Minimo 7"; Com Espessura Minima de 3mm; Cabo Em Madeira; Marron;                                                                                                            | 2169428 | 431292 |
| 51 | Unidade             | 1   | 38  | Faca Manual P/cozinha; Em Aco Inox; Medindo No Minimo 8"; Com Espessura Minima de 1,6 mm; Cabo Em Polipropileno; Na Cor Branca;                                                                                                        | 5399181 | 455573 |
| 52 | Unidade             | 1   | 20  | Faca Manual P/cozinha; Em Aco Carbono, Tipo Peixeira; Medindo No Minimo 9"; Com Espessura Minima de 3mm; Cabo Em Madeira; Marrom;                                                                                                      | 2065789 | 297530 |
| 53 | Unidade             | 1   | 32  | Forma; de Aluminio de Alta Resistencia; para Pudim, Bolo, Rosca; Medindo No Minimo (24 x 10) cm (diam.x Altura), Com Espessura Minimade 1,0 Mm; No Formato Redondo, Com Furo No Centro; Sem Rebarbas Nas Bordas e No Centro;           | 4090683 | 609417 |
| 54 | Unidade             | 1   | 11  | Frigideira; de Aluminio; Capacidade Minima para (10,0l); Com Diametro Minimo de (50,0cm); Altura Minima de (7,0cm); Com Espessura Minima de (2,5mm); Cabo de Aluminio; Sem Tampa;                                                      | 1407317 | 442943 |
| 55 | Unidade             | 1   | 12  | Frigideira; de Aluminio; Revestida de Teflon; Capacidade Minima para 3,5 L; Com Diametro Minimo de 32,0cm; Altura Minima de 6,0cm; Com Espessura Minima de 2mm; Cabo de Baquelite; Sem Tampa;                                          | 4848969 | 334675 |
| 56 | Unidade             | 1   | 15  | Galheteiro; de Vidro Com Tampa de Aco Inox; Composto de 4 Recipientes Mais a Base; para Acondicionar Sal,vinagre; Azeite e Palito; Transparente; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;                                                | 1238361 | 443899 |
| 57 | Unidade             | 1   | 144 | Garfo de Cozinha-refeicao; de Mesa, Serve para Churrasco; Em Aco Inox Aisi 430; Medindo No Minimo (198 x 27 x 21)mm (cxlxa); Espessura Minima de (2,00)mm; Com Cabo de Aco Inox; Cabo Com Grafismo Em Relevô Oval;                     | 6428517 | 437871 |
| 58 | Unidade             | 1   | 22  | Garrafa Termica; de Pressao; Com Capacidade de 1 Litro; Corpo Em Aco Inox; Ampola Em Aco Inox; Fundo de Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Copo; Com Alca; Lisa;                                                           | 1511319 | 455619 |
| 59 | Unidade             | 1   | 22  | Garrafa Termica; de Pressao; Com Capacidade de 3 Litros; Corpo Em Aco Inox; Ampola Em Aco Inox; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca Em Polipropileno; Sem Decoracao;                                          | 5980011 | 374465 |
| 60 | Pacote 100 unidades | 201 | 250 | Guardanapo de Papel; Tipo Tv,medindo (14x14)cm; Em Folha Simples; Tipo Liso; Cor Branca; Alvura Superior a 70%,conforme Norma Iso; Impureza Maxima 15mm2/m2,conforme Norma Tappi T437 Om-90;                                           | 1032402 | 224564 |
| 61 | Unidade             | 1   | 15  | Jarra; de Inox, Com Separador de Gelo; Capacidade Minima para 1,8 Litros; Com Diametro Minimo de 13 Cm; Altura Minima de 18 Cm, Profundidade de 12 Cm; Lisa, Com Alca Dupla, Pesando Aproximadamente 300gramas; Com Tampa Em Aco Inox; | 6185290 | 270821 |
| 62 | Unidade             | 1   | 6   | Jarra; de Polipropileno; Capacidade Minima para (5000 Ml); Com Diametro Minimo de (2194mm); Altura Minima de (282mm); Transparente; Com Tampa Hermetica;                                                                               | 3275299 | 405456 |
| 63 | Unidade             | 1   | 19  | Jarra; de Vidro; Capacidade Minima para (1485ml); Com Diametro Minimo de (95mm); Altura Minima de (210mm); Incolor; Sem Tampa;                                                                                                         | 1464400 | 240390 |
|    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |

|    |                      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
|----|----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 64 | Unidade              | 1   | 3   | Jogo de Panela; de Alumínio; Revestidas Em Teflon Na Parte Interna e Externa; Tampas Com Saída de Vapor; Alcas e Cabos Em Baquelite Antitermico; Com Capacidade para 1,5 L, 1,8 L, 2,0 L e 3,0 L; Com 05 Peças; Composto de Uma Frigideira, Um Fervedor, Duas Panelas e Uma Cacarola; Em Embalagem Adequada;                                                                              | 3875423 | 617399 |
| 65 | PAR                  | 41  | 32  | Luva de Segurança; Em Couro; No Tamanho Grande; Na Cor Branca; para Proteção de Usuário de Altas Temperaturas; Cano Longo; Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Antiderrapante; Forro Em Algodão; Deverá Ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego;                                                                                            | 1747347 | 468663 |
| 66 | Caixa c /100 unidade | 38  | 140 | Luva Descartável; Em Em Vinil; Com Espessura Padrão; Na Cor Transparente; Modelagem Ambidestra, de Uso Geral, Não Esteril, Isenta de Talco Ou Qualquer Tipo de Po; Tamanho Grande, C/ Virola No Punho, Descartável Após o Uso; Acondicionada Em Embalagem Devidamente Identificada; Com Validade de No Mínimo 2 Anos; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Certificado de Aprova; | 5921368 | 619834 |
| 67 | PAR                  | 41  | 260 | Luva para Limpeza; Borracha de Latex Natural,norma Nbr-13393; Tamanho Grande; Com Revestimento Interno,reforcada,com Superfície Externa Antiderrapante;                                                                                                                                                                                                                                   | 559040  | 366698 |
| 68 | Caixa c /100 unidade | 38  | 9   | Marmite; de Isopor (poliestireno Expandido); Formato Redondo; Medindo (187 x 65)mm; Com Capacidade 1100 ML; S/ Divisões; Diâmetro Mínimo de 15 Cm, Na Cor Branca; Com Tampa No Mesmo Material;                                                                                                                                                                                            | 5471052 | 627263 |
| 69 | Unidade              | 1   | 18  | Pa P/panela; Em Polietileno (atxico); Medindo 90 x 8 Cm (c x L); Espessura de 2 Cm; Com Cabo de Polietileno (atxico); Na Cor Branca; Sem Decoração;                                                                                                                                                                                                                                       | 3901882 | 454210 |
| 70 | Unidade              | 1   | 80  | Paleta; Vazado; Em Polietileno Na Cor Preta; Medindo (1000 x 1200 x 170)mm (lxcxa); Empilhável; Com 4 Entradas, Três Apoios e Deslizadores Plásticos; Capacidade para Carga Estática de No Mínimo 5000 Kg, Carga Dinâmica de No Mínimo 1500 Kg; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Vigente;                                                                             | 4864476 | 601910 |
| 71 | Pacote 20 unidades   | 211 | 540 | Palha de aço; do Tipo Aço Carbono; N. 01; para Limpeza/brilho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186490  | 304925 |
| 72 | Pacote 20 unidades   | 211 | 580 | Palha de aço; do Tipo Aço Carbono; N. 02; para Limpeza/brilho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 317578  | 382312 |
| 73 | Unidade              | 1   | 12  | Panela de Pressão; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para 20 Litros; Com Fechamento Externo; Válvula de Segurança; Com Diâmetro Mínimo de 38 Cm; Altura Mínima de 35,5 Cm; Asa de Baquelite (duas Asas); e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr 11823;                                                                                                                       | 5166128 | 616647 |
| 74 | Unidade              | 1   | 2   | Panela de Pressão; de Alumínio Polido; Com Capacidade Mínima para (7,0) Litros; Com Fechamento Interno; Contendo Válvula de Escape e Segurança; Com Diâmetro Mínimo de (20) cm; Altura Mínima de (23)cm; Asa de Baquelite; Cabo de Baquelite; Com Acabamento Polido; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr11823;                                                             | 4703634 | 397245 |
| 75 | Unidade              | 1   | 32  | Peça de Reposição para Carro de Transporte; para Carro Plataforma; Pneu; Aro 8; 350 x 8;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3461572 | 335134 |
|    |                      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |

|    |         |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
|----|---------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 76 | Unidade | 1 | 75   | Peca-insumo Reposic. Equipamento/utensilio Cozinha; Borracha de Silicone de Vedacao; para Panela de Pressao; Original do Fabricante do Equipamento; Marca Eirilar; para Modelo de 22 Litros; Garantia Minima de 90 Dias a Contar Da Data de Instalacao;                                                                                                                                                                                                     | 6195172 | 602353 |
| 77 | Unidade | 1 | 25   | Pedra de Afiar; Oxido de Aluminio; Em Formato Retangular Com 2faces; 150 x 50 x 25 Mm; para Afiar Facas; Granulometira Sendo Uma Face Grossa e a Outra Fina;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1715763 | 606031 |
| 78 | Unidade | 1 | 30   | Pegador; Em Aco Inox, Tipo Concha, Dentado e Vazado; para Macarrao, Massas Diversas e Saladas; Medindo 29 Cm de Comprimento Total;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4822900 | 441331 |
| 79 | Unidade | 1 | 10   | Peneira de Pedreiro; de Arame Galvanizado; Com Malha Fina; Com Abertura de 1,18 Mm, 18 a 20 Mpl (malhas Por Polegada Linear); para Peneirar Cimento e Areia; Com Borda de Madeira Sem Alca; Com Altura Da Borda de 2,5 Cm; Com Diametro de 60 Cm;                                                                                                                                                                                                           | 2679051 | 224606 |
| 80 | Unidade | 1 | 14   | Peneira; de Aco Inox; Com Diametro de 40 Cm; Com Borda de Aco Inox; Tipo Sem Cabo; para Farinha; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3901831 | 431338 |
| 81 | Unidade | 1 | 8    | Picador de Legumes e Frutas Manual; Em Aluminio Fundido, Base de Apoio Em Aco Carbono, Laminas Cruzadas Em Aco Inox, de Mesa; Tamanho Grande, Com Acionamento Por Alavanca Paradeslocamento do Alimento Sobre As Laminas;                                                                                                                                                                                                                                   | 3562697 | 316726 |
| 82 | Unidade | 1 | 28   | Pote de Cozinha; de Polipropileno; No Formato Cilindrico; Medindo Minimo 11,5cm de Diametro x 17cm de Altura; Com Capacidade de 2 Litros No Minimo; Sem Divisao; Tampa de Polipropileno; Tipo do Fechamento Da Tampa Com Presilhas, Hermético, Com Vedação Em Silicone; Transparente; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega;                                                                                                                      | 5453259 | 639049 |
| 83 | Unidade | 1 | 120  | Prato de Porcelana; Diametro Minimo de (25cm); Com Borda; Tipo Raso; Na Cor Branca; Liso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2935244 | 303999 |
| 84 | Unidade | 1 | 120  | Prato de Porcelana; Diametro Minimo de 23 Cm; Com Borda; Tipo Fundo; Na Cor Branca; Sem Decoracao;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5968704 | 304000 |
| 85 | Unidade | 1 | 144  | Prato de Vidro; Diametro Minimo de 190 Mm; Com Altura Minima de 19 Mm; Tipo Sobremesa; Incolor (transparente); Liso, de Vidro Temperado Resistente a Choques Termicos e Mecanicos;                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4518900 | 311418 |
| 86 | Unidade | 1 | 1100 | Prato Plastico; de Polipropileno Natural(atoxico); Espessura Minima de (2,5mm); Diametro Minimo de (197mm); Altura Minima de (31mm); Com Capacidade Minima de (600ml); Tipo Fundo; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                             | 1434420 | 435573 |
| 87 | Unidade | 1 | 80   | Ralador; Domestico P/ralar Legumes, Frutas e Quejos; Manual Com 4 Faces de Cortes Diferentes; Sem Manivela; Corpo Em Aco Inox; Medindo Base Inferior(10x8)cm,altura 18 Cm Com Toleranciade +/- 20%;                                                                                                                                                                                                                                                         | 2292238 | 261597 |
| 88 | Unidade | 1 | 16   | Recipiente para Lixo; Em Polipropileno, Atoxico; No Formato Retangular, Com Cantos Arredondados, Espessura Acima de 3mm; Com Capacidade para 100 Litros; Medindo Medida Externa (92 x 46 x 57)cm (a x l x C); Com Tampa Movel; Em Polipropileno Na Mesma Cor; Sobreposta; Com Pedal de Firme Encaixe e Embutido Na Base Frontal; Suporte para Fixacao do Saco de Lixo; Branca, Garantia Minima de 12 Meses, o Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; | 6499767 | 442560 |
|    |         |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |

|     |           |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
|-----|-----------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 89  | Unidade   | 1  | 4   | Refresqueira; Em Aço Inox, Base Pingadeira Em Plástico Atóxico; Modelo Comercial, Com 01 Cuba Em Pet, Com Pa Agitadora, Com Interruptor Liga/desliga e Torneira; Com Capacidade para 16 Litros; Voltagem 220v; Embalagem Adequada, Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto;                                                                                                                                                                    | 4134044 | 445212 |
| 90  | Unidade   | 1  | 1   | Tacho; de Aço Carbono, Polido; Com Capacidade para 15 Litros; Medindo Diâmetro 50 Cm, Diâmetro do Fundo 25cm, Altura 25cm; Com Alças Rebitadas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5349680 | 397283 |
| 91  | rolô 50 m | 43 | 2   | Toalha de Mesa; Em 100% Pvc; Pesando o Correspondente a No Mínimo 0,20 Mm de Espessura Considerando As Dimensões; Medindo (l x C) 1,40 m de Largura; Formato Retangular; Na Cor Transparente (incolor); Sem Costura;                                                                                                                                                                                                                                                      | 5961386 | 286844 |
| 92  | Unidade   | 1  | 25  | Travessa; de Aço Inox; Medindo (29x23)cm; No Formato Oval; Modelo Funda; para Uso Doméstico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1869868 | 454236 |
| 93  | Unidade   | 1  | 180 | Vassoura; para Limpeza Pesada (tipo Vassourão de Gari); Propriedades Mínimas: cepa Em Polipropileno, com Sistema de Rosca para Fixação do Cabo; Com a Cepa Medindo 30 x 6 x 2 (cm); Com Mínimo de 88 Tufos Por Cepa; Com Cerdas de Polipropileno de No Mínimo 10 Cm de Comprimento; Tipo Lisa; Cabo de Madeira, cabo Medindo 150cm x 28mm (comp x Esp);                                                                                                                   | 4429770 | 378754 |
| 94  | Unidade   | 1  | 144 | Xicara; de Porcelana; Com Capacidade Mínima de (200)ml; Diâmetro Mínimo Da Xicara (83) mm; Altura Mínima Da Xicara de (60)mm; para Chá; Na Cor Branca; Sem Pires;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4711297 | 378026 |
| 95  | Dúzia     | 8  | 10  | Xicara; de Porcelana; Com Capacidade Mínima de (60) Ml; Diâmetro Mínimo Da Xicara De(51) mm; Diâmetro Mínimo do Pires (122)mm; Altura Mínima Da Xicara de (56)mm; para Café, Com Pires, Asa e Design Oitavado; Na Cor Branca; Sem Filete;                                                                                                                                                                                                                                 | 2797496 | 220096 |
| 96  | Unidade   | 1  | 320 | Lâmpada de Led; Corpo Em Polipropileno Com Bulbo Leitoso Na Cor Branca; Formato T; Com Dimensões de Aproximadamente 140mm x 245mm (diâmetro x Altura); Base E27; Potência de 40w; Fluxo Luminoso de 3.600 Lumens; Bivolt Com Driver Incorporado; Vida Útil Mínima de 25000 Horas; Temperatura de Cor Entre 6000 e 6500k (branca Fria); Fator de Potência de No Mínimo 0,9; Ângulo de Abertura Mínimo de 150 Graus; IRC Mínimo de 80; Conforme Normas NBR/ABNT e Vigentes; | 6025790 | 473240 |
| 97  | Unidade   | 1  | 26  | Refletor para Iluminação Cenográfica; Em Alumínio/plástico; Refletor Holofote Led 200w Rgb Com Memória de Cores a Prova D'água; Com Controle Remoto; a c 100-240v, 50-60hz; Rgb (16 Cores); Tensão de 85 - 265v; Proteção IP66; Vida Útil de No Mínimo 30.000 Horas;                                                                                                                                                                                                      | 5923360 | 617445 |
| 98  | Unidade   | 1  | 144 | Faca de Cozinha-refeição; de Mesa; Em Aço Inox; Medindo No Mínimo (20x229)mm (lxc); Espessura Mínima de 4,00 Mm (na Junção); Com Cabo de Aço Inox;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6119301 | 320289 |
| 99  | Unidade   | 1  | 22  | Cuba P/gênero Alimentício; Em Aço Inox; Com Espessura Mínima de 06 Mm; No Formato Retangular; Medindo No Mínimo 530 x 325 x 100 Mm (c x l x A), 1/1- 100; Com Capacidade Mínima para 14 L; Com Alças Externas; Com Tampa, Com Salência para Encaixe Em Hotbox;                                                                                                                                                                                                            | 4126661 | 467184 |
| 100 | Unidade   | 1  | 22  | Cuba P/gênero Alimentício; Em Aço Inox Aisi-304, liga 18/8; Com Espessura Mínima de 0,6 Mm; No Formato Retangular, com Cantos Arredondados,; Medindo No Mínimo 325 x 265 X100 Mm de Profundidade(externa); Com Capacidade Mínima para 7,0 Litros; Com Alças de Sustentação; Com Tampa Em Aço Inox Aisi-304;                                                                                                                                                               | 2796058 | 316743 |
|     |           |    |     | Saco Plástico para Embalagem; de Polietileno, Estéril; para Amostra de Alimentos; Medindo Entre 12 a 15 Cm de Largura e 30 a 35 Cm de Comprimento; Com Espessura de 5 a 10 Micras;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |

|     |          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
|-----|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 101 | Milheiro | 32 | 44 | Transparente; Lacrado, Com Tarja para Identificacao Da Amostra; Ausencia de Material Estranho, Isento de Ranhuras,furos e Particulas Pretas, Com Selagem Reforcada; Com Identificacao do Produto e do Fornecedor Na Embalagem de Acondicionamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6375553 | 422290 |
| 102 | Unidade  | 1  | 4  | Laminadora; Modelo de Mesa; Estrutura de Metal; Acabamento Em Polietileno; Medindo (45 x 24 x 16,5)cm; Extensao de Abertura Ate 400 Mm de Largura; Controle de Temperatura Com Termostato; Finalidade Plastificar Documentos; Filme de Plasticacao Polaseal; Com Espessura (0,05; 0,07 e 0,10)micras; Plastica Domentos Com Medidas Entre (54x86)mm E(303x426)mm; Velocidade de Plasticacao: Aproximadamente 50 Cm Por Minuto; Com 2 Cilindros de Borracha, Mais Tampa Protetora; Acionamento Por Botao; Tensao de Alimentacao Bivolt; Garantia Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; Assistencia Tecnica Sistema Balcao; | 4693027 | 304092 |

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de 30 dias contados da emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 2.2. O objeto desta contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual devidamente amparado por Decreto Estadual 67.689 de 3 de maio de 2023.

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Critérios de Sustentabilidade: Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1 Conforme manifestação da GERÊNCIA DE RESÍDUOS DO INC - COAD/INC no SEI (0015615151), a contratada deve atender, quando couber, a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

*Art. 5º: “Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL”: que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR -15448-1 e 15448-2; que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Aquisições — Atualização: maio/2023 Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 4 de 18 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexa valente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).”*

4.1.2 A Contratada deve atender, quando aplicável, as disposições normativas de caráter ambiental presentes no Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP, como o registro no Cadastro Técnico Federal – CTF, pois os bens a serem adquiridos, estão enquadrados na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, de 23 de agosto de 2021, Anexo I, como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Obrigando pessoas jurídicas que exerçam essas atividades que possuam inscrição no CTF/APP.

4.1.3 A Contratada, na qualidade de produtora, comerciante ou importadora deverá obrigatoriamente adotar a Logística Reversa, quando couber, conforme a Lei 12.305/2010, Art. 33, quando da obsolescência destes insumos.

*“Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes ,importadores, distribuidores e comerciantes de:*

*I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;*

*II - pilhas e baterias;*

*III - pneus;*

*IV -óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;*

*V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;*

*VI -produtos eletroeletrônicos e seus componentes”.*

4.1.4 Os Critérios Ambientais não serão utilizados como mecanismo de desempate.

4.1.5 Seguir como legislação norteadora o GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS da Advocacia Geral da União - AGU/CGU, a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Art. 5º), bem como as disposições normativas de caráter ambiental presentes no Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP, como o registro no Cadastro Técnico Federal – CTF.

4.2 Indicação de marcas ou modelos

4.2.1 Não há indicação de marca ou modelo.

#### 4.3 Da vedação de contratação de marca ou produto

##### 4.3.1 Não há vedação de marca ou produto.

#### 4.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

#### 4.5 Da subcontratação

##### 4.5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### 4.6 Da Garantia da Contratação4.6.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, conforme justificado pela Alta Administração do Instituto, na forma do Despacho Referencial INC 0034647336 .

## 5. Modelo de execução do objeto

### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

#### Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) emissão da nota de empenho, em remessa única.

#### Garantia, manutenção e assistência técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## 6. Modelo de gestão do contrato

### 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI](#));

6.6.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e [Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#));

6.6.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III](#));

6.6.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#)).

6.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#)).

6.6.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

6.7. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

6.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).

6.8. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

6.9. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI](#)).

## 7. Critérios de medição e pagamento

### 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

#### Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serão recebidos **provisóriamente**, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **15 (quinze) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento **definitivo** ocorrerá no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado. Nota Explicativa: Inserir o subitem 6.12 se for o caso para inclusão de rotinas de fiscalização específicas para atender às peculiaridades do objeto contratado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### **Liquidação**

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

### **Forma de pagamento**

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **8. Critérios de seleção do fornecedor**

### **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

#### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

#### **Exigências de habilitação**

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### **Habilitação jurídica**

8.3. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme [Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

8.8. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

8.11. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#).

8.12. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).

**Habilitação fiscal, social e trabalhista**

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

**9. Estimativas do Valor da Contratação**

Valor (R\$): 268.522,25

**9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 268.522,25 (duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)** estimada com aferição da quantidade solicitada e média de preços do sitio COMPRAS.GOV.BR, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo:

|  | Unidade |  | Discriminação | ITEM BEC |  |  |  |
|--|---------|--|---------------|----------|--|--|--|
|--|---------|--|---------------|----------|--|--|--|

| Item |                      | U.F. | TOTAL |                                                                                                                                                                                                      |         | ITEM GOV | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|------|----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|--------------|
| 1    | Pacote c/ 8 unidades | 191  | 160   | Absorvente Higienico; de Uso Externo; Composto de Fibras de Celulose, Polietileno, Nao Tecido de Polipropileno, Adesivo e Papel Siliconado; Espessura Normal; Fluxo Normal; Tamanho Medio; Sem Abas; | 3335712 | 230246   | R\$ 2,560      | R\$ 409,60   |
| 2    | Unidade              | 1    | 60    | Aro para Carrinho de Transporte; Com Pneu Maciço Extra Forte, 3.50" x 8", Com Rolete para Eixo de 1" (26 Mm); Com Capacidade para 200 Kg;                                                            | 6092934 | 602171   | R\$ 66,240     | R\$ 3.974,40 |
| 3    | Unidade              | 1    | 33    | Assadeira; de Alumínio; Medindo No Minimo (70,0 x 40,0)cm(cxl); Com Capacidade Minima para (20,0 l); Altura Minima de (8,0cm); Com Espessura Minima de (3,5mm); Com Alca; Sem Tampa;                 | 1411403 | 465490   | R\$ 103,00     | R\$ 3.399,00 |
| 4    | Unidade              | 1    | 33    | Assadeira; de Alumínio; Medindo No Minimo (55 x 38 x 7)cm; Altura Minima de (7,0 cm); Com Espessura Minima de (2,5mm); Com Alca; Sem Tampa;                                                          | 5212294 | 282915   | R\$ 126,88     | R\$ 4.187,04 |
| 5    | Unidade              | 1    | 75    | Assadeira; de Alumínio, para Pao Frances; Medindo No Minimo (68 x 58)cm, Superficie de Furinhos, Contendo 6 Divisoies; Altura Minima de 6,0cm; Com Espessura Minima de 0,4mm; Sem Alca; Sem Tampa;   | 4472462 | 465490   | R\$94,95       | R\$ 7.121,25 |
| 6    | Unidade              | 1    | 480   | Avental de Proteção; Em Tela de Poliéster Revesida de Trevira Na Cor Branca; Medindo Aproximadamente 1,20m x 0,70m; Proteção do                                                                      | 2284081 | 463962   | R\$ 11,000     | R\$ 5.280,00 |

|    |         |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |           |              |
|----|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
|    |         |    |    | Usuário Contra Água e Respingos de Produtos Leves; Sem Manga; Sem Gola; Fechamento Através de Tiras Em Trevira No Pescoço e Na Cintura Presas Por Ilhoses Utilizados para Ajuste; Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego; Suas Condições Deverão Atender Plenamente a Norma Bs.3424/1981;                                                                                                         |         |        |           |              |
| 7  | Unidade | 1  | 5  | Balança; Tipo Eletrônica Digital, de Bancada, Homologada Pelo Inmetro; Visor Em Cristal Líquido; Com Capacidade para 10 Kg, Resolução de 1 Grama; Medindo Diâmetro do Prato 14 Cm, Peso Máximo Da Balança 360 Gramas; Funciona Com 2 Pilhas Aa, Inclusas; Utilizada para Pesagem Em Geral, Garantia Mínima de 12 Meses;                                                                                                     | 5114950 | 305918 | R\$ 36,85 | R\$ 184,25   |
| 8  | Unidade | 1  | 15 | Bandeja; de Aço Inox; Medindo (49x36)cm (cxl); No Formato Retangular; Com Alça; Lisa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2066459 | 294602 | R\$ 71,00 | R\$ 1.065,00 |
| 9  | Par     | 41 | 90 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc(impermeável Forrada Em Malha 100% Poliéster); Tamanho 40; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Curto(+/- 26 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higiênica; Biqueira Em Pvc; Alça Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr 20345; | 1702491 | 344835 | R\$ 49,75 | R\$ 4.477,50 |
| 10 | Par     | 41 | 95 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc(impermeável Forrada Em Malha 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1702505 | 344838 | R\$ 40,66 | R\$ 3.862,70 |

|    |     |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |           |              |
|----|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
|    |     |    |     | Poliester); Tamanho 41; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Curto(+/- 26 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                                           |         |        |           |              |
| 11 | Par | 41 | 105 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc(impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliester); Tamanho 42; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345; | 1702572 | 344836 | R\$ 51,79 | R\$ 5.437,95 |
| 12 | Par | 41 | 70  | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc(impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliester); Tamanho 43; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Curto(+/- 26 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;   | 1702513 | 344837 | R\$ 41,90 | R\$ 2.933,00 |
| 13 | Par | 41 | 80  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1720112 | 345811 | R\$ 56,36 | R\$ 4.508,80 |

|    |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |           |              |
|----|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
|    |     |    |    | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel, forro Em Malha 100% Poliéster; Tamanho 44; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica Branca; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                          |         |        |           |              |
| 14 | Par | 41 | 15 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliéster; Tamanho 46; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo (+/- 37 Cm); Solado Em Pvc Com Borracha Nitrilica Branca, Antiaderente Ereforcado; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc Injetado; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr12594 e Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; | 6456502 | 345812 | R\$ 40,00 | R\$ 600,00   |
| 15 | Par | 41 | 95 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Saltoe Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 40; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante, espessuras: Solado 15mm, nervuras Min. 4mm e Entre Nervuras Min. 11mm; Solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca                                                                        | 5822165 | 444188 | R\$ 38,98 | R\$ 3.703,10 |

|    |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |           |              |
|----|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
|    |     |    |    | Conforme Nbr 20345 e C.a. Válido do Ministerio do Trabalho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |           |              |
| 16 | Par | 41 | 95 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Salto e Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 41; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante, espessuras: Solado 15mm, nervuras Min. 4mm e Entre Nervuras Min. 11mm; Solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345 e C.a. válido do Ministerio do Trabalho; | 5822173 | 399269 | R\$ 39,81 | R\$ 3.781,95 |
| 17 | Par | 41 | 95 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Salto e Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 42; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante, espessuras: Solado 15mm, nervuras Min. 4mm e Entre Nervuras Min. 11mm; Solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345 e C.a. válido do Ministerio do Trabalho;    | 5822181 | 444183 | R\$ 36,43 | R\$ 3.460,85 |
| 18 | Par | 41 | 70 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Salto e Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 43; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante, espessuras: Solado 15mm, nervuras Min.                                                                                                                                                                                         | 5822190 | 444185 | R\$ 46,95 | R\$ 3.286,50 |

|    |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |           |              |
|----|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
|    |     |    |    | 4mm e Entre Nervuras Min. 11mm; Solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345 e C.a. válido do Ministerio do Trabalho;                                                                                                                                                                         |         |        |           |              |
| 19 | Par | 41 | 70 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Sem Forro; Tamanho 44; Cor Preta; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 40 Cm); Solado Em Pvc e Antiderrapante; Solado Injetado Direto Ao Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345; | 1724045 | 444184 | R\$ 34,63 | R\$ 2.424,10 |
| 20 | Par | 41 | 15 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc, Impermeável; Tamanho 46; Cor Preta; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc, Antiderrapante; Solado Injetado; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                                                                             | 6435840 | 618295 | R\$ 69,00 | R\$ 1.035,00 |
| 21 | Par | 41 | 90 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Borracha; Tamanho 42; Cor Branca; Modelo Unissex, Frente Larga; Sem Fechamento; Cano Medio; Solado Em Borracha; Solado Injetado Direto No Cabedal; Com Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr20345;                                                                                                | 3993825 | 344836 | R\$40,66  | R\$ 3.659,40 |
| 22 | Par | 41 | 90 | Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Forrada Em Malha 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2186039 | 486215 | R\$40,26  | R\$ 3.623,40 |

|    |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |          |              |
|----|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------|
|    |     |    |    | Poliester; Tamanho 44; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;                                                                                                                                                                   |         |        |          |              |
| 23 | Par | 41 | 70 | Botina de Protecao; Em Couro; Com Espessura de Aproximadamente 2 Mm; No Tamanho 42; Na Cor Preta; Modelo Masculino; Com Solado Em Poliuretano Bidensidade Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em Polipropileno; Modalidade Com Elástico Nas Laterais; Com Palmilha de Montagem Em Não Tecido, Sobrepalmilha Em Eva; Contraforte Reforçado Em Rsina Termoplastica; Botina Forrada Em Não Tecido Na Parte Interna Da Gaspea; Com Certificação de Aprovação do Ministério do Trabalho Válido; Atender a Nbr 20345; | 6434703 | 370209 | R\$45,45 | R\$ 3.181,50 |
| 24 | Par | 41 | 80 | Botina de Protecao; Em Vaqueta Relax Curtida Ao Cromo, Sem Componentes Metalicos; Com Espessura de Aproximadamente Entre 1,8 mm a 2mm; No Tamanho 44; Na Cor Preta; Modelo Unissex, (proteção Contra Agentes Abrasivos,escoriantes Perfurantes e Choques Eletricos); Com Solado Em Poliuretano Bidensidade Bicolor Injetado Direto Ao Cabedal Com Absorção de                                                                                                                                                             | 4876938 | 408605 | R\$71,00 | R\$ 5.680,00 |

|    |         |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |            |              |
|----|---------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |         |   |    | Impacto, Antiderrapante; Com Biqueira Em Composite; Com Elastico Nas Laterais; Com Palmilha de Montagem Em Poliester Resinado Pelo Sistema Strobel; Com Palmilha Higienica Antibacteriana; Contraforte Em Material Resinado Termoconformado Com Espessura Minima de 1,5mm; Com Costura Simples, duplas e Quadruplas Em Linhas de Nylon Dealta Tenacidade; Com Certificacao de Aprovação do Ministerio do Trabalho e Emprego; Nbr 20345; |         |        |            |              |
| 25 | Unidade | 1 | 10 | Caçarola; de Alumínio; Com Capacidade Minima para 20litros,; Com Diametro Minimo de 38cm; Altura Minima de 18cm; Com Espessura Minima de 2mm; Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de 1mm;                                                                                                                                                                                                                                       | 5396344 | 319836 | R\$ 135,76 | R\$ 1.357,60 |
| 26 | Unidade | 1 | 19 | Caçarola; de Alumínio Batido Polido; Com Capacidade Minima para 54 Litros; Com Diametro Minimo de 50 Cm; Altura Minima de 22 Cm; Com Espessura Minima de 4mm; Asa de Alumínio Com No Minimo Tres Rebites Rebatidos Em Cada Uma Das Duas Asas; Tampa Com Espessura Minima de 2mm;                                                                                                                                                        | 4644255 | 319837 | R\$ 316,00 | R\$ 6.004,00 |
| 27 | Unidade | 1 | 14 | Caçarola; de Alumínio; Com Capacidade Minima para (126,0l); Com Diametro Minimo de (70,0cm); Altura Minima de (33,0cm); Com Espessura Minima de (4mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20 mm);                                                                                                                                                                                                                        | 1387707 | 297300 | R\$ 530,00 | R\$ 7.420,00 |
| 28 | Unidade | 1 | 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4897641 | 264613 |            | R\$ 1.413,72 |

|    |         |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |            |              |
|----|---------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |         |   |    | Cacarola; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para 6,8 Litros; Com Diâmetro Mínimo de 26 Cm; Altura Mínima de 13,50 Cm; Com Espessura Mínima de 3,40 Mm; Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de 1,2 Mm;                                                                             |         |        | R\$ 117,81 |              |
| 29 | Unidade | 1 | 10 | Cacarola; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para (31,5 l); Com Diâmetro Mínimo de (45cm); Altura Mínima de (20,0 cm); Com Espessura Mínima de (5mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1,20mm);                                                                             | 4983670 | 276957 | R\$200,00  | R\$ 2.000,00 |
| 30 | Unidade | 1 | 35 | Caixa Plástica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno (pp); Medindo ( 32,5 x 40,0 x 57,0 ) Cm; Modelo Fechada; Na Cor Branca; Com Tampa; No Formato Retangular; para Acondicionamento de Alimentos;                                                                               | 5315166 | 348922 | R\$ 77,00  | R\$ 2.695,00 |
| 31 | Unidade | 1 | 70 | Caixa Plástica de Transporte e Armazenamento; Em Polietileno de Alta Densidade, Alta Resistência; Medindo Externa Aprox. (19 x 43 x 63) cm (a x l x C), Capacidade para 40 Litros; Fechada, Empilhável, Encaixável; Branca; Com Tampa; No Formato Retangular; para Pescados e Frigorífico; | 6556728 | 467005 | R\$ 53,75  | R\$ 3.762,50 |
| 32 | Unidade | 1 | 52 | Caixa Plástica de Transporte e Armazenamento; Em Polietileno de Alta Densidade - Pead; Medindo (56 x 20 x 38) Cm (c x a x L), Capacidade para 28 Litros; Modelo Fechada,                                                                                                                   | 5028060 | 414206 | R\$ 46,000 | R\$ 2.392,00 |

|    |         |   |      |                                                                                                                                                                                                               |         |        |            |              |
|----|---------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |         |   |      | Transparente; Na Cor Cristal (transparente); Tampa Com Travas; No Formato Retangular, Lavavel;                                                                                                                |         |        |            |              |
| 33 | Unidade | 1 | 11   | Caldeirão; de Alumínio; Capacidade Minima para (95,0 l); Com Diâmetro Minimo de (50,0cm); Altura Minima de (48,0cm); Com Espessura Minima de (3mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20 mm); | 5441153 | 430196 | R\$ 372,40 | R\$ 4.096,40 |
| 34 | Unidade | 1 | 7    | Caldeirão; de Alumínio; Capacidade Minima para (68,0 l); Com Diâmetro Minimo de (45,0cm); Altura Minima de (43,0cm); Com Espessura Minima de (5mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20 mm); | 1389246 | 304597 | R\$ 329,99 | R\$ 2.309,93 |
| 35 | Unidade | 1 | 12   | Caldeirao; de Alumínio; Capacidade Minima para (21,0 l); Com Diâmetro Minimo de (32,0cm); Altura Minima de (28,0cm); Com Espessura Minima de (2mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de (1mm);     | 4943767 | 397202 | R\$ 142,50 | R\$ 1.710,00 |
| 36 | Unidade | 1 | 40   | Camara de Ar; 4.10/3.50-8;                                                                                                                                                                                    | 2987376 | 621604 | R\$ 29,950 | R\$ 1.198,00 |
| 37 | Unidade | 1 | 24   | Caneca; de Alumínio; Capacidade Minima para (3,4l); Com Diâmetro Minimo de (16,0cm); Altura Minima de (16,0 cm); Com Espessura Minima de (2mm); Alca Em Madeira;                                              | 4874625 | 421713 | R\$ 35,20  | R\$ 844,80   |
| 38 | Unidade | 1 | 1000 | Caneca Plastica; de Polipropileno Natural(atoxico) (pp); Espessura Minima de (3mm); Diâmetro Minima de                                                                                                        | 1727370 | 457240 | R\$ 5,000  | R\$ 5.000,00 |

|    |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |           |            |
|----|-------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
|    |                   |     |      | (80mm); Altura Minima de (80mm); Com Capacidade Minima para (300ml); Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |           |            |
| 39 | Unidade           | 1   | 36   | Capa de Chuva; Em Nylon Emborrachado Dt 70, Espessura de 0,20mm , de Primeira Qualidade, Liso; No Tamanho Gg; Na Cor Amarela; Com Mangas Compridas e Lisas; Sem Bolso; Sem Pala de Ventilação; Com Capuz; Fechamento Atraves de Botao de Pressao Iniciando Na Altura do Pescoco Ate a Altura do Joelho; Acondicionada Em Capa do Mesmo Material Capa; Com Logomarca Gbmar Na Frente a 15 Cm Da Costura do Capuz, 8 Cm de Altura e 12 Cm de Largura; Nas Costas a 09 Cm Da Costura do Capuz, 14 Cm de Altura e 22 Cm de Largura; Logomarca Em Transfer Sublimavel, Composição: Poliamida Revestido de Filme de Polivinil; | 6411290 | 450863 | R\$17,45  | R\$ 628,20 |
| 40 | Cartela 1 unidade | 255 | 20   | Chaira; de Aco Inox Imantada; Medindo Medindo 12"; Tipo Estriada; Cabo Em Em Polipropileno; Com Argola; Na Cor Branca;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1710257 | 407136 | R\$22,95  | R\$ 459,00 |
| 41 | Unidade           | 1   | 27   | Colher de Cozinha-refeicao; de Arroz; Em Aco Aisi 430; Medindo No Minimo 90 Mm de Comprimento e 60 Mm de Largura; Espessura Minima de 2 Mm; Com Cabo de No Minimo 24,5 Cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3883353 | 285367 | R\$10,90  | R\$ 294,30 |
| 42 | Unidade           | 1   | 2000 | Colher de Plastico Ou Madeira; Em Polipropileno Natural(atoxico); Medindo No Minimo (16,0)cm; Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1618067 | 279265 | R\$ 0,450 | R\$ 900,00 |

|    |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |             |              |
|----|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|
|    |         |   |     | Capacidade Minima de (10)ml;<br>Espessura Minima de (3)mm;<br>Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |             |              |
| 43 | Unidade | 1 | 27  | Concha; Feijao; Em Aluminio, tipo Hotel; Medindo No Minimo (comp.34xdiam.12) cm; Espessura Minima de 2mm; Com Cabo Em Aluminio; Sem Decoracao;                                                                                                                                                                                                                                              | 2085372 | 248156 | R\$19,40    | R\$ 523,80   |
| 44 | Unidade | 1 | 600 | Copo; de Vidro; Capacidade Minima para 360 Ml; Com Diametro Minimo de 68 Mm; Altura Minima de 120 Mm; para Agua E/ou Refresco; Incolor;                                                                                                                                                                                                                                                     | 5035848 | 227074 | R\$ 5,130   | R\$ 3.078,00 |
| 45 | Unidade | 1 | 350 | Descascador de Legumes; Domestico de Uso Manual; Em Cabo de Polipropileno e Lamina Em Aco Inox; Medindo 15 x 4 Cm Com Tolerancia de +/- 20 %; Com Lamina Na Posicao Horizontal;                                                                                                                                                                                                             | 2292165 | 443912 | R\$ 5,00    | R\$ 1.750,00 |
| 46 | Unidade | 1 | 12  | Escorredor para Arroz; de Aluminio Reforcado; Com Diametro Minimo de 50 Cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 484997  | 337518 | R\$ 125,95  | R\$ 1.511,40 |
| 47 | Unidade | 1 | 28  | Escumadeira; de Aluminio; Medindo No Minimo (500)mm, diametro(14)cm; Espessura Minima de (5)mm; Com Cabo Em Aluminio;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1606522 | 355387 | R\$ 23,20   | R\$ 649,60   |
| 48 | Unidade | 1 | 6   | Espremedor de Frutas Eletrico; Industrial; Com Capacidade Minima para Espremer 50 Litros Por Hora; Copo Em Poliestileno de Alta Densidade e Peneira; Corpo Em Inox; Cupula Em Inox; Pe Anti-derrapante Em Pvc Flexivel; Castanha Em Poliestileno de Alto Impacto; para Espremer Laranja e Limao; Medindo Aproximadamente 390 x 250 x 220 Mm (a x l x P); Tampa Protetora Em Poliestileno de | 4113799 | 323227 | R\$ 310,000 | R\$ 1.860,00 |

|    |         |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |            |              |
|----|---------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |         |   |    | Alta Densidade; Bica Em Inox; Tensao de Alimentacao Bi-volt; Motor Com Potencia Minima de 300 W; Com Garantia Minima de 12 Meses; Em Conformidade Com As Normas Tecnicas e Com Certificacao de Seguranca do Inmetro;                                                                                                    |         |        |            |              |
| 49 | Unidade | 1 | 3  | Exaustor Axial; de Chapa de Aco Carbono Com Pintura Eletrostatica,com Grade de Protecao, Helice Em Aluminio; Medindo 40 Cm de Diâmetro; Medindo Aprox. L= 310 Mm; Motor Com Potencia Minima 80 W; Vazao Minima 40 M3 /min; Pressao de 5 Mm Ca; Helice de 6 Pas Em Aluminio; 220v, Monofasico, Garantia Minima 12 Meses; | 5338425 | 453142 | R\$ 263,50 | R\$ 790,50   |
| 50 | Unidade | 1 | 42 | Faca Manual P/cozinha; Em Aco Carbono,peixeira; Medindo No Minimo 7"; Com Espessura Minima de 3mm; Cabo Em Madeira; Marron;                                                                                                                                                                                             | 2169428 | 431292 | R\$ 18,35  | R\$ 770,70   |
| 51 | Unidade | 1 | 38 | Faca Manual P/cozinha; Em Aco Inox; Medindo No Minimo 8"; Com Espessura Minima de 1,6mm; Cabo Em Polipropileno; Na Cor Branca;                                                                                                                                                                                          | 5399181 | 455573 | R\$ 16,89  | R\$ 641,82   |
| 52 | Unidade | 1 | 20 | Faca Manual P/cozinha; Em Aco Carbono, Tipo Peixeira; Medindo No Minimo 9"; Com Espessura Minima de 3mm; Cabo Em Madeira; Marrom;                                                                                                                                                                                       | 2065789 | 297530 | R\$ 22,89  | R\$ 457,80   |
| 53 | Unidade | 1 | 32 | Forma; de Aluminio de Alta Resistencia; para Pudim, Bolo, Rosca; Medindo No Minimo (24 x 10)cm (diam.x Altura), Com Espessura Minimade 1,0 Mm; No                                                                                                                                                                       | 4090683 | 609417 | R\$ 38,00  | R\$ 1.216,00 |

|    |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                    |         |        |            |              |
|----|---------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |         |   |     | Formato Redondo, Com Furo No Centro; Sem Rebarbas Nas Bordas e No Centro;                                                                                                                                          |         |        |            |              |
| 54 | Unidade | 1 | 11  | Frigideira; de Alumínio; Capacidade Mínima para (10,0 l); Com Diâmetro Mínimo de (50,0cm); Altura Mínima de (7,0cm); Com Espessura Mínima de (2,5mm); Cabo de Alumínio; Sem Tampa;                                 | 1407317 | 442943 | R\$ 165,32 | R\$ 1.818,52 |
| 55 | Unidade | 1 | 12  | Frigideira; de Alumínio; Revestida de Teflon; Capacidade Mínima para 3,5 L; Com Diâmetro Mínimo de 32,0cm; Altura Mínima de 6,0 cm; Com Espessura Mínima de 2mm; Cabo de Baquelite; Sem Tampa;                     | 4848969 | 334675 | R\$66,95   | R\$ 803,40   |
| 56 | Unidade | 1 | 15  | Galheteiro; de Vidro Com Tampa de Aço Inox; Composto de 4 Recipientes Mais a Base; para Acondicionar Sal,vinagre; Azeite e Palito; Transparente; Acondicionado Em Embalagem Adequada;                              | 1238361 | 443899 | R\$ 23,45  | R\$ 351,75   |
| 57 | Unidade | 1 | 144 | Garfo de Cozinha-refeição; de Mesa, Serve para Churrasco; Em Aço Inox Aisi 430; Medindo No Mínimo (198 x 27 x 21)mm (cxlxa); Espessura Mínima de (2,00)mm; Com Cabo de Aço Inox; Cabo Com Grafismo Em Relevô Oval; | 6428517 | 437871 | R\$ 1,80   | R\$ 259,20   |
| 58 | Unidade | 1 | 22  | Garrafa Térmica; de Pressão; Com Capacidade de 1 Litro; Corpo Em Aço Inox; Ampola Em Aço Inox; Fundo de Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Copo; Com Alça; Lisa;                                       | 1511319 | 455619 | R\$ 68,88  | R\$ 1.515,36 |
| 59 | Unidade | 1 | 22  | Garrafa Térmica; de Pressão; Com Capacidade de 3 Litros; Corpo Em Aço Inox; Ampola                                                                                                                                 | 5980011 | 374465 | R\$ 159,95 | R\$ 3.518,90 |

|    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |            |              |
|----|---------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |                     |     |     | Em Aço Inox; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alça Em Polipropileno; Sem Decoracao;                                                                                                                                               |         |        |            |              |
| 60 | Pacote 100 unidades | 201 | 250 | Guardanapo de Papel; Tipo Tv, medindo (14x14)cm; Em Folha Simples; Tipo Liso; Cor Branca; Alvura Superior a 70%, conforme Norma Iso; Impureza Maxima 15mm2/m2, conforme Norma Tappi T437 Om-90;                                                          | 1032402 | 224564 | R\$ 2,250  | R\$ 562,50   |
| 61 | Unidade             | 1   | 15  | Jarra; de Inox, Com Separador de Gelo; Capacidade Minima para 1,8 Litros; Com Diametro Minimo de 13 Cm; Altura Minima de 18 Cm, Profundidade de 12 Cm; Lisa, Com Alça Dupla, Pesando Aproximadamente 300gramas; Com Tampa Em Aço Inox;                   | 6185290 | 270821 | 63,99      | R\$ 959,85   |
| 62 | Unidade             | 1   | 6   | Jarra; de Polipropileno; Capacidade Minima para (5000 MI); Com Diametro Minimo de (2194mm); Altura Minima de (282mm); Transparente; Com Tampa Hermetica;                                                                                                 | 3275299 | 405456 | 59,97      | R\$ 359,82   |
| 63 | Unidade             | 1   | 19  | Jarra; de Vidro; Capacidade Minima para (1485ml); Com Diametro Minimo de (95mm); Altura Minima de (210mm); Incolor; Sem Tampa;                                                                                                                           | 1464400 | 240390 | R\$ 24,900 | R\$ 473,10   |
| 64 | Unidade             | 1   | 3   | Jogo de Panela; de Alumínio; Revestidas Em Teflon Na Parte Interna e Externa; Tampas Com Saída de Vapor; Alças e Cabos Em Baquelite Antitermico; Com Capacidade para 1,5 L, 1,8 L, 2,0 l e 3,0 L; Com 05 Peças; Composto de Uma Frigideira, Um Fervedor, | 3875423 | 617399 | R\$ 493,89 | R\$ 1.481,67 |

|    |                      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |            |              |
|----|----------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |                      |    |     | Duas Painelas e Uma Cacarola; Em Embalagem Adequada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |            |              |
| 65 | PAR                  | 41 | 32  | Luva de Segurança; Em Couro; No Tamanho Grande; Na Cor Branca; para Proteção de Usuário de Altas Temperaturas; Cano Longo; Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Antiderrapante; Forro Em Algodão; Deverá Ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego;                                                                                            | 1747347 | 468663 | R\$34,99   | R\$ 1.119,68 |
| 66 | Caixa c /100 unidade | 38 | 140 | Luva Descartável; Em Em Vinil; Com Espessura Padrão; Na Cor Transparente; Modelagem Ambidestra, de Uso Geral, Não Esteril, Isenta de Talco Ou Qualquer Tipo de Po; Tamanho Grande, C/ Virota No Punho, Descartável Após o Uso; Acondicionada Em Embalagem Devidamente Identificada; Com Validade de No Mínimo 2 Anos; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Certificado de Aprova; | 5921368 | 619834 | R\$ 17,900 | R\$ 2.506,00 |
| 67 | PAR                  | 41 | 260 | Luva para Limpeza; Borracha de Latex Natural,norma Nbr-13393; Tamanho Grande; Com Revestimento Interno, reforçada,com Superfície Externa Antiderrapante;                                                                                                                                                                                                                                  | 559040  | 366698 | R\$ 3,280  | R\$ 852,80   |
| 68 | Caixa c /100 unidade | 38 | 9   | Marmitex; de Isopor (poliestireno Expandido); Formato Redondo; Medindo (187 x 65)mm; Com Capacidade 1100 ml; S/ Divisões; Diâmetro Mínimo de 15 cm, Na Cor Branca; Com Tampa No Mesmo Material;                                                                                                                                                                                           | 5471052 | 627263 | R\$ 52,500 | R\$ 472,50   |
| 69 | Unidade              | 1  | 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3901882 | 454210 | R\$ 90,00  | R\$ 1.620,00 |

|    |                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |            |               |
|----|--------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
|    |                    |     |     | Pa P/panela; Em Polietileno (atoxico); Medindo 90 x 8 Cm (c x L); Espessura de 2 Cm; Com Cabo de Polietileno (atoxico); Na Cor Branca; Sem Decoracao;                                                                                                                                                          |         |        |            |               |
| 70 | Unidade            | 1   | 80  | Palete; Vazado; Em Polietileno Na Cor Preta; Medindo (1000 x 1200 x 170) mm (lxcxa); Empilhavel; Com 4 Entradas, Tres Apoios e Deslizadores Plasticos; Capacidade para Carga Estatica de No Minimo 5000 Kg, Carga Dinamica de No Minimo 1500 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Vigente; | 4864476 | 601910 | R\$278,00  | R\$ 22.240,00 |
| 71 | Pacote 20 unidades | 211 | 540 | Palha de aço; do Tipo Aco Carbono; N. 01; para Limpeza /brilho;                                                                                                                                                                                                                                                | 186490  | 304925 | R\$ 17,260 | R\$ 9.320,40  |
| 72 | Pacote 20 unidades | 211 | 580 | Palha de aço; do Tipo Aco Carbono; N. 02; para Limpeza /brilho;                                                                                                                                                                                                                                                | 317578  | 382312 | R\$ 17,000 | R\$ 9.860,00  |
| 73 | Unidade            | 1   | 12  | Panela de Pressao; de Aluminio; Com Capacidade Minima para 20 Litros; Com Fechamento Externo; Valvula de Seguranca; Com Diametro Minimo de 38 Cm; Altura Minima de 35,5 Cm; Asa de Baquelite (duas Asas); e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 11823;                                            | 5166128 | 616647 | R\$ 457,49 | R\$ 5.489,88  |
| 74 | Unidade            | 1   | 2   | Panela de Pressao; de Aluminio Polido; Com Capacidade Minima para (7,0) Litros; Com Fechamento Interno; Contendo Valvula de Escape e Seguranca; Com Diametro Minimo de (20)cm; Altura Minima de (23)cm; Asa de Baquelite; Cabo de Baquelite; Com Acabamento Polido; e                                          | 4703634 | 397245 | R\$96,00   | R\$ 192,00    |

|    |         |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |            |              |
|----|---------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |         |   |    | Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr11823;                                                                                                                                                                                                  |         |        |            |              |
| 75 | Unidade | 1 | 32 | Peca de Reposicao para Carro de Transporte; para Carro Plataforma; Pneu; Aro 8; 350 x 8;                                                                                                                                                                | 3461572 | 335134 | R\$ 40,000 | R\$ 1.280,00 |
| 76 | Unidade | 1 | 75 | Peca-insumo Reposic. Equipamento/utensilio Cozinha; Borracha de Silicone de Vedacao; para Panela de Pressao; Original do Fabricante do Equipamento; Marca Eirilar; para Modelo de 22 Litros; Garantia Minima de 90 Dias a Contar Da Data de Instalacao; | 6195172 | 602353 | R\$36,00   | R\$ 2.700,00 |
| 77 | Unidade | 1 | 25 | Pedra de Afiar; Oxido de Aluminio; Em Formato Retangular Com 2faces; 150 x 50 x 25 Mm; para Afiar Facas; Granulometira Sendo Uma Face Grossa e a Outra Fina;                                                                                            | 1715763 | 606031 | R\$11,23   | R\$ 280,75   |
| 78 | Unidade | 1 | 30 | Pegador; Em Aco Inox, Tipo Concha, Dentado e Vazado; para Macarrao, Massas Diversas e Saladas; Medindo 29 Cm de Comprimento Total;                                                                                                                      | 4822900 | 441331 | R\$11,89   | R\$ 356,70   |
| 79 | Unidade | 1 | 10 | Peneira de Pedreiro; de Arame Galvanizado; Com Malha Fina; Com Abertura de 1,18 Mm, 18 a 20 Mpl (malhas Por Polegada Linear); para Peneirar Cimento e Areia; Com Borda de Madeira Sem Alca; Com Altura Da Borda de 2,5 Cm; Com Diametro de 60 Cm;       | 2679051 | 224606 | R\$ 40,00  | R\$ 400,00   |
| 80 | Unidade | 1 | 14 | Peneira; de Aco Inox; Com Diametro de 40 Cm; Com Borda de Aco Inox; Tipo Sem Cabo; para Farinha; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;                                                                                                                 | 3901831 | 431338 | R\$25,00   | R\$ 350,00   |

|    |         |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |            |              |
|----|---------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
| 81 | Unidade | 1 | 8    | Picador de Legumes e Frutas Manual; Em Alumínio Fundido, Base de Apoio Em Aço Carbono, Lâminas Cruzadas Em Aço Inox, de Mesa; Tamanho Grande, Com Acionamento Por Alavanca Paradeslocamento do Alimento Sobre As Lâminas;                                                                                                              | 3562697 | 316726 | R\$124,98  | R\$ 999,84   |
| 82 | Unidade | 1 | 28   | Pote de Cozinha; de Polipropileno; No Formato Cilindrico; Medindo Mínimo 11,5cm de Diâmetro x 17cm de Altura; Com Capacidade de 2 Litros No Mínimo; Sem Divisão; Tampa de Polipropileno; Tipo do Fechamento Da Tampa Com Presilhas, Hermético, Com Vedação Em Silicone; Transparente; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; | 5453259 | 639049 | R\$ 28,41  | R\$ 795,48   |
| 83 | Unidade | 1 | 120  | Prato de Porcelana; Diâmetro Mínimo de (25cm); Com Borda; Tipo Raso; Na Cor Branca; Liso;                                                                                                                                                                                                                                              | 2935244 | 303999 | R\$ 17,600 | R\$ 2.112,00 |
| 84 | Unidade | 1 | 120  | Prato de Porcelana; Diâmetro Mínimo de 23 Cm; Com Borda; Tipo Fundo; Na Cor Branca; Sem Decoração;                                                                                                                                                                                                                                     | 5968704 | 304000 | R\$ 17,77  | R\$ 2.132,40 |
| 85 | Unidade | 1 | 144  | Prato de Vidro; Diâmetro Mínimo de 190 Mm; Com Altura Mínima de 19 Mm; Tipo Sobremesa; Incolor (transparente); Liso, de Vidro Temperado Resistente a Choques Térmicos e Mecânicos;                                                                                                                                                     | 4518900 | 311418 | R\$ 14,18  | R\$ 2.041,92 |
| 86 | Unidade | 1 | 1100 | Prato Plástico; de Polipropileno Natural(atoxico); Espessura Mínima de (2,5 mm); Diâmetro Mínimo de (197mm); Altura Mínima de                                                                                                                                                                                                          | 1434420 | 435573 | R\$ 4,400  | R\$ 4.840,00 |

|    |         |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |              |              |
|----|---------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
|    |         |   |    | (31mm); Com Capacidade Mínima de (600ml); Tipo Fundo; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |              |              |
| 87 | Unidade | 1 | 80 | Ralador; Domestico P/ralar Legumes, Frutas e Queijos; Manual Com 4 Faces de Cortes Diferentes; Sem Manivela; Corpo Em Aco Inox; Medindo Base Inferior(10x8) cm,altura 18 Cm Com Toleranciade +/- 20%;                                                                                                                                                                                                                                                       | 2292238 | 261597 | R\$ 15,200   | R\$ 1.216,00 |
| 88 | Unidade | 1 | 16 | Recipiente para Lixo; Em Polipropileno, Atoxico; No Formato Retangular, Com Cantos Arredondados, Espessura Acima de 3mm; Com Capacidade para 100 Litros; Medindo Medida Externa (92 x 46 x 57)cm (a x l x C); Com Tampa Movei; Em Polipropileno Na Mesma Cor; Sobreposta; Com Pedal de Firme Encaixe e Embutido Na Base Frontal; Suporte para Fixacao do Saco de Lixo; Branca, Garantia Minima de 12 Meses, o Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; | 6499767 | 442560 | R\$81,00     | R\$ 1.296,00 |
| 89 | Unidade | 1 | 4  | Refresqueira; Em Aco Inox, Base Pingadeira Em Plastico Atoxico; Modelo Comercial, Com 01 Cuba Em Pet, Com Pa Agitadora, Com Interruptor Liga/desliga e Torneira; Com Capacidade para 16 Litros; Voltagem 220v; Embalagem Apropriada, Garantia Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto;                                                                                                                                                    | 4134044 | 445212 | R\$ 2.349,95 | R\$ 9.399,80 |
| 90 | Unidade | 1 | 1  | Tacho; de Aco Carbono, Polido; Com Capacidade para 15 Litros; Medindo Diametro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5349680 | 397283 | R\$ 115,130  | R\$ 115,13   |

|    |           |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |            |              |
|----|-----------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
|    |           |    |     | 50 Cm, Diâmetro do Fundo 25cm, Altura 25cm; Com Alças Rebitadas;                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |            |              |
| 91 | rolo 50 m | 43 | 2   | Toalha de Mesa; Em 100% Pvc; Pesando o Correspondente a No Mínimo 0,20 Mm de Espessura Considerando As Dimensões; Medindo (l x C) 1,40 m de Largura; Formato Retangular; Na Cor Transparente (incolor); Sem Costura;                                                                                                                                       | 5961386 | 286844 | R\$70,00   | R\$ 140,00   |
| 92 | Unidade   | 1  | 25  | Travessa; de Aço Inox; Medindo (29x23)cm; No Formato Oval; Modelo Funda; para Uso Doméstico;                                                                                                                                                                                                                                                               | 1869868 | 454236 | R\$31,98   | R\$ 799,50   |
| 93 | Unidade   | 1  | 180 | Vassoura; para Limpeza Pesada (tipo Vassourão de Gari); Propriedades Mínimas: cepa Em Polipropileno, com Sistema de Rosca para Fixação do Cabo; Com a Cepa Medindo 30 x 6 x 2 (cxlxa); Com Mínimo de 88 Tufos Por Cepa; Com Cerdas de Polipropileno de No Mínimo 10 Cm de Comprimento; Tipo Lisa; Cabo de Madeira, cabo Medindo 150cm x 28mm (comp x Esp); | 4429770 | 378754 | R\$ 10,000 | R\$ 1.800,00 |
| 94 | Unidade   | 1  | 144 | Xicara; de Porcelana; Com Capacidade Mínima de (200) ml; Diâmetro Mínimo Da Xicara (83)mm; Altura Mínima Da Xicara de (60)mm; para Cha; Na Cor Branca; Sem Pires;                                                                                                                                                                                          | 4711297 | 378026 | R\$ 14,00  | R\$ 2.016,00 |
| 95 | Duzia     | 8  | 10  | Xicara; de Porcelana; Com Capacidade Mínima de (60) ml; Diâmetro Mínimo Da Xicara De(51)mm; Diâmetro Mínimo do Pires (122)mm; Altura Mínima Da Xicara de (56)mm; para Café, Com Pe, Asa e Design Oitavado; Na Cor Branca; Sem Filete;                                                                                                                      | 2797496 | 220096 | R\$ 24,90  | R\$ 249,00   |

|     |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |             |               |
|-----|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---------------|
| 96  | Unidade | 1 | 320 | Lampada de Led; Corpo Em Polipropileno Com Bulbo Leitoso Na Cor Branca; Formato T; Com Dimensoes de Aproximadamente 140mm x 245mm (diam x Altura); Base E27; Potencia de 40w; Fluxo Luminoso de 3.600 Lumens; Bivolt Com Driver Incorporado; Vida Util Minima de 25000 Horas; Temperatura de Cor Entre 6000 e 6500k (branca Fria); Fator de Potencia de No Minimo 0,9; Angulo de Abertura Minimo de 150 Graus; Irc Minimo de 80; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; | 6025790 | 473240 | R\$ 36,000  | R\$ 11.520,00 |
| 97  | Unidade | 1 | 26  | Refletor para Iluminacao Cenica; Em Alumínio/plastico; Refletor Holofote Led 200w Rgb Com Memoria de Cores a Prova D'agua; Com Controle Remoto; a c 100-240v, 50-60hz; Rgb (16 Cores); Tensao de 85 - 265v; Protecao Ip66; Vida Util de No Minimo 30.000 Horas;                                                                                                                                                                                                               | 5923360 | 617445 | R\$ 150,000 | R\$ 3.900,00  |
| 98  | Unidade | 1 | 144 | Faca de Cozinha-refeicao; de Mesa; Em Aco Inox; Medindo No Minimo (20x229)mm (lxc); Espessura Minima de 4,00 Mm (na Juncao); Com Cabo de Aco Inox;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6119301 | 320289 | R\$ 3,360   | R\$ 483,84    |
| 99  | Unidade | 1 | 22  | Cuba P/genero Alimenticio; Em Aco Inox; Com Espessura Minima de 06 Mm; No Formato Retangular; Medindo No Minimo 530 x 325 x 100 Mm (c x l x A), 1/1- 100; Com Capacidade Minima para 14 L; Com Alcas Externas; Com Tampa, Com Saliencia para Encaixe Em Hotbox;                                                                                                                                                                                                               | 4126661 | 467184 | R\$ 149,490 | R\$ 3.288,78  |
| 100 | Unidade | 1 | 22  | Cuba P/genero Alimenticio; Em Aco Inox Aisi-304,liga 18 /8; Com Espessura Minima de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2796058 | 316743 | R\$ 114,910 | R\$ 2.528,02  |

|     |          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |             |              |
|-----|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|
|     |          |    |    | 0,6 Mm; No Formato Retangular,com Cantos Arredondados,; Medindo No Minimo 325 x 265 X100 Mm de Profundidade(externa); Com Capacidade Minima para 7,0 Litros; Com Alcas de Sustentacao; Com Tampa Em Aco Inox Aisi-304;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |             |              |
| 101 | Milheiro | 32 | 44 | Saco Plastico para Embalagem; de Polietileno, Esteril; para Amostra de Alimentos; Medindo Entre 12 a 15 Cm de Largura e 30 a 35 Cm de Comprimento; Com Espessura de 5 a 10 Micras; Transparente; Lacrado, Com Tarja para Identificacao Da Amostra; Ausencia de Material Estranho, Isento de Ranhuras, furos e Particulas Pretas, Com Selagem Reforcada; Com Identificacao do Produto e do Fornecedor Na Embalagem de Acondicionamento;                                                                                                                                                                 | 6375553 | 422290 | R\$ 97,100  | R\$ 4.272,40 |
| 102 | Unidade  | 1  | 4  | Laminadora; Modelo de Mesa; Estrutura de Metal; Acabamento Em Polietileno; Medindo (45 x 24 x 16,5)cm; Extensao de Abertura Ate 400 Mm de Largura; Controle de Temperatura Com Termostato; Finalidade Plastificar Documentos; Filme de Plastificacao Polaseal; Com Espessura (0,05; 0,07 e 0,10)micras; Plastica Domentos Com Medidas Entre (54x86)mm E(303x426) mm; Velocidade de Plastificacao: Aproximadamente 50 Cm Por Minuto; Com 2 Cilindros de Borracha, Mais Tampa Protetora; Acionamento Por Botao; Tensao de Alimentacao Bivolt; Garantia Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do | 4693027 | 304092 | R\$ 605,000 | R\$ 2.420,00 |

|  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Produto; Assistencia Tecnica<br>Sistema Balcao; |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Anual da Contratante.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 380217 - Penitenciária "Valdic Junio Alves Primo" de Avanhandava;

II) Fonte de Recursos: 150010001;

III) Programa de Trabalho: 14.421.3815.6167.0000;

IV) Elemento de Despesa: 339030; PTRes 380328

10.3. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

VAGNER FERREIRA DOS SANTOS

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 13:17:29.