

ESP-CTO.DETENCAO PROV.DE SAO JOSE DOS CAMPOS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 41/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
41/2026	380218-ESP-CTO.DETENCAO PROV.DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ALESSANDRO NUNES LIMA	15/07/2026 12:34 (v 0.4)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	14/2026	059/2026

Informações Preliminares

REQUISITANTE:

Órgão: Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Seção de Administração
Responsável pela demanda: Alessandro Nunes Lima
Matricula: 12356384
E-mail: anlima@sap.sp.gov.br
Telefone: (12) 3944-9133

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 30/07/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20 dias após emissão do empenho

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Alta

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 **Aquisição de Material de Construção**, nos termos da tabela abaixo, conforme exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>CATMAT</u> <u>BEC</u>	<u>CATMAT</u> <u>COMPRAS.GOV.</u> <u>BR</u>	<u>UNIDADE</u> <u>DE</u> <u>MEDIDA</u>	<u>QUANT.</u>	<u>VALOR</u> <u>UNITÁRIO</u> <u>(R\$)</u>	<u>VALOR</u> <u>TOTAL</u> <u>(R\$)</u>
1	Areia; Media; Com Limite de Porcentagem de Mat. Nocivo Igual a 1,5%; C/limite de Porcentagem de Mat. Carbonosos Igual a 1%; C /limite de % de Mat. Pulverulentos Igual a 5%; a Areia Será Fornecida C/nome do Produtor, vol. ap., Fornecedor Com Cadastro No CAD minério, Proveniente de Agua Doce;	199230	216954	METRO CÚBICO	10		
2	Pedra Britada; Tipo Brita Nº 01, Com Espessura Entre 24 mm e 19mm(3/4"); Forma Pontiaguda; Granulometria Passante 100% Pela Peneira Malha 25 mm (1") e Retida Na Peneira Malha 12,5 Mm (1/2"); Através do Conjunto de Peneiras Da Série Intermediária; para Utilização Na Fabricação de Concreto; Fornecedor Com Cadastro No CAD minério, Conforme Normas ABNT Nbr 7211 e Nbr Nm 248;	4400909	216957	METRO CÚBICO	5		
3	Cimento Portland Composto (CP II-PI); Composto Com Fíler; Com Resistência de 32 MPa; Faixa de Porcento. Em Peso de Clinquer+sulf.calcio 94-90%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonático de 6-10%; Embalagem Em Sacos; Com Limite de Porcentagem de Resíduo Insolúvel Menor Ou Igual a 2,5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Oxido de Magnésio Menor Ou Igual a 6,5%; Limite de Porcentagem de Trióxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Limite de Porcentagem de Anidrido Carbônico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio	269727	454500	Unidade	100		

	/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Início de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatização Conforme Nbr 11578, EB-208, MB-1153, Etc.;						
4	Cal Hidratada; Composto de Calcareo Tipo Ch-III; Com Plasticidade Maior Ou Igual a 110; Especificação de Acordo Com a Nbr 7175;	1218905	320919	Saco 20 Quilograma	32		
5	Bloco Vazado de Concreto; Tipo Bloco Vazado; Medindo (14x19x39)cm; Classe b (com Função Estrutural); para Uso Aparente; Resistência Característica a Compressão Mínima de 4,0mpa; Conforme Norma ABNT Nbr 6136;	4194829	478212	Unidade	780		
6	Bloco de Concreto de Vedação; Simples, Com Fundo; Medindo (14x19x19)cm; Com 01 Furo; Resistência a Compressão Mínima de 2,0mpa, Conforme Normas Nbr/ABNT Vigentes;	5478723	324555	Unidade	78		
7	Bloco Vazado de Concreto; Tipo Canaleta U; Medindo (14x19x39) cm; Classe b (com Função Estrutural); para Uso Aparente; Resistência Característica a Compressão Mínima de 4,0mpa; Conforme Norma ABNT Nbr 6136;	4194861	478218	Unidade	180		
8	Tijolo Macico Cerâmico para Alvenaria; 190 x 90 x 57 Mm (comprimento x Largura x Altura); Conforme Nbr 7170;	2334003	485707	Unidade	725		
9	Revestimento Cerâmico; Piso Cerâmico Bold; Formato 45 x 45 cm; Com Espessura de 7 Mm; Absorção de Água Baixa; Carga de Ruptura Classe de Atrito I; Resistência a Mancharimento Ou Limpabilidade Classe5; Resistência a Abrasão Superficial P15; Acetinado; Cor Bege; Indicado para Revestimento Interno; Conforme Norma ABNT Nbr 13817 e Nbr 13818;	4636686	444387	METRO QUADRADO	250		
10	Argamassa ACIII; Mistura de Cimento, Agregados Minerais e Aditivos químicos; Para Áreas Internas e Externas; Na Cor Cinza, Argamassa Colante, Aditivada,	5412641	315173		100		

	Tipo AC III E; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;			SACO 20 QUILOGRAMA			
11	Rejunte; de Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Polímeros e Aditivos; Tipo II, Resistência à Flexão Min 3 MPa, Resistência à Compressão Mínima de 10 MPa.; Na Cor Bege, Densidade Aparente de Aproximadamente 1,5 G/cm³; para Absorver Dilatações Térmicas, Juntas de 2 a 10 Mm; Embalado Em Saco Plástico; Conforme Nbr 14992;	4332075	466764	PACOTE 1 QUILOGRAMA	100		
12	Tubo; de PVC Rígido; Diâmetro Nominal de 100 mm; Conexão Soldável; Na Cor Branca; Conforme Norma Nbr 5688;	5064872	233972	TUBO 6 METRO	10		
13	Tubo; PVC Rígido; 25 Mm; Soldável, Ser Utilizado Em Instalações Prediais de Água Fria; Marrom; Nbr 5648;	5522714	333570	TUBO 6 METRO	30		
14	Tubo; de PVC Rígido; Diâmetro Nominal de 20 mm; Conexão Soldável; Na Cor Marrom; Conforme Normas Nbr/ABNT Vigentes;	5061652	396867	TUBO 6 METRO	20		
15	Ducha Fria; de PVC; No Formato Circular; Na Dimensão 4 Pol.; Com Tubo de Ligação de PVC(1 /2"x30cm); Sem Saída P /chuveirinho;	1786164	287620	Unidade	100		
16	Jogo de Chave; Combinada Com Catraca Speedy; Em Cromovanádio; Acabamento Espelhado e Cromado; Medidas: - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Mm; Jogo Contendo 12 Peças;	6059260	450449	Unidade	01		
17	Eletrodo de Solda; % máximas: 0.20% de Carbono, 1.00% De Silício e 1,20% de Manganês; Diâmetro 3.25 Mm; Tipo Vareta; Posição de Soldagem, Todas As Posições, Corrente Alternada Ou Contínua No Polo Negativo; Comprimento 350.0mm; Conforme Norma A.w.s. A5.1 E6013, para Soldagem Em Aços Estruturais;	6288839	396594	QUILOGRAMA	10		

18	Eletrodo de Solda; Composição: C=0,06%, Si=0,22% e Mn=0,37%, E6013; Diâmetro 2,5 mm; Tipo: E6013; Comprimento 350 mm; Conforme Classificação Asme Sfa 5.1;	5906962	431110	QUILOGRAMA	25		
19	Telha; de Metálica de Zinco; Tipo Trapezoidal; Medindo 4,50 m x 1,04 m, Espessura 0,43 mm; Conforme ABNT Nbr 14.513 e 14.514;	6341454	483559	Unidade	45		
20	Parafuso para Telhas; Em Ferro; Zincado; Auto-Brocante; Sextavada; Diâmetro de 5.5 Mm; Comprimento de 63 Mm; Fornecido Com Conjunto de Vedação: Arruela Elástica de Vedação e Arruela de Aço Galvanizado; para Fixação de Telha Metálica Trapezoidal Termoacústicas; Conforme Norma ABNT Nbr 8055;	4561767	274283	CAIXA 100 UNIDADE	05		
21	Impermeabilizante; Tipo Borracha Liquida; Composto de Borracha Modificada e Silicato Lamelar; Cor Branca, Mínimo 500% de Elasticidade e 95% Memória de Recuperação, Autonivelante; para Lajes, Estrutura de Concreto, Muros e Baldrames; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Aplicado a Temperatura Ambiente, Anticorrosivo, Consumo Mínimo de 2,5 a 3,0 kg/m2; Conforme Normas Nbr/ABNT Vigentes;	4873645	390022	Embalagem 18 Quilograma	02		
TOTAL							

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A contratação se faz necessária para **atender o serviço de adequação da rede de esgoto, bem como adquirir itens fracassados do pregão eletrônico, tendo em vista que tais itens são indispensáveis para início do serviço mencionados nesta Unidade Prisional.**

2.2. Ressalta-se que os materiais de construção em questão são essenciais para a continuidade dos serviços públicos prestados e demais atividades inerentes ao funcionamento institucional.

3. Estimativa de quantidade e valores

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021, o orçamento estimado da contratação será mantido sob sigilo, com o objetivo de preservar a competitividade do certame. A divulgação prévia do valor estimado pode induzir os licitantes a apresentarem propostas próximas ao limite da Administração, reduzindo a disputa e comprometendo a obtenção da proposta mais vantajosa. O valor estimado encontra-se devidamente instruído nos autos e será divulgado após o encerramento da fase de lances, em observância aos princípios da transparência e da publicidade.]

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto, cujo valor **total** estimado é de **R\$ 44.812,56 (quarenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos)** para o exercício de **2026**.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

ALESSANDRO NUNES LIMA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 12:34:21.

Despacho: Autorizo a contratação, encaminhe ao setor de contratações, conforme proposto.

JEFFERSON RODRIGUES DE FREITAS

Autoridade competente