

ESP-PENIT. JOSE PARADA NETO

Estudo Técnico Preliminar 20/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00231831/2026-18

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar visa atender a aquisição de materiais de consumo, destinados à Cozinha Central da Penitenciária José Parada Neto I, em razão da necessidade de garantir a qualidade dos serviços de produção das refeições prestados pela unidade.

Atualmente, parte dos equipamentos industriais apresenta desgaste decorrente do uso contínuo e do tempo de operação. Essa condição pode comprometer a eficiência dos processos, aumentar a necessidade de manutenções corretivas e elevar o risco de falhas operacionais, impactando a produtividade e a segurança das atividades.

Dessa forma, a aquisição dos materiais de consumo solicitados torna-se indispensável para a melhoria das atividades desenvolvidas na cozinha, assegurando maior eficiência na execução dos serviços, melhores condições de trabalhos e o cumprimento das normas de higiene e segurança aplicáveis ao ambiente de preparo de refeições no âmbito da unidade prisional.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
RONAN RODRIGUES	Chefe de Serviço de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação decorrente deste certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico será formalizada mediante a emissão da nota de empenho.

Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, § 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (<http://www.corregedoria.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx>);

Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>).

A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

SICAF;

Se, por ocasião da celebração, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Unidade Compradora verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada, caso não seja possível atualizar os documentos referidos por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

5. Levantamento de Mercado

Em atendimento ao inciso V, do § 1º, do art. 18, da Lei nº 14.133/2021, foi realizada ampla pesquisa de mercado com a finalidade de subsidiar à aquisição de materiais de consumo tais como: utensílios de cozinha, equipamentos industriais e de proteção individual (EPIs), destinados para produção dos serviços prestados e para bom funcionamento da cozinha central do Complexo Penal I de Guarulhos. A pesquisa teve como finalidade levantar referências técnicas e valores médios praticados no mercado, garantindo a correta estimativa orçamentária e a economicidade do certame especializados.

Para a definição dos valores referenciais, foi efetuada cotação de preços no portal Compras.gov.br, analisando-se fornecedores cadastrados e contratações similares de outros órgãos públicos, além de referência de valores de mercado em sites . Essa consulta permitiu aferir a média de preços atualizada e identificar produtos equivalentes e padronizados, disponíveis no mercado nacional e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a aquisição dos materiais de consumo por meio de regular procedimento licitatório representa a solução mais vantajosa para a Administração. Essa modalidade garante o fornecimento de insumos de qualidade, com especificações compatíveis às necessidades diárias do complexo, essenciais para conservação dos veículos. Dessa forma, a adoção do Pregão Eletrônico justifica-se como a medida mais adequada para atender ao interesse público, assegurando lisura, competitividade e melhor aplicação dos recursos públicos.

6. Descrição da solução como um todo

A proposta consiste na aquisição de materiais destinados à melhoria das atividades de produção e preparo de refeições na Cozinha Central da Penitenciária José Parada Neto I, do Complexo Penal I de Guarulhos, com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços, aumentar a eficiência operacional e proporcionar melhores condições de trabalho.

A contratação contempla a aquisição de utensílios de cozinha, equipamentos industriais e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sendo realizada na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021, por meio de procedimento que assegura ampla competitividade, transparência, isonomia e economicidade ao processo licitatório.

A solução adotada permitirá o fornecimento regular e padronizado durante o preparo das refeições, assegurando a adequada conservação dos alimentos e contribuindo para a melhoria da qualidade da produção, da distribuição das refeições e das condições de segurança no ambiente de trabalho, por meio da disponibilização de equipamentos e EPIs adequados às atividades desenvolvidas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram estimadas com base em levantamento técnico preliminar, considerando as necessidades mínimas essenciais para suprir o estoque, contribuindo para a continuidade e a eficiência das atividades operacionais, deste Complexo Penal.

Os itens, códigos, quantidades e unidade de fornecimento serão parte integrante do Termo de Referência a ser elaborado para integrar o processo de compra.

Estimativa das Quantidades a Serem Contratadas:

				PARADA NETO	UNIDADE

ITENS	CADMAT	SIAFISICO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	DE MEDIDA
1	227903	5842182	Escova para Limpeza; Geral; roupas; Base de Pvc; Medindo Aproximadamente 14cm; Com Cerdas Em Nylon; Sem Alca;	30	Unidades
2	610475	3504719	Peneira; de Aco Inox; Com Diametro de 22 Cm; Com Borda de Aco Inox; Tipo Com Cabo Deslizante Com Furo para Pedurar Na Parede/suporte; para Sucos,oleos de Fritura Ou Concentrado; Uso Domestico; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;	24	Unidades
3	224605	39001831	Peneira; de Aco Inox; Com Diametro de 40 Cm; Com Borda de Aco Inox; Tipo Sem Cabo; para Farinha; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;	24	Unidades
4	482851	3883370	Escumadeira; de Aco Inox 304; Medindo No Minimo 10 Cm de Diametro e 28 Cm de Cabo; Espessura Minima de 2 Mm; Com Cabo Dobrado;	36	Unidades
5	331618	2085364	Escumadeira; de Aluminio,tipo Hotel; Medindo No Minimo (comp.48xdiam.16)cm; Espessura Minima de 2mm; Com Cabo Em Aluminio; Sem Decoracao;	36	Unidades
6	626118	4378717	Panela de Pressao; de Aco Inox, Com Fundo Triplo; Com Capacidade Minima para 4,5l; Com Fechamento Externo; Com Diametro Minimo de 22 Cm; Altura Minima de 19 Cm; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Abnt Nbr 11.823:2011;	5	Unidades
7	357200	2449153	Faca Manual P/cozinha; Em Aco Inox,pao; Medindo No Minimo 8"; Com Espessura Minima de 2,0mm; Cabo Em Polipropileno Virgem; Na Cor Branca;	24	Unidades
8	334673	2072173	Faca Manual P/cozinha; Em Aco Inox; Medindo No Minimo 10"; Com Espessura Minima de 3mm; Cabo Em Polipropileno; Branca;	50	Unidades
9	606031	4816625	Pedra de Afiar; de Carbureto de Silicio Preto; Formato Quadrado; Medindo 100mm de Comprimento e 10mm de Altura; para Afiacao de Ferramentas; Granulacao Fina;	50	Unidades
10	626131	3807568	Filme para Alimentos; Em Plastico Aderente de Pvc; Medindo 45 Cm de Largura; Com Espessura de 10 Micras; Em Bobina; Constando Na Embalagem do Produto Nome do Fabricante, Medidas, Finalidade e Composicao; o Produto Deve Estar Em Conformidade Com a Norma Nbr 15043/2010;	200	Unidades
11	627047	1387707	Cacarola; de Aluminio; Com Capacidade Minima para (126 L); Com Diametro Minimo de (70,0cm); Altura Minima de (33,0cm); Com Espessura Minima de (4mm); Asa de Aluminio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20mm);	15	Unidades
12	334650	1387600	Cacarola; de Aluminio; Com Capacidade Minima para (41,0l); Com Diametro Minimo de (50,0cm); Altura Minima de (21,0cm); Com Espessura Minima de (4mm); Asa de Aluminio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20mm)	12	Unidades
13	319838	1387693	Cacarola; de Aluminio; Com Capacidade Minima para (73,0l); Com Diametro Minimo de (60,0cm); Altura Minima de (26,0cm); Com Espessura Minima de (5mm); Asa de Aluminio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20mm);	12	Unidades
14	333020	3695620	Peneira; de Aco Inox; Com Diametro de 18 Cm; Com Borda de Aco Inox; Tipo Conico, Contendo Cabo; para Coar Oleo de Fritura Ou Concentrado; Utilizacao de Uso Domestico; Acondicionada Em Embalagem Apropriada, de Modo a Nao Ocorrer Danificacoes No Produto;	6	Unidades
15	372025	5358256	Galheteiro; de Vidro Com Tampa de Aco Inox; Composto de 6 Recipientes Mais a Base; para Acondicionar Sal,vinagre, Azeite,pimenta,palito; Vidros Transparente,01 Base Redonda Em Aco Inox Com 15 Cm x 15 Cm x 16 Cm Altura; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	12	Unidades
16	321633	5267269	Pano de Copa e Cozinha; Composto de 100% Algodao; Alvejado; Com Bainha Costurada Nas Laterais, Com Gramatura Minima de 240g/m2; Medindo (Lxc) 47 x 70 Cm (lxc); Variacao Maxima Da Medida 10%; Na Cor Branca; Liso; Etiqueta Resolucao Da Conmetro N. 02/2008;	100	Unidades
17	250047	6409989	Peca de Reposicao para Carro de Transporte; para Carro Transporte Manual Capacidade para 300 Kg; Rodizio de Poliuretano, Placa Giratoria, Medindo 5polegadas, Com Freio;	24	Unidades
18	442314	4543866	Espatula; de Aco Inox; Com Tamanho Grande; Com Cabo de Aco Inox; Uso Na Copa e Cozinha; para Servir Alimento, Bolo;	24	Unidades
19	339515	6038964	Espatula; de Silicone e Metal Duplo Reta Pao-duro, Suporta 240graus; Com Tamanho (27 x 5,5 x 1)cm; Uso Na Copa e Cozinha; para Manipulacao de Alimentos;	24	Unidades

20	624890	5941873	Espatula; de Aco Inox, Com Degrau; Com Tamanho Lamina (30,4 Cm), Cabo (11,6 Cm); Com Cabo de Polipropileno (pp); Uso Confeitaria, Domestico e Industrial; para Manipulacao de Alimentos;	4	Unidades
21	351545	4140796	Assadeira; de Aluminio; Medindo No Minimo 60 x 40 Cm; Altura Minima de 4 Cm; Com Espessura Minima de 2 Mm; Com Alcas Soldadas;	30	Unidades
22	454606	6269214	Graxa Lubrificante Industrial; para Montagem e Desmontagem de Pecas Rosqueadas E /ou Encaixadas Em Equipamentos, Motores, Maquinas; Composto de Pasta Lubrificante para Alta Pressao Polivalente Com Oleos Base Seleccionados, Sabao de Lito; Aditivos Lubrificantes Solidos Especiais; Cor Clara;	12	Unidades
23	451165	6390021	Peca de Reposicao para Carro de Transporte; Roda Macica 12", Largura 2". Com Eixo de 1"; Sem Rolamento, Capacidade de Carga de Ate 200kg;	24	Unidades
24	450214	3230732	Panquequeira; Em Aluminio; Revestida Em Teflon(interno e Externo); Com Diametro Minimo de (20cm); Altura Minima de (4cm); Com Espessura Minima de (1,2mm); Cabo de Baquelite;	24	Unidades
25	403974	4701984	Copo; de Vidro, Liso; Capacidade Minima para 300ml; Com Diametro Minimo de (64,9) mm; Altura Minima de (130)mm; para Agua; Incolor, Transparente, Sem Decoracao;	100	Unidades
26	268227	3562697	Picador de Legumes e Frutas Manual; Em Aluminio Fundido, Base de Apoio Em Aco Carbono, Laminas Cruzadas Em Aco Inox, de Mesa; Tamanho Grande, Com Acionamento Por Alavanca Paradeslocamento do Alimento Sobre As Laminas;	60	Unidades
27	358103	6226922	Avental de Protecao; Em Pvc "vinil Transparente" 100% Impermeável, Com 0,30 Mm de Espessura; Medindo Aproximadamente 1,40m x 0,70m; Protecao do Usuario Contra Umidade Proveniente de Operacoes Com Uso de Agua; Sem Mangas; Sem Gola; Fechamento Atraves de Alcas e Tiras para Suspensao No Pescoco e Ajuste Na Cintura Soldadas Eletronicamente; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho Valido; Suas Condicoes Deverao Atender Plenamente a Norma Nr06;	120	Unidades
28	609390	4822900	Pegador; Em Aco Inox, Tipo Concha, Dentado e Vazado; para Macarrao, Massas Diversas e Saladas; Medindo 29 Cm de Comprimento Total;	24	Unidades
29	369270	5950767	Acessorio P/cozinha Industrial; Luva de Malha de Aço; Corte de Carne e Aves; Em Aço Inox; Tamanho Grande; Espessura 0,50 Mm;	24	Unidades
30	391987	1473310	Escorredor de Massa Alimenticia; de Aluminio; Com Diametro Minimo de 60cm; Altura Minima de 21,0cm; Capacidade Minima para 38,0l; Com Espessura Minima de 2,2mm; C /alca e Base;	24	Unidades
31	357209	1473271	Escorredor de Massa Alimenticia; de Aluminio; Com Diametro Minimo de 45cm; Altura Minima de 17,0cm; Capacidade Minima para 20,0l; Com Espessura Minima de 1,8mm; C /alca e Base;	24	Unidades
32	318684	1473255	Escorredor de Massa Alimenticia; de Aluminio; Com Diametro Minimo de 35cm; Altura Minima de 13,5cm; Capacidade Minima para 9,25l; Com Espessura Minima de 1,7mm; C /alca e Base;	24	Unidades
33	441335	5212294	Assadeira; de Aluminio; Medindo No Minimo (55 x 38 x 7)cm; Altura Minima de (7,0cm); Com Espessura Minima de (2,5mm); Com Alca; Sem Tampa;	24	Unidades
34	352619	6239528	Assadeira; de Aluminio; para Pao Doce, e Outros Alimentos de Formo; Medindo No Minimo 60 x 40 Cm (cxl); Altura Minima de 3,0 Cm; Com Espessura Minima de 1,5 Mm; Sem Alca; Sem Tampa	24	Unidades
35	437199	5392209	Tabua P/manipulacao; de Polietileno; Medindo No Minimo 50 x 30 (cxl)cm;; Com Altura Minima de 08mm; No Formato Retangular; Sem Cabo;	36	Unidades
36	450202	3195627	Caneca; de Aluminio; Capacidade Minima para (7,5l); Com Diametro Minimo de (22,0 cm); Altura Minima de (22,0cm); Com Espessura Minima de (2,5mm); Alca Baquelite;	50	Unidades
37	343651	5938236	Latao para Leite; Em Aco Inoxidavel No Corpo,alcas Laterais,tampa Rosqueavel; Com Capacidade para 20 Litros;	36	Unidades
38	307499	6189083	Bombona; Em Em Polietileno de Alta Densidade e Alto Peso Molecular; Com Capacidade para 200 Litros, 925 Mm Altura, 580 Mm Diam.externo, Altura Da Boca 41 Mm, Diam. Interno Da Boca 410mm; No Formato Cilindrico, S/ Cavas, C/ Tampa Removivel; P/ Armazenamento de Material Quimico, P/ Transporte de Prod. Perigosos Em Estado Solido; Com Anel de Vedacao, Tipo O-ring de Borracha Sinteticac/ Anel de Aco Em Banho Zincado; Na Cor Azul; Conforme Resolucoes Antt e Legislacao Atual Vigente;	24	Tambor 200 Litro

39	392730	3736180	Bombona; Em Polietileno de Alta Densidade; Com Capacidade para 100 Litros; No Formato Cilindrico; para Armazenamento de Material; Com Tampa Removivel de Encaixa Com Cinta Lacre; Na Cor Azul; Com Certificado Compulsorio Inmetro;	24	Unidades
40	345811	6476830	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc, Impermeavel, Forrada Em Malha 100% Poliéster; Tamanho 44; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante; Solado Injetado Direto do Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20344/2015 e 20347/2017;	1.000	Par
41	345812	6456502	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Forrada Em Malha 100% Poliéster; Tamanho 46; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo (+- 37 Cm); Solado Em Pvc Com Borracha Nitrilica Branca, Antiaderente Ereforcado; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc Injetado; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr12594 e Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho;	300	Par
42	344836	6476821	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc, Impermeavel, Forrada Em Malha 100% Poliéster; Tamanho 42; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20344/2015 e 20347/2017;	1.000	Par
43	344835	6476805	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc, Impermeavel, Forrada Em Malha 100% Poliéster; Tamanho 40; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20344/2015 e 20347/2017;	1.000	Par
44	452755	6452094	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Vaqueta Com Flor Integral, Curtido Ao Cromo, Hidrofugado; Tamanho 38; Cor Preta; Modelo Unissex; Sem Componentes Metalicos, Fechamento Por Cadarco; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade, Bicolor, antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro Natural Ou Material Sintetico, Fixada No Cabedal Pelo Sistema Strobel; Palmilha Higienica Em Espuma de Eva, Antimicrobiana, Removivel, Lavavel; Biqueira Em Termoplastico; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345, Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego Válido;	150	Par
45	243933	6452116	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Vaqueta Com Flor Integral, Curtido Ao Cromo, Hidrofugado; Tamanho 40; Cor Preta; Modelo Unissex; Sem Componentes Metalicos, Fechamento Por Cadarco; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade, Bicolor, antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro Natural Ou Material Sintetico, Fixada No Cabedal Pelo Sistema Strobel; Palmilha Higienica Em Espuma de Eva, Antimicrobiana, Removivel, Lavavel; Biqueira Em Termoplastico; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345, Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego Válido;	150	Par
46	452759	6452132	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Vaqueta Com Flor Integral, Curtido Ao Cromo, Hidrofugado; Tamanho 42; Cor Preta; Modelo Unissex; Sem Componentes Metalicos, Fechamento Por Cadarco; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade, Bicolor, antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro Natural Ou Material Sintetico, Fixada No Cabedal Pelo Sistema Strobel; Palmilha Higienica Em Espuma de Eva, Antimicrobiana, Removivel, Lavavel; Biqueira Em Termoplastico; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345, Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego Válido;	150	Par
47	452761	6452159	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Vaqueta Com Flor Integral, Curtido Ao Cromo, Hidrofugado; Tamanho 44; Cor Preta; Modelo Unissex; Sem Componentes Metalicos, Fechamento Por Cadarco; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade, Bicolor, antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro Natural Ou Material Sintetico, Fixada No Cabedal Pelo Sistema Strobel; Palmilha Higienica Em Espuma de Eva, Antimicrobiana, Removivel, Lavavel; Biqueira Em Termoplastico; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345, Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego Válido;	150	Par

48	350677	6452175	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Vaqueta Com Flor Integral, Curtido Ao Cromo, Hidrofugado; Tamanho 46; Cor Preta; Modelo Unissex; Sem Componentes Metalicos, Fechamento Por Cadarco; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade, Bicolor, antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro Natural Ou Material Sintetico, Fixada No Cabedal Pelo Sistema Strobel; Palmilha Higienica Em Espuma de Eva, Antimicrobiana, Removivel, Lavavel; Biqueira Em Termoplastico; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345, Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego Válido;	150	Par
49	304587	3504719	Peneira; de Aco Inox; Com Diametro de 22 Cm; Com Borda de Aco Inox; Tipo Com Cabo Deslizante Com Furo para Pedurar Na Parede/suporte; para Sucos,oleos de Fritura Ou Concentrado; Uso Domestico; Acondicionada Em Embalagem Adequada;	30	Unidades
50	631599	6544185	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polietileno de Alta Densidade - pead; Medindo Aproximadamente (555x360x310)mm (cxlxa), C/capacidade Volumetrica de Min. 48 e Max. 50 Litros; Vazada, Empilhavel, Com Testeiras, Reforco Estrutural Interno e Externo, Isentas de Rebarbas; Na Cor Preta; Aberta, Sem Tampa; No Formato Retangular; para Uso Agricola e Logistico;	250	Unidades
51	331212	4198573	Cutelo; Em Aco Inox; Lamina Com 15 Cm; Cabo Em Policarbonato; para Uso Em Cozinha;	10	Unidades
52	390453	5610133	Touca para Protecao Capilar; do Tipo Bandana; Confeccionada Em Tecido Brim; Tamanho Unico; Destinada para Usuario do Setor Uso Em Areas Producao de Refeicao; Na Cor Branca;	100	Unidades
53	369561	4215664	Touca Descartaveis Pessoais para Uso Em Cozinha; Touca para Protecao Capilar do Tipo Sanfonada; Confeccionada Em Tnt; Com Elastico Simples; Na Cor Branca; Tamanho Unico;	5	Caixa 1000 unidades
54	378071	6461700	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno (pp); Medindo (32 x 39 x 62)cm (altura x Largura x Comprimento); Modelo Empilhavel; Na Cor Branca; Com Tampa; No Formato Retangular, Volume de 61 Litros; Utilizada para Transporte e Armazenamento de Materiais Diversos;	100	Unidades
55	458727	6352979	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Pp; Medindo No Minimo (42,5x34x14,5)cm; Modelo Empilhavel Capacidade 15 Litros; Na Cor Branca; Fechamento Com Tampa e Sem Travamento Nas Laterais; No Formato Retangular; para Acondicionar Materiais Diversos;	50	Unidades
56	339840	3438325	Avental; Confeccionado Em 100% Poliester (microfibra); Com Gramatura de 280 G/m2; Armacao Sarja 2/1; No Tamanho Grande; Na Cor Branco; Modelo Unissex; do Tipo Longo; Com Gola Tipo Esporte; Com 3 Bolsos; Sendo Sendo 2 Chapados Dianteiros Inferiores e 1 Chapado Dianteiro Superior do Lado Esquerdo; Manga Longa; Fechado Atraves de 4 Botoes; Costas Com Artingale,abertura Lateral de 18cm e Prega Costurada C/abertura de 18cm Na Parte Final; Acondicionado Em Saco Plastico Transparente;	30	Unidades
57	459807	2574926	Avental; Confeccionado Em 100% Poliester (microfibra Maquinetada); Com Gramatura de 280g/m2; Armacao Sarja 2/2; No Tamanho EG; Na Cor Branca; Modelo Unissex; do Tipo Longo; Com Gola Tipo Esporte; Com 3 Bolsos; Sendo 2 Chapados Inferiores Na Altura do Quadril e 1 Chapado Superior Na Altura do Peito No Lado Esquerdo; Manga Longa; Fechado Atraves de 4 Botoes; Com 2 Pencas Traseiras, Cinto Fixo, Abertura de 20cm Nas Laterias Na Altura Das Maos; Acondicionado Em Saco Plastico Transparente;	30	Unidades
58	463962	3438317	Avental; Confeccionado Em 100% Poliester (microfibra); Com Gramatura de 280 G/m2; Armacao Sarja 2/1; No Tamanho Medio; Na Cor Branco; Modelo Unissex; do Tipo Longo; Com Gola Tipo Esporte; Com 3 Bolsos; Sendo Sendo 2 Chapados Dianteiros Inferiores e 1 Chapado Dianteiro Superior do Lado Esquerdo; Manga Longa; Fechado Atraves de 4 Botoes; Costas Com Martingale,abertura Lateral de 18cm e Prega Costurada C/abertura de 18cm Na Parte Final; Acondicionado Em Saco Plastico Transparente;	30	Unidades
59	445792	2277026	Forno; Industrial; a Gas; Em Aco Inox; Modelo Com 10 Assadeiras/esteiras; Medindo (1900 x 1170 x 1300)mm (axlxc); para 1000 Paes/hora, Consumo 810gr/hora; Alarme Tipo Sensor, Valvula de Seguranca; Confeccionado Em Ferro, Revestido Em Aco Inox, Porta Em Aco Inox; Painel Operacional, Lampada Indicativa de Controle de Temperatura; Isolado Com La de Vidro; Lampada Indicativa de Controle de Temperatura; Painel Operacional; Contendo Rodizios; Controle Atraves de Termostato;	6	Unidades

			Desligamento Geral Caso o Termostato Venha a Falhar; Alimentacao a Gas; Garantia de 1 Ano Apos a Entrega do Produto, Sistema Assistencia Tecnica On-site; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes Obrigatoria Abnt Nbr-10148/2011;		
60	627183	3710580	Caldeirao Industrial; Modelo a Gas Glp, Formato Cilindrico; Tampa Americana, Sem Fechamento Hermetico; Com Aquecimento Indireto a Gas; Com Capacidade Minima para 500 Litros; Em Aco Inox Aisi 304, Liga 18/8; Isolado Com La de Rocha (atoxico), Isolamento Termico Com Fixacao Por Tela Inox; Revestido Externamente Em Aco Inox Aisi 304, Liga 18.8; Contendo Valvula de Seguranca, Aeracao e de Alimentacao; Dreno Com Registro de Fecho Rapido; Queimadores Em Tubo de Aco Inox, Com Chama Piloto e Acendedor; Comando de Registro de Gas, Agua Quente e Fria, e Da Chama Piloto; Pes Tubulares Com Sapatas Regulaveis; Com Montagem Feita Por Tecnico Especializado Da Empresa Fornecedora; Com Garantia de Minimo 1 Ano Apos a Entrega do Equipamento, On Site; Acondicionado de Forma a Evitar Choque Mecanico Oriundo de Manuseio e Transporte;	3	Unidades
61	465668	1787071	Maquina P/fechamento de Marmitex; Com Corpo Aluminio Fundido, Pintado Na Cor Cinza Metalico, e Base Em Aco Inox; do Tipo Manual; Medindo (50 x 20 x 26) Cm - (c x l x A) - Aproximadamente; e Pesando 6 Kgs - Aproximadamente; Composta de Braço Rotativo Com Giro de 360 Graus Proporcionando Fechamento Continuo; Sistema de Fechamento Acionado Por Molas Que Impede Excesso de Pressao Sobre Roldanas Em Nylon; Extrator Acionado Ao Levantamento do Manipulo; para Embalagens de Formato Redondo N. 7, 8 e 9; Calco Movei Utilizado para Embalagem N. 8; Base Com Pes de Borracha Anti Derrapantes; Acondicionada de Forma Adequada, de Modo a Evitarchoque, Oriundo de Manuseio e Transporte;	100	Unidades
62	304570	5628059	Modeladora; de Paes, Estrutura Em Aco, Acabamento Em Pintura Pintura Epoxi; Potencia Minima 1/4 Cv; 220 V, Monofasico; Medindo Aprox: (1200 x 740 x 1150) Mm; Peso Aproximado 96 Kg; Com Capacidade Minima 1500 Paes/h, de 20 Gr a 1000 Gr; Esteira Transportadora para Cilindro, Rolamentos Blindados; Cilindros Em Aco de Cromo Duro, Limpador Automatico Em Nylon; Garantia Minima 12 Meses;	2	Unidades
63	335134	4308077	Peca de Reposicao para Carro de Transporte; Tipo Carrinho de Mao; Pneumatico Com Camara 3,50 x 8", Chapa 0,75mm, Com Bucha Pp, Capacidade P/100 Kg;	300	Unidades
64 Cota 25% vinculado Item 59	445792	2277026	Forno; Industrial; a Gas; Em Aco Inox; Modelo Com 10 Assadeiras/esteiras; Medindo (1900 x 1170 x 1300)mm (axlxc); para 1000 Paes/hora, Consumo 810gr/hora; Alarme Tipo Sensor, Valvula de Seguranca; Confeccionado Em Ferro, Revestido Em Aco Inox, Porta Em Aco Inox; Painel Operacional, Lampada Indicativa de Controle de Temperatura; Isolado Com La de Vidro; Lampada Indicativa de Controle de Temperatura; Painel Operacional; Contendo Rodizios; Controle Atraves de Termostato; Desligamento Geral Caso o Termostato Venha a Falhar; Alimentacao a Gas; Garantia de 1 Ano Apos a Entrega do Produto, Sistema Assistencia Tecnica On-site; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes Obrigatoria Abnt Nbr-10148/2011;	2	Unidades
65 Cota 25% vinculado Item 60	627183	3710580	Caldeirao Industrial; Modelo a Gas Glp, Formato Cilindrico; Tampa Americana, Sem Fechamento Hermetico; Com Aquecimento Indireto a Gas; Com Capacidade Minima para 500 Litros; Em Aco Inox Aisi 304, Liga 18/8; Isolado Com La de Rocha (atoxico), Isolamento Termico Com Fixacao Por Tela Inox; Revestido Externamente Em Aco Inox Aisi 304, Liga 18.8; Contendo Valvula de Seguranca, Aeracao e de Alimentacao; Dreno Com Registro de Fecho Rapido; Queimadores Em Tubo de Aco Inox, Com Chama Piloto e Acendedor; Comando de Registro de Gas, Agua Quente e Fria, e Da Chama Piloto; Pes Tubulares Com Sapatas Regulaveis; Com Montagem Feita Por Tecnico Especializado Da Empresa Fornecedora; Com Garantia de Minimo 1 Ano Apos a Entrega do Equipamento, On Site; Acondicionado de Forma a Evitar Choque Mecanico Oriundo de Manuseio e Transporte;	1	Unidades

Observações gerais:

- Os quantitativos apresentados constituem estimativa técnica inicial, elaborada com base em levantamento preliminar das necessidades de reforma e adequação da unidade.
- As quantidades poderão ser reavaliadas e confirmadas na fase de elaboração do Termo de Referência, mediante vistoria técnica e confronto com o memorial descritivo, podendo sofrer ajustes técnicos antes da adjudicação.
- A contratação será realizada por Pregão Eletrônico, conforme a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 68.304/2024, observando os requisitos técnicos de especificação, prazos de entrega, apresentação de amostras (quando aplicável), conformidade com normas da ABNT e critérios de qualidade e desempenho.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 622.017,30

A estimativa dos valores da contratação estão demonstradas no anexo deste ETP, que consta o relatório detalhado da pesquisa realizada de acordo com os itens e compatíveis com os valores de mercado praticados, as quais serviram de parâmetro para a composição dos valores do item pesquisados, atendendo assim, as diretrizes que constam no Decreto n.º 67.888/2023.

Conforme prevê o art. 24 da Lei nº 14.133/2021, o orçamento da licitação de que trata este documento é sigiloso; o orçamento sigiloso no caso de licitações públicas é benéfico pois proporciona equiparar a chamada "assimetria de informações", de modo que o valor base da pesquisa não sirva de parâmetro para ofertas de valores das empresas concorrentes na licitação, o que gera economicidade para a administração pública.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os itens relacionados no objeto desse estudo, serão fornecidos entrega única.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para aquisição de materiais de consumo destinados à Cozinha Central da Penitenciária José Parada Neto I, em razão da necessidade de garantir a qualidade dos serviços de produção das refeições prestados pelo Complexo Penal I Guarulhos, não será necessária contratações relacionadas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Esta contratação está prevista no Planejamento Anual 2026:

Esta contratação está prevista no Planejamento Anual 2026:

Id PCA PNCP: 96291141000180-0-000013/2026

Id do Item no PCA: 45

Classe Grupo: 7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA

Identificador da Futura Contratação: 380127-7/2026

Data de publicação no PNCP: 29/05/2025

Nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023 .

Informo ainda que, os valores para aquisição de equipamentos industriais, utensílios de cozinha e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a cozinha da Penitenciária Jose Parada Neto do Complexo Penal I Guarulhos, constam reservados, logo a despesa não causará impacto orçamentário e financeiro, uma vez que a contratação é habitual e corriqueira, em atendimento à Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 e o seu alinhamento com o planejamento da Administração segue o que preconiza o artigo 18, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

12. Providências a serem Adotadas

A presente aquisição tem por finalidade suprir a necessidade de materiais destinados à melhoria das atividades de produção no preparo das refeições realizadas pela mão-de-obra da Cozinha Central da Penitenciária José Parada Neto, do Complexo Penal I de Guarulhos. A medida visa assegurar a continuidade das atividades, garantir condições adequadas para a execução dos trabalhos e promover maior eficiência no processo de produção das refeições.

Dessa forma, a aquisição de materiais torna-se indispensável para a realização da melhoria dos serviços prestados pela produção das refeições, no âmbito da unidade prisional. Essas medidas contribuirão para a continuidade segura das operações, a redução de riscos de acidentes, o atendimento às exigências legais e a melhoria da eficiência operacional.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O setor de compras deverá tomar as providências necessárias para a contratação, mediante o devido processo legal, haja vista a proximidade do período necessário para o fornecimento dos itens.

Antes da Celebração do Contrato:

- Verificar a habilitação do fornecedor.
- Confirmar a disponibilidade dos itens no mercado e verificar as condições de entrega.
- Verificar a existência de eventuais restrições ou impedimentos legais.

Durante a Celebração do Contrato:

- Verificar a presença de cláusulas contratuais que garantam a entrega dos itens nos termos acordados.
- Confirmar a validade do contrato e prazo de vigência.
- Verificar a inclusão de penalidades por descumprimento das cláusulas contratuais.

Após a Celebração do Contrato:

- Realizar acompanhamento da entrega dos itens.
- Verificar a conformidade do produto com as especificações.
- Monitorar o cumprimento das cláusulas contratuais.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se identificam impactos ambientais significativos decorrentes da presente contratação, uma vez que os materiais a serem adquiridos apresentam baixo risco ambiental e serão utilizados exclusivamente na produção e conservação no preparo das refeições da cozinha central, desta unidade prisional.

Atualmente, a referida área apresenta desgaste significativo em sua estrutura física, o que compromete não apenas a eficiência dos serviços, mas também as condições adequadas de higiene e segurança alimentar.

Dessa forma, a aquisição dos materiais de consumo torna-se indispensável para a realização das atividades da Cozinha Central, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados na produção.

Ressalta-se que a utilização desses materiais não envolve atividades potencialmente poluidoras ou o emprego de substâncias classificadas como de elevado impacto ambiental.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Aquisição de materiais de consumo para a produção, utensílios de cozinha, equipamentos industriais e de proteção individual.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

GUILHERME PEREIRA BOIM

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 12:39:00.