

ESP-PENIT. JOSE PARADA NETO

Estudo Técnico Preliminar 21/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00309025/2026-54

2. Descrição da necessidade

Solicitação de materiais de construção destinados à implantação de um novo refeitório na Penitenciária "José Parada Neto". A presente aquisição justifica-se pela obsolescência estrutural e severa limitação de espaço físico da instalação atualmente em uso, que já não comporta o fluxo diário de forma adequada e segura.

Considerando o caráter essencial do serviço de alimentação e a inviabilidade de paralisar as atividades do refeitório vigente para reformas estruturais complexas, a solução técnica ideal delineada consiste na construção de uma nova edificação em área interna já demarcada e isolada para este fim. Essa estratégia assegura a total continuidade e regularidade do fornecimento de refeições sem causar impactos na rotina de segurança e administrativa da unidade durante o período de obras, permitindo que a transição ocorra de forma ordenada e que a nova estrutura passe a operar em total conformidade com as exigências sanitárias e ergonômicas vigentes.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe de Serviço de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional	Ronan Rodrigues

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação decorrente deste certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico será formalizada mediante a emissão da nota de empenho.

Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, § 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (<http://www.corregedoria.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx>);

Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>).

A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

SICAF;

Se, por ocasião da celebração, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Unidade Compradora verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada, caso não seja possível atualizar os documentos referidos por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

5. Levantamento de Mercado

Em atendimento ao inciso V do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, foi realizada pesquisa de mercado com a finalidade de subsidiar a contratação para aquisição de materiais de construção destinados à implantação de um novo refeitório na Penitenciária "José Parada Neto". A pesquisa teve como objetivo levantar referências técnicas e valores praticados no mercado, assegurando a adequada estimativa orçamentária da contratação e a observância do princípio da economicidade.

Para a definição dos valores referenciais, foram realizadas consultas ao Compras.gov.br, ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a contratações similares de outros órgãos públicos e a fornecedores do ramo. A pesquisa permitiu aferir preços atualizados e identificar materiais compatíveis com as especificações técnicas necessárias à execução da obra.

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a aquisição dos materiais de construção por meio de regular procedimento licitatório representa a solução mais vantajosa para a Administração, garantindo o fornecimento de materiais de qualidade para a implantação do novo refeitório. Dessa forma, a realização de Pregão Eletrônico mostra-se a medida mais adequada para assegurar competitividade, transparência e a seleção da proposta mais vantajosa, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na aquisição de materiais de construção destinados à implantação de um novo refeitório na Penitenciária "José Parada Neto", com o objetivo de garantir a continuidade do serviço de alimentação em condições adequadas de segurança, funcionalidade e salubridade.

A contratação justifica-se pela obsolescência da estrutura atualmente utilizada e pela insuficiência de espaço físico para atender, de forma adequada, a demanda da unidade prisional. As condições existentes comprometem a eficiência das atividades e dificultam o atendimento às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.

Considerando o caráter essencial e ininterrupto do serviço de alimentação, a construção de um novo refeitório em área previamente destinada para essa finalidade apresenta-se como a solução mais adequada, permitindo a continuidade das atividades durante a execução da obra e proporcionando uma estrutura compatível com as necessidades operacionais da unidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram estimadas com base em levantamento técnico preliminar, considerando as necessidades mínimas essenciais para suprir a construção da obra, contribuindo para a continuidade e a eficiência das atividades operacionais, deste Complexo Penal.

Os itens, códigos, quantidades e unidade de fornecimento serão parte integrante do Termo de Referência a ser elaborado para integrar o processo de compra.

Estimativa das Quantidades a Serem Contratadas:

ITENS	CADMAT	SIAFISICO	DESCRIÇÃO	COMPLEXO I GUARULHOS	UNIDADE DE MEDIDA
				QUANTIDADES	
1	486074	6202403	Quadro de Distribuicao Eletrica Geral; Dimensoes: Aprox: (500 x 450 x 100)mm = (axlxp); Espaco para 36 Disjuntores; Material de Fabricacao: Em Chapa de Aco; Modo de Fixacao: Tipo Sobrepor; Acabamento Pintura Na Cor Branca; Padrao de Protecao Ip40; C/ Barramento Sem Barramento; Fixacao Dos Disjuntores Por Trilho Din, para Todos Os Tipos de Disjuntores;	2	Unidade
2	607603	6125107	Fossa Septica; de Polietileno; Tipo Biodigestor; Medindo (1780 x 1300)mm (altura x Diametro); Com Capacidade de No Minimo 1300 Litros; para Tratamento de Esgoto Residencial; Impermeavel;	2	Unidades

3	397645	5119049	Porta Balcão Alumínio; Porta de Correr; Com 03 Folhas; Medindo 3,00m de Largura; Altura de 2,10 m; Com Espessura de Aproximadamente 7cm; Abertura Central; Acabamento Com Pintura Eletrostática Na Cor Preta; Devendo Ser Entregue Com Batentes, Vidro Liso Incolor e Fechaduras; Conforme Norma Abnt/nbr 10821;	4	Unidades
4	429288	4863224	Bancadas Placas Ceramicas Esmaltadas; Porcelanato, Medindo (60x60)cm, Espessura de 9,5mm, Retificado; Absorção de Água Menor Ou Igual a 0,5%, Expansão Por Umidade Menor ou Igual a 0,6 Mm/m; Resistência a Abrasão Pei 5; Coeficiente de Atrito Seco 0,81 e Umido Igual a 0,64; Nível de Resistência Química Menor Ou Igual a Ub; Limpabilidade Classe 5; Dureza Mohs de 6; Carga de Ruptura Mínima de 1500n Com Resistência Flexão Maior Ou Igual a 37n/mm²; Na Cor Preto Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno;	60	Metro Quadrado
5	315173	5689864	Argamassa; Mistura de Cimento, Agregados Minerais e Aditivos Químicos; para Piso Sobre Piso Em Áreas Internas; Cor Branca; Ac-iii; Embalada Em Saco;	115	Saco 20 quilogramas
6	327367	3185435	Cimento Portland Composto (cp li-e); Composto de Escória Granulada de Alto Forno; Com Resistência de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clinquer+sulf.cálcio 94-56%; e Faixa de Porcentagem Em Peso de Escória de 6-34%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonático de 0-10%; Embalagem Em Saco 50 Kg Tipo "kraft"; Com Limite de Porcentagem de Resíduo Insolúvel Menor Ou Igual a 2,5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Óxido de Magnésio Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Trióxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbônico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Início de Pega Menor Ou Igual a 1 Hora; Normatização Conforme Norma Abnt Nbr 11578, Eb 208, Mb-1153. o Produto Deverá Vir Acompanhado Da Fispq Conforme Nbr 14725;	155	Saco 50 quilogramas
7	216954	1739956	Areia; Média; Com Limite de Porcentagem de Mat. Nocivo Igual a 1,5%; C/limite de Porcentagem de Mat. Carbonosos Igual a 1%; C/limite de % de Mat. Pulverulentos Igual a 5%; a Areia Será Fornecida C/nome do Produtor, vol.ap., Fornecedor Com Cadastro No CadMinério, de Água Doce;	36	Metro Cúbico
8	233059	3957357	Verniz para Embarcações; Na Tonalidade Natural; Com o Acabamento Brilhante; Poliuretano; Resinas do Tipo Alquílicas Especiais, Microbicida, pigmentos Transparentes Efetivamente Absorvidores; de Raios Uv, Carga Minerais Funcionais, aguarrrs Eaditivos; Pronto para Uso, Secagem Toque de 2 a 3 Horas, Entre Demão de 24 horas; Com Repelência a Água e Resistência Ao Tráfego; para Ser Utilizada Em Superfície de Madeira; Com Rendimento Mínimo de 70 a 120m² / Galão / Demão; Galão de 3,6 L; Norma Abnt, Nbr 11702 de 04/92;	10	Lata 3,6 Litros
9	485578	6556060	Tinta Esmalte para Construção Civil; Sintético, Premium, Base Solvente, Tinta Alquídica; para Aplicação Em Superfície Interna/externa de Metais ferrosos, Peças Galvanizadas, Alumínio, Madeira; a Base de Resina Alquídica, Solvente, Hidrocarboreto Alifáticos, Pigmentos e Aditivos; Rendimento de No Mínimo 45 M²/galão/demão, Voc 317g/l, Ponto de Fulgor 37°C; Na Cor Cinza Platina; Acabamento Em Alto Brilho; Secagem Rápida Ao Toque de 4 Horas, Secagem Final em 14 Horas Validade Mínima Na Entrega de 12 Meses; Conforme Norma de Classificação Abnt Vigentes;	5	Galão 3,6 Litros
10	633979	6073433	Dilúente; Composto Por Hidrocarbonetos Aromáticos de 70 a 80%, Solventes Orgânicos Oxigenados de 20 a 30%; para Tinta Epoxi; Isento de Benzeno e de Produtos Clorados;	10	Lata 5 Litros
11	464846	6391265	Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 2 Pol; Cerda Na Cor Branca; Cabo de Plástico Amarelo; para Aplicar Verniz e Stain;	10	unidades
12	321553	6247180	Rolo Pintura Predial 15 CM Rolo para Pintura; de La Sintética, para Uso Com Tinta Epoxi, Resina e Esmalte; Med. 15cm de Comprimento, Antirrespingo; Com Altura de 5mm; Com Cabo; Suporte de Aço Galvanizado; Cabo Revest. de Plástico;	10	unidades

13	397728	6461930	Rolo para Pintura; de Espuma de Poliester; Med. 90mm de Comprimento; Com Altura de 10mm; Suporte Com Cabo; Suporte de Aco Galvanizado; Cabo Revest. de Polipropileno;	10	unidades
14	397729	6043259	Rolo para Pintura; de La Carneiro; Med. 23cm de Comprimento; Com Altura de 22mm; Com Cabo; Suporte de Aco Galvanizado; Cabo Revest. de Pvc;	10	unidades
15	248941	1218905	Cal Hidratada; Composto de Calcarea Tipo Ch-iii; Com Plasticidade Maior Ou Igual a 110; Especificacao de Acordo Com a Nbr 7175	25	Saco 20 quilogramas
16	223244	5952328	Corante Tinta Ocre Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Ocre, Que Atenda a Nbr 11.702, Tipo 4.7.6; Acondicionado Em Frasco;	100	Bisnaga 50 Mililitros
17	307559	6195245	Massa Niveladora; Ambientes Internos e Externos, Alvenaria, Reboco,concreto, Gesso, Fibrocimento; Tipo Massa Corrida; Em Resina Base de Dispersao Aquosa de Copolimeros Estireno Acrilico e Vinilico Modificados, Glicois; Pigmentos Isentos de Metais Pesados, Cargas Minerais Inertes, Fungicidas e Bactericidas, Tensoativos; Absorcao de Agua: 8 - 10 %, Aspecto Pastoso , Odor Caracteristico, Solubilidade Miscivel Em Agua; Rende: 0,36 L/m2 a 0,45 L/m2 /demao, Secagem Ao Toque: 1h e Final: 5h, Voc: 1 a 6,1 G/l; Cor Branca; Validade Minima de 24 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	15	Lata 18 Quilogramas
18	441645	6385630	Chuveiro Eletrico; de Termoplastico; Na Voltagem 220v; Com Controle de Eletronico de Temperatura Atraves de Haste Com Regulagem Gradual de Temperatura; e Potencia de 7800w; Na Cor Branca; Com Rosca de 1/2"; Pressao de 10 a 400kpa(01 a 40mca); Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes, Grau de Protecao Ip24, Garantia de 12 Meses;	4	unidades
19	628688	2153254	Forro; de Madeira (pinus); Medindo 300 x 10 x 1 Cm (comp x Larg x Esp);	450	Metro Quadrado
20	389725	6462219	Portão Pesado – Motor Eletrico para Portao; Deslizante; Monofasico; 220v; 3/4 Hp; Com Kit de Instalacao do Acionador do Motor, 10 (dez) Metros de Cremalheira; Central de Comando de Entrada e Saida, Com 02 (dois) Controle Remoto; Com Garantia de No Minimo 12 Meses;	2	unidades
21	293920	293920	Bloco de Vidro Tijolo Material: Vidro , Tipo: Maciço / Ondulado , Comprimento: 19 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 8 CM, Características Adicionais: Incolor Transparente	100	unidades
22	485953	5787181	Tomada Eletrica; de Pvc Rigido; de Energia Eletrica; No Formato Padrao; Com Dois Polos; Tres Pinos; Na Cor Branca; Com Capacidade Eletrica de Corrente 10a e Tensao de 250v; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com As Conforme Normas Tecnicas Vigentes;	45	unidades
23	473385	6228607	Tomada Eletrica; de Termoplastico; de Embutir, Dupla; No Formato Retangular 4 x 2; Com 2 Polos + Terra; Redondos; Na Cor Branca; Com Capacidade Eletrica de 20a-250v (vermelha) e 10a-250v (branca); Com Espelho; Acompanham Suporte e Parafusos para Instalacao; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com As Especificacoes do Inmetro e Norma Nbr 14136;	35	unidades
24	630122	5219892	Fechadura de Embutir; Macaneta, Espelho, Testa e Contra-testa Em Aco Cromado; Tipo Fechadura Interna Com Tranqueta para Uso Em Porta de Banheiro; Macaneta Em l e Espelho Com Acabamento Cromado; Uso para Trafego Intenso; Com Trinco Reversivo; Grau de Seguranca Alto; Distancia de Broca 55mm (maquina de 55mm); Guarnicao Cromada, Com Chapa Testa e Contra-chapa; Fabricada Conforme Norma Abnt Nbr 14913;	5	unidades
25	354740	4518330	Fechadura; Material Latao; Tipo Padrao Cptm Operacao, Heptavada, Com 2 Chaves; Acabamento Cromado; Tamanho Da Lingueta de 18 Mm para P/ Porta 59 Mm; Codigo Cptm 018881; Localizacao Cabine do Operador. Desenho Cptm Ao2259-0 e At7747-8;	20	unidades

26	611851	6371850	Peca de Reposicao para Porta Madeira; Kit de Dobradicas Pivotantes, Superior e Inferior, para Porta de Vidro, Na Cor Cromado; Marca Blindex; Espessura Mimima do Vidro de 8 Mm a 10 Mm, Peso Minimo Suportado 55kg;	30	unidades
27	603204	5113326	Interruptor Eletrico; Placa Em Poliestireno de Alto Impacto; de Embutir; Simples; Com Uma Tecla; Na Cor Cinza; Placa de 4 x 2 Polegadas; Com 10a - 250v; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e de Acordo Com Legislacao Atual Vigente;	27	unidades
28	616045	616045	Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Redondo , Capacidade: 1.000 L	2	unidades
29	216957	4400909	Pedra Britada; Tipo Brita Nº 01, Com Espessura Entre 24mm e 19mm(3/4"); Forma Pontiaguda; Granulometria Passante 100% Pela Peneira Malha 25mm (1") e Retida Na Peneira Malha 12,5 Mm (1/2"); Através do Conjunto de Peneiras Da Série Intermediária; para Utilização Na Fabricação de Concreto; Fornecedor Com Cadastro No Cadminerio, Conforme Normas Abnt Nbr 7211 e Nbr Nm 248;	30	Metro Cúbico
30	444584	6366570	Prego Com Cabeça; Em Aço Zincado Com a Cabeça Chata 16x18; Medindo 18x27; Nas Dimensoes 3,4 x 62mm;	10	Pacote 1 Quilograma
31	609322	209376	Prego C/cabeça Aço, Med.17x21	6	Pacote 1 Quilograma
32	396988	5544190	Prego Sem Cabeça; de Ferro; Galvanizado; Med. 13x15;	2	Pacote 1 Quilograma
33	626385	6331025	Trena; Manual Emborrachada 5 Metros; Graduada Milimetro e Centimetro; Medindo 5 m de Comprimento;	3	unidades
34	626512	3895874	Lixa para Construcao Civil; de Óxido de Alumínio; para Aplicação Em Madeira; Grao 100; Em Folha; Medindo 275 x 225 Mm; para Preparação de Superfície; Conforme Norma Abnt Nbr 16195;	100	unidades
35	293863	4427025	Lixa para Construcao Civil; de Oxido de Aluminio;; para Usado Em Madeira; Grao 120; Em Costado de Papel; Medindo 225 Mm Por 275 Mm; para Acabamentos;	100	unidades
36	337569	6471900	Lixa D'agua, Em Carbetto de Silicio, para Preparacao Metalografica, Grao 600; Em Folha, Costado Sem Adesivo, Medindo (225 x 275)mm; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; Garantia Minima de 12 Meses;	50	unidades
37	633450	5210496	Torneira Automatica; Com Fechamento Automatico; Acionamento Com Alavanca Ao Simples Toque; Corpo de Metal; Cromada; Bica Baixa; Fixacao Em Mesa, Corpo e Jato Inclinado para Frente; Bitola de 1/2 Polegada; Com Pressao de 2 a 40 M.c.a.; Utilizacao Em Lavatorio de Banheiro Acessivel; Com Garantia de No Mininmo 12 Meses; Temporizador Ajustavel, o Fechamento Automatico Entre 4 a 10 s Apos Acionar a Alavanca;	12	unidades
38	627145	5414636	Torneira; de Metal; Com Acabamento Cromado; Volante No Modelo Alavanca, Com Percurso de 1 /4 de Volta; Bica do Tipo Movel Longa; Fixacao Em Mesa; Com Encaixe Roscavel; Bitola Da Saida 1/2 Polegada; Utilizada Em Pia de Cozinha; Com Garantia de Minima de 01 Ano;	2	unidades
39	611016	4855000	Porta de Madeira; Macica, Lisa; de Imbuia; Medindo (2,10x0,82)m=(axl); Com Espessura de 35mm; Lixada, Madeira Sem Emendas; Sem Acessorios; Embalada Individualmente Com Plastico; Conforme Normas e Legislacao Vigentes;	11	unidades

40	604816	6041345	Janela; Em Alumínio; Tipo de Correr, Comum, Sem Divisao, Modelo Com 4 Folhas, Sendo 2 Fixas e 2 Moveis, Com Vidro Liso; Com Grade; Medindo 300 Cm de Largura, 100 Cm de Altura, Batente Com 9cm; Acabamento Brilhante Com Pintura Eletrostatica a Po, Na Cor Preta; Devendo Ser Entregue Devendo Ser Entregue Com Fecho; Com Embalagem Protetiva; Conforme Norma de Especificacao Abnt Nbr 10821;	4	unidades
41	610902	5791111	Revestimento Piso Material: Cerâmica , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Tipo: Retificado(BRANCO-COZINHA BANHEIRO)	528	m²
42	480618	6371051	Revestimento Piso Material: Cerâmica , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Espessura: 6,5 MM, Acabamento: Acetinado , Cor Básica: Cinza (BANHEIRO /SALA)	185	m²
43	480618	4949013	Revestimento Piso Material: Ardósia , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 40 CM, Comprimento: 40 CM, Espessura: 8 MM, Acabamento: Natural , Cor Básica: Cinza	650	m²
44	399303	6125786	Cuba Oval, Louca, Ceramica Esmaltada, Branca, 49 x 36 x 16 Cm	4	Unidade
45	609801	5885663	Bloco Vazado de Concreto, 19x19x39cm, Classe A, Estrutural, Res. 8mpa	6.000	Unidade
46	396619	4315197	Tabua de Pinus Spp, Med 30cm Larg, Esp 2, 5cm, Comp 3m, Acab Aparelhad	30	Unidade
47	310137	6173020	Arame, Recozido, Tipo Liso, Galvanizado, 18 Bwg	6	Pacote 1 Quilograma
48	428225	2441870	Aditivo Plastificante para Argamassa de Cimento e Areia	8	Litro
49	616666	5056187	Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 25mm (3/4") MM, Material: Pvc; Unidade Fornecimento: Tubo 6 Metro	90	Unidade
50	628534	5064856	Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 50 MM, Aplicação: Esgoto, Unidade Fornecimento: Tubo 6 Metro	5	Unidade
51	627255	5064872	Tubo; de Pvc Rígido; Diametro Nominal de 100mm; Conexao Soldavel; Na Cor Branca; Conforme Norma Nbr 5688;	17	Unidade
52	633307	5689570	Cotovelo para Tubulacao; de Pvc Rígido para Esgoto Predial; Na Cor Branca; Diametro Nominal de 100mm, Angulacao de 45 Graus; Soldavel; Fabricacao Conforme Nbr 5688;	10	Unidade
53	353504	5220068	Luva; Simples; de Pvc Rígido; Diametro Nominal de 100 Mm; Conexao de Dupla Atuacao (soldavel /elastica); Na Cor Na Cor Cinza; Conforme Norma Nbr 5688 - Sistemas Prediais de Agua Pluvial, Esgoto Sanitario e Ventilacao;	10	Unidade
54	376594	5233402	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° Longa , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola I: 60 M	10	Unidade
55	374300	5204577	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Anel Borracha , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Ii: 60 M	10	Unidade
56	626048	5877059	Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais 1: Rosca Lr , Normas Técnicas: Nbr 5648 Cl. 15 , Bitola I: 25 Mm X 3/4 PO	35	Unidade

57	304360	5522200	Cotovelo para Tubulacao; Em Pvc; Cor Azul; Diametro Nominal de (25 Mm x 1/2"); Soldavel, Com Bucha de Latao; Com Angulacao de 90 Graus; Conforme Norma Nbr 15884 Vigente;	15	Unidade
58	478213	5084083	Bloco Vazado de Concreto; Tipo Canaleta U; Medindo (19x19x39)cm=(lxaxc); Classe b (com Funcao Estrutural); para Uso Em Obra; Resistência a Compressao Minima de 4,0mpa; Conforme Norma Nbr/abnt 6136;	500	Unidade
59	314308	6299636	Cantoneira de Aluminio; Extrudada, de Abas Iguais; Medindo (1" x 1/8"); Liga 6063, Tempera T5;	60	Barra 6m
60	486505	5979692	Cavadeira; Trado 20cm, Manual,com Cabo e 1 Extensor 1m 3/4	1	Unidade
61	244830	5979692	Extensão Trado Material Tubo: Galvanizado , Diâmetro Tubo: 3/4 POL, Comprimento Tubo: 1 M, Tipo: Tubo , Uso: Ampliar O Alcance Do Trado Durante As Escavações	3	Unidade
62	626132	2769247	Cavadeira; Manual Articulada, Comprimento Total 1880mm, Diametro de Corte 165mm; Com Duas Laminas Em Aco Carbono Especial de Alta Qualidade, Com Pintura Eletrostatica a Po; Cabo de Madeira de Lei; Utilizada para Abrir Buraco;	2	Unidade
63	632298	6347835	Picareta; Chibanca,com Cabo de Madeira; Com Tamanho 4,medindo Aproximadamente:(905 x 45 x 46)mm(comprimento x Largura x Altura); Com Uma Ponta Achatada e Outra Pontiaguda;	2	Unidade
64	627144	6052126	Pa; Em Aco Carbono Sae 1045; Medindo Aproximadamente (300 x 225)mm, Cabo Com Comprimento Entre 71 e 74cm; Modelo Olaria, Com Virola para Dentro;	5	Unidade
65	633345	6237975	Carro de Transporte Manual; de Aco 0,9 Mm (cacamba) Chapa 20 e Bracos Tubulares de No Minimo 1,5 Mm; Acabamento Com Pintura Eletrostatica a Po e Borda Reforcada; para Construcão Civil e Uso Geral; Tipo Carrinho de Mao para Pedreiro; Com Cacamba Aberta; Estrutura Em Eixo Tubular Duplo; Certificacao Abnt Nbr 16269; Dois Bracos Metalicos Com Terminacoes Em Pegadores Plasticos; Medindo No Minimo 1440 x 622 x 536 Mm (c x l x A); Peso Maximo 15 Kg; Capacidade para 65 Litros; Roda Metalica Com Pneu Com Camara de Ar 3.5/8 Polegada e Bucha Em Nylon; No Total de 1 (uma) Roda Frontal e Apoios Duplos Traseiros para Estacionamento;	2	Unidade
66	371883	1755609	Eletrodo de Solda; Composto de Carbono, Silicio e Manganes; Com Bitola de 3,25mm; Tipo Vareta, E-6013; para Soldagem e Ponteameto;	2	Lata 20 Quilograma
67	638706	2604795	Disco Corte Material: Aço/Acero - Inox , Especificação: Cortes Rápidos E Precisos Em Outros Metais , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8,500 RPM, Tela Reforço: 02 Telas /Mallas Reforçadas UN, Aplicação: Industrial E Manutenção , Características Adicionais: Projetada Para Atender Às Demandas De Cortes Em Aç , Espessura: 1/8 PO	40	Unidade
68	602858	4722175	Fundo Isolante para Pintura; a Base de Zarcão Antiferrugem, a Base de Resina, Oleo Vegetal, Semi Secativo; para Ser Utilizado Em Superfícies Ferrosas Internas e Externas; Na Cor Cinza, Diluido Em Thiner, Sem Benzeno;	2	Galão 20 Litros
69	251303	4438914	Thinner; Tipo Solvente Volatil Incolor, Limpido, Inflamavel; Composto de Hidrocarbonetos Aromaticos, Alcoois e Cetonas; Apresentado Na Forma Líquida, Isento de Solventes Clorados e Benzeno; Densidade 0,824 a 0,845 G/cm³ a 20°C, Odor Característico, Grau de Pureza Mínima 99,5%; para Diluição de Esmaltes Sintéticos Industriais,automotivos, Primers, Primers Sintéticos, Desengraxantes; Acondicionado Em Lata, Galão Ou Tambor, Com Certificado Iso 9001 Impresso Ou Estampado Na Embalagem; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento; Conforme Norma Abnt Nbr 14725;	3	Lata 5 Litros
70	428082	6555624	Telha; de Aco Galvalume, Sanduiche, Com Recheio Em Polietileno (isopor), Na Cor Branca; Tipo Trapezoidal 40; Medindo Comprimento: 5500 MM, Largura: 1070 MM, Acabamento Superficial: Zincado , Espessura: 0,65 M	5	Unidade
71	620528	6227686	Parafuso Fixação Telhado Material: Aço , Acabamento Superficial: Zincado , Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Auto Brocante , Características Adicionais: Conjunto Vedação: Arruela De Aço Inox E Borracha	500	Unidade
72	459864	4731441	Tinta Esmalte para Construcão Civil; Sintetico; para Para Superfícies de Madeira e Metal; a Base de Água; Rendimento de Ate 20m2 Por Demao, Tempo de Secagem Final de 18h; Na Cor Preta; Acabamento Fosco; Diluicao Em Aguarras; Conforme Conforme Classificacao Norma Abnt Nbr 11702 Tipo 4.2.2.1;	60	Galão 3,6 Litros
73	472732	4032780	Tela Metálica Material: Aço Ca-60 , Tipo Tela: Soldada , Tipo Abertura Malha: Nervurada , Tamanho Abertura Malha: 20 X 20 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 2 M, Altura: 3 M, Aplicação: Construção Civil	300	Unidade
74	374249	2441870	Vergalhão Material: Aço , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Liso	50	Unidade
75	381118	4982258	Barra Macica Metais Ferrosos; de Aco Ca-50; No Formato Secao Circular; do Tipo Vergalhao, Barra Reta; Com Comprimento de 12 Metros; Medindo Bitola de 10mm de Diametro (3/8"); Devendo Ser Entregue Com Superficie Nervurada; para Ser Utilizada Em Construcão Civil;	50	Unidade
			Tinta Esmalte para Construcão Civil; Sintetico, Desempenho Premium, Diluicao Em Agua, Sem		

76	293551	5017793	Cheiro; para Uso Externo e Interno; a Base de Resina Acrilica Modificada, Pigmentos, Microbicidas Nao Metalicos, Outros Aditivos e Agua; Rendimento Minimo de 55m2/galao/demao, viscosidadeentre 75 a 85uk; Na Cor Marfim Notacao Ral 1014 (comercialmente Marfim 0668); Acabamento Brilhante, Secagem Rapida Ao Toque de Nomaximo 1 Hora,devendo Apresentar a Ficha Tecnica; e Ficha Fispq do Produto, Com Prazo de Validade Minimo 24 Meses a Partir do Recebimento; Conforme Conforme Norma de Classificacao Abnt Nbr 11702 Tipo 4.2.1.2 Ou Superior;	30	Lata 18 Litros
77	636541	5508657	Chave para Manutencao; Dobradora de Ferro; Em Aco; Com Pintura; Diametro 3/8, Comprimento 30 Cm;	2	Unidade
78	602978	4982258	Barra Macica Metais Ferrosos; de Aco Ca-50; No Formato Secao Circular; do Tipo Vergalhao, Barra Reta; Com Comprimento de 12 Metros; Medindo Bitola de 10mm de Diametro (3/8"); Devendo Ser Entregue Com Superficie Nervurada; para Ser Utilizada Em Construcao Civil;	26	Unidade
79	303403	5877059	Luva; de Redução; Em Pvc Rigido; Diametro Nominal de 25 Mm x 3/4 Polegada; Rosca; Na Cor Na Cor Marrom; Conforme Norma Nbr/abnt Vigente;	15	Unidade
80	632895	6544983	Telha; de De Aco Galvalume, Faces Externas Com 02 Telhas Com Espessura de 0,43mm; Tipo Termoacustica Sanduiche, Superior Trapezoidal, Inferior Plano, Nucleo de Poliuretano 30mm; Medindo Largura Util de 1 Metro e Comprimento de 10 Metros, Acabamento Sem Pintura; Conforme Normas Nbr/abnt;	28	Unidade
81	609981	6282500	Perfil Metal Ferroso Material: Ferro , Formato Seção: U , Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2,25 MM, Características Adicionais: Tipo "U" Enrijecido , Comprimento: 6	30	Unidade
82	481162	6182895	Perfil U; de Aco Carbono; Com Espessura de 3,00mm (chapa N. 111); Com Dimensoes de (50 x 40) mm; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Bruto Natural; comprimento: 6 metros	30	Unidade
83	396479	4032780	Tela Metálica Material: Aço Galvanizado , Tipo Tela: Alambrado , Tipo Abertura Malha: Losangular , Tamanho Abertura Malha: 50 MM, Diâmetro Fio: 2,76 MM, Comprimento: 10 M, Altura: 3 M, Cor: Verde , Revestimento: Pvc	1	Unidade
84	322480	6500684	Espelho para Tomadas e Interruptores; de Termoplastico; para Placa Cega; No Formato Retangular; Nas Dimensoes 4x2; Branca;	11	Unidade
85	419960	6492649	Luminaria de Led; Alumínio; Spot Redondo; 8,5 Cm; Cor Branca; 7 W; Bivolt (110 a 277 Vac); Fluxo Luminoso 510-640 Lm; Temperatura Da Cor de 3000k; Fator de Potencia Maior Ou Igual a 0,9; Grau de Protecao Ip66; Vida Util de Minimo 25000 Horas; de Acordo Com Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes;	11	Unidade
86	368621	5653789	Interruptor Tipo: Paralelo , Quantidade Seções: 2(Dois) E 1(Uma) Tomada UN, Características Adicionais: Com Placa 4x4 Na Cor Branca	4	Unidade
87	409632	1943405	Conector Elétrico Quantidade Borne: 1 A 12 , Cor: Preta , Tratamento Superficial: Baquelite , Tensão Nominal: 600 V, Tipo Construtivo: Expansão , Corrente Nominal: 60 A, Referência Fabricante: Sindal 512 , Característica Condutor: Fio Até 16mm2	10	Unidade
88	460019	6500641	Espelho Tomada Material: Plástico , Características Adicionais: 1 Posto , Aplicação: Instalação Elétrica , Tamanho: 4 X 4 PO	16	Unidade
89	212392	5653789	Interruptor Elettrico; Termoplastico; de Simples; Bipolar; Com Tecla Dupla; Na Cor Branca; Com Corrente Nom 10a, Tensao Nom 250v; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Conforme Normas Abnt Nbr Vigentes;	1	Unidade
90	618467	6089720	Tomada Eletrica; de Termoplastico; de Embutir Dupla; No Formato Hexagonal; Com 2 Polos + Terra, Padrao Brasileiro; Redondo; Na Cor Branca; Com Capacidade Eletrica de 20a - 250v; Com Espelho e Parafusos para Fixacao; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com As Nbr Nm 60884-1 e Nbr 14136, Com Certificacao Compulsoria do Inmetro;	4	Unidade
91	399039	6227376	Interruptor Elettrico; Em Plasticos Isolante; de De Embutir, 4x4 Pol; Bipolar, Paralelo; Com 04 Teclas; Na Cor Branca; Acompanha Placa e Parafusos; Com Corrente Nominal:10a; Voltagem Nominal: 127v; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Conforme Normas Abnt Nbr Vigentes;	8	Unidade
92	612097	6452396	Caixa para Embutir; Em Liga Alumínio Silício; Medindo Dim Interna: (400 x 200 x 200) Mm; Tipo Caixa de Passagem; Tampa Antiderrapante;	35	Unidade
93	482735	4453115	Broca Material: Metal Duro , Diâmetro: 4 MM, Tipo Haste: Reta , Comprimento: 75 MM, Normas Técnicas: Din 338	1	Unidade
94	607558	5335655	Parafusadeira; Em Plastico; Tipo de Mao a Bateria; Encaixe 1/4 Polegada; Medindo 182 x 35 x 35 Mm; Torque de 2,5 a 5 Nm; 360 Rpm; Pesando Aproximadamente 280 Gramas; Bateria de 3,6 V, 1,5 Ah; Com Garantia Minima de 12 Meses; Com Maleta para Transporte e Cabo Usb;	1	Unidade

95	321184	6399452	Fita Isolante; Fita Adesiva, Isolante Elétrico, Em Pvc, Isolamento Ate 750 V, Atendendo a Iec 60454-3-1, Antichama; Preta, 19mm x 20 M;	6	Unidade
96	611467	5031184	Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico , Tipo: Dupla Face , Largura: 24 MM, Comprimento: 30	1	Unidade
97	630934	5913675	Alicate Tipo: Tesoura De Corte , Aplicação: Enxertia , Características Adicionais: Cabo Em Abs, Três Lâminas E Um Apoio Corte , Material: Aço	2	Unidade
98	632200	5913675	Alicate Universal Material: Aço Carbono , Material Cabo: Borracha Termoplástica , Tipo Cabo: Isolado / Emborrachado / Antiderrapante , Tipo Corte: Corte Lateral Para Fios (Fios Macios Ou Arames) , Comprimento: 8 PO	1	Unidade
99	601980	5038537	Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Tipo Ponta: Fenda E Philips , Material Cabo: Emborrachado , Tipo Cabo: Isolado , Quantidade Peças: 6 UN, Características Adicionais: Isolação De 1000v Ca , Bitola Ponta Fenda: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x3) POL, Bitola Ponta Philips: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x6) PO	1	Unidade
100	463234	2604795	Disco Corte Material: Aço Diamantado , Diâmetro: 180 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Aplicação: Concreto E Alvenaria , Espessura: 1,50 M	2	Unidade
101	408494	1515730	Cabo Elétrico; de Cobre; 2,5 Mm2; Termoplástica Anti-chama; de 450/750 V; Tipo Flexível; Preto;	1	Rolo 100 metros
102	603798	6341390	Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Calhetão 90 , Comprimento: 4,60 M, Largura: 1 M, Acabamento Superficial: Sem Amianto, Com Tecnologia Crfs (Cimento Reforçado , Espessura: 8 M	30	Unidade
103	252169	6227147	Cumeeira; de Fibrocimento, Com Espessura de 6mm; Com Comprimento de 1,10m; Com Largura de 0,50m; Na Cor Cinza; Universal; para Atender Uma Inclinação de Padrão; Sem Amianto Na Composição; Conforme As Normas Abnt/nbr Vigentes;	5	Unidade
104	622527	5544840	Eletroduto Material: Pvc Flexível , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Características Adicionais: Não Propagante De Chamas. , Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 PO	4	Unidade
105	455572	5213258	Peca de Reposicao Acessorio para Condutele; Tampa para Condutele; Em Alumínio Fundido; 3/4 de Polegada; Com Vedacao, Furo Redondo; para Tomada 2p+t;	35	Unidade
106	483318	1515730	Cabo Elétrico; de Cobre; 2,5 Mm2; Termoplástica Anti-chama; de 450/750 V; Tipo Flexível; Preto;	4	Rolo 100 metros
107	329863	4246683	Quadro Distribuição Cor: Creme , Características Adicionais: P/ Disjuntores Termomagnéticos UI, Padrão Nema , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 6 , Tipo: Embutir	1	Unidade
108	623126	6222595	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Mini , Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas , Padrão: Iec , Referência 1: Siemens - Modelo 5sy8 232-8 , Tensão Nominal: 127/220 VCA, Número De Fases: Bipolar , Curva De Disparo: D , Características Adicionais: Certificado Inmetro	1	Unidade
109	265274	6315496	Conexao Te; Simples 90 Graus; de Compressao; Confeccionado Em Polipropileno (pp); Aneis de Vedacao Em Borracha Nitrilica; Diametro Nominal de 20 Mm; Conexao Mecanica de Ligacao e Travamento Por Compressao Nas Extremidades; Na Cor Preta; para Utilizacao Em Redes de Pead para Distribuicao de Agua Potavel; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes;	20	Unidade
110	265158	5964687	Adesivo Conexão Hidráulica Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Frasco	1	Litro
111	407791	5708796	Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano	10	Unidade
112	480516	5432464	Tubo; de Pvc Rígido; Diametro Nominal de 40mm; Conexao Roscavel; Na Cor Branca; Conforme Abnt/nbr Vigentes;	12	Unidade
113	626002	5160146	Conexao Te; de Reducao; Pvc Rígido; Diametro Nominal de 100mm; Diametro Da Reducao de 50mm; Conexao Bolsa Soldavel; Na Cor Branca; de Acordo Com a Norma Nbr 5688 - Sistemas Prediaisde Agua Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação;	4	Unidade
114	324185	6067670	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cotovelo , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Azul , Bitola Lado Roscável: 3/4 PO	10	Unidade
			Laje; Tipo Pre-fabricada, Trelicada; Com Altura de 08 Cm; para Ser Utilizada Como Forro; Com		

115	269019	6115179	Utilização de Bloco Ceramico Intermediario; Com Sobrecarga de 200 Kg/m²; para Um Vão Livre de Ate 5,30m	22	m²
116	631883	6511805	Armacao de Aco; Tipo Ca-50, Com 04 Barras de Aco Na Armacao Principal; Barra de Aco Principal Com Bitola de 3/8; Barra de Aco Principal Com Comprimento de 6,0 Metros; para Atender Uma Secao Transversal de 15 Cm x 20 Cm, Com Estribo de 6,30 Mm; Espacamento Entre Os Estribos de 15 Cm, Amarrados Com Arrame Recozido de 1,24 Mm; No Formato Retangular;	56	Unidade
117	632831	5791111	Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Liso , Classe Abrasão: Pei 5 , Cor: Branca , Comprimento: 60 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Esmaltada , Material: Cerâmica	160	Metro Quadrado
118	478212	5356261	Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 14 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Vazado	611	Unidade
119	623789	373605	Torques; de Aco Forjado e Temperado; Medindo 12"; Com Acabamento Pintado; Mandibula Afiada;	2	Unidade

Observações gerais:

- Os quantitativos apresentados constituem estimativa técnica inicial, elaborada com base em levantamento preliminar das necessidades de reforma e adequação da unidade.
- As quantidades poderão ser reavaliadas e confirmadas na fase de elaboração do Termo de Referência, mediante vistoria técnica e confronto com o memorial descritivo, podendo sofrer ajustes técnicos antes da adjudicação.
- A contratação será realizada por Pregão Eletrônico, conforme a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 68.304/2024, observando os requisitos técnicos de especificação, prazos de entrega, apresentação de amostras (quando aplicável), conformidade com normas da ABNT e critérios de qualidade e desempenho.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 279.925,26

A estimativa dos valores da contratação estão demonstradas no anexo deste ETP, que consta o relatório detalhado da pesquisa realizada de acordo com os itens e compatíveis com os valores de mercado praticados, as quais serviram de parâmetro para a composição dos valores do item pesquisados, atendendo assim, as diretrizes que constam no Decreto n.º 67.888/2023.

Conforme prevê o art. 24 da Lei nº 14.133/2021, o orçamento da licitação de que trata este documento é sigiloso; o orçamento sigiloso no caso de licitações públicas é benéfico pois proporciona equiparar a chamada “assimetria de informações”, de modo que o valor base da pesquisa não sirva de parâmetro para ofertas de valores das empresas concorrentes na licitação, o que gera economicidade para a administração pública.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os itens relacionados no objeto desse estudo, serão fornecidos entrega única.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para a aquisição de materiais de construção destinados à implantação do novo refeitório da Penitenciária "José Parada Neto", não serão necessárias contratações relacionadas, uma vez que os materiais adquiridos serão utilizados diretamente na execução da obra, conforme planejamento e necessidades da unidade, não será necessária contratações relacionadas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Esta contratação está prevista no Planejamento Anual 2026:

Esta contratação está prevista no Planejamento Anual 2026:

Id PCA PNCP: 96291141000180-0-000013/2026

Id do Item no PCA: 80

Classe Grupo: 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

Identificador da Futura Contratação: 380127-7/2026

Data de publicação no PNCP: 29/05/2025

Nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023 .

Informo ainda que, os valores para aquisição de materiais de construção destinados à implantação do novo refeitório da Penitenciária "José Parada Neto" do Complexo Penal I de Guarulhos , constam reservados, logo a despesa não causará impacto orçamentário e financeiro, uma vez que a contratação é habitual e corriqueira, em atendimento à Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 e o seu alinhamento com o planejamento da Administração segue o que preconiza o artigo 18, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

12. Providências a serem Adotadas

A presente aquisição destina-se à implantação do novo refeitório da Penitenciária "José Parada Neto", considerando a necessidade de disponibilizar uma estrutura adequada às demandas operacionais da unidade prisional. A instalação atualmente utilizada apresenta limitações estruturais e insuficiência de espaço físico, comprometendo o atendimento adequado do fluxo diário e as condições de segurança, funcionalidade e salubridade do ambiente.

Dessa forma, a aquisição de materiais de construção torna-se indispensável para a execução da nova edificação, permitindo a implantação de um espaço adequado e compatível com as normas técnicas e sanitárias vigentes, contribuindo para a melhoria das condições de atendimento, a continuidade dos serviços de alimentação e a adequada prestação das atividades no âmbito da unidade prisional.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O setor de compras deverá tomar as providências necessárias para a contratação, mediante o devido processo legal, haja vista a proximidade do período necessário para o fornecimento dos itens.

Antes da Celebração do Contrato:

- Verificar a habilitação do fornecedor.
- Confirmar a disponibilidade dos itens no mercado e verificar as condições de entrega.
- Verificar a existência de eventuais restrições ou impedimentos legais.

Durante a Celebração do Contrato:

- Verificar a presença de cláusulas contratuais que garantam a entrega dos itens nos termos acordados.
- Confirmar a validade do contrato e prazo de vigência.
- Verificar a inclusão de penalidades por descumprimento das cláusulas contratuais.

Após a Celebração do Contrato:

- Realizar acompanhamento da entrega dos itens.
- Verificar a conformidade do produto com as especificações.
- Monitorar o cumprimento das cláusulas contratuais.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se identificam impactos ambientais significativos decorrentes da presente contratação, uma vez que os materiais a serem adquiridos apresentam baixo risco ambiental e serão utilizados exclusivamente na implantação do novo refeitório da Penitenciária "José Parada Neto", visando atender às

necessidades estruturais e operacionais da unidade prisional, não envolvendo processos industriais, atividades potencialmente poluidoras ou utilização de substâncias classificadas como de elevado impacto ambiental.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável a presente contratação, com base nas informações e estudos realizados neste Estudo Técnico Preliminar, considerando que a aquisição dos materiais de construção é necessária para viabilizar a implantação do novo refeitório da Penitenciária "José Parada Neto", atendendo às necessidades da unidade quanto à adequação da infraestrutura, melhoria das condições de funcionamento, segurança e salubridade, bem como garantindo a continuidade dos serviços essenciais de alimentação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

WESLEI FERNANDO VIEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 16:30:46.