

ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA

Termo de Referência 26/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
26/2026	380165-ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA	TATIANA BARIANI DA SILVA	27/07/2026 16:00 (v 0.6)
Status			
DISPONIBILIZADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	84/2026	006.00312657/2026-03

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PENITENCIÁRIA “MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA DE PRESIDENTE VENCESLAU

(Processo Administrativo nº 006.00312657/2026-03

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de material de consumo – manutenção elétrica da muralha, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

Observação: Os materiais foram agrupados em lotes conforme sua compatibilidade técnica e funcional, observando as necessidades de padronização das instalações elétricas da Unidade, nos termos da justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	DESCRIÇÃO REDUZIDA	DESCRIÇÃO COMPLETA	QTD	UnidadeFOR N.	ITEM SIAFISIC	COMPRAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	GRUPO	VALOR TOTAL GRUPO
1	Abracadeira de nylon, preta, medindo 2,5 x 200mm, d.max 55mm	Abracadeira de Fixacao; de Nylon 6.6 Auto Extinguivel, Flamabilidade UI94-v2:auto - Travamento Sem Retorno; para Utilizar Em para Fixacao de Fios e Cabos; Na Cor Preta; para Ser Entregue Com Comprimento de 200mm, Largura 2,5mm, Tensao Min. Rup. 8kgf; Com Diametro de Diametro Maximo de Amaracao 55mm;	4	cento	4564650	613478	R\$ 10,15	R\$ 40,60		
2	Abracadeira tipo unha em aluminio fundido, 1", com base	Abracadeira Tipo Unha; Em Aluminio Fundido; Acabamento Natural; para Eletroduto; Dn 25 (1"); Com Base;	500	Unidade	3038556	484612	R\$ 11,33	R\$ 5.665,00		
3	Abracadeira tipo unha em aluminio fundido, 1.1/2", com base	Abracadeira Tipo Unha; Em Aluminio Fundido; Acabamento Natural; para Eletroduto; Dn 40 (1.1/2"); Com Base;	100	Unidade	6557007	484612	R\$ 18,66	R\$ 1.866,00		
4	Abracadeira tipo unha em aluminio fundido, 1.1/4", com base	Abracadeira Tipo Unha; Em Aluminio Fundido; Acabamento Natural; para Eletroduto; Dn 32 (1.1/4"); Com Base;	500	Unidade	6556990	484612	R\$ 3,80	R\$ 1.900,00		
	Abracadeira tipo unha; em	Abracadeira Tipo Unha; Em Aluminio Fundido;								

5	Abraçadeira tipo unha, em alumínio fundido; para eletroduto; dn 50 (2");	Abraçadeira tipo Unha, Em Alumínio Fundido, Acabamento Natural; para Eletroduto; Dn 50 (2"); Com Base;	100	Unidade	4593944	484612	R\$ 4,00	R\$ 400,00		
6	Abraçadeira, tipo D, cunha de aperto, 1", aço zincado 30mm de Largura e 1,50mm de Espessura	Abraçadeira; Tipo Tipo D, Com Cunha de Aperto; Com Dimensoes de 1" de Diâmetro, 30mm de Largura e 1,20mm de Espessura; Fabricada Em Aço Sae 1020 Zincado; Na Cor Natural do Aço;	2400	Unidade	5294380	639780	R\$ 6,73	R\$ 16.152,00		
7	Abraçadeira, tipo D, cunha de aperto, 1.1/2", aço zincado 30mm de Larg e 1,50mm de Esp.	Abraçadeira; Tipo Tipo D, Com Cunha de Aperto; Com Dimensoes de Diâmetro 1 .1/2 Pol., Espessura de 1.20mm, Largura de 30.0mm; Fabricada Em Aço Sae-1020, Acabamento Superficial Zincado; Cor Natural;	1700	Unidade	6149987	639428	R\$ 3,46	R\$ 5.882,00		
8	Abraçadeira, tipo D, cunha de aperto, 1.1/4", aço zincado 30mm de Largura e 1,50mm de Espessura	Abraçadeira; Tipo D, Com Cunha; Com Dimensoes de Diâmetro 1 1/4 Polegada; Fabricada Em Fabricada Em Aço Carbono Galvanizado Eletroliticamente; Na Cor Metálica;	1700	Unidade	4506618	639428	R\$ 3,20	R\$ 5.440,00		
9	Abraçadeira, tipo D, cunha de aperto, 2", aço zincado 30mm de Larg. e 1,50mm de Espessura	Abraçadeira; Tipo d Com Cunha de Aperto; Com Dimensoes de 2" de Diâmetro, 30mm de Largura e 1,50mm de Espessura; Fabricada Em Aço Sae 1020 Zincado; Na Cor Natural do Aço;	100	Unidade	5966140	639428	R\$ 3,20	R\$ 320,00		
10	Acessorios para eletrodutos, arruela para eletroduto, dn 2"	Acessorios para Eletrodutos; Arruela para Eletroduto; Material Liga de Alumínio; Eletroduto Diâmetro Nominal 2"; Rosca Bsp;	50	Unidade	5937604	236819	R\$ 3,45	R\$ 172,50		
11	Acessorios para eletrodutos, bucha para eletroduto, dn 2"	Acessorios para Eletrodutos; Bucha para Eletroduto; Material Liga de Alumínio; Eletroduto Diâmetro Nominal 2"; Rosca Bsp;	25	Unidade	5937655	331704	R\$ 7,10	R\$ 177,50		
12	Água raz para esmalte e verniz	Aguarras; a Base de Solventes Alifáticos e Aromáticos, Querosene; para Diluição de Esmaltes Sintéticos e Vernizes; Densidade 0,75-0,80 G/cm3, Viscosidade 773-777 G/; Acondicionada Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade Mínima 36 Meses; Conforme Norma de Classificação Nbr 11.702 Tipo 4.7.7;	4	galão 5l	5475708	429924	R\$ 71,31	R\$ 285,24		
13	Arame galvanizado 14bwg	Arame; Galvanizado; Numero 14 Bwg; Com Diâmetro de 2,10 Mm;	5	kg.	147966	471741	R\$ 18,05	R\$ 90,25		
14	Arame; ovalado, liso, galvanizado, numero 700 kgf, com diâmetro de 2,40 x 3,00mm	Arame; Ovalado, Liso, Galvanização Leve; Numero 700 Kgf; Com Diâmetro de 2,40 x 3,00mm (15 x 17 Pg); Rolo 500 Metros;	1	rolo de 500 metros	1853554	462258	R\$ 560,00	R\$ 560,00		
15	Arruela para eletroduto de alumínio, bitola 1.1/4"	Arruela para Eletroduto; de Alumínio; Na Bitola de 1 x 1/4 Polegada;	200	Unidade	5527180	392989	R\$ 1,47	R\$ 294,00		
16	Bucha para eletroduto, alumínio, 1"	Bucha para Eletroduto; de Alumínio; Na Bitola de 1";	50	Unidade	5168015	331716	R\$ 1,85	R\$ 92,50		
17	Bucha para parafuso, poliamida, universal 10mm, cinza, com anel	Bucha para Parafuso; de Nylon; 10 Mm; Cor Cinza; Com Anel (aba); Universal (concreto, Tijolo Oco, Bloco Oco, Concreto Celular, Drywall, Madeira e Fibrocimento);	10	cento	5454891	602037	R\$ 30,00	R\$ 300,00		
18	Bucha para parafuso, poliamida, universal 6mm, cinza, com anel	Bucha para Parafuso; de Nylon; 6 Mm; Cor Cinza; Com Anel (aba); Universal (concreto, Tijolo Oco, Bloco Oco, Concreto Celular, Drywall, Madeira e Fibrocimento);	8	cento	5454867	602037	R\$ 17,92	R\$ 143,36		
19	Bucha para parafuso, poliamida, universal 8mm, cinza, com anel	Bucha para Parafuso; de Nylon; 8 Mm; Cor Cinza; Com Anel (aba); Universal (concreto, Tijolo Oco, Bloco Oco, Concreto Celular, Drywall, Madeira e Fibrocimento);	50	cento	5454875	602037	R\$ 21,50	R\$ 1.075,00		
20	Cabo elétrico cobre flexível 750V 70° BWF 1,5mm² preto	Cabo Elétrico; Encordoamento Fios de Cobre Nu Eletrolítico, Tempera Mole, Classe 4; Seção Nominal de 1,5mm², Isolação Pvc/a Antichama Bwf-b para 70° Com Espessura de 0,7mm; Tensão de Isolamento 450/750v; Cor Preto Com Diâmetro Externo de 2,9mm; Massa de 1,9 a 2,1 Kg/100m; Resistência Máxima De 13,3 Ohm/km a 20°C; Conforme Norma: Nbr Nm247-3 e Nm 280 e Certificação Compulsória Inmetro;	2	rolo 100m	6175449	471956	R\$ 159,05	R\$ 318,10		
21	Cabo elétrico cobre flexível 1KV 90° HEPR 10mm² azul (lança unico bobina/carretel)	Cabo Elétrico Potência; Material do Condutor Com Fios de Cobre; Tempera Material Condutor Mole; Quantidade de Condutores 1 Condutor; Seção Nominal do Condutor s = 10mm²; Classe de Encordoamento Extraflexível, Classe 5; Material Da Isolacao Composto Termofixo Em Dupla Camada de Borracha Hepr(epr/b-alto Módulo); Tensão de Isolacao 0.6/1kv; Material Da Cobertura Composto Termoplástico Com Base Poliofenica Não Halogenada, Antichama; Cor Da Cobertura Azul; Temperatura Máxima Em Regime Permanente 90 Gr; Conforme Abnt Nbr 13248;	400	metros	6007660	600267	R\$ 10,69	R\$ 4.276,00		
22	Cabo elétrico cobre flexível 1KV 90° HEPR 10mm² branco (lança unico bobina/carretel)	Cabo Elétrico; Em Cobre Eletrolítico; Seção Transversal 10mm²; Capa Em Termofixo Não Halogenado; Com Isolação Em Hepr 0.6/1kv Temperatura de Serviço 90°C, Sobrecarga 130°C e Curto Circuito 250°C; Flexível Classe 5; Na Cor Branco; Conforme Norma: Abnt Nbr Vigente;	400	metros	6556760	600267	R\$ 10,69	R\$ 4.276,00		
23	Cabo elétrico cobre flexível 1KV 90° HEPR 10mm² preto (lança unico bobina/carretel)	Cabo Elétrico; Em Cobre, Encordoamento Classe 5; 1 Condutor, Seção Nominal 10.0 Mm²; Isolação Feita de Composto Termofixo Em Dupla Camada de Borracha Hepr(epr/b-alto Módulo); 0.6/1kv , Temperatura Máxima do Condutor Em Serviço Contínuo 90°C; Enchimento de Composto Poliofenico Não Halog. Cobert Feita de Comp Termoplástico Poliof n Halog; Capa Na Cor Preta, Antichama; Conforme Nbr 13248, Nbr Nm 280;	400	metros	5847818	600267	R\$ 10,69	R\$ 4.276,00		
24	Cabo elétrico cobre flexível 1KV 90° HEPR 10mm² verde (lança unico bobina/carretel)	Cabo Elétrico Potência; Material do Condutor Fios de Cobre; Tempera Material Condutor Mole; Quantidade de Condutores 1 Condutor; Seção Nominal do Condutor S=10mm²; Classe de Encordoamento Extraflexível, Classe 5; Material Da Isolacao Composto Termofixo Em Dupla Camada de Borracha Hepr (epr/b-alto Módulo); Tensão de Isolacao 0.6/1kv; Material Da Cobertura Composto Termoplástico Com Base Poliofenica Não Halogenada, Antichama; Cor Da Cobertura Verde; Temperatura Máxima Em Regime Permanente 90 Gr; Conforme Abnt Nbr 13248;	400	metros	6007562	600267	R\$ 10,69	R\$ 4.276,00		
25	Cabo elétrico cobre flexível 1KV 90° HEPR 10mm² vermelho (lança unico bobina/carretel)	Cabo Elétrico; Em Cobre Eletrolítico; Seção Transversal de 10mm²; Capa Em Termofixo Não Halogenado; Com Isolação Em Hepr 0.6/1kv Temperatura de Serviço 90°C, Sobrecarga 130°C e Curto Circuito 250°C; Flexível Classe 5; Na Cor Vermelho; Conforme Norma: Abnt Nbr Vigente;	400	metros	6556779	600267	R\$ 10,69	R\$ 4.276,00		

40	vermelho (lance unico bobina/carretel)	Cabo Elettrico; de Cobre Nu Eletrolitico, Temperatura de Serviço 90°C; Cobertura Em Composto Termoplastico Poliolefinico Nao Halogenado; Na Cor Vermelha; Conforme Norma: Nbr/abnt e Legislação Vigentes;							
41	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 1,5mm² amarelo	Cabo Elettrico; Encordoamento Fios de Cobre Nu Eletrolitico, Tempera Mole, Classe 4; Seção Nominal de 1,5mm2; Isolacao Pvc/a Antichama Bwf-b para 70° Com Espessura de 0,7mm; Tensao de Isolamento 450/750v; Cor Amarelo Com Diametro Externo de 2,9mm; Massa de 1,9 a 2,1 Kg/100m; Resistencia Maxima De13,3 Ohm/km a 20°C; Conforme Norma: Nbr Nm247-3 e Nm 280 e Certificacao Compulsoria Inmetro;	2	rolo 100m	6175465	471956	R\$ 144,90	R\$ 289,80	
42	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 1,5mm² verde	Cabo Elettrico; de Cobre, Em Conformidade Com a Nbr 247-3; Encordamento Classe 4; Seção Nominal Condutor 1,5mm2; Bwf/b; Isolacao Pvc/a 750 V, 70 Graus Celsius, Sem Cobertura; Tipo Flexivel; Na Cor Verde;	2	rolo 100m	3460380	390020	R\$ 141,00	R\$ 282,00	
43	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 2,5mm² azul	Cabo Elettrico; de Cobre, Certificado Inmetro, Nbr Nm 247-3 ;encordamento Classe 4; Seção Nominal Condutor 2,5mm2 Diametro Condutor 1,9 Mm; Espessura de Isolacao 0,8 Mm; Bwf/b; Isolacao Pvc/a 750 V, 70 Graus Celsius, Sem Cobertura; Tipo Flexivel; Na Cor Azul;	3	rolo 100m	5853265	419883	R\$ 237,98	R\$ 713,94	
44	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 2,5mm² branco	Cabo Elettrico; de Cobre, Certificado Inmetro, Nbr Nm 247-3 ;encordamento Classe 4; Seção Nominal Condutor 2,5mm2 Diametro Condutor 1,9 Mm; Espessura de Isolacao 0,8 Mm; Bwf/b; Isolacao Pvc/a 750 V, 70 Graus Celsius, Sem Cobertura; Tipo Flexivel; Na Cor Branca;	2	rolo 100m	5853141	471952	R\$ 236,00	R\$ 472,00	
45	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 2,5mm² preto	Cabo Elettrico; Cobre Revestido Em Pvc; 2,5mm; 750v; Flexivel; Preto; de Acordo Com a Legislação Vigente;	2	rolo 100m	5801389	471954	R\$ 258,50	R\$ 517,00	
46	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 2,5mm² verde	Cabo Elettrico; de Cobre, Tempera Mole; Com Seccao de 2,5 Mm2; Capa Termoplastico Anti-chama; Tensao de Isolamento 750 V; Cabo Tipo Flexivel, Encordoamento Classe 5; Na Cor Verde; Norma Nbr 6148;	2	rolo 100m	2602369	419878	R\$ 237,98	R\$ 475,96	
47	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 4mm² azul	Cabo Elettrico; de Cobre; Com 4,00 Mm2; Capa Termoplastica Anti-chama, Temperatura Maximade Trabalho 75 Gr Celsius; Tensao de Isolamento de 750 V; Cabo Tipo Flexivel; Na Cor Azul; e Normas Nbr Nm 247-3 e Nbr Nm 280;	2	rolo 100m	4761880	616915	R\$ 429,02	R\$ 858,04	
48	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 4mm² branco	Cabo Elettrico; de Cobre Isolado; Seccao Nominal 4 Mm2; Isolamento a Base de Pvc Antichama; Tensao de Isolamento 750v; Cabo Tipo Flexivel; Na Cor Branco;	1	rolo 100m	3444198	419889	R\$ 476,88	R\$ 476,88	
49	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 4mm² preto	Cabo Elettrico; de Cobre; Com Seccao de 4,00mm2 de Espessura; Capa Termoplastica Anti-chama; Tensao de Isolamento de 450/750v; Cabo Tipo Flexivel; Na Cor Preta; e Normas Nbr Nm 247-3 e Nbr Nm 280;	1	rolo 100m	4761871	419890	R\$ 476,88	R\$ 476,88	
50	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 4mm² verde	Cabo Elettrico; m Cobre Nu; 4mm²; Tipo de Proteção Com Isolamento Em Pvc Anti-inflamavel; Temperatura 70° e Tensão Até 750v; Flexivel; Verde/amarelo; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Norma Nbr 13248;	1	rolo 100m	4660188	419888	R\$ 476,88	R\$ 476,88	
51	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 4mm² vermelho	Cabo Elettrico; Cobre Revestido Em Pvc; 4 Mm; 750v; Flexivel; Vermelho; de Acordo Com a Legislação Vigente;	1	rolo 100m	5801370	419892	R\$ 476,88	R\$ 476,88	
52	Cabo eletrico cobre flexivel 750V 70° BWF 2,5mm² vermelho	Cabo Elettrico; Cobre Revestido Em Pvc; 2,5mm; 750v; Flexivel; Vermelho; de Acordo Com a Legislação Vigente;	2	rolo 100m	5801400	471953	R\$ 265,28	R\$ 530,56	
53	Cabo eletrico cobre flexivell 750V 70° BWF 1,5mm² azul	Cabo Elettrico; Encordoamento Fios de Cobre Nu Eletrolitico, Tempera Mole, Classe 4; Seção Nominal de 1,5mm2; Isolacao Pvc/a Antichama Bwf-b para 70° Com Espessura de 0,7mm; Tensao de Isolamento 450/750v; Cor Azul Com Diametro Externo de 2,9mm; Massa de 1,9 a 2,1 Kg/100m; Resistencia Maxima De13,3 Ohm/km a 20°C; Conforme Norma: Nbr Nm247-3 e Nm 280 e Certificacao Compulsoria Inmetro;	2	rolo 100m	6175414	419871	R\$ 150,00	R\$ 300,00	
54	Cabo eletrico PP, 2 x 2,5mm², classe 5 preto 300/500V	Cabo Elettrico Pp; Em Fios de Cobre Eletrolitico, Tempera Mole; 2 Condutores; Com Seccao Nominal: 2,50 Mm2; Classe Encordoamento: 5; Extra-flexivel; Tensao: 300/500v; Isolacao Em: Composto Termoplastico Polivinilico Tipo Pvc/d; Temperatura: 70 Graus Celsius; Condutores Nas Cores: Preta e Azul; Capa Em: Composto Termoplastico Polivinilico Tipo Pvc/st5; Na Cor: Preta; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Abnt Nbr Nm 247-5;	1	rolo 100m	5389160	342939	R\$ 799,99	R\$ 799,99	
55	Cabo eletrico PP, 3 x 1,5mm, classe 5 preto 300/500V	Cabo Elettrico Pp; Em Cobre Eletrolitico, Tempera Mole; 3 Condutores; Com Seccao Nominal: 1,50mm2; Classe Encordoamento: Classe 5; Tensao: Nominal 300/500v; Isolacao Em: Composto Termoplastico Polivinilico Tipo Pvc/d; Temperatura: 70°C; Capa Em: Composto Termoplastico Polivinilico Tipo Pvc/st5; Na Cor: Preta; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Abnt Nbr Nm247-3;	1	bobina 500m	6056601	329072	R\$ 916,29	R\$ 916,29	
56	Cabo eletrico PP, 3 x 2,5mm², classe 5 preto 300/500V	Cabo Elettrico Pp; Em Cobre Eletrolitico, Tempera Mole; 3 Condutores; Com Seccao Nominal: 2,50 Mm2; Classe Encordoamento: 05; Tensao: 300/500v; Isolacao Em: Pvc; Condutores Nas Cores: Preto, Azul-daro e Verde-amarelo; Capa Em: Pvc; Na Cor: Preta; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Abnt Nbr Nm247 e Nbr Nm 280;	1	rolo 100m	5557895	340253	R\$ 975,10	R\$ 975,10	
57	Cabo flexivel 1KV 90° HEPR 16mm² verde (lance unico bobina/carretel)	Cabo Elettrico; Condutor Flexivel de Cobre, Unipolar; Seccao Nominal 16,0mm2; Isolacao Composto Termofixo Em Dupla Camada de Prenchimento Composto Poliolefinico Nao Halogenado; Tensao de Isolacao 0,6/1kv, Cobertura Composto Termoplastico Com Base Poliolefinica Nao Halogenada; Tempera Mole, Encordoamento Classe 5; Cor Verde; Temp de Serviço 90 Graus Celsius, Sobrecarga 130 Graus Celsius e Curto-circuito 250 Graus Celsius; Conforme Norma: Nbr 5410; 13570 e 13248;	150	metros	6462243	600407	R\$ 23,45	R\$ 3.517,50	

58	Cabo flexível 1KV 90° HEPR 25mm² azul (lance unico bobina/carretel)	Cabo Elétrico; Em Cobre Eletrolítico; Seção Transversal de 25mm²; Capa Em Termofixo Não Halogenado; Com Isolção Em Hepr 0.6/1kv Temperatura de Serviço 90°C, sobrecarga 130°C e Curto Circuito 250°C; Flexível Classe 5; Na Cor Azul; Conforme Norma: Abnt Nbr Vigentes;	150	metros	6556906	601948	R\$ 40,98	R\$ 6.147,00		
59	Cabo flexível 1KV 90° HEPR 25mm² preto (lance unico bobina/carretel)	Cabo Elétrico; Fios de Cobre Nu, Tempera Mole, Unipolar, Encordoamento Classe 5; Secao 25,0mm2, Isolacao: Composto Termofixo Em Dupla Camada de Borracha Hepr; Cobertura: Composto Termoplastico Com Base Poliolefinica Nao Halogenada; Tensao de Isolamento: 0,6/1kv, Enchimento: Composto Poliolefinico Nao Halogenado; Temperatura de Serviço: 90°C, de Sobrecarga: 130°C de Curto-circuito: 250°C; Cor Preta, Norma Nbr 13248;	450	metros	3232956	601948	R\$ 40,98	R\$ 18.441,00		
60	Canaleta recorte aberto PVC cinza 50 x 80mm com tampa	Canaleta; Em Pvc; Auto Extinguível; No Formato Retangular; Nas Dimensoes de 50 x 80 Mm(l x A); Com Comprimento de 2000 Mm; Na Cor Cinza; Sem Divisorias; Com Tampa Removível; Recorte Aberto; Sera Utilizada Em Paineis de Comando E/ou Passagem de Cabos de Telefonia e Informatica; de Acordo Com Norma Nbr Iec 61084;	4	barra 2m	5875862	634704	R\$ 175,00	R\$ 700,00		
61	Cantoneira laminada, em aço asm A-36, 3/4"x1/8"	Cantoneira Laminada, Em Aço Astm A-36; 3/4" x 1/8";	4	barra 6m	2561794	637767	R\$ 44,77	R\$ 179,08		
62	Chapa de aço sem furos, sae 1020, (1200x2000)mm, 3, 75mm, laminada a quente	Chapa de Aço Sem Furos; Em Aço Carbono Sae 1020; Medindo (1200x2000)mm; Com Espessura de 3,75mm; Laminado a Quente; Decapada, Oleada, Bordas Aparadas;	1	Unidade	5211140	344991	R\$ 1.110,32	R\$ 1.110,32		
63	Chapa de aço sem furos, sae 1030 (1200x2000)mm, 6,3mm	Chapa de Aço; Sae 1030; Medindo (1200 x 2000)mm; Com Espessura de 6,30mm; Laminada a Quente; Oleada, Bordas Aparadas;	1	Unidade	5687128	344991	R\$ 1.110,32	R\$ 1.110,32		
64	Chapeu, 100% poliester, unico, tipo australiano pescador	Chapeu; Confeccionado Em 100% Poliester; Tamanho Unico, Veste 56 e 58; Chapeu do Tipo Australiano Pescador Com Protetor de Nuca; Aba: 8,5 Cm; Profundidade: 9 Cm; Produto de Alta Qualidade Com Secagem Rápida, Excelente Acabamento; Possui Fechamento Em Elástico Adaptável a Cabeça e Possui 2 Tiras para Regulagem e Aperto;	12	Unidade	5804710	624019	R\$ 27,00	R\$ 324,00		
65	Cinto de segurança para salvamento	Cinto de Segurança para Salvamento; Confeccionado Em Poliester / Poliamida; Modelo Paraquedista; Fivelas do Tipo Argolas Estampadas de Aço; Cinto Pesando No Maximo 3,1 Kilogramas; Cinto Com Pontos de Fixacao do Tipo 1 Dorsal para Ancoragem, 2 Laterais de Descanso para Talabarte; No Formato Em Delta, Semi Circulo Ou Redondo; Com Talabarte de Segurança Em "Y" Confeccionado Em Fita de Poliester Com 3 Mosquetoes; Conforme Abnt Nbr 15835; Com Garantia Minima de 12 Meses;	2	Unidade	5840376	286952	R\$ 222,22	R\$ 444,44		
66	Conector borne de passagem 16mm² azul	Conector Elétrico Tipo Borne; Com Capacidade para Ligacao de 02 Cabos Cada Borne; Depassagem; para Trilho Din35; Em Liga de Cobre; Isolacao Em Poliamida (pa66); 101 A; 800 Vca; Cor Cor Azul; para Ate 16 Mm2; Fixacao do Fio Por Parafuso;	25	Unidade	5738806	338583	R\$ 24,34	R\$ 608,50		
67	Conector borne de passagem 16mm² cinza	Conector Elétrico Tipo Borne; Com Capacidade para Ligacao de 02 Cabos Cada Borne; Depassagem; para Trilho Din35; Em Liga de Cobre; Isolacao Em Poliamida (pa66); 101 A; 800 Vca; Cor Cinza; para Ate 16 Mm2; Fixacao do Fio Por Parafuso;	50	Unidade	5738288	338583	R\$ 24,34	R\$ 1.217,00		
68	Conector borne de passagem 16mm² verde/amarelo	Conector Elétrico Tipo Borne; Com Capacidade para Ligacao de 02 Cabos Cada Borne; Depassagem; para Trilho Din35; Em Liga de Cobre; Isolacao Em Poliamida (pa66); 101 A; 800 Vca; Cor Verde-amarelo; para Ate 16 Mm2; Fixacao do Fio Por Parafuso;	25	Unidade	5738814	366008	R\$ 38,10	R\$ 952,50		
69	Conector box reto unidut conico longo 2"	Conector para Box; de Aluminio; do Tipo Reto; Na Bitola de 2"; para Ser Entregues Com Parafusos; Com Acabamento Liso; para Ser Utilizado Na Emenda de Eletroduto Rígido;	20	Unidade	5966060	424898	R\$ 19,00	R\$ 380,00		
70	Conector para box CFS 2"	Conector para Box; de Liga de Aluminio Com Silicio; do Tipo Femea Sem Rosca (cfs); Na Bitola de 2"; para Ser Entregues Com Parafusos e Vedacao Interna de Protecao; Com Acabamento Em Aluminio Natural; para Ser Utilizado Em Conexao do Eletroduto Metalico Flexivel Ao Eletroduto Rígido Sem Rosca;	20	Unidade	5966957	424898	R\$ 16,34	R\$ 326,80		
71	Conector para box CFR 1.1/2"	Conector para Box; de Liga de Aluminio Com Silicio; do Tipo Femea Com Rosca Bsp (cfr); Na Bitola de 1 1/2"; para Ser Entregues Com Vedacao Interna de Protecao; Com Acabamento Acabamento Natural; para Ser Utilizado Em Conexao de Eletroduto;	40	Unidade	6212670	443463	R\$ 12,69	R\$ 507,60		
72	Conector para box CFR 1.1/4"	Conector para Box; de Aluminio Silicio; do Tipo Reusavel Femea (cfr); Na Bitola de 1 1/4", Com Rosca Bsp; para Ser Entregues Com Vedação; Com Acabamento Natural; para Ser Utilizado Em Eletroduto Flexível Metalico Emborrachado;	60	Unidade	6543766	426975	R\$ 15,00	R\$ 900,00		
73	Conector para box CFR 2"	Conector para Box; de Liga de Aluminio Com Silicio; do Tipo Femea Com Rosca Bsp (cfr); Na Bitola de 2"; para Ser Entregues Com Vedacao Interna de Protecao; Com Acabamento Acabamento Natural; para Ser Utilizado Em Conexao de Eletroduto;	25	Unidade	6212620	424898	R\$ 16,34	R\$ 408,50		
74	Conector para box CFS 1.1/2"	Conector para Box; de Liga de Aluminio Com Silicio; do Tipo Femea Sem Rosca (cfs); Na Bitola de 1 1/2"; para Ser Entregues Com Parafusos e Vedacao Interna de Protecao; Com Acabamento Acabamento Natural; para Ser Utilizado Em Conexao de Eletroduto;	40	Unidade	6212654	443463	R\$ 12,69	R\$ 507,60		
75	Conector para box CFS 1.1/4"	Conector para Box; de Aluminio Silicio; do Tipo Reusavel Femea (cfs); Na Bitola de 1 1/4", Sem Rosca; para Ser Entregues Com Vedação; Com Acabamento Natural; para Ser Utilizado Em Eletroduto Flexível Metalico Emborrachado;	60	Unidade	6543774	426975	R\$ 15,00	R\$ 900,00		
		Conector para Box; de Liga de Aluminio Com Silicio; do Tipo Macho Com Rosca Bsp (cmr); Na Bitola de 1								

76	Conector para box CMR 1.1/2"	1/2", para Ser Entregues Com Arruela de Aperto e Vedacao Interna de Protecao; Com Acabamento Acabamento Natural; para Ser Utilizado Em Conexao de Eletroduto;	40	Unidade	6212689	443463	R\$ 12,69	R\$ 507,60		
77	Conector para box CMR 1.1/4"	Conector para Box; de Aluminio Silicio; do Tipo Reusavel Macho (cmr); Na Bitola de 1 1/4", Com Rosca Bsp; para Ser Entregues Com Bucha, Arruela e Vedação; Com Acabamento Natural; para Ser Utilizado Em Eletroduto Flexivel Metalico Emborrachado;	60	Unidade	6543758	426975	R\$ 15,00	R\$ 900,00		
78	Conector para box CMR 2"	Conector para Box; de Liga de Aluminio Com Silicio; do Tipo Macho Com Rosca Bsp (cmr); Na Bitola de 2"; para Ser Entregues Com Arruela de Aperto e Vedacao Interna de Protecao; Com Acabamento Acabamento Natural; para Ser Utilizado Em Conexao de Eletroduto;	25	Unidade	6212646	424898	R\$ 16,34	R\$ 408,50		
79	Conector para box, CFS 1"	Conector para Box; de Liga de Aluminio Com Silicio; do Tipo Femea Sem Rosca (cfs); Na Bitola de 1"; para Ser Entregues Com Parafusos e Vedacao Interna de Protecao; Com Acabamento Em Aluminio Natural; para Ser Utilizado Em Conexao do Eletroduto Metalico Flexivel Ao Eletroduto Rigido Sem Rosca;	200	Unidade	5966949	261049	R\$ 8,90	R\$ 1.780,00		
80	Contator; Em Tripolar 220 Vca 25 a	Contator; Em Tripolar; Bobina para Tensao Nominal de 220 Vca, Contatos Auxiliares 1 Na/ 1 Nf, Tipo Lc1d25m7; de 25 a (ac3); Em 690 Vca, Altura 85mm, Largura 45mm e Profundidade91mm, Frequencia Nominal 50/60 Hz;	6	Unidade	5950406	281845	R\$ 327,63	R\$ 1.965,78		
81	Curva "S" para eletroduto galvanizado 1.1/2" NBR 5624	Conexoes para Eletroduto de Aco, Rosca Nbr 8133; Curva Pesada 1,5mm Espessura de Parede; Com Diametro de 40 Mm - (1.1/2"); Em Formato de "s"; Em Aco Carbono; Com Galvanizacao a Fogo; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	70	Unidade	6556922	418792	R\$ 22,08	R\$ 1.545,60		
82	Curva "S" para eletroduto galvanizado 1.1/4" NBR 5624	Conexoes para Eletroduto de Aco, Rosca Nbr 8133; Curva Pesada 1,5mm Espessura de Parede; Com Diametro de 32 Mm - (1.1/4"); Em Formato de "s"; Em Aco Carbono; Com Galvanizacao a Fogo; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	120	Unidade	6556914	236169	R\$ 23,63	R\$ 2.835,60		
83	Disco de corte,oxido de aluminio,(4 1/2"x7/8")	Disco de Corte; de Oxido de Aluminio; Com Diametro de 114,3mm (4 1/2"); Furo Central de 22,23mm (7/8"); Espessura de 1,0mm (3/64"); Rotacao Maxima de 13.300rpm; Com 02 Telas de Reforco; para Corte de Aco e Metais Ferrosos Em Geral; Disco Plano, Bna-12 Tipo 41; Conforme Norma Nbr/abnt 15230 e En 12413;	100	Unidade	5361010	482967	R\$ 7,66	R\$ 766,00		
84	Eletrodo de solda; bitola 2,5mm,tipo vareta,350mm comprimento; tipo vareta,	Eletrodo de Solda; 0,06% Carbono, 0,3% Silicio, 0,5% Manganês; Bitola 2,5mm,tipo Vareta,350mm Comprimento; Tipo Vareta, Todas As Posicoes para Soldagem, Embalado Em Caixa, Aws A5.1 - E6013; para Soldagem de Aco Baixo e Medio Carbono;	2	kg.	2978776	219458	R\$ 30,13	R\$ 60,26		
85	Eletrodo de solda; tipo vareta, bitola 3,25 mm comprimento 350mm	Eletrodo de Solda; Composto de Carbono 0,8%, Silicio 0,4%, Manganês 0,5%; Bitola 3,25mm e Comprimento 350mm; Tipo Vareta, Norma Asme Sfa/laws 5.1 E6013; para Soldagem de Aco Baixo e Medio Carbono;	2	kg.	5008212	274139	R\$ 27,98	R\$ 55,96		
86	Eletroduto metalico flexivel 1.1/2"	Eletroduto Metalico Flexivel; Fabricado Com Fita de Aco Galvanizada; Revestido Externamente Com Polivinil Cloridrico (pvc); Diametro Interno Com Alma de Aco de 1.1/2" (polegada); Conforme Normas Abnt / Nbr Vigentes;	50	metros	5860237	400022	R\$ 26,84	R\$ 1.342,00		
87	Eletroduto metalico flexivel 1.1/4"	Eletroduto Metalico Flexivel; Fabricado Com Fita de Aco Galvanizada; Revestido Externamente Com Polivinil Cloridrico (pvc); Diametro Interno Com Alma de Aco de 1.1/4" (polegada); Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes;	50	metros	6557015	394838	R\$ 12,43	R\$ 621,50		
88	Eletroduto metalico flexivel, corrugado, aco zincado, 51mm	Eletroduto Metalico Flexivel; Corrugado de Aco Zincado, Impermeavel; Com Cobertura de Pvc Lisa, Cor Preta; Diametro Interno de 51mm (2"); Diametro Externo de 61mm; Raio de Curvatura de 300mm; Conforme Normas Nbr 7008, Nbr 7013, UI94;	1	rolo 15m	5014298	387791	R\$ 140,83	R\$ 140,83		
89	Eletroduto Rigido de Aco-carbono, Rosca Nbr 8133, Dn 1", Esp. 1.5 Mm	Eletroduto Rigido de Aco-carbono, Rosca Nbr 8133; Revestido de Zinco Por Imersao a Quente Com Luva; Diametro de 1" (25mm), Diametro Externo 31,90mm Classe Pesada Com Espessura de Parede de 1,5mm; Conforme Nbr 5624;	100	Unidade	6487920	614413	R\$ 27,32	R\$ 2.732,00		
90	Engate rapido para mangueira, 1/2" x 1/2",femea-femea	Engate Rapido; de Plastico, Completo, para Mangueira; Medindo (1/2" x 1/2"); Com Rosca Tipo Femea-femea;	15	Unidade	5155967	480824	R\$ 9,50	R\$ 142,50		
91	Fio telefonico externo FE AA100 cooperstel com certificacao anatel	Fio Telefonico; do Tipo Instalações Aereas e Externas; Modelo Fe Aa 100; Com 2 Condutores; Com Diametro de 18awg; Composto de Aço Cobreado; Isolante do Fio Condutor Em Pvc; Na Cor Preta; Dimensoes Externas 6,90 Mm x 3,40 Mm; Com Certificacao e Homologacao Da Anatel; e Suas Condiçoes Deverao Atender a Nbr9116;	5	bobina 400m	5521688	243629	R\$ 381,02	R\$ 1.905,10		
92	Fita isolante, filme a base de pvc, auto extinguiavel, classe a	Fita Isolante; Filme a Base de Pvc,auto Extinguiavel,adesivo à Base de Resina de Borracha, Classe A,temp. 90°C,preto; 19mm x 20m x 0,19mm;abnt 5410; Nbr Nm 60454-3-1;nbr 5037;	50	Unidade	4897250	332385	R\$ 8,09	R\$ 404,50		
93	Higienizador alcool em gel	Higienizador; Em Gel Antisseptico Inpm Aprox. 3,0%; Odor Caracteristico de Alcool, Solubilidade Em Agua de 100%; Composto de Alcohol,agua,propileno Glicol; Carbomero; Indicado para Assepssia Das Maos; Acondicionado Em Bomba de 5 Litros; N° do Lote e Validade Impressos Na Embalagem; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Registro Anvisa Conform. Abnt Nbr 14725-4:2014; Validade Minima de 22 Meses Apos a Entrega do Produto;	2	galão 5l	5085144	380018	R\$ 39,00	R\$ 78,00		
	Barramento isolado	Barramento P/ Quadro Distribuicao; de Fases para Disjuntores Din Trifasico Corrente Entrada No Barramento Principal de 450a; Em Caixa Eletalica								

94	Kit barramento isolaço trifasico 150A para 28 disjuntores din	Barramento Principal de 150A, Em Coque Eletrolítico, Isolado Com Termo Retratil, Cores Padrao; para 28 Disjuntores, Corrente No Barramento de Derivação 100a; Com Barras de Derivação Com 150mm; de Acordo Com Normas Vigentes;	2	Unidade	6551700	633380	R\$ 557,50	R\$ 1.115,00		
95	Lubrificante aerosol	Lubrificante Aerosol; Liquido, Desengripante, Multiuso; Utilizado Em para Neutralizar Oxidações e Proteção de Partes Cromadas, Eletrodomésticos, Dobradiças, Armas, Motos; Composto de Blenda de Oleo Lubrificante, Aditivo Antioxidante, aditivo Anticorrosivo, Essencia; Butano e Propano Como Propelente, Antioxidante Eliminador de Agua Da Superfície; Propriedades Densidade(g/cm3) 0,850-0,900, Ponto de Fulgor °c, Min. 150, Viscosidade (40°C, Cst) 8,5-15; Cor Levemente Amarelada, Odor Característico de Coco; Embalado Em Validade de 24 Meses;	24	Unidade	4540212	262376	R\$ 21,20	R\$ 508,80		
96	Luva de segurança, polietileno, (9)grande, cinza e preto, normas en/ca	Luva de Segurança; Em Polietileno; No Tamanho Grande(9); Na Cor Cinza e Preto; para Proteção de Usuario de Produtos Abrasivos, Escoriantes, Cortantes e Perfurantes; Cano Curto(aproximadamente 7cm); Com Punho Tricotado; Dorso Ventilado; Palma Com Banho Nitrílico; Sem Forro; Devera Resistir a Abrasão, Corte, Rasgamento, Perfuração, Corte Tdm; Acabamento Sem Costura; e Suas Condições Deverao Atender a Norma Din En 388:2017 / Din En 420/2010; Devera Ter Certificado de Aprovação do Ministerio do Trabalho Válido;	50	Unidade	5902746	407741	R\$ 27,60	R\$ 1.380,00		
97	Luva em aço-carbono galvanizado com rosca bsp para eletroduto 1.1/2"	Conexões para Eletroduto de Aço, Rosca Nbr 8133; Luva Classe Pesada; Com Diâmetro de 40 Mm - (1.1/2"); Em Aço Carbono; Com Galvanização a Fogo Por Imersão; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	100	Unidade	6557031	418792	R\$ 22,08	R\$ 2.208,00		
98	Luva em aço-carbono galvanizado com rosca bsp para eletroduto 1.1/4"	Conexões para Eletroduto de Aço, Rosca Nbr 8133; Luva Classe Pesada; Com Diâmetro de 32 Mm - (1.1/4"); Em Aço Carbono; Com Galvanização a Fogo Por Imersão; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	40	Unidade	6557023	261049	R\$ 8,90	R\$ 356,00		
99	Mangueira; de jardim,tipo trancada; com diametro de 1/2 ", sem acessórios;	Mangueira; de jardim,tipo trancada com resistencia de pressão de 6 bar; camada interna e externa em pvc flexível,camada intermediária em fio de políester trancado; com diametro de 1/2 " e 2mm de espessura; sem acessórios;	40	metros	2005034	626821	R\$ 4,15	R\$ 166,00		
100	Mascara de Proteção Descartável Em Não Tecido,fibras Sintéticas	Mascara de Proteção Descartável; Confeccionado Em Não Tecido,fibras Sintéticas,meio Filtrante; Com Microfibras Tratada Eletrostaticamente,de Carvão Ativado; Com Par de Elásticos e Clip Nasal, Sem Válvula de Exalação; Que Tenha Vedação Perfeita Principalmente Na Região Dosepto Nasal, Com Desenho Ergonomico; Uso Em Ambiente Com Risco de Poeiras, Fumos Metálicos Vapores Orgânicos e Partículas Pff2 - Vo; Apresentação Em Material Que Garanta a Perfeita Integridade do Produto; Rotulagem Respeitando a Legislação Vigente;	50	Unidade	4288440	385112	R\$ 2,95	R\$ 147,50		
101	Oculos de proteção cinza	Oculos de Proteção; Destinado para Proteção Contra Impactos; Composto de Visor Em Peça Única Em Policarbonato; Lente Devera Ser Em Policarbonato,com Tratamento Antirisco e Antiembacante; Resistente a Impacto de Partículas Volantes Frontais e Luminosidade Intensa; o Oculos Devera Proporcionar Visão Panorâmica e Periferica; Com Lente Na Cor Cinza; Com Cordão de Segurança Em Pvc; Embalado Individualmente Em Embalagem Apropriada Individual; Com Garantia Total de No Mínimo Total de No Mínimo 01 Ano; e Suas Condições Deverao Atender a Norma Ansi Z87 e Certificado de Aprovação do Ministerio Trabalho e Emprego;	24	Unidade	4563492	417399	R\$ 16,23	R\$ 389,52		
102	Oculos de proteção, serviços gerais, peça única, incolor	Oculos de Proteção; Destinado para Serviços Gerais; Composto de Visor Em Peça Única Em Policarbonato; Suporte Nasal Arredondado, Adaptável e Confortável; Hastes Tipo Espátula, Com Seis Fendas para Ventilação, Sem Cordão de Segurança; Lente Devera Ser Em Policarbonato, Com Curvatura Lateral; Resistente a Partículas Volantes e Poeira; o Oculos Devera Proporcionar Visão Ampla; Com Lente Na Cor Incolor; Pode Ser Utilizado Em Sobreposição de Oculos de Grau; Embalado Individualmente Em Embalagem Que Garanta a Integralidade do Produto; Com Garantia Total de No Mínimo 12 Meses; e Suas Condições Deverao Atender a Norma Ansi.z.87.1/2003;	24	Unidade	4581148	397782	R\$ 12,50	R\$ 300,00		
103	Parafuso auto-brocante cabeça chata philips 25mm por 3, 9mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Tipo c Em Aço Sae 1022, Tratamento Temperado, Acabamento Zincado Branco; Auto-brocante; Com Comprimento de 25 Mm Por 3,9 Mm de Diâmetro; Cabeça Chata Com Fenda Cruzada (philips);	3	cento	5447550	454331	R\$ 20,91	R\$ 62,73		
104	Parafuso auto-brocante cabeça flangeada philips 16mm por 4,2mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Aço Carbono, Autobrocante; Com Comprimento de 16mm, Diâmetro de 4,2mm; Cabeça Flangeada Com Fenda Philips;	2	cento	5655668	442015	R\$ 21,60	R\$ 43,20		
105	Parafuso auto-brocante cabeça flangeada philips 19mm por 4,2mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Aço Carbono Com Acabamento Zincado; Auto-brocante; Com Comprimento de 19 Mm, Diâmetro 4,2 Mm; Fenda Cruzada Philips; Cabeça Flangeada; P/montagens Metálicas Em Geral, Drywall, Fixação de Forros de Pvc e Engradamento Metálico;	3	cento	5974143	632861	R\$ 29,99	R\$ 89,97		
106	Parafuso auto-brocante cabeça panela philips 25mm por 3, 9mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Tipo c Em Aço Sae 1022, Tratamento Temperado, Acabamento Zincado Branco, Auto-brocante; Com Comprimento de 25mm Por 3,9mm de Diâmetro; Cabeça Panela Com Fenda Cruzada (philips);	3	cento	5447615	454331	R\$ 20,91	R\$ 62,73		

107	Parafuso cabeça flangeada 5 x 45mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Aço Baixo Carbono, Bicromatizado; Com Comprimento de 45 Mm e Diâmetro de 5,0 Mm; Cabeça Flangeada Com Fenda Cruzada (phillips); Cabeça Com Altura de 2,6 Mm (max.); Diâmetro 12 Mm;	8	cento	5458382	611008	R\$ 39,00	R\$ 312,00		
108	Parafuso cabeça flangeada 5 x 50mm	Parafuso para Madeira; de Aço Carbono Bicromatizado; Com Cabeça Flangeada; Com Altura Da Cabeça de 2,9; Com Diam.de 5,0; Rosca Tipo Parcial; Com Comprimento de 50mm;	20	cento	5921708	611008	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00		
109	Parafuso cabeça flangeada 5 x 60mm	Parafuso para Madeira; de Aço Carbono Bicromatizado; Com Cabeça Flangeada; Com Altura Da Cabeça de 2,9mm; Com Diam.de 5,0mm; Rosca Tipo Parcial; Com Comprimento de 60mm;	20	cento	5979480	611008	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00		
110	Parafuso cabeça panela 4,5 x 50mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Aço Carbono Bicromatizado; Com Comprimento de 4,5 x 50 Mm; Cabeça Panela Com Fenda Cruzada (phillips); Cabeça Com Altura de 3 Mm; Diâmetro de 8,2 Mm;	800	Unidade	4551613	638031	R\$ 0,80	R\$ 640,00		
111	Parafuso cabeça sextavada soberbo 1/4"x 60mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Aço Com Acabamento Superficial Zincado; Com Comprimento de 60mm e Diâmetro Nominal de 1/4"; Cabeça Sextavada, Indicado para Bucha S10;	5	cento	5796369	455663	R\$ 40,88	R\$ 204,40		
112	Parafuso rosca soberba cabeça chata 3,5 x 30mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Aço Bicromatizado, D=3,5mm; Com Comprimento de 30mm; Cabeça Chata Com Fenda Cruzada (phillips);	2	cento	5242517	443264	R\$ 23,43	R\$ 46,86		
113	Parafuso rosca soberba cabeça chata 3,5 x 40mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Aço Bicromatizado, D=3,5mm; Com Comprimento de 40mm; Cabeça Chata Fenda Cruzada (phillips);	3	cento	5242525	480819	R\$ 30,00	R\$ 90,00		
114	Parafuso rosca soberba cabeça chata 4 x 50mm	Parafuso Com Rosca Soberba; de Aço Carbono Bicromatizado; Com Comprimento de 4,0 x 50 Mm; Cabeça Chata Com Fenda Cruzada (phillips); Cabeça Com Altura de 2,8 Mm; Diâmetro 7,5 Mm;	2	cento	4551630	454324	R\$ 48,30	R\$ 96,60		
115	Parafuso sextavado zincado 1/4" x 1. 1/2" com porca, arruela lisa e pressão	Parafuso Sextavado; Com Diâmetro Com Diâmetro 1/4"; Com Comprimento de Com Comprimento de 1.1/2"; Rosca Rosca Inteira; Tipo Tipo Unc; Com Com 18 Fios Por Polegadas; Em Em Aço Sae 1015; Devendo Ser Entregue Devendo Ser Entregue Com Porca, Arruela Lisa e Arruela de Pressao;	5	cento	5619157	365372	R\$ 20,00	R\$ 100,00		
116	Parafuso sextavado zincado 1/4" x 3/4" com porca, arruelas lisa e pressão	Parafuso Sextavado; Com Diâmetro Diâmetro 1/4 Pol; Com Comprimento de 20mm; Rosca Total; Tipo Rosca Unc; Em Aço 1010/1020; Zincado; Devendo Ser Entregue Como Acompanhamento Porca 1/4", Arruela Lisa 1/4" e arruela de Pressao 1/4";	5	cento	6350887	362340	R\$ 56,61	R\$ 283,05		
117	Peca de reposicao para perfuratriz, broca metalica serra copo 22x220mm	Peca de Reposicao para Perfuratriz; Broca Metalica Tipo Serra Copo; Compativel Com Perfuratriz Manual Merax, Modelo Z1z-cf02-80; No Tamanho 22 x 220 Mm, Sinterizada; Sem Solda; Com Corte Adiamantado para Concreto, Alvenaria e Outros Materiais, Referencia Cf322s;	1	Unidade	5692636	249303	R\$ 243,85	R\$ 243,85		
118	Peca de reposicao para perfuratriz, broca metalica serra copo 28x400mm	Peca de Reposicao para Perfuratriz; Broca Metalica Tipo Serra Copo; Compativel Com Perfuratriz Manual Merax, Modelo Z1z-cf02-80; No Tamanho 28 x 400 Mm, Sinterizada; Sem Solda; Com Corte Adiamantado para Concreto, Alvenaria e Outros Materiais, Referencia Cf128s;	1	Unidade	5692644	249307	R\$ 265,22	R\$ 265,22		
119	Peca de reposicao para perfuratriz, broca metalica serra copo 38x400mm	Peca de Reposicao para Perfuratriz; Broca Metalica Tipo Serra Copo; Compativel Com Perfuratriz Manual Merax, Modelo Z1z-cf02-80; No Tamanho 38 x 400 Mm, Sinterizada; Sem Solda; Com Corte Adiamantado para Concreto, Alvenaria e Outros Materiais, Referencia Cf138s;	4	Unidade	5692652	265316	R\$ 182,72	R\$ 730,88		
120	Peca de reposicao para perfuratriz, broca metalica serra copo 66x400mm	Peca de Reposicao para Perfuratriz; Broca Metalica Tipo Serra Copo; Compativel Com Perfuratriz Manual Merax, Modelo Z1z-cf02-80; No Tamanho 66 x 400 Mm, Sinterizada; Sem Solda; Com Corte Adiamantado para Concreto, Alvenaria e Outros Materiais, Referencia Cf166s;	2	Unidade	5692660	441628	R\$ 416,81	R\$ 833,62		
121	Peca de reposicao para perfuratriz, broca metalica serra copo 83x400mm	Peca de Reposicao para Perfuratriz; Broca Metalica Tipo Serra Copo; Compativel Com Perfuratriz Manual Merax, Modelo Z1z-cf02-80; No Tamanho 83 x 400 Mm, Sinterizada; Sem Solda; Com Corte Adiamantado para Concreto, Alvenaria e Outros Materiais, Referencia Cf183s;	1	Unidade	5692679	305806	R\$ 299,90	R\$ 299,90		
122	Peça de reposição para quadro trilho din 35 com 2m	Peca de Reposicao para Quadro Eletrico; Trilho Din; Fabricante Modelo Ts-35; Corrente / Tensao Nominal Nao Possui; para Tensao de Isolamento de Nao Possui; para Vida Util Indeterminada; Com para Fixacao de Componentes Bt; Aço Zincado; Dimensoes Larg 35mm Alt 7.5mm Comp 2000mm; Base Baixa Com Furos Oblongos;	6	Unidade	4681630	261405	R\$ 21,00	R\$ 126,00		
123	Plug fêmea, reforçado padrão brasileiro 2 polos + terra; 20 a, 250 vca	Plug; Fêmea, Reforcado; Padrao Brasileiro Com 2 Polos + Terra; 250 Vca; 20 A; Na Cor Preta; Corpo Em Termoplastico; Contatos Em Latao;	20	Unidade	3955818	422690	R\$ 3,50	R\$ 70,00		
124	Plug macho pinos redondos padrão brasileiro, 2p+t, 250v, 10a, preto	Plug; Macho Pinos Redondos Padrão Brasileiro (nbr14163 Enbr 6147); 2p+t; Isolação 250v; 10a; Externo (preto); Interno Cert. Inmetro, Port.185-21/07/2000, do Material;	20	Unidade	4761952	418902	R\$ 3,74	R\$ 74,80		
125	Plug macho pinos redondos, 2p+t, 250 v, 20 a, externo, preto	Plug; Plug Macho Pinos Redondos Padrão Brasileiro (nbr14163 e Nbr 6147); 2p+t; Isolação 250v; 20a; Externo (preto); Interno Cert. Inmetro, Port.185-21/07/2000, do Material.;	20	Unidade	3199991	373596	R\$ 5,27	R\$ 105,40		
126	Plug, fêmea, com prensa cabo, 10a, preto, cabos ate d=8mm	Plug; Fêmea, Com Prensa Cabo; 2p+t; 250v; Corrente Nominal de 10a; Cor Preta, Termoplastico, para Cabos Com Diâmetro externo Até 8mm, Conforme Nbr14136; Prolongador Reforcado para Pino Cilindrico Com Diâmetro de 4mm;	20	Unidade	5707684	463209	R\$ 3,86	R\$ 77,20		
127	Porca de Aço B. Carbono, Zinc, Sextavada; p/ Rosca Com Diâmetro de Dn 5/16", 18 Unc	Porca para Parafuso Rosca Unc; de Aço Baixo Carbono, Acabamento Zincado; Sextavada; para Rosca Com Diâmetro de Dn 5/16", 18 Unc; Altura de 6.93mm; Conforme Ansi b 18 2 2 Din 934;	500	Unidade	4130332	358977	R\$ 0,28	R\$ 140,00		

		9,5mm, Conforme Ansi S12.6-2008;								
128	Poste final para trilho din 35	Peca/acessorios para Conectores; Poste Final para Borne; Corpo de Poliamida 6.6; Passo 8mm, Altura 44,5mm, Largura 44,2mm, Fixação por Trilho Din;	50	Unidade	5271584	485224	R\$ 8,00	R\$ 400,00		
129	Protetor auditivo, tipo inserção pré moldado, laranja, tam.unico, 18db	Protetor Auditivo; do Tipo Inserção Pré Moldável, Na Cor Laranja, Tamanho Unico, Em Caixa Plástica Com Clipe; Composto de Silicone, No Formato Cônico Com Três Flanges Concêntricos, de Diâmetros Variáveis; Com Nivel de Protecao de 18db, Contendo Um Orifício Em Seu Interior; Interligados Atraves de Cordão Em Pvc Na Cor Branca; e Suas Condições Deverao Atender a Ansi S12.6:2008, Método B;	12	Unidade	4731433	337283	R\$ 4,00	R\$ 48,00		
130	Protetor de surto DPS Front 45KA 275V	Dispositivo Protetor Contra Surtos Eletricos; (dps) Monopolar, Composto Por Varistor de Oxido Dezinco (mov); Tensão Máxima de Operação Contínua 275 Vac, Máxima corrente Descarga (8/20us) 45ka; Corrente de Surto Nominal (8/20us) de 45ka; 90x64x17,5 (cxaxl) - Montagem Em Trilho Din Ou Garra (nema); Classe II para Linhas Ac Com Aterramento;	20	Unidade	4422066	458710	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00		
131	Protetor solar fps 60	Protetor Solar; Fps Minino de 60, Com Protecao para Raios Uva/uvb, Forma Farmaceutica Local Cremosa, testado Dermatologicamente; Forma de Apresentacao Em Bisnaga/frasco Ou Similar; Topica. Resistente a Agua. Validade Minima de 24 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto;	6	Unidade	5550793	405890	R\$ 35,50	R\$ 213,00		
132	Quadro de montagem para comando 600 x 800 x 200mm	Quadro de Comamdo; Sobrepor; Em Aco Carbono Revestido; 800x600x200mm; Com Tratamento Anticorrosivo e Pintura Eletrostatica; Na Cor Cinza e Placa de Montagem Na Cor Laranja; Fecho Metalico e Chave; para Comandos Eletricos;	2	Unidade	6403387	425390	R\$ 765,32	R\$ 1.530,64		
133	Quadro distrib sobrepor para 16 disjuntores din com barramento trifasico 150A	Quadro de Distribuicao Eletrica Geral; Dimensoes: 400x515x120mm (lxaxp); para 16 Disjuntores Tipo Din; Material de Fabricacao: Em Aco; Modo de Fixacao: de Sobrepor; Acabamento Pintura Em Epoxi; C/ Barramento Trifasico; Capacidade do Barramento 150a Com Protecao de Barramento; Nbr 5410;	4	Unidade	2665018	372305	R\$ 1.460,41	R\$ 5.841,64		
134	Reagente alcool isopropilico hplc	Reagente Químico; Alcool Isopropilico (isopropanol); Grau Hplc; Cas 67-63-0; Formula Molecular C3h7oh; Peso Molecular 60.10 G/mol; Pureza Minima 99.8%; Aspecto Liquido; Incolor; Acompanhado de Laudo de Analise e Ficha de Seguranca; Acondicionado Em Embalagem Reforcada e Apropriada; que Garanta a Integridade do Produto; Rotulo Contendo Numero de Lote; Data de Fabricacao/data de Validade/prazo de Validade; Procedencia; Conforme Legislacao Vigente;	2	Unidade	5395518	407762	R\$ 125,95	R\$ 251,90		
135	Rele fotocelula NF	Rele Fotoeletrico; Voltagem de 220 Volts, 1800 Va, Completo, Com Base Inclusa; Potencia de 1000w, 50/60hz; Acende a Noite e Apaga de Dia; Dimensoes Aproximadas de 75 x 54mm; Em Polipropileno Estabilizado Contra Raios Ultravioletas, Pinos de Contato Em Latao Estanhado; Com Garantia de No Min. 12 Meses, Varistor P/ Protecao Contra Surtos Na Rede; de Acordo C/a Legislacao Atual Vigente;	6	Unidade	6053050	336550	R\$ 26,90	R\$ 161,40		
136	Talabarte de seguranca, em corda de poliamida alta resistencia	Talabarte de Seguranca; Confeccionado Em Corda de Poliamida de Alta Resistencia; do Tipo Com Regulador de Posicionamento de Trabalho; Medindo a Corda de 1700 a 2000mm Comprimento e Bitola 15mm; Nao Contendo Absorvedor de Energia Incorporado; Contendo 1 Conector de Aco Na Extremidade C/ Mosquetao Oval e Dispositivo Regulador de Posicimento; e 1 Conector Na Extremidade do Tipo Gancho, Com Trava, Abertura de 16.0mm a 18.0mm; Com Carga de Ruptura de No Minimo 1500 Kgf para a Corda e 2200 Kgf para Os Mosquetoes; Com Protecao para a Corda Em Couro Sintetico, de 500mm a 700mm de Comprimento; Com Garantia de No Minimo 6 Meses Contra Defeitos de Fabricacao;	2	Unidade	3478610	430334	R\$ 395,00	R\$ 790,00		
137	Tampa para conector de passagem 16mm²	Peca/acessorios para Conectores; Tampa; Conector de Passagem Conexao Por Parafuso - 16,0 Mm2 - 2 Condutores; Material: Pa66; Cor Cinza;	25	Unidade	5749751	338693	R\$ 9,85	R\$ 246,25		
138	Terminal ilhos 1,5mm²	Terminal para Conector; Tipo Ilhos (pino Tubular), Bitola 1,5mm2;	100	Unidade	5026962	425515	R\$ 0,19	R\$ 19,00		
139	Terminal ilhos 2,5mm²	Terminal para Conector; Tipo Ilhos (pino Tubular), Bitola 2,5mm2, Aluminio Com Isolacao;	100	Unidade	5311586	425515	R\$ 0,25	R\$ 25,00		
140	Terminal ilhos 4mm²	Terminal para Conector; Tipo Ilhos (pino Tubular), Bitola 4,0mm2, Aluminio Com Isolacao;	100	Unidade	5311560	425515	R\$ 0,68	R\$ 68,00		
141	Terminal ilhos 6mm²	Terminal para Conector; Tipo Ilhos (pino Tubular), Bitola 6,0mm2, Aluminio Com Isolacao;	100	Unidade	5311594	425514	R\$ 0,68	R\$ 68,00		
142	Terminal pré isolado forquilha 1 a 2,5mm² encaixe 4,0mm	Terminal para Condutor Eletrico; Tipo Forquilha; Pre-isolado Em Pvc Na Cor Azul, Reforcado Com Luva de Cobre; para 1 Condutor de 1,1 a 2,6 Mm2; Comprimento 22/20mm, Largura 7/6,4mm, Largura de Encaixe 4,4/4,0mm; Em Cobre Eletrolitico Estanhado Ou Niquelado;	100	Unidade	6210120	368123	R\$ 0,22	R\$ 22,00		
143	Terminal pré isolado forquilha 4 a 6mm² encaixe 4mm	Terminal para Condutor Eletrico; Pre Isolado; de Compressao; Tipo Forquilha; Medidas de 4mm2 Ate 6mm2; Abertura da Forquilha 4mm; de Latao; Decapado;; Na Cor Amarela ;	100	Unidade	6408656	368127	R\$ 0,90	R\$ 90,00		
144	Terminal pré isolado olhal 1 a 2,5mm² furo 6.7mm	Terminal Isolado; Em Cobre Estanhado, Pre-isolado Com Reforco; Tipo Olhal, Pre-isolado, Pvc; para Cabos Com Bitola de 1 a 2,5mm (16-14 Awg), Fixacao Com Diametro de 6mm; Isolacao Na Cor Azul, Em Pvc; Conforme Normas Vigentes;	100	Unidade	6416942	443569	R\$ 0,65	R\$ 65,00		
		Terminal para Condutor Eletrico; Tipo Olhal Pre								

145	Terminal pré isolado olhal 4-6mm² furo 6,7mm	Isolado Em Pvc Na Cor Amarela; para 1 Condutor de 2,7 a 6,0 Mm2 (12 - 10 Awg); Com 1 Furo de Fixação Com Diâmetro de 6.7 Mm, Comprimento 33.7 Mm e Largura 14.0 Mm; Cobre Eletrolítico; Estandado Ou Niquelado;	100	Unidade	5296188	370330	R\$ 1,20	R\$ 120,00		
146	Tinta esmalte sintético alumínio brilhante	Tinta Esmalte para Construção Civil; Sintético; para Avenaria, Madeira, Metais Ferrosos, Alumínio; a Base de Resinas Alquídicas, Solventes, Pigmentos e Cargas minerais; Diluição a Base de Solvente (thinner); Na Cor Alumínio; Acabamento Brilhante; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	10	galão 3,6 l	4722078	313459	R\$ 118,92	R\$ 1.189,20		
147	Tinta spray alumínio	Tinta Spray; a Base de Resinas Alquídica e Acrílica, Pigmentos, Aditivos, solvente Orgânico, Cetona, Butano e Propano; Tóxica, Inflamável, Sem Cfc, Cor Alumínio;	4	Unidade	6136001	481739	R\$ 22,00	R\$ 88,00		
148	Tinta spray primer cinza	Tinta Spray; a Base de Primer Cinza, Spray Rápido, Fundo Preparador Parasuperfícies; Produto Tóxico, Inflamável, Na Cor Cinza; Envasado Em Lata de Alumínio;	4	Unidade	4900634	482529	R\$ 19,70	R\$ 78,80		
149	Trincha pincel 1" x 203mm cerda preta	Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 1 Polegada (25mm); Comprimento Total (cabo+chapa+cerdas) de 203mm; Cerdas Na Cor Preta, Comprimento de 42mm e Espessura de 11mm; Cabo de Plástico, Cerdas Natural Chapa de Fixação Das Cerdas de Aço, Adesivo Epoxi; para Aplicar Tinta Óleo e Esmalte Sintético;	8	Unidade	6070477	466338	R\$ 9,90	R\$ 79,20		
150	Trincha pincel 2" x 220mm cerda preta	Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 2 Polegadas (50mm); Comprimento Total (cabo+chapa+cerdas) de 220mm; Cerdas Na Cor Preta, Comprimento de 48mm e Espessura de 14mm; Cabo de Plástico, Cerdas Natural, Chapa de Fixação Das Cerdas de Aço, Adesivo Epoxi; para Aplicar Tinta Óleo e Esmalte Sintético;	4	Unidade	6070515	467559	R\$ 9,15	R\$ 36,60		
151	Tubo aço preto 2.1/2 polegadas x 3mm espessura	Tubo de Aço; Tipo Industrial Confeccionado Em Aço Carbono Sae 1008/1010; Formato Circular; Medindo 2.1/2" (63,50 Mm) de Diâmetro; Com Espessura Mínima de 3,0 Mm; 6,0 Metros de Comprimento; Devendo Ser Entregue Liso, Preto; Conforme Norma Abnt Nbr 5590;	1	barra 6 m	4281152	473667	R\$ 553,29	R\$ 553,29		
152	Vaselina industrial, a base de parafina sólida, branca a base de parafina sólida	Vaselina Industrial; a Base de Parafina Sólida, Petrolato Branco; Pura; de Consistência Sólida; Na Cor Branca; Acondicionada de Forma Adequada;	10	Kilo	2708302	401693	R\$ 52,18	R\$ 521,80		
153	Caixa de sobrepor, liga de alumínio, (100x100x60)mm, de passagem	Caixa de Sobrepor; de Liga de Alumínio; Com Dimensões de (100x100x60)mm; de Passagem Com Tampa Reversível (lisa e Antiderrapante) e Parafuso; Acabamento Natural, Sem Pintura; Chassi Removível, Grau de Proteção Ip65; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	20	Unidade	5439833	619745	R\$ 131,00	R\$ 2.620,00	1	R\$ 6.671,60
154	Caixa de sobrepor, liga de alumínio, (150x150x100 mm), de passagem	Caixa de Sobrepor; Liga de Alumínio Com Silício; Com Dimensões de Aproximadamente 150 x 150 x 100 Mm; Caixa de Distribuição; Acabamento Em Alumínio Natural, Sem Pintura; Acompanha Tampa e Anel de Vedação; Utilizada para Ligação e Passagem de Cabos, Com 4 pontos para Fixação;	20	Unidade	6398782	379825	R\$ 69,00	R\$ 1.380,00		
155	Caixa de sobrepor, liga de alumínio, (200x200x100 mm), de passagem	Caixa de Sobrepor; Liga de Alumínio Com Silício; Com Dimensões de Aproximadamente (200x200x100)mm; Tipo Caixa de Distribuição; Acabamento Em Alumínio Natural Sem Pintura; Acompanha Tampa e Anel de Vedação; Com 04 Pontos para Fixação; de Acordo Com As Normas Vigentes;	8	Unidade	4732596	619744	R\$ 70,95	R\$ 567,60		
156	Caixa de sobrepor, liga de alumínio, (300x300x200 mm), de passagem	Caixa de Sobrepor; Em Alumínio; Com Dimensões de 30 x 30 x 20cm (lxcp); de Passagem; Acabamento Em Alumínio Natural, Sem Pintura;	8	Unidade	6007163	347628	R\$ 263,00	R\$ 2.104,00		
157	Condutete fixo, tipo ESR, conexão fixa, de liga de alumínio-silício, diam.1"	Condutete; Tipo E, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 1"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 54 x 51 x 116mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	30	Unidade	5957729	453039	R\$ 24,45	R\$ 733,50		
158	Condutete fixo, tipo CSR, conexão fixa, de liga de alumínio-silício, diam.1"	Condutete; Tipo C, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 1"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 54 x 51 x 116mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	80	Unidade	5957702	350526	R\$ 28,80	R\$ 2.304,00		
159	Condutete fixo, tipo TSR, conexão fixa, de liga de alumínio, s/rosca diam.1",	Condutete; Tipo T, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 1"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 54 x 51 x 116mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	30	Unidade	5957753	614239	R\$ 22,90	R\$ 687,00		
160	Condutete fixo, tipo LRSR, conexão fixa, de liga de alumínio-silício, diam.1"	Condutete; Tipo Lr, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 1"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 54 x 51 x 116mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	30	Unidade	5957818	354705	R\$ 25,09	R\$ 752,70		
161	Condutete fixo, tipo LLSR, conexão fixa, de liga de alumínio-silício, diam.1"	Condutete; Tipo LI, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 1"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 54 x 51 x 116mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	30	Unidade	5957800	396929	R\$ 25,88	R\$ 776,40		
		Condutete; Tipo e Duplo, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura								

162	Condutete fixo duplo, tipo ESR 1"	Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Aproximadamente (132x120x50)mm - (Comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	20	Unidade	6554865	453039	R\$ 38,95	R\$ 779,00	2	R\$ 27.194,97
163	Condutete fixo duplo, tipo CSR 1"	Condutete; Tipo c Duplo, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso de Fixação; Medindo Aproximadamente (149 x 120 x 50) Mm (Comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	20	Unidade	6554873	350526	R\$ 52,02	R\$ 1.040,40		
164	Condutete fixo, tipo ESR, liga de alumínio-silício, s/rosca, diam. 1.1/4" com tampa	Condutete; Tipo E, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/4 Polegadas; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (125 x 70 x 68)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	20	Unidade	6556930	354700	R\$ 53,00	R\$ 1.060,00		
165	Condutete fixo, tipo CSR, liga de alumínio-silício, s/rosca diam. 1.1/4" com tampa	Condutete; Tipo C, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/4 de Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (125 x 70 x 68)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	60	Unidade	6556949	354700	R\$ 53,00	R\$ 3.180,00		
166	Condutete fixo, tipo TSR, liga de alumínio-silício, s/rosca diam. 1.1/4" com tampa	Condutete; Tipo T, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/4 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (125 x 70 x 68)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	12	Unidade	6556957	354700	R\$ 53,00	R\$ 636,00		
167	Condutete fixo, tipo LRSR, liga de alumínio-silício, s/rosca diam. 1.1/4" com tampa	Condutete; Tipo Lr, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/4 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (125 x 70 x 68)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	12	Unidade	6556981	354700	R\$ 53,00	R\$ 636,00		
168	Condutete fixo , tipo LLSR, liga de alumínio-silício, s/rosca diam. 1.1/4" com tampa	Condutete; Tipo Li, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/4 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (125 x 70 x 68)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	12	Unidade	6556973	354700	R\$ 53,00	R\$ 636,00		
169	Condutete fixo, tipo ESR, liga de alumínio-silício, s/rosca, diam. 1.1/2" com tampa	Condutete; Tipo E, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 1.1/2 Polegada; Sem Vedação; Com Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (142 x 81 x 78)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	20	Unidade	6556809	453039	R\$ 38,95	R\$ 779,00		
170	Condutete fixo, tipo CSR, liga de alumínio-silício, s/rosca diam. 1.1/2" com tampa	Condutete; Tipo C, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/2 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (142 x 81 x 78)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	60	Unidade	6556817	333777	R\$ 50,61	R\$ 3.036,60		
171	Condutete fixo, tipo TSR, liga de alumínio-silício, s/rosca diam. 1.1/2" com tampa	Condutete; Tipo T, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/2 Polegada; Sem Vedação; Com Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (142 x 81 x 78)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Norma Nbr/abnt Vigentes;	12	Unidade	6556833	354699	R\$ 62,85	R\$ 754,20		
172	Condutete fixo, tipo LRSR, liga de alumínio-silício, s/rosca diam. 1.1/2" com tampa	Condutete; Tipo Lr, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/2 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (142 x 81 x 78)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Norma Nbr/abnt Vigentes;	12	Unidade	6556850	333779	R\$ 69,31	R\$ 831,72		
173	Condutete fixo , tipo LLSR, liga de alumínio-silício, s/rosca diam. 1.1/2" com tampa	Condutete; Tipo Li, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura Eletrotástica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 1.1/2 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Externamente (142 x 81 x 78)mm (comprimento x Largura x Profundidade); Conforme Norma Nbr/abnt Vigentes;	12	Unidade	6556841	333762	R\$ 67,02	R\$ 804,24		
174	Condutete fixo, tipo ESR, de liga de alumínio-silício, s/ rosca, diam. 2" com tampa	Condutete; Tipo E, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 2"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas; Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 54 x 51	8	Unidade	5967465	453039	R\$ 67,02	R\$ 536,16		

		x 116mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;								
175	Condulete fixo, tipo CSR, de liga de alumínio-silício, s/ rosca, diam.2" com tampa	Condulete; Tipo C, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 2"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 76 x 76 x 155mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	18	Unidade	5957834	267038	R\$ 95,00	R\$	1.710,00	
176	Condulete fixo, tipo TSR, de liga de alumínio-silício, s/ rosca, diam.2" com tampa	Condulete; Tipo T, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 2"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 76 x 76 x 155mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	4	Unidade	5957869	354702	R\$ 68,30	R\$	273,20	
177	Condulete fixo, tipo LRSR, de liga de alumínio-silício, s/ rosca, diam.2" com tampa	Condulete; Tipo Lr, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 2"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 76 x 76 x 155mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	4	Unidade	5958350	354706	R\$ 60,90	R\$	243,60	
178	Condulete fixo, tipo LLSR, de liga de alumínio-silício, s/ rosca, diam.2" com tampa	Condulete; Tipo LI, Conexão Fixa; de Liga de Alumínio-silício; Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Com Diâmetro de 2"; Com Junta de Vedação Na Tampa e Gaxeta de Vedação interna Nas Saídas, Uso Ao Tempo, Ip 54; Com Tampa Cega; Medindo 76 x 76 x 155mm (lxaxc); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	4	Unidade	5958059	354698	R\$ 57,00	R\$	228,00	
179	Tampa para condulete 3/4" para 1 módulo	Peca de Reposicao Tampa para Condulete; Em Liga de Alumínio Silício, Acabamento Polido; Sem Vedação; para Uso Em Conduletes de 1/2 e 3/4 Polegadas; Tramontina; Modular, Intercambiável, Recorte para 01 Postos, Referência 56117040; Acompanha Suporte do Módulo; Acompanha 2 Parafusos de Aço Bicomatizados;	50	Unidade	6556078	627492	R\$ 10,35	R\$	517,50	
180	Tampa para condulete 1" para 1 módulo	Peca de Reposicao Tampa para Condulete; Em Liga de Alumínio Silício, Acabamento Polido; Sem Vedação; para Uso Em Condulete de 1 Polegada; Tramontina; Modular, Intercambiável; Recorte para 01 Posto; Referência 56117046; Acompanha Suporte do Módulo; Acompanha 2 Parafusos de Aço Bicomatizados;	50	Unidade	6078184	627493	R\$ 5,21	R\$	260,50	
181	Tampa para condulete 3/4" para 3 módulos	Peca de Reposicao Tampa para Condulete; Em Liga de Alumínio Silício, Acabamento Polido; Sem Vedação; para Uso Em Conduletes de 1/2 e 3/4 Polegadas; Tramontina; Modular, Intercambiável; Recorte para 03 Postos; Referência 56117041; Acompanha Suporte do Módulo; Acompanha 2 Parafusos de Aço Bicomatizados;	50	Unidade	6556086	455572	R\$ 5,50	R\$	275,00	
182	Tampa para condulete 1" para 3 módulos	Peca de Reposicao Tampa para Condulete; Em Liga de Alumínio Silício, Acabamento Polido; Sem Vedação; para Uso Em Condulete de 1 Polegada; Tramontina; Modular, Intercambiável, Recorte para 03 Postos, Referência 56117048; Acompanha Suporte do Módulo; Acompanha 2 Parafusos de Aço Bicomatizados;	50	Unidade	6556027	455572	R\$ 10,76	R\$	538,00	
183	Tampa cega para condulete 3/4"	Peca de Reposicao Tampa para Condulete; Em Liga de Alumínio Silício, Acabamento Polido; Sem Vedação; para Uso Em Condulete de 1/2 e 3/4 Polegadas; Tramontina; Tampa Cega Referência 56117102; Acompanha 2 Parafusos de Aço Bicomatizados;	25	Unidade	6556116	627492	R\$ 6,60	R\$	165,00	
184	Tampa cega para condulete 1"	Peca de Reposicao Tampa para Condulete; Em Liga de Alumínio Silício, Acabamento Polido; Sem Vedação; para Uso Em Condulete de 1 Polegada; Tramontina; Tampa Cega Referência 56117103; Acompanha 2 Parafusos de Aço Bicomatizados;	25	Unidade	6556094	627493	R\$ 5,21	R\$	130,25	
185	Módulo interruptor simples	Peca de Reposicao Tomadas e Interruptores Elétrico; Módulo Interruptor Simples 10a/250v; Marca Tramontina, Linha Lizlux®; Referência: 57115/010; Cor: Branca;	40	Unidade	6556396	460995	R\$ 6,57	R\$	262,80	
186	Módulo tomada 3 polos 10A	Peca de Reposicao Tomadas e Interruptores Elétrico; Módulo de Tomada 2p+1 Nbr 10a/250v; Marca Tramontina, Linha Lizlux®, 10a, 250v; Referência: 57115/030; Cor: Branca;	40	Unidade	6556353	460995	R\$ 6,57	R\$	262,80	
187	Módulo tomada 3 polos 20A	Peca de Reposicao Tomadas e Interruptores Elétrico; Módulo de Tomada 2p+1 Nbr 20a/250v; Marca Tramontina, Linha Lizlux®, 20a, 250 V; Referência: 57115/038; Cor: Branca;	20	Unidade	6556361	427639	R\$ 13,00	R\$	260,00	
188	Módulo tomada RJ11	Peca de Reposicao Tomadas e Interruptores Elétrico; Módulo Tomada RJ11; Marca Tramontina, Linha Lizlux®, Referência: 57115/051; Cor: Branca;	20	Unidade	6556450	422888	R\$ 7,00	R\$	140,00	
189	Módulo cego	Peca de Reposicao Tomadas e Interruptores Elétrico; Módulo Tampa Cego; Marca Tramontina, Linha Lizlux®, Referência: 57115/090; Cor: Branca;	80	Unidade	6556477	335704	R\$ 6,50	R\$	520,00	
190	Condulete fixo duplo tipo ESR 3/4"	Condulete; Tipo e Duplo, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura eletrolítica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro de 3/4 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Aproximadamente (113 x 101 x 48) Mm (comprimento x Largura x Profundidade Interna); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	20	Unidade	6554881	458397	R\$ 35,90	R\$	718,00	
191	Condulete fixo duplo tipo CSR 3/4"	Condulete; Tipo c Duplo, Conexão Fixa; Liga de Alumínio-silício Com Acabamento Em Pintura eletrolítica a Po Epoxi-poliéster Na Cor Cinza; Saída Sem Rosca, Fixação Por Parafuso de Aberto; Diâmetro 3/4 Polegada; Sem Vedação; Tampa Cega Com Parafuso Fixação; Medindo Aproximadamente (113 x 101 x 48) Mm (comprimento x Largura x Profundidade Interna); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	20	Unidade	6554890	626108	R\$ 36,37	R\$	727,40	

		Cega Com Parafuso Fixacao; medindo Aproximadamente (133,5 X101 x 48) Mm (comprimento x Largura x Profundidade Interna); Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;								
192	Mini disjuntor,monopolar, 40a, curva c, 5ka	Mini Disjuntor; Monopolar; Corrente Nominal 40a; Curva de Disparo C; Capacidade de Interrupcao 5ka (127/220vca) / 3ka (220/380vca); Fixacao Por Trilho Din 35mm; Conforme Nbr Nm 60898-1, Com Certificacao Compulsoria do Inmetro;	4	Unidade	5629535	616752	R\$ 20,05	R\$ 80,20	3	R\$ 2.634,06
193	Disjuntor,din,monopolar,curva c,20a,3ka,230/400v	Disjuntor; Padrao Din; Monopolar; Curva C; de 20 Amperes; Classe de Interrupcao de 3ka; 230/400v; Com Apresentacao Da Certificacao Compulsoria Inmetro, Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	24	Unidade	4822455	416369	R\$ 32,28	R\$ 774,72		
194	Disjuntor din tripolar de 40A curva C 3KA 230/440V	Disjuntor; Padrao Din; Tripolar; Curva C; de 40 Amperes; Classe de Interrupcao de 3ka; 230/400v; Com Apresentacao Da Certificacao Compulsoria Inmetro, Conforme Normasnbr/abnt Vigentes;	6	Unidade	6399428	416379	R\$ 74,95	R\$ 449,70		
195	Disjuntor caixa moldada tripolar de 50A	Disjuntor Termomagnetico; Tripolar Em Caixa Moldada, Disparador Termico (sobrecarga) e Magnetico (curtocircuito) Ajustaveis; Tensao Maxima de Operacao de 690v, Vida Util Mecanica 20000 Operacoes; Corrente Nominal de 50a, Ajuste de Corrente de Sobrecarga 40 a 50a; Corrente Curto Circuito Simetrica de 55ka(220v), Ajuste de Corrente de Curtocircuito 300 a 500a; Conforme Certif. Compuls. Inmetro e Norma Iec/en60947-2 Quando Aplicaveis; Dim. Nominais Alt 145mm, Larg 90mm, Prof 73mm, Conexao para Cabo Ate 70mm2, Fixacao Por Parafusos;	1	Unidade	6101194	617767	R\$ 425,13	R\$ 425,13		
196	Disjuntor caixa moldada tripolar de 60A	Disjuntor Termomagnetico; Tripolar Em Caixa Moldada, Disparador Termico (sobrecarga) e Magnetico (curtocircuito) Ajustaveis; Tensao Maxima de Operacao de 690v, Vida Util Mecanica 20000 Operacoes; Corrente Nominal de 63a, Ajuste de Corrente de Sobrecarga 50 a 63a; Corrente Curto Circuito Simetrica de 55ka(220v), Ajuste de Corrente de Curtocircuito 380 a 630a; Conforme Certif. Compuls. Inmetro e Norma Iec/en60947-2 Quando Aplicaveis; Dim. Nominais Alt 145mm, Larg 90mm, Prof 73mm, Conexao para Cabo Ate 70mm2, Fixacao Por Parafusos;	1	Unidade	6101208	339756	R\$ 569,99	R\$ 569,99		
197	Disjuntor din unipolar 400VCA, 3KA, 10A curva C	Disjuntor; Padrao Din; Tripolar; Curva C; de 10 Amperes; Classe de Interrupcao de 3ka; 230/400v; Com Apresentacao Da Certificacao Compulsoria Inmetro, Conforme Normasnbr/abnt Vigentes;	21	Unidade	6399177	626014	R\$ 15,92	R\$ 334,32		
198	Prensa cabo metalico PG11 com porca	Prensa Cabo; Em Latão Niquelado e Junta Em Borracha Injetável,rosca Métrica - M20x1,5; para Cabos de 6 a 12 Mm de Diâmetro;	150	Unidade	6228429	637148	R\$ 37,05	R\$ 5.557,50	4	R\$ 7.141,50
199	Prensa cabo poliamida PG11 com porca	Conector Prensa Cabo; Material Poliamida 6; Tipo de Rosca Sextavado de 22 Mm; Bitola Nominal Pg11, Comprimento de 37 Mm; Diâmetro Dos Cabos 5 a 10mm; Cor Cinza, Temperatura de Trabalho de Ate 95°C, Classificação V-2 Da UI94,ip68;	150	Unidade	5547199	637148	R\$ 4,50	R\$ 675,00		
200	Prensa cabo poliamida PG9 com porca	Conector Prensa Cabo; Material Nylon Pa66 Com Borrachas de Vedacao Em Elastômeroinjetado; Tipo de Rosca Pg9; Bitola Nominal 15,2mm Com Comprimento de Rosca de 9 Mm; Diâmetro Dos Cabos Entre 4 a 8 Mm; Cor Cinza, Temperatura de Trabalho de Ate 95°C, Classificação V-2 Da UI94,ip68;	300	Unidade	6551726	637148	R\$ 3,03	R\$ 909,00		
201	Conector de emenda 221-413	Conector para Ligacao; de Policarbonato Transparente Autoextinguivel e Cobreeletrolitico Estandado, Operação Ate 105°C; para Emendas de Cabos Eletricos Com 3 Vias; Com Conexao Automatica a Mola Por Alavanca Laranja, Capacidade 450v,32a Ip20; para Cabo Flexivel 0,14 a 4mm² e Rigido 0,2 a 4mm²; de Acordo Com Normas Vigentes;	300	Unidade	6551343	474276	R\$ 7,66	R\$ 2.298,00	5	R\$ 4.558,40
202	Conector para ligação tipo plugavel femea 890-223	Conector para Ligacao; de Corpo Em Poliamida Pa66, UI94 Vo, Contatos de Cobre Tratado, Mola Em Aço Inoxidavel; para Emendas de Cabos Eletricos 3 Polos Com Capacidade Corrente de 16a; Com Conexao Automatica Por Mola Tipo Plugavel Femea Ip20 para Operação Ate 105°C; Compr Total 34,1; Larg 14,8; Alt 11,7 Mm; para Condutores de 0,25 a 1,5mm²; de Acordo Com Normas Vigentes;	20	Unidade	6551769	474276	R\$ 56,51	R\$ 1.130,20		
203	Conector para ligação tipo plugavel macho 890-233	Conector para Ligacao; de Corpo Em Poliamida Pa66, UI94 Vo, Contatos de Cobre Tratado, Mola Em Aço Inoxidavel; para Emendas de Cabos Eletricos 3 Polos Com Capacidade de Corrente de 16a; Com Conexao Automatica Por Mola Tipo Plugavel Macho Ip20 para Operação Ate 105°C; Compr Total 34,1; Larg 14,8; Alt 11,7 Mm; para Condutores de 0,25 a 1,5mm²; de Acordo Com Normas Vigentes;	20	Unidade	6551750	474276	R\$ 56,51	R\$ 1.130,20		
TOTAL R\$							257.506,12			

1.1.1. E

1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens de natureza comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20

da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias, contados da Emissão da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da infraestrutura elétrica da muralha perimetral da Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira” de Presidente Venceslau, conforme especificações constantes deste Termo de Referência e de seu Anexo I, sendo os materiais organizados em itens e lotes, conforme planilha de quantitativos.

Subcontratação

1.6. O Contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme consta das informações básicas deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSID

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Garantia da contratação

4.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da Emissão da Nota de Empenho, em remessa única.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a celebração da contratação, o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17).

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.7.2. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, inciso IV).

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei federal nº 14.133, de 2021, art. 117, § 2º).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas apazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, inciso II e III).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, inciso IV).

6.8.2. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que

preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e extinção do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º).

6.10. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.11. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.12. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.13. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e parágrafo único).

6.14. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à

liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicafe ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta ao Sicafe para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.13. Constatando-se, junto ao Sicafe, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao Sicafe.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (art. 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o art. 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.19.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do art. 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNEC.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de menor preço por item e por lote, conforme indicado na planilha constante do Anexo I deste Termo de Referência.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será com entrega imediata.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos das seções subsequentes deste item 8, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

Habilitação jurídica

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. Sociedade empresária: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei nº 12.690, de 2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, e, nos termos da Lei Complementar nº 214, de 2025, quanto ao Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.20. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples;

8.21. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresário individual ou sociedade empresária;

Outras comprovações

8.22. Tratando-se de consórcio:

8.22.1. Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

- a) Designação do consórcio e sua composição;
- b) Finalidade do consórcio;
- c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual;
- d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
- e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;
- f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;
- g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo responsável pela representação do consórcio

perante a Administração;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” desta subdivisão.

8.22.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição.

8.22.3. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.22.4. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.

8.23. Tratando-se de cooperativa, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021:

8.23.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.23.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.23.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.23.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.23.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.23.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.23.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento às subdivisões anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado total da contratação é de R\$... (por extenso), conforme custos unitários apostos [na tabela acima. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 00001/380165;

II) Fonte de Recursos: 150010001;

III) Programa de Trabalho: 14.421.3815.6579.0000;

- IV) Elemento de Despesa:339030;
- V) Plano Interno: 010.029.0563.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

CRISTIANA FERREIRA LOBATO SILVA

Chefe de Núcleo de Infraestrutura e Logística



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 16:00:47.