

ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

Estudo Técnico Preliminar 8/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00321527/2026-53

2. Descrição da necessidade

A presente demanda tem por objetivo suprir as necessidades desta Sede Regional e da Unidade Prisional de Riversul, por meio da aquisição de materiais de consumo indispensáveis ao desenvolvimento das atividades operacionais e administrativas.

A aquisição contribuirá para assegurar a continuidade das atividades institucionais, proporcionando condições adequadas de trabalho aos servidores, proteção individual e institucional, maior eficiência na execução das rotinas administrativas e operacionais, e suporte às demandas inerentes às atribuições desta Sede Regional e da Unidade Prisional de Riversul.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Serviço de Infraestrutura e Logística	Daniel Antonio Lavisio
Serviço de Finanças e Suprimentos	Mariley de Santana Bencici
Divisão Regional de Ações de Segurança Interna	Marcos Paulo Amaro
Divisão Regional de Inteligência IV	JOÃO AVELINO DA SILVA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a emissão de Nota de Empenho, nos termos do artigo 95 da Lei 14.133/2021.

Os requisitos serão aqueles presentes na planilha descrita no termo de referência, **devendo os licitantes**, na proposta, inserir a descrição detalhada do objeto ofertado, indicando especialmente as seguintes informações:

- Marca e modelo do item ofertado;
- Especificações técnicas;
- Atestar garantia dos itens, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência;
- Origem (nacional/internacional);
- Regularidade fiscal junto ao SICAF.

A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

Não haverá exigência de entrega de amostras.

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local, por não se tratar de execução dos serviços.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns nos termos do Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023.

O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para o presente Estudo Técnico Preliminar foi realizado com o objetivo de analisar as alternativas disponíveis e justificar tecnicamente e economicamente a solução mais vantajosa para a aquisição de materiais de consumo para atendimento das necessidades desta Sede Regional e Unidade Prisional de Riversul.

A fim de cumprir as exigências estabelecidas pelo Decreto nº 68.017/2023, foram avaliadas as soluções disponíveis em mercado para o atendimento da demanda, com a análise em relação aos aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

No cenário apresentado, foram encontradas as seguintes soluções:

Solução 1: Realização de processo licitatório próprio

Solução 2: Adesão à Atas de Registro de Preços

Após a análise das alternativas disponíveis para aquisição de materiais de consumo para atendimento das necessidades desta Sede Regional e Unidade Prisional de Riversul, conclui-se que a realização de processo licitatório próprio (Solução 1) se apresenta como a alternativa mais adequada à realidade do órgão.

Essa escolha permite à Administração definir com precisão as especificações técnicas dos itens, os critérios de entrega e as condições contratuais, promovendo maior aderência às necessidades operacionais. Além disso, proporciona maior competitividade entre os fornecedores, o que pode resultar em melhores condições comerciais, tanto em termos de preço quanto de qualidade dos produtos ofertados.

Embora a adesão a atas de registro de preços (Solução 2) seja uma prática válida e ágil, ela pode não contemplar plenamente as exigências específicas do órgão quanto à variedade de materiais, padrões de qualidade e logística de entrega.

Portanto, entende-se como mais viável e mais vantajosa, a abertura de procedimento licitatório próprio, observando os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e seleção da proposta mais vantajosa, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021.

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na realização de procedimento licitatório na modalidade de pregão eletrônico, visando à aquisição de materiais de consumo para atendimento das necessidades desta Sede Regional e Unidade Prisional de Riversul.

A solução permite à Administração definir de forma precisa as especificações técnicas, os padrões mínimos de qualidade, os quantitativos estimados, os prazos de entrega e as demais condições de fornecimento, adequando a contratação às necessidades desta Coordenadoria, bem como da unidade prisional de Riversul.

Em observância ao disposto no inciso III do artigo 6º do Decreto Estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023, e no § 4º do artigo 5º do Decreto Estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023, a definição da solução considerou o ciclo de vida do objeto, abrangendo aspectos relacionados à utilização, reposição, durabilidade e demais fatores que impactam a economicidade e a eficiência da contratação.

Mostra-se viável a realização de um único processo licitatório, contemplando todos os itens constantes do Termo de Referência, medida que proporciona racionalização administrativa, otimização de tempo e recursos públicos, redução de custos operacionais e maior eficiência na gestão da contratação.

Adicionalmente, o pregão eletrônico promove ampla competitividade entre os fornecedores, ampliando as possibilidades de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e assegurando a observância dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, eficiência, economicidade e planejamento.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo dos itens a serem adquiridos para esta Sede foi estimado com base nas demandas administrativas e operacionais. Para os itens destinados a unidade prisional de Riversul, a estimativa considerou as necessidades previstas para o início de suas atividades, tendo como referência unidades prisionais análogas a que será equipada, conforme segue abaixo:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Descrição	Qtde	Siafísico	Compras	Classe	Id item PCA
1	Bateria; Tipo Chumbo Acida, Selada , capacidade nominal 7 Ah; 12 V ; Comprimento 150mm , Largura 65mm , Altura 95mm ; Conforme a Resolução N.257 de 30/06/99 do Conama; Conforme Normas Vigentes;	20	2731630	443303	6135	412
2	Gateway de Voz (ATA VOIP) ; para Convergência de Rede Ip Com Rede Padrão de Telefonia - Digital e Analógica; Protocolos Suportados Sip V2 Rfc 3261, 3262, 3263, 3264; Processamento Da Voz Codex G.711, G.726, G.723.1, G.729a; Detecção de Tom Fax Pass-through; Transmissão de Fax Permite Trans de Fax; Cancelamento de Echo Permite Cancelamento de Eco Na Voz, Padrão G.165/g.168; Interface de Telefonia 2 Portas Fxs Rj11; Interface de Rede 1 Ethernet Wan 10base-t 100base-t (ieee802.3); Interface Serial Sem Interface Serial; Gerenciamento Remoto Via Web; Alimentação Elétrica Com Adaptador de Alimentação 100-240v 60hz;Regulamentação: equipamento homologado pela Anatel ou certificação equivalente para comercialização no Brasil; Qualidade de Serviço Com Qos - Controle de Banda Priorizando Pacotes de Voz; Cabo de Energia; Com Manual Descritivo Português/inglês; Garantia de 12 Meses;	5	3484050	348831	5962	411
3	Disco Rígido; Padrão Ssd , Com Interface de Conexão Sata Iii (06 Gb/s) ; de 480 Gb , Tamanho de 2.5" ; Não Se Aplica, Velocidade de Leitura de 500mb/s , Velocidade de Gravação de 450mb/s ; Garantia de 12 Meses;	10	5516781	626902	7030	418
4	Disco Rígido ; Padrão Sata para Aplicação Em NVR ; de 10 Tb ; 7200 Rpm; Garantia de 12 Meses;	4	6437419	623692	7030	418
5	Disco Rígido ; Padrão Ssd, Com Interface de Conexão Sata Iii (06 Gb/s); de 02 Tb , Tamanho de 2.5"; Não Se Aplica; Garantia de 12 Meses;	4	5723191	467088	7030	418
6	Disco Rígido ; Padrão Sata Iii; 6 Gb/s; 2.5 Polegadas; Mtbh Mínimo de 2milhoes de Horas; Linha Enterprise ; de 1 Tb ; 128 Mb Cache; 7200 Rpm; Garantia de No Mínimo 12 Meses;	4	6045898	610794	7030	418
7	Disco Rígido; Padrão Sata Iii de 6 Gb/s, 3,5"; de 10 Tb; 7200 Rpm ; Garantia de 12 Meses;	6	5401038	624586	7030	418

8	Roteador ; Wireless de Alta Velocidade Com 1300mbps Compatível Com Wi-fi 802.11ac; Tipo Sistema Wi-fi Mesh Com 04 Antenas Internas Integradas; Com 02 Portas Gigabit Sendo 01 Wan/lan e 01 Lan ; Padrão Gigabit Ethernet; a 400 Mbps Em 2.4 Ghz e 867 Mbps Em 5 Ghz Com Tecnologia Dual Band; Com Protocolos IEEE 802.11a /b /g /n /ac; Garantia de 12 Meses;	2	6184987	614914	7050	419
9	Régua de Tomadas para Rack ; para Rack 19 Polegadas; Em Chapa de Aço Sae 1010, Com Proteção Contra Corrosão, Pintura Epóxi pó texturizado, Na Cor Preta; Com No Mínimo 8 Tomadas 10a Atendendo a Norma Nbr 14136; Cabo Medindo 2,5 Metros; Dimensões 1u x 19 Polegadas Cabo 3x2,5 Mm², Com Plug 20a;	4	6152821	394308	5915	409
10	Pad Mouse ; para Manuseio do Mouse; Com Apoio de Punhos Ergonômico ; Base de Poliuretano, Antiderrapante; Superfície de Lycra Elástica, Com Apoio Em Sílica Gel, Sem Rebaixos Ou Relevos; Na Cor Preta ; medindo aproximadamente 190 x 265 Mm (largura x Comprimento); Apoio Com Aproximadamente 90 Mm de Largura; Espessura de 20 Mm No Apoio;	30	4205995	394901	7090	416
11	Microprocessador para Pc; Intel Core i7-11700, 11ª Geração ; de 2.5 Ghz - Frequência Turbo Máxima de 4.9ghz, Tdp65w; Barramento Velocidade 8gt/s, Núcleos 8, Threads 16, Pcie Gen4.0 Support, Socket Fclga1200; Cache de 16 Mb Smart Cache, Ddr4, Suporte para Memórias De velocidade: 3200 / 2933; Com Cooler Incluso (original Box); Garantia de No Mínimo 12 Meses;	1	6436277	486516	7060	417
12	Cartão de Memória para Câmera/filmadora Digital; Sdxc ; Com Capacidade de 128gb ; no mínimo 170mb/s; e Garantia de No Mínimo de 12 Meses;	10	6217532	477785	7060	417
13	Conectores; Conector Rj45; Modelo Macho, Categoria 6 ; Norma Fcc 68,5 (emi - Interferência Eletromagnética); Garantia Mínima de 12 Meses;	200	3955729	375963	5935	440
14	Bloco de Engate Rápido ; Utilizado para Ligação de Cabeamento Telefônico Interno; do Tipo M10b-cp; Com Capacidade de 10 Pares ; Com Corte; Com Acessórios de Conexão de Condutores Com Diâmetro Entre 0,40mm E0,65mm;	10	5479606	316061	5805	429

15	Bateria Estacionaria ; Selada; Tensão Nominal 12V ; Capacidade Nominal 09 Ah ; Dimensões aproximadas (15.1 × 6.5 × 9.4) cm ; Peso Aproximado: 2.7kg; Garantia Mínima 12 Meses;	12	5947006	611061	6140	406
16	No-break ; Alimentador Automático de Tensão; Tecnologia Line Interactive, Microprocessado; Potencia Mínima Suportada de 600 Va ; Rendimento a Plena Carga de 90%; Tensão de Entrada de 115/127/220v (bivolt) ; Variação de Tensão de Entrada de 88 a 141 (rede de 115v) e 170 a 262 (rede de 220v); Frequência de Entrada de 60 Hz +/- 4%; Fator de Potência de 0,5; Tensão de Saída de 115v ; Variação Da Tensão de Saída +/-5% (modo Bateria) e +/-10% para (modo Rede); Distorção Harmônica Não Tem; Forma de Onda Semi-senoidal; Proteção Contra Sobre Carga, Curto Circuito, Surtos de Tensão e Sub/sobre Tensão, Prot. Auto, Deslig. e Rearme Auto; Tipo de Baterias : Internas e Seladas; Com Autonomia Mínima de 15 Minutos ; Tempo Máximo de Recarga Das Baterias de 15 Horas, de 4 Estágios; Software de Gerenciamento Compatível Com Não Possui; Interface de Comunicacao Não Tem; Leds de Sinalização para Ligado /desligado; Alarmes para Queda de Rede, Sობтensão, Sobre tensão, Autonomia, Potência e Temperatura; Gabinete Tipo Torre; Quantidade de Saídas : 06 Tomadas Padrão Nbr 14136 e Barra de Terminais (bornes); Chave Liga/desliga Frontal; Garantia de 12 Meses; Com Manual de Instalação e Operação Em Português; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Vigente; Conforme Legislação Vigente;	29	5587921	303628	6110	405
17	No-break ; Microprocessado, Monofásico; Tecnologia Dupla Conversao, On-line; Potencia Mínima Suportada 5kva ; Rendimento a Plena Carga 90%; Tensão de Entrada 220vca; Variação de Tensão de Entrada +/-20%; Frequência de Entrada 60hz +/-5%; Fator de Potência 0,9; Tensão de Saída 110/220vca; Variação Da Tensão de Saída Regulação Estática +/-1%; Distorção Harmônica Tdh <3%; Forma de Onda Senoidal Pura; Proteção Contra Sub e Sobretensao de Entrada, Saída, Dc e Bateria, sobrecarga, Curto-circuito, Min Descarga de Bat; Tipo de Baterias Banco de Baterias Interno (chumbo Acida Vrla); Com Autonomia Mínima de 15min a 50% Da Carga ; Tempo Máximo de Recarga Das Baterias de 16 Horas; Software de Gerenciamento Compatível Com Protocolos de Comunicacao Snmp/http Tcp/ip; Interface de Comunicacao Rs232 e Slot de Comunicacao Tcp/ip; Leds de Sinalização para Display Lcd; Sinalização Em Display; Gabinete Metálico, Dimensões Max: (alt 1100, Larg630, Prof 900)mm, Peso Max 180kg; By Pass By-pass Estático e Manual; Quantidade de Saídas Através de Barra de Terminais (bornes); Chave Liga/desliga Frontal; Garantia Mínima de 12 Meses; Com Manual de Instalação e Operação; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Abnt Nbr 15014;	4	5480299	629828	6110	405
	Placa Mae ; Com Suporte para Processador Intel 12 Geração Core I9/corei7/core I5/core I3, Soquete Lga 1700, chipset H610, formato Da Placa Matx; Com 1 Slot Pcie 4.0 X16 (modo X16) e Um Slot Pci 3.0 X1; Velocidade Da Memoria Ddr4 3200/2666/2400/2133 Mhz,					

18	Un-buffered; Tipos de Slots de Memória Ddr4 de 288 Vias ; 2 x Dimm, Suporte a 64gb; Com 02 Usb 3.2 Gen1, e 02 Usb 2.0; Com Porta Ps/2 para Mouse e Teclado, 2 M2 Socket3, 2242,2260,2280,22110; Com 2 Soquetes M.2, 4x Conectores Sata 6gb/s; Com Vídeo Onboard, Resolução de 4k, Com Conexões de Saída para 01 Hdmi, 01 Displayport, 01 D-sub; Com Som Onboard Com 7.1 Canais de Alta Definição; Com Com 01 Portas Gigabit Ethernet Com Conector Rj-45; Com Drives de Instalação para Windows 10 e Windows 11(64 Bits); Garantia de 12 Meses; Com Manual Técnico de Instalação e Operação Em Português; Com 02 Cabos de Dados Sata Iii (06 Gb/s), Pannel Da Placa (espelho);	3	6048986	607894	7060	417
19	Microprocessador para Pc; Intel Core I7-14700 , Fclga1700; de 2.1 Ghz - Frequência Turbo Máxima de 5.4ghz, Tdp65w; Barramento 20 Núcleos, 2 Canais de Memória Com Largura Maxima89.6gbs; Cache de Cache de 33mb, Cache L2 de 28mb, Tamanho Máximo Memoria 192gb; Com Cooler Original Incluso, Embalado Em Caixa Lacradapelo Fabricante; Garantia de 12 Meses Balcao; com processador gráfico UHD Graphics 770;	3	6524311	607892	7060	417
20	Gabinete para Microcomputador ; Pannel Frontal Com No Mínimo 1 Usb 3.0 (femea Tipo A) e 1 Usb 2.0 (femea Tipo A) Ou Superior; Com Fonte Não Incluída, Com 3 Ventoinhas Pré-instaladas Na Parte Frontal (120mm); Tipo Atx Vertical, Mid Tower; Compatível Com Placa Mae Atx, Micro-atx e Mini-itx; Quantidade de Baias: 2 Baias de Driver 3.5", 4 (2+2 Combo) Baias de Driver de 2.5" e 7 Slots de Expansão; Cor Predominantemente Preta, Espaço: Cpu Cooler Altura mínima de 165mm e Gpu de No Mínimo 320mm; Tensão Bivolt, Com Suporte No Topo para 3 Ventoinhas de 120 Mm Ou 2 de 140mm Ou Radiador (120, 240, 360mm); Com 1 Suporte de Ventoinha de 120mm No Fundo e Manual técnico Em Português; Garantia de No Mínimo 12 Meses; Com Kit para Montagem;	3	5849560	362833	7060	417
21	Mesa de som com 12 canais ; 8 canais mono combo XLR/TS(P10) e 2 canais estéreo; 3 equalizadores de frequência de banda para cada canal de entrada mono e estéreo; 4 canais de entrada mono com compressor; função mute e PFL para todos os canais de entrada mono; processador de efeito DSP com 24 tipos de efeitos; indicador de pico em cada canal mono; com filtro low-cut; entrada USB-C; 2 saídas XLR; Reproduz música via USB ou conexão bluetooth;	1	6306357	485801	5835	440
22	Conector; Xlr Macho; Com 03 Pinos ; Com Corpo e Trava Metálica, Revestimento Externo Niquelado; Medindo (10 x 2 x 2)cm;	10	6157645	625382	5935	440

23	Conector; Xlr Femea; 03 Pinos; Com Corpo e Trava Metálica, Revestimento Externo Niquelado; Medindo (10 x 2 x 2)cm;	10	6157637	276108	5935	440
24	Cabo Microfone; Material do Condutor Cobre Estanhado Ofhc (isento de Oxigênio); Condutor x Diâmetro 2 x 0,30 Mm2; Xrl - Balanceado; Isolação do Condutor Emborrachada; Blindagem Fita de Alumínio; Cobertura de Pvc;	1	5476569	474247	6145	408
25	Cabo de Áudio; Cabo Xlr Macho x Xlr Femea, Blindado e Balanceado, Com 10 Metros de Comprimento; Bitola Interna: 2x 0,25 Mm + Malha Trancada/blindada/revestida, Espessura Total do Cabo 6,00 Mm; Proteção Em Fita de Alumínio; Revestimento Emborrachado Pvc Ultra Flexível, Na Cor Preta;	4	5469856	426977	6145	
26	Televisão a Cores, 55 Polegadas, Tecnologia Uhd 4k; Tela Led; de 55 Polegadas; Com Resolução de No Min. 3840 x 2160, Tecnologia Uhd 4k; Aproximadamente 143 Cm; Smart , Navegador P/ Internet, Espelhamento Da Tvc/ Smartphones Compatibilidade C/ o Software Ginga; Som Surroud, Mute, Sleep, Closed, Caption, Timer; Permite Acesso a Diversos Aplicativos; Mínimo de 2 Usb, 3hdmi, 1 Componente, 1 Composto, 1rede Ethernet, 1rf; Saída de Áudio Digital; Com Recepção para Conversor Digital Dtv, para Fazer a Decodificação do Sinal Transmitido; Sistema de Cores Pal-m, Ntsc; Controle Remoto Padrão do Fabricante Da Tv; Voltagem Bivolt; Consumo Aproximado Máximo de 200w; Medindo Aproximadamente 1240 x 720 x 60mm(l x ax p); Pesando No Máximo 16kg; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Manual Em Português – br; Fornecido Com Controle Remoto, Bateria, Cabo de Força, Base para Tv;	3	4939239	471011	7730	422
	Controle de Acesso de Pessoas; do Tipo Registrador de Ponto Eletrônico Com Reconhecimento Facial e Leitor de Proximidade Rfid; Com Estrutura de Acesso para Fixação Em Parede Ou Totem; Estrutura Ergométrica Com Reconhecimento Facial Por Proximidade para Pessoas de 0,9 a 2,4 m de Altura; Sistema de Leitura do Tipo Sensor Com Duas Câmeras Full Hd 1080p Com Infravermelho para Capacidade Mínima de 10.000 Faces; Estrutura Em Caixa Metálica Com Pintura Eletrostática Com Acabamento Pu,					

27	Grau de Proteção Ip65, Com Chave; Visor do Tipo Display Lcd de No Mínimo 3,5 Polegadas; Controle de Acesso Com Capacidade para 100.000 Registros e 512mb de Memória; Com Dimensões Aproximadas de 16,0 x 23,0 x 10,0 Cm (a x l x P); Alimentação de 90 a 240 Vac Com Seleção Automática, Com Bateria Interna de 4 Horas de Autonomia; Com Acessórios de Interface de Comunicacao Tcp/ip Padrão Ethernet Nativa e Uma Porta Usb; Atender a Portaria/mtp Nº 671/2021; Possuir Integração Online Com Sistema de Gerenciamento de Ponto Utilizado Pelo Cliente; Com Garantia de 12 Meses No Local (onsite); Configurável Via Interface Web Em Idioma Português-Brasil;	2	6427880	609081	6350	425
28	Motor Elétrico para Portão; Deslizante; Monofásico; 220v; 3/4 Hp; Com Kit de Instalação do Acionador do Motor, 10 (dez) Metros de Cremalheira; Central de Comando de Entrada e Saída, Com 02 (dois) Controle Remoto; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses;	2	6462219	365167	6105	414
29	Livro de Direito; Título: Comentários a Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Nova Lei 14.133/2021.; Autor: Justen Filho, Marçal; Editora: Revista Dos Tribunais; Isbn: 9786526028971 ; Ano de Publicação: 2025; Volume: 3º Edição , Revista, Atualizada e Ampliada; Idioma: Português; Tipo de Encadernação: Brochura;	2	6558615	622262	7610	420
30	Quadro Magnético; de Aço; Quadro Branco; Medindo aproximadamente; 900mm x 1200mm - Pesando Aproximadamente 5,5 Kg;	2	5722853	350475	7110	438
31	Bandeira; Bandeira Oficial Da Polícia Penal do Estado de São Paulo; 90 Cm x 128 Cm (a x L).; 100% Poliéster, Costurada Em Nylon de Alta Resistencia, Bordada, Com Cores Vibrantes e Duráveis; Com Ilhoses e Raja Reforçada;170 G/m2, Fundo Preto, Faixa Dourada, Brasão Da Polícia Penal Localizado Ao Centro Da Bandeira; Conforme Normas Nbr/abnt e Legislação Vigentes.;	5	6508855	606265	8345	426
32	Aparelho Desodorizador; Ambiental, automático, com Temporizador, frasco Aerossol Com aproximadamente 250 ml, Perfume Lavanda; Em Plástico Abs, c/ fixação Através de Prego Ou Parafuso; Na Cor Branca; Funciona Pilha Alcalina "aa" de 1,5v, Com 3 Ajustes de Liberação de Fragrância; Medindo Aproximadamente 20cm de Comprimento x 7,5cm de Largura; Com 2 Refis e 2 Pilhas Alcalinas "aa" de 1,5v;	15	3427897	261168	6850	415

33	Cafe Especial ; Gourmet; Torrado Em Graos Uniformes; Constituido de Graos Arabicas 100%, Isento de Graos Pretos /verdes/ardidos e Pretos-verdes/fermentados; Livre de Sabor Estranho; Bebida Mole Ou Melhor, Aroma Caracteristico; Marcante e Intenso, Sabor Carcteristico; Equilibrado e Limpo, Cor Medio Claro a Quase Medio ; Qualidade Global Superior Minima de 7,30 Pontos Na Escala Sensorial; Impurezas (cascas e Paus) Maxima de 1% (em G/100g); Embalagem Valvulada Aromatica; Com Validade Minima Na Data Da Entrega de 10 Meses; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Res.saa-28 de 01/06 /2007; Res.saa-31, de 22/06/2007 e Rdc 277/05 Da Anvisa; Rdc 259/02, Rdc 07/11, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Administ. Determinados Pela Anvisa; Elaboração de Laudo Apos Entrega;	10	5668832	463572	8955	432
34	Filtro de Papel ; 100% Celulose; para Coar Café; Modelo Tradicional para Garrafa Térmica Comum; Com Fechamento de Dupla Prensagem; Tamanho 103 ; Gramatura 54g/m2; Na Cor Branca; Fornecido Em Caixa Apropriada Ao Produto; Com Validade Mínima de 4 Anos a Contar Da Data Fabricação ;	30	6251048	380323	7330	421
35	Proteção de Paredes ; para Utilização Em Paredes e Portas; de PVC Rígido ; Na Cor Bege ; Resistente a Impactos de Macas e Outros Equipamentos Similares; Com Altura de 20 Cm, Espessura de 3,5 Mm aproximadamente; Conforme Normas Astm G-21 (resistência a Fungos e Bacterias) e Astm D-256 (resistência a Impactos);	30	5450861	484670	5680	404
36	Aparelho telefônico analógico; na cor preta ; facilidades operacionais de redial, flash, mute, 3 volumes de campainha e 2 timbres; flash 300ms; com discagem no modo tom e pulso.	50	4227247	465497	5805	429
37	Claviculario tipo armário ; confeccionado em chapa de aço fosfatizada; medindo aprox. (47x52x10)cm = (l x a x p) ; com capacidade para 220 chaves no mínimo ; acabamento em pintura epóxi pó; na cor cinza ; com porta e fechadura; tipo Yale; sem visor ; contendo suporte e chaveiros para chaves; com garantia de no mínimo 12 meses;	4	3912337	274193	7195	439
38	Quadro de aviso , de chapa de madeira com 3mm, revestido com feltro de 2mm, medindo (1,20 x 0,90) cm, moldura de alumínio, na cor verde	3	2915103	482644	7195	439
39	Relógio de escritório ; de polipropileno, com aro preto, acrílico frontal de proteção, mostrador branco; modelo de parede , medindo 26 cm de diâmetro; funcionamento a pilha tamanho AA; algarismos arábicos preto, ponteiros de horas e minutos;	15	5122708	454885	6645	427

40	Tesoura para cabelo ; profissional; em aço inox; cabo de aço inox; medindo 15 cm ; destro; com parafuso e rebite; lâmina de aço inox, com corte laser; pontiaguda; acondicionado adequadamente em embalagem apropriada; garantia contra defeito de fabricação;	10	2296314	224945	8530	431
41	Laminadora; modelo de mesa A3 ; Estrutura de Metal; Extensão Abertura útil de 330 Mm (largura); Com Ajuste Manual de 100 a 200 Graus, Potencia Mínima de 600W ; para Laminação de Crachás e Documentos; Filme de Plastificação Polaseal de 80 a 250 micras ; Ajuste de Temperatura, 2 Funções Quente e Frio; Pannel indicador ou display; 220v ou bivolt; Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; Assistência Técnica Sistema Balcao;	1	5867185	364303	3620	428
42	Fechadura Digital ; Em Metal; Acabamento Black Piano; Medindo (25 x 6,8) cm (a x L); Com 1 Maquina,1 Batente,1 Kit Instalacao,1 Guia do Usuário, 2 Chaves para Desbloqueio Manual, 2 Tags; Com Maçaneta Reversível para Instalação Em Portas com Maçaneta Na Esquerda e Na Direita; Travamento Automático ; Sistema de Leitura do Tipo Senha Numérica 12 Dígitos, Com Capacidade de 100 Senhas e Biometria ; para Portas de Madeiras Com Espessura de 35 a 65mm , Garantia Mínima de 12 Meses;	3	6014887	312900	6350	425
43	Acessório P/aeronave Remotamente Pilotada; Hubs para Carregamento de Baterias ; Será Utilizado Na Aeronave Remotamente Pilotada Compatível com DJI MINI 3/DJI MINI 3 PRO /DJI MINI4 PRO ; Com até 03 Portas para carregamento das Bateria, Conectores USB-A e USB-C; Garantia de No Mínimo 12 Meses;	1	6205410	630489	6130	423
44	Fone de ouvido ; corpo plástico, cor preta; com haste ajustável e acolchoado; tipo headset sem led com microfone acoplado, ajuste giratório, c/ proteção auricular, mod. headphone; controle de volume no cabo, c/ isolamento de som externo, redutor de ruído, frequência 20 a 20.000hz; conector plug; impedância de 32 Ohms, potência de entrada mínima de 30mw; com cabo de no mínimo 1,2 metros de comprimento, garantia mínima de 12 meses ;	10	5977088	386177	5965	424
45	Algema de punho ; confeccionada em aço inoxidável, com trava e catraca de fechamento com três dentes, chave micro fundida, suportando no mínimo 500kg de tração, na algema deverá estar gravado nome do fabricante com número de série com seis dígitos, garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, deverá ser apresentado laudo de avaliação emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro atestando a resistência da algema.	230	2090023	296230	8465	437
	Algema de tornozelo ; matéria prima de aço carbono 1020; com espessura externa de 9,8 mm; peças externa com espessura de 3 mm; peças de enchimento com espessura de 3,8mm; peças giratórias com espessura de 3.3mm; com dentes fresados e					

46	usinados; com super trava de segurança; corrente de ligação com espessura de 3,3 mm; com peso de 485 gramas; folga entre as peças giratórias e laterais de 3 décimos; fechadura cementada com triplo dente em aço 1020 resistente a lima; pinos e molas da fechadura em aço; abertura máxima da algema de 93 mm; abertura mínima da algema de 61 mm; com duas chaves em aço 1020; acabamento em níquel com espessura de 15 microns; distância entre as algemas de 400 mm; com super trava de segurança; fechadura com exclusivo sistema de bloqueio.	30	1500813	620977	8465	437
47	Corta-vergalhão ; corpo e lâminas de aço cromo vanádio; modelo tesoura; tamanho de 30", com capacidade de corte p/ bitola de 3/8" metais duros e 1/2" metais maciços; medindo 750 mm de comprimento; sistema de alavanca com três pontas, cabo ergonômico antideslizante de vinil duplo;	1	5444241	371966	5110	403
48	Cadeado ; corpo de latão maciço; largura mínima de 50 mm; altura mínima de 40 mm; espessura mínima de 16,5 mm; haste de aço temperado; altura média de 40 mm; distância mínima entre as hastes de 29,0 mm; espessura mínima de 8 mm; Com 5 pinos; chave comum ; com duas chaves, segredo único; conforme a norma vigente;	50	4516001	298374	5340	433
49	Cadeado ; corpo de latão maciço; largura mínima de 50 mm; altura mínima de 45 mm; espessura mínima de 20 mm; haste de aço cementada e cromada; altura média de 40 mm; distância mínima entre as hastes de 27 mm; espessura mínima de 8 mm; com 16 pinos; chave tetra ; com duas chaves; conforme a Norma Nbr 15271;	10	3914119	351601	5340	433
50	Cadeado ; corpo de latão maciço; largura mínima de 70 mm; altura mínima de 51 mm; espessura mínima de 25 mm; haste de aço cementada e cromada; altura mínima de 54 mm; distância mínima entre as hastes de 38 mm; espessura mínima de 12 mm; Com 16 pinos; chave tetra ; com duas chaves; Conforme a Norma Nbr 15271;	180	3893731	618849	5340	433
51	Corrente de elo ; de ferro zincado; elo curto; com diâm. de 5/16" (8,0 Mm); com dimensões de (31 x 49)mm; elo soldado; Com resistência de trabalho 625/2500kgf;	20	2366762	366232	4010	434
52	Uniforme para Sap; do tipo capa de chuva ; confeccionado em nylon emborrachado; na cor preta ; tamanho Gg; tipo poncho militar; com capuz; o material deverá atender plenamente a Resolução Sap-42, de 07-4-2017 ou a mais atual;	10	3501272	638354	8415	436
	Lanterna tática ; fabricada em duralumínio com pintura anodizada; com potência de 1000 lumens, atinge 200 metros de distância; com autonomia mínima de 3 horas; com alimentação de 1 bateria 18650					

53	ou 2 cr123a; no comprimento entre 12cm e 16 cm; com peso 89g e 150g; com diâmetro aproximado de 2,5 cm; lâmpada de led de alta eficiência, com fluxo luminoso mínimo de 1000 lúmens; lente composta de vidro ultra-claro, com revestimento anti-reflexivo; com resistência a quedas de até 1m, impermeável, resistente a água; na cor preta; botão de acionamento de parte traseira, acendimento no modo turbo e também strobo, com no mínimo 3 modos de operação. Deverá vir acompanhada de bateria recarregável e clip de bolso, garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	10	4973364	427978	6230	435
54	Bateria Portátil Não Recarregável; Alcalina (A23/Mn21); 12 Volts; Conforme Resolução Conama 401/2008; Conforme Normas Vigentes;	3	2625717	319803	6135	412

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 313.016,14

O valor estimado para a pretendida contratação está estimado em **R\$ 313.016,14** (trezentos e treze mil, dezesseis reais e quatorze centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando que o objeto da presente contratação refere-se à aquisição de bens de consumo diversos, concluiu-se pela inviabilidade do parcelamento, pelas seguintes razões:

- o parcelamento do objeto poderá reduzir a competitividade do certame, ao fragmentar a contratação em itens de baixo valor, diminuindo o interesse de potenciais fornecedores;
- os materiais serão entregues no mesmo local, inexistindo ganhos logísticos ou operacionais decorrentes do parcelamento, podendo, inclusive, acarretar maior ônus à gestão e fiscalização contratual; e
- a contratação em conjunto assegura maior eficiência na gestão do abastecimento do almoxarifado, garantindo a disponibilidade dos materiais para atendimento das demandas administrativas e operacionais, reduzindo o risco de desabastecimento e contribuindo para a continuidade dos serviços.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes com os objetos da contratação.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Há alinhamento entre a contratação e planejamento, porquanto o objeto está devidamente previsto no Plano de Contratações Anual 2026, nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 96291141000180-0-000021/2026;

- II) Data de publicação no PNCP: 03/06/2025;
- III) ID do item no PCA: conforme lista relacionada no item 7;
- IV) Classe/Grupo: conforme lista relacionada no item 7;
- V) Identificador da Futura Contratação:380184/000088/2026

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição dos itens nas quantidades estimadas, além de atender às demandas justificadas nos Documentos de Formalização de Demanda (DFDs) visa assegurar as condições necessárias ao adequado funcionamento administrativo e operacional desta Sede e da Unidade Prisional de Riversul, em conformidade com os preceitos legais e operacionais aplicáveis. A contratação contribuirá para a padronização dos materiais, a organização dos serviços internos, a otimização dos processos administrativos e a disponibilidade dos recursos necessários ao desempenho das atividades, reduzindo o risco de desabastecimento e promovendo maior eficiência, continuidade dos serviços e economicidade na gestão dos recursos públicos.

13. Providências a serem Adotadas

As providências a serem adotadas devem assegurar que todas as etapas do processo — desde a aquisição dos materiais, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, até a sua correta utilização — sejam devidamente planejadas, executadas e monitoradas. A gestão eficiente desses recursos é essencial para garantir economicidade, efetividade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

Dentre as principais ações a serem implementadas, destacam-se:

Formalização contratual: Celebrar contratos com os fornecedores, estabelecendo de forma clara as condições de fornecimento, incluindo prazos de entrega, formas de pagamento, responsabilidades, além de cláusulas referentes à garantia, substituição e devolução de produtos em caso de não conformidade.

Acompanhamento e fiscalização: Monitorar o cumprimento dos prazos contratuais, a conformidade dos materiais com as especificações técnicas e a qualidade dos produtos entregues, assegurando que estejam de acordo com o que foi contratado.

Alocação de espaço físico adequado: Garantir a disponibilidade de local apropriado no almoxarifado para o recebimento, armazenamento e controle dos materiais, de forma a preservar sua integridade e facilitar sua gestão.

Essas providências devem ser executadas de maneira articulada, garantindo que os materiais adquiridos estejam plenamente disponíveis, em condições adequadas para uso, contribuindo para a continuidade e eficiência das atividades de manutenção predial do órgão.

14. Possíveis Impactos Ambientais

No presente caso, não foram identificados impactos ambientais significativos que inviabilizem ou restrinjam a contratação, considerando que os itens a serem adquiridos atendem às diretrizes de sustentabilidade aplicáveis às compras públicas e às normas ambientais pertinentes.

Adicionalmente, a seleção dos itens priorizou produtos com maior durabilidade, potencial de reciclabilidade e menor geração de resíduos, promovendo eficiência no consumo, redução de perdas e maior economia no uso dos recursos públicos.

Destaca-se que alguns dos materiais, especialmente equipamentos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, poderão gerar resíduos ao final de sua vida útil. Nesses casos, será observada a destinação ambientalmente adequada e, quando aplicável, a logística reversa prevista na legislação vigente, minimizando os impactos ao meio ambiente.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARILEY DE SANTANA BENCICI

Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos Substituto



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 09:17:11.

MARCOS PAULO AMARO

Chefe de Divisão Regional de Ações de Segurança Interna



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 09:27:39.

DANIEL ANTONIO LAVISO

Chefe de Serviço de Infraestrutura e Logística



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 09:32:33.

JOAO AVELINO DA SILVA

Chefe de Divisão Regional de Inteligência IV Substituto



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 09:17:22.