

ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE

Documento de Formalização de Demanda 54/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
54/2026	380263-ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE	MICHEL BARBOSA PERES	30/07/2026 15:39 (v 0.3)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	47/2026	006.00322790/2026-60

Informações preliminares

REQUISITANTE:

Órgão: PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Núcleo de Inclusão e Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional
Responsável pela demanda: André Petri Vigants e Eduardo Ventura Campos de Arruda
E-mail: penitenciaria@pemairinque.sap.sp.gov.br
Telefone: (11) 4246-6800

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

31/08/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

30 dias.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Alta, por se tratar de materiais de higiene, aquecedor de água, lâmpadas e artigos de limpeza utilizados pelas pessoas privadas de liberdade desta Unidade Prisional.

1. Descrição sucinta do objeto

1.1. Solicitação de contratação de Aquisição de materiais de higiene, aquecedor de água, lâmpadas e artigos de limpeza para o período 2º semestre de 2026, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

--	--	--	--	--

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTID.
01	Prato Plastico; de Polipropileno Natural(atoxico); Espessura Minima de (2,5mm); Diametro Minimo de (197mm); Altura Minima de (31mm); Com Capacidade Minima de (600ml); Tipo Fundo; Na Cor Azul;;	287014	Unidade	2.000
02	Caneca Plastica; de Polipropileno Natural(atoxico) (pp); Espessura Minima de (3mm); Diametro Minima de (80mm); Altura Minima de (80mm); Com Capacidade Minima para (300ml); Na Cor Azul;	278458	Unidade	2.000
03	Colher de Plastico Ou Madeira; Em Polipropileno Natural(atoxico); Medindo No Minimo (16,0)cm; Com Capacidade Minima de (10)ml; Espessura Minima de (3)mm; Na Cor Azul;	279265	Unidade	2.000
04	Detergente Em Po; Principio Ativo Alquil Benzeno Sulfonato de Sodio; Silicato de Sodio,carbonato de Sodio; Teor de Ativos Minimo de 11,0%,ph=11,5 Maximo,solucao 1% P/p; Pigmentos e Outras Substancias Permitidas; Saco Plastico,validade 2 Anos; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa	255136	Galão 5 L	720
05	Detergente Liquido; Principio Ativo Linear Alquil Benzeno,sulfonato de Sodio,teor Minimo de 6%; Composicao Basica Tensoativos:anionicos,nao Ionicos,coadjuvante; Preservantes,sequestrante, espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,0 e 8,0, solucao a 1% P/p; Composicao Aromatica Neutro, incolor,com Validade 3 Anos; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	463157	Galão 5 L	820
06	Esponha para Limpeza; Tipo Dupla Face; Medindo 102x69x28mm; Com Formato Retangular; Com Bactericida; Na Cor Verde/amarela	481020	Pct. 4 Unid.	2.250
07	Barbeador; de Plastico; Tipo Descartavel; Com 2 Laminas de Aco Inox Paralelas; Embalagem Com Identificacao;	283964	Cartela 2 Unid.	5.000
08	Escova Dental; Uso Adulto; Com Cerdas Cerdas de Nylon Macia Arredondadas Uniformes Na Mesma Altura, 30 Tufos de Cerdas No Minimo; Na Cor Branca; Tipo Comum, Cerdas Homogeneas; Modelo Tradicional; Funcionamento Manual; Comprimento No Minimo 180mm; Largura Da Cabeça Normal; Cabo Anatômico; Embalagem Individual Acondicionada Em Embalagem Adequada Que Garanta a Integridade do Produto; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Legislação Vigente do Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinado Pela Anvisa;	398862	Unidade	5.000
	Papel Higienico - Folha Dupla; Classe 01, Neutro; Na Cor Branca; Alvura Iso Maior Que 80%; Indice Potencial de Maciez Igual Ou Menor Que 5,5 Nm /g; Resistencia a Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m; Quantidade de Pintas Igual Ou Menor Que 20 Mm2/m2; Tempo de Absorcao de Agua Igual Ou Menor Que 5 S; Conforme Norma			

09	Abnt Nbr 15464-2 e 15134; Características Complementares: Materia Prima 100% Fibra Celulósica; Comprimento do Rolo de 30 m - Com Tolerância de 2%; Com Largura de 10 Cm - Com Tolerância de 2%; Diâmetro No Máximo de 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com Tolerância de 2%; Diâmetro Interno do Tubete Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado, Em Relevo; Picotado; Fragrância Neutra; Rotulagem Contendo: C /identificação Da Classe, Marca, Quantidade de Rolos; Aroma, Metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, Cnpj; E-mail,telefone do Sac; Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto;	238338	Fardo 64 Rolos	750
10	Sabonete; Em Barra; Comum, (ph Entre 5.5 a 8.5) Na Cor Branca; para Higiene Corporal; Peso 90 Gramas; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	444433	Unidade	5.000
11	Laminado de Espuma; Medindo (1,88 x 0,78 x 0,08)m = (cxlxa); Com Densidade 20; Na Cor Cinza; Auto-extinguível,anti-chama,velocidade de Queima Igual a Zero; Pesando Aprox.2,35kg; Conforme Normas Abnt/nbr 9178/2003;14961 /2007;8537/2003;13579-1/2011;9429/2003;	603494	Unidade	243
12	Acessório P/cozinha Industrial Luva de Malha de Aço, Tamanho Grande	344556	Unidade	10
13	Pasta Dental; Em Creme; Uso Adulto; Pesando 90 Gr; Aroma:menta; Composto de Água. Silica Hidratada, Glicerina, Sorbitol, Copolímero Pvm /ma, Laurilsulfato de Sódio; Sabor/aroma, Goma de Celulose, Hidróxido de Sódio,polinglicil, Carragenia; Carboximetilcelulose, Fluorúo de Sódio, Triclosano, Sacarina, Sodica; Dióxido de Titânio Ci 77891, Flúreto de Sódio; Embalado Em Caixa de Papel Cartão Plástica; de Acordo Com a Legislação Vigente, Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Dentro Da Validade;	481318	Unidade	5.000
14	Caixa Plástica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno (pp); Medindo (32,5 x 40,0 x 57,0) Cm; Modelo Fechada; Na Cor Branca; Com Tampa; No Formato Retangular; para Acondicionamento de Alimentos;	316184	Unidade	68

15	Maquina para Corte de Cabelo; de Cabelo, profissional,eletrica,lamina de Ceramica/titanio, placa de Ajuste P/regular Altura do Corte; Guias de Corte (pentas de 3, 6, 9 e 12mm),oleo Demanutencao,escova P/limpeza,tesoura,suporte; Bivolt,motor 11w Silencioso,baixa Vibracao e Baixoconsumo de Energia; Acondicionada Em Embalagem Apropriada,garantia Minima de 12 Meses;	615942	Unidade	24
16	Limpa Alumínio; Composicao Basica Tensoativo Anionico, Sulfonico; Conservante, Abrasivos, Corante e Veiculo; Tipo Liquido; Com Validade de 2 Anos Na Data Da Entrega; Acondicionado Em Frasco Plastico Com Bico Dosador; Embalado Em Caixa de Papelao Reforcado; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	636459	Unidade	150
17	Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Líquido Amarelo Esverdeado, Concentração: Teor Mínimo De 12 % De Cloro Ativo, Características Adicionais: Estabilizado	378971	Bombona 50 L	5
18	Saco Em Bobina P/embalagem; Em Polietileno; Medindo (35x50) Cm; Com Picote; Suportando Ate 05 Kg; Com Espessura de 0,03 Micras; Transparente;	460048	Bobina 5 Kg	50
19	Palha de Aco; do Tipo Aco Carbono; N. 01; para Limpeza/brilho	304925	Pct. 20 Unid.	400
20	Fibra para Limpeza; Em Fibra Sintetica, Impregnada Com Mineral Sintetico; Na Cor Verde; Medindo 125 x 87 Mm; Espessura Minima de 24 Mm; Utilizada Em Limpeza Pesada; Acondicionado Em Embalagem Com Rotulo C/n. de Lote, Data de Fabricacao/validade e Procedencia;	334105	Unidade	1.500
21	Peneira; de Aco Inox; Com Diametro de 25 Cm; Com Borda de Aco Inox; Tipo Sem Cabo; para Separar Impurezas; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	617107	Unidade	20
22	Esponja para Limpeza; Tipo Metalica,limpeza Pesada; Medindo Aproximadamente(44,41 x 0,03) mm(compr.x Espessura); Com Formato Redondo Diametro Aproximado: 57,84 Mm; 100% Aco Inoxidavel; Na Cor Prata	433820	Pct. 100 Unid	400

23	Chaira; de Aço Inox Imantada; Medindo 14"; Tipo Estriada; Cabo Em Polipropileno; Com Argola; Na Cor Branca;	407136	Cartela 1 Unid.	30
24	Pedra de Afilar; de Carbureto de Silício; Com Formato Retangular; 152 x 50 x 25 Mm (aproximadamente); para Cozinha Industrial; Granulação Combinada (uma Face Grossa para Desbaste e Outra Fina para Acabamento);	264544	Unidade	30
25	Papel Higienico P/dispenser de 1ª qualidade; Apresentando Folha Simples, Gofrado Sem Picote; Na Cor Branca; Neutro; Medindo 10cm x 300m; Composto de 100% Fibra Vegetal; Tubete Med. No Maximo 5,0cm de Diâmetro; Em Embalagem Adequada; Resolucao Rdc N.º 142 de 17/03/2017;	327844	Pct. 8 Unid.	30
26	Desinfetante; Categoria Basica Restrita Ao Uso Puro; Principio Ativo Cloreto Alquil Benzil Amonio; Composicao Basica Monil Fenol, etoxilado, oleo de Eucalipto, essencia; e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Eucalipto, com Validade 3 Anos; Acondicionado Em Forma Adequada; a Garantir a Qualidade do Produto; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	479541	Litro	1.000
27	Peca de Reposicao para Aquecedor de Agua; Diafragma; para Aquecedor de Fabricacao Lorenzetti, Modelo Versatil; Voltagem 220 V; Preto	628087	Unidade	60
28	Jogo de Chave; Tipo Chave de Fenda e Chave Philips (cruzada); Em Aço Vanádio; Com Isolacao Ate 1000v, Conforme Anorma Nbr 9699; Com Corpo Isolado; Composto Por Chaves de Fenda Simples 1/8 x 4; 3/16 x 4; 1/4 x 6, Cruzada 1.8 x 2.3/8; 3.16x3; 1.4x6; Contendo 6 Pecas	601980	Jogo	1
29	Fio Eletrico; Aplicacao Em Instalacoes Eletricas; Material do Condutor Em Cobre, Encordoamento Classe 4; Secao Nominal Condutor Secao Nominal 1.5 Mm2; Camada Isolante Em Composto Termoplastico, Em Dupla Camada de Poliolefinico Nao Halogenado, Tensao 750v; Material Da Cobertura Na Cor Preta; Conforme Norma Tecnica Nbr 13248	631001	Rolo 100 m	5
30	Aquecedor; Eletrico de Passagem; Com 03 Temperaturas; Potencia 6400w; Tensao de 220v; Pressao de Trabalho de 20 a 200 Kpa (2 a 20 Mca); Com Saida de Agua Quente e Saida de Agua Fria; Compativel Com Dr; Grau de Protecao	602473	Unidade	30

	Ip24; Com Engate e Desengate Rapido e Fechamento Automatico do Fluxo de Agua; Garantia Minima de 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;			
31	Lampada de Led; Corpo Em Policabornato; Bulbo Alta Potencia; Medindo Aproximadamente 130mm de Diametro; Base E-27; Potencia de 50w; Fluxo Luminoso de 4000 Lumens; Bivolt; Vida Util Minima de 25000 Horas; Temperatura de Cor de 6500k (branco Frio); Fator de Potencia Minimo 0,9; Com Certificacao Compulsoria do Inmetro e de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;	439278	Unidade	50
32	Lampada de Led; Em Polimero Termoplastico, Metal e Componentes Eletronicos.; Tipo Bulbo T160; Nas Dimensoes Minimas de 130x230mm (dxa); Base E40; Potencia de 100w; Fluxo Luminoso de No Minimo 7500lm; Eficiencia Luminosa de No Minimo 92lm/w; Bivolt; Vida Util de 25000 Horas; Temperatura de Cor de 6400k - Branco Frio; Fator de Potencia Maior Ou Igual a 0,85; Angulo de Abertura de No Minimo 200 Graus; Temperatura de Operacao: -10 a 45°C; Indice de Protecao 22; Indice de Reproducao de Cor Maior Que 70; Lampada Compacta Integrada Alta Potencia para Galpoes, Garagens, Saloes, Ambientes Como Pe Dir. Alto; Conforme Normas Abnt Nbr Vigentes;	600028	Unidade	30
33	Lampada de Led; Corpo Em Policarbonato; Bulbo No Formato A60; Medindo Aproximadamente (120x60)mm; Base E-27; Potencia de 70w; Fluxo Luminoso Minimo de 5600lm; Bivolt; Vida Util Minima de 25.000 Horas; Temperatura de Cor de 6.500k; Fator de Potencia Minimo 0,9; Com Certificacao Compulsoria do Inmetro e de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;	600029	Unidade	30
34	Plafonier; de Plastico; No Formato Redondo; Com 5 Cm x 5cm x 2cm; para Ser Utilizado Como Com Soquete de Porcelana, Base E-27, 100w; Devendo Ser Entregue Na Cor Branca, Garantia Minima 12 Meses;	446451	Unidade	112

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.3. Informo que os bens serão entregues de forma **imediata**.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A contratação em questão se faz necessária, visando atender às necessidades dos custodiados desta unidade prisional. A reposição desses materiais é de vital importância para suprir o estoque e atender ao artigo 2º da Resolução SAP 26-2013, e pelo que dispõe o artigo 12º e 40º inciso VII da Lei de Execução Penal, que versam sobre necessidade da assistência material aos presos.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação estimado é de R\$ 169.774,04 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), recursos orçamentários e financeiros condicionados ao repasse financeiro para o exercício de 2026 pela Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado.

3.2. Informo que nos casos de divergências entre valores dos totais constantes neste Documento de Formalização de Demanda com a Pesquisa de Preço e Estudo Técnico Preliminar, se dá pelo simples motivo de arredondamento das 04 (quatro) casas decimais no sistema de Pesquisa de Preço para 02 (duas) casas decimais (sistema utilizado pela nossa Economia). Informo ainda que o sistema Compras.gov.br gera automaticamente os valores prestados na Pesquisa de Preço, com 04 (quatro) casas decimais incluindo o valor total. Deve-se considerar os valores constantes no Termo de Referência e consequentemente, no Edital.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD tem dependência prévia com a execução do objeto do DFD 3380263/000047/2026, tendo em vista o Plano de Contratação Anual (PCA) anexo, previsto para o exercício de 2026.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANDRE PETRI VIGANTS

Requisitante

EDUARDO VENTURA CAMPOS ARRUDA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 15:38:14.

Despacho: De acordo,

EDSON PEDRO ALVES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 15:39:32.