

ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP

Estudo Técnico Preliminar 18/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00394968/2026-74

2. Descrição da necessidade

2.1. Considerando a demanda apresentada pelos Setores de Almoxarifado das Unidades I e II deste Complexo Penal, verifica-se a necessidade de aquisição de **materiais de consumo de naturezas diversas**, destinados à reposição dos estoques e ao atendimento das demandas operacionais, administrativas e de apoio deste Complexo Penal.

2.2. A aquisição mostra-se necessária para assegurar a disponibilidade de materiais indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades das unidades, à manutenção de estoque mínimo e à continuidade dos serviços, evitando o desabastecimento de itens essenciais.

2.3. Os materiais serão utilizados pelos diversos setores das Unidades I e II, conforme suas respectivas necessidades, abrangendo materiais de cama, mesa e banho; materiais e utensílios para refeitório, copa e cozinha; materiais de limpeza; artigos de higiene pessoal; materiais de acondicionamento e embalagem; peças de reposição e acessórios; materiais para conservação e manutenção de imóveis; e outros materiais de consumo.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Finanças e Suprimentos - Almoxarifado I	LUIS CARLOS PEREIRA MARTINS CALDERARI
Seção de Finanças e Suprimentos - Almoxarifado II	NILSON BARROCAL RAMOS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. A presente contratação deverá observar entre outros, os requisitos elencados no Edital e Minuta de Contrato que integram o presente procedimento.

4.2. Os materiais a serem adquiridos deverão:

- a) atender integralmente às especificações e quantidades constantes da relação de materiais;
- b) ser novos, de primeiro uso e estar em perfeitas condições de utilização;
- c) apresentar qualidade compatível com a finalidade a que se destinam;
- d) atender às normas técnicas e regulamentações aplicáveis, quando houver;
- e) ser entregues devidamente acondicionados, de forma a preservar sua integridade durante o transporte e armazenamento;
- f) possuir, quando aplicável, prazo de validade adequado para utilização pela Administração;

g) ser entregues no local indicado pela Administração, observando os prazos estabelecidos no instrumento convocatório ou documento equivalente.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Os itens e valores estimados obedecerão aos critérios de levantamento delineados no artigo 3º, inciso I e §1º do Decreto Estadual nº 67.888/2023.

6. Descrição da solução como um todo

6.2. A aquisição será realizada por meio de Pregão Eletrônico, de natureza comum, do tipo menor preço, a luz da Lei 14.133 /2021. Esta escolha se baseia no fato de que os materiais em questão são considerados bens de uso comum. É observado que os produtos incluídos neste processo possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser claramente definidos no edital, através de especificações comuns de mercado.

6.3. É importante ressaltar que esta modalidade amplia a competição entre os licitantes, resultando na obtenção da proposta mais vantajosa, o que garante uma maior economia para a Administração.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O quadro abaixo demonstra as quantidade e exigências necessárias ao atendimento da necessidade da aquisição:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT SIAFISCO	UNIDADE DE MEDIDA	CATMAT COMPRAS	QUANTIDADE PI	QUANTIDADE PII	TOTAL PI E PII
1	Agua Sanitaria; Solucao Aquosa,a Base de Hipoclorito de Sodio Ou Calcio; Com Validade de 6 Meses; Teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Acondicionada de Forma Adequada; Rotulagem Contendo: Marca, nome do Fabricante e Fantasia,cnpj,e- mail; Telefone do Sac (servico de Atendimento Ao Consumidor), N° do Lote, Data Da Fabricacao, Peso; Composicao, Tecnico Responsavel; Prazo de	143766	28 frasco 1 litro	299605	1500	1500	3000

	Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;						
2	Aguarras; a Base de Solventes Alifaticos e Aromaticos, Isento de Benzeno, Alcool e Querosene; para Diluicao de Esmaltes Sinteticos, Tintas Oleo, Vernizes; Na Forma de Liquido Incolor, Inflamavel, Densidadede 0,75-0,80 G/cm³ e Voc de 773-777 G/l; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade de 48 Meses Apos Data de Recebimento; Conforme Nbr /abnt 11702 Tipo 4.7.7, Voc Din En 11890-1;	5222788	449 Lata 5 litros	429924	16	6	22
3	Aquecedor; Eletrico de Passagem; Com 03 Temperaturas; Potencia 5.500w; Tensao de 220v; Pressao de Trabalho de 20 a 200 Kpa (2 a 20 Mca); Com Saida de Agua Quente e Saida de Agua Fria; Compativel Com Dr; Grau de Protecao Ip24; Com Engate e Desengate Rapido e Fechamento Automatico do Fluxo de Agua; Garantia Minima de 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	5375452	1 Unidade	602473	20	20	40

4	Aro para Carrinho de Transporte; Com Pneu Maciço Extra Forte, 3.50" x 8", Com Rolete para Eixo de 1" (26 Mm); Com Capacidade para 200 Kg;	6092934	1 Unidade	335331	10	10	20
5	Bacia; de Alumínio; Com Diâmetro 50 Cm; Com Altura 12,5 cm No Mínimo; Com Capacidade de 12 a 14 Litros;	6346219	1 Unidade	236286	2	2	4
6	Bacia; de Polipropileno; Com Diâmetro Mínimo de 510mm; Com Altura Mínima de 190mm; Com Capacidade Mínima de 28,0l; Na Cor Azul;	5391636	1 Unidade	393512	3	3	6
7	Bombona; Em Polietileno de Alta Densidade, Virgem, Atóxica; Com Capacidade para 30 L; No Formato Cilíndrico, Tampa Com Rosca Interna, Alças Laterais, Medindo No Mínimo (60x 25) cm (axl); para Armazenamento e Transporte de Leite;	4295560	1 Unidade	374575	16	16	32
8	Bombona; Em Polietileno; Com Capacidade para 50 Litros; No Formato Cilíndrico, Medindo 65,2 x 36 x 21 Cm (altura x Diâmetro x Diâmetro Boca); para Armazenamento e Transporte de Alimentos Líquidos; Com Tampa Removível, Fechamento Com	3600351	1 Unidade	465988	16	16	32

	Tampa de Rosca e Alcas Laterais, Com Vedacao Completa; Na Cor Cinza; Em Conformidade Com As Normas e Procedimentos Da Anvisa;						
9	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Atoxico; Medindo (18x40x60)cm (axlxc) Com Capacidade para 36 Litros; Modelo Fechada, Sem Perfuração e Empilhável; Na Cor Branca; Sem Tampa; No Formato Retangular; para Acondicionamento de Alimentos;	5305306	1 unidade	467005	5	5	10
10	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Atoxico; Medindo (55,5 x 40,3 x 18,1) cm (c x l x A) Com Capacidade para 26,5 Litros; Modelo Empilhavel; Na Cor Branca; Com Tampa e Travamento Nas Laterais; No Formato Retangular; para Acondicionamento de Materiais;	4547233	1 Unidade	438010	5	5	10
11	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Atoxico; Medindo (7,5x29,5x41,5)cm (axlxc) Com Bordas Arredondadas, Com Capacidade 6,5 Litros; Modelo Fechada; Na Cor Branca; Aberta, Sem Tampa; No	4839366	1 Unidade	363627	5	5	10

	Formato Retangular, Sistema Empilhavel; para Acondicionamento de Materiais;						
12	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Injetado; Medindo (55x36x31)cm, Capacidade 52 Litros; Modelo Vazada; Na Cor Branca; Sem Tampa; No Formato Retangular; para Acondicionamento de Alimentos;	1532626	1 Unidade	348799	100	100	200
13	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Rigido; Medindo (620x390x320) mm, Com Capacidade para 61 Litros; Modelo Fechada; Branca; Com Tampa; No Formato Retangular; Encaixavel e Empilhavel;	4690664	1 Unidade	378071	10	10	20
14	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Rigido; Medindo Externa 31x36x55cm (axlxc) e Internas 30x33x52,5cm (axlxc); Modelo Vazada, Com Vao Pegador Lateral (alca) - Ecapacidade para 52 L; Na Cor Preta; Sem Tampa; No Formato Retangular;	1855867	1 Unidade	316873	50	50	100
	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento;						

15	Em Polipropileno, Atoxicas, Com Selo Bpa Free; Medindo (34x54x12)cm, 15 Litros; Fechada; Branca; sem tampa, Empilháveis; No Formato Retangular; Ideal para Organizar, Preparar e Acondicionar Os Alimentos;	6395376	1 unidade	398276	5	5	10
16	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno; Medindo (21,5x40,0x60,0)cm Externa, 21,0x36,5x56,5) cm Interna; Fechada, Capacidade para 43 Litros; Na Cor Branca; Com Tampa; No Formato No Formato Retangular;	3505227	1 Unidade	639042	20	20	40
17	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno; Medindo 54,5 (c) x 38 (l) x 25 (a) Cm, Capacidade de 35 Litros; Fechada; Na Cor Branca Translucida; Com Tampa Branca Translucida, Sem Travas; No Formato Retangular; para Acondicionamento de Material de Consumo;	4688147	1 unidade	367186	8	8	16
18	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno; Medindo Comp. 78xlarg.56xalt. 41cm, capacidade 130 Litros; Modelo Fechada; Branca; Com Tampa; No Formato	2144808	1 Unidade	320212	32	32	64

	Retangular; Acondicionamento de Alimentos;						
19	Cimento Portland Comum (cpi); Composto de Clinquer Adicionado de Sulfatos de Calcio; Com Resistencia de 25 Mpa; Porcentagem Em Peso de Clinquer+sulf. de Calcio de 100%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insolavel Menor Ou Igual a 1%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 2%; Com Limite de Porcentagem de Oxido de Magnesio Menor Ou Igual a 6,5%; Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 1%; C/ Tempo de Inicio /fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Sigla Cpi-25; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; Normatizacao Conforme Nbr 5732, Mb-2295, Eb-1, Etc; Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 12%; Com Limite de Area Especifica Maior Ou Igual a 240 M2/kg;	74160	343 - saco 50 kg	315173	10	10	20

20	Colher de Cozinha- refeicao; de Sobremesa; Em Aco Inox; Medindo No Minimo 150mm; Espessura Minima de (1,20)mm; Com Cabo de Aco Inox; Sem Decoracao;	5411190	1 Unidade	633911	50	50	100
21	Contator; Contatora de Weg, Modelo Cwm32 - 32; 220 Vo	6432980	1 Unidade	434156	5	5	10
22	Copo Descartavel; Poliestireno Translucido; Com Capacidade Minima para 50 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Minima 0,75 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Nbr 14865, Nbr 13230;	5479266	36 Cento	252435	25	25	50
23	Copo Descartavel; Polipropileno; Com Capacidade Minima para 200ml, Na Cor Branco Leitoso; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Minimo 1,80 gramas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total de Massa Dos Copos e Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indeleivel: Em Relevo a Marca Ou Identificacao do Fabricante; Simbolo de Identificacao do Material P/	3798453	36 Cento	629998	150	150	300

	Reciclagem Conforme Nbr 13230/2008 e Alteracoes Posteriores; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Certificacao Compulsoria Inmetro Nbr 14865 Vigente;						
24	Copo; de Vidro; Capacidade Minima para 300ml; Com Diametro Minimo de 8 Cm; Altura Minima de 9 Cm, Profundidade 8 Cm; para Refresco, Suco, Agua; Incolor, Transparente, Sem Decoracao;	4867416	1089 Embalagem 6 Caixa	225746	25	25	50
25	Descartaveis Pessoais para Uso Em Cozinha; Touca para Protecao Capilar do Tipo Sanfonada; Confeccionada Em Tnt; Com Elastico Simples; Na Cor Branca; Tamanho Unico;	4215664	201 Pacote 100 Unidade	332930	400	400	800
26	Descascador de Legumes; Domestico de Uso Manual; Em Cabo de Polipropileno e Lamina Em Aco Inox; Medindo 15 x 4 Cm Com Tolerancia de +/- 20 %; Com Lamina Na Posicao Horizontal;	2292165	1 unidade	443912	250	250	500
27	Eletrodo de Solda; Nucleo Aco Inox, Revestimento Rutilico; Com Bitola de 2,5mm; para Solda Aco Inoxidavel, Aws e 316l-17 (e316-17), Tipo Ok 63.30;	3582779	3 Quilograma	263090	25	25	50

	para Soldagem de Pecas Em Aco Inoxidavel						
28	Escumadeira; de Aluminio; Medindo No Minimo (500) mm,diametro(14) cm; Espessura Minima de (5)mm; Com Cabo Em Aluminio;	1606522	1 Unidade	355387	15	15	30
29	Filme para Alimentos; de Polietileno Baixa Densidade(pebd) 100% Virgem; Atoxica; Medindo 60cm de Largura; Com Espessura de 0,04 Micras Com Tolerancia de +/- 20%; Transparente; Isento de Furos, Rasgos Ou Particulas Estranhas; Em Bobina; Constando Na Embalagem do Produto Identificacao do Fabricante, Composicao, Medidas,data de Fabricacao e Prazo de Validade	3898458	641 - Rolo 1000 mt	334090	2	2	4
30	Filme para Alimentos; Em Plastico Aderente de Pvc; Flexivel e Inodoro; Medindo 60cm de Largura; Com Espessura de 20 Micra; Na Cor Transparente; Isento de Furos, Rasgos e Particulas Estranhas; Fornecido Em Bobina; Constando Na Embalagem do Produto Nome do Fabricante, Composicao, Medidas, Data de Fabricacao e Prazo de	5545480	183 - Bobina 1000 Metro	377793	2	2	4

	Validade; o Produto Deve Estar Em Conformidade Com As Normas e Legislação Vigentes;						
31	Forma; de Alumínio de Alta Resistência; para Pudim, Bolo, Rosca; Medindo No Mínimo (24 x 10)cm (diam.x Altura), Com Espessura Mínima de 1,0 mm; No Formato Redondo, Com Furo No Centro; Sem Rebarbas Nas Bordas e No Centro;	4090683	1 unidade	609417	3	3	6
32	Galheteiro; de Vidro Com Tampa de Aço Inox; Composto de 6 Recipientes Mais a Base; para Acondicionar Sal, vinagre, Azeite, pimenta, palito; Vidros Transparentes, 01 Base Redonda Em Aço Inox Com 15 cm x 15 cm x 16 cm Altura; Acondicionado Em Embalagem Adequada;	5358256	1 unidade	369558	10	10	20
33	Garrafa Térmica; de Pressão; Com Capacidade de 1 Litro; Corpo Em Polipropileno; Ampola Em de Vidro, devendo Esta de Acordo Com a Nbr 13282; Fundo de Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Tampa Rosqueável de Pressão; Com Alça Resistente e	5260515	1 unidade	385400	10	10	20

	Anatomica; Lisa, Sem Decoracao; Na Cor Preta;						
34	Garrafa Termica; de Rosca; Com Capacidade de 05 (cinco) Litros; Corpo Em Polipropileno; Ampola Em Isolamento Termico Com Espuma de Pu (poliuretano)livre de Cfc; Fundo Em Polipropileno (pp); Com Tampa Em Polipropileno (pp); Em Rosca; Alca Fixa; Sem Decoracao; Na Cor Cinza;	5234190	1 unidade	238455	10	10	20
35	Guardanapo de Papel; Medindo (20 x 20)cm; Em Folha Simples; Tipo Liso; Cor Branca; Alvura Superior a 70%, Conforme Norma Iso; Impureza Maxima 15mm2 /m2,conforme Norma Tappi T437 Om-90;	3593479	201 pct 100	304403	500	500	1000
36	Jogo Americano; Em Pvc; Emborrachado; No Formato Retangular; Medindo (45 x 30) Cm (c x L); Na Cor Preta; Liso (sem Estampas)	5114560	1 unidade	616970	30	30	60
37	Laminado de Espuma; Medindo (1,88 x 0,70 x 0,08) M; Com Densidade 33; Na Cor Cinza; Tipo Auto Extinguivel -] anti-chama], velocidade de Queima Igual a Zero; Pesando Aproximadamente	3899993	1 Unidade	624022	300	300	600

	3.47kg; de Acordo Com Abnt/nbr 9178 /03 e 8537/03;						
38	Lampada de Led; Corpo Em Policarbonato; Bulbo No Formato A60; Medindo Aproximadamente (112 x 60)mm; Base E-27; Potência de 18w; Fluxo Luminoso Minimo de 1750lm; Bivolt; Vida Util Minima de 30.000 Horas; Temperatura Da Cor de 6500k (branco Frio); Fator de Potencia Minimo 0,92; Irc Maior Ou Iguala0, 80; Angulo de Abertura Minimo de 150 Graus; Eficiencia Energetica Minima 106lm/w; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes;	6292585	1 Unidade	608411	350	350	700
39	Luminaria de Led; Carcaca Em Aluminio Tratado e Vidro Temperado; Refletor Slim de Micro Led Smd; No Formato Retangular; Medindo No Minimo 300 x 300 x 100 Mm (largura Xaltura x Profundidade); Na Cor Preta; Potencia de 300 W; Bivolt (110v - 220v); Fluxo Luminoso de No Minimo 30.000 Lumens; Colorido /rgb, C/controle Black Type; Fator de Potencia Igual Ou Maior Que 0,8; Grau de Protecao Ip 66; Vida Util de No Minimo 30.000 Horas; Angulo de Abertura de No Minimo 120	5484790	1 Unidade	472306	50	50	100

	Graus; Garantia Minima de 12 Meses;						
40	Luminaria de Led; Corpo Em Alumínio; Tipo Refletor, Formato Retangular; Medindo Aproximadamente (525x325x195) mm; Na Cor Cinza; Potencia 400w; Bivolt Automatico; Fluxo Luminoso de 40.000lm; Temperatura Da Cor 6000k (luz Branca Fria); Fator de Potencia Igual Ou Maior Que 0,95; Fator de Protecao Ip65 / Ip66; Vida Util de 50.000 Horas; Angulo de Iluminacao de 120 Graus; Com 08 Leds, Garantia Minima de 12 Meses;	4874137	1 Unidade	616919	50	50	100
41	Luva Descartavel; Em Polietileno; Com Espessura 0,035mm; Na Cor Transparente; Embalada Em Pacote Fechado e Lacrado; Acondicionado Em Quantidade Por Embalagem Devidamente Identificada; Com Validade de 2 Anos;	2779005	1075 Embalagem 100 Unidade	471345	1000	1000	2000
42	Luva para Limpeza; Borracha de Latex Natural, norma Nbr 13393; Tamanho Medio; Com Revestimento Interno,reforcada, com Superficie Externa Antiderrapante;	559032	41 Par	264817	100	100	200

43	Luva para Limpeza; Borracha de Latex Natural, norma Nbr-13393; Tamanho Grande; Com Revestimento Interno,reforcada, com Superfície Externa Antiderrapante;	559040	41 Par	262981	200	200	400
44	Luva Termica de Cozinha; de Algodao 100% Na Parte Externa; Medindo (38x20) cm (cxl); Devendo Resistir a Temperaturas de No Minimo 200 Graus, Com Protecao Termica Contra Calor; Forrada Com Composto de Feltro e Tecido de Algodao;	4694287	41 par	628881	10	10	20
45	Mangueira para Gas; de Liga de Cobre; Com Diametro de 1/2"; Com Comprimento de 1500 Mm; Fabricada de Acordo Com a Nbr 14177; Com Presenca de Tarja Amarela Contendo Validade e Fabricante; para Ser Utilizada Em Instalacao de Gas Glp; Devendo Ser Entregue Com Terminais de Latao Soldados Tipo Macho Fixo Rosca Bspt e Femea Giratoria Rosca Bsp;	3306003	1 Unidade	618899	20	20	40
46	Mangueira; de Jardim,tipo Trancada Com Resistencia de Pressao de 6 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexivel,camada Intermediaria Em Fio de Poliester	2005034	2 metro	214148	100	100	200

	Trancado; Com Diâmetro de 1/2 " e 2mm de Espessura; Sem Acessórios;						
47	Mangueira; Tipo Domestica - Na Cor Laranja; Em P. v.c; Medindo Internamente 3/4] x 3,5 Mm de Parede; Sem Acessórios;	2061163	metro	229194	100	100	200
48	Marmite; Em Polipropileno Virgem Atóxico; Formato retangular; Com No Mínimo 4,5 Cm de Altura Externa; Capacidade Mínima 900 Ml; Com 3 (tres) Divisões; Resistente Até 110° Quando Acondicionado Em Equipamento Térmico e Microondas; Com Tampa Transparente Que Permita o Fechamento Hermético;	4746163	1 Unidade	617386	400	400	800
49	Máscara de Proteção; Descartável; Semi-facial (boca e Nariz), para Uso Não Hospitalar; Confeccionada Em Tnt; Com Camada Dupla; Fixação Por Elástico de 5mm;	5585171	201 Pacote 100 Unidade	372359	50	50	100
50	Paleta; Liso; Em Polietileno (pe) Na Cor Branco; Medindo (100 x 120 x 17)cm (l x c x A); Empilhável; Com 4 Entradas, Três Apoios e Deslizadores Plásticos; Capacidade para Carga Estática de	4847881	1 Unidade	601910	5	5	10

	No Mínimo 5000 Kg, Carga Dinâmica de 1500 Kg; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Vigente;						
51	Paleta; para Alimentos, para Ser Usado Em Câmaras Frios E almoxarifado; Polipropileno de Alta Densidade, Liso, Lavável e Impermeável; (1100x1100x220) mm; Vazado, Com Sapatas, Carga Dinâmica: 1500 Kg, Carga Estática: 3000 Kg; 04 Entradas para Empilhadeira e Carrinho Paleteiro; Resistente a Umidade, Insetos e Fungos, Ácidos, Gorduras, Solventes e Odores; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Vigente;	6381790	1 Unidade	613955	5	5	10
52	Paleta; Simples; Em Polipropileno de Alta Densidade, Na Cor Branca; Medindo (800 x 600)mm, Com Altura de 150mm; Com 04 Entradas, Espaçamento para o Garfo de 570mm; Capacidade de Carga Mínima de 500kg; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Legislação e Normas Nbr/abnt Vigentes;	5837529	1 Unidade	421389	5	5	10
	Paleta; Vazado; Em Polietileno, Lavável,						

53	Resistente a Insetos, Bacterias e Fungos; Medindo No Minimo (1200 x 1000 x 170)mm; Cor Preta, Com 3 Sapatas; 2 Entradas; Com Resistencia para Carga Estatica de 7500 Kg e Carga Dinamica de 1500 Kg;	4427491	1 Unidade	439860	5	5	10
54	Palha de Aco; do Tipo Aco Carbono; N. 02; para Limpeza/brilho;	317578	211 Pacote 20 Unidade	382312	120	120	240
55	Palito; de Madeira; No Formato Rolico e Pontiado; para Petisco; Medindo 65x2, 0mm; Embalagem Paliteiro de Papelao;	1517708	38 caixa 100 unidade	221317	30	30	60
56	Pano Multi-uso; de Fibras Virgens de Poliester; Composto de 70% de Viscose e 30% de Poliester; Medindo Rolo Com 300 m de Comprimento e Largura de No Minimo 30cm; Na Cor Azul; Acondicionado Em Rolo e Picotado a Cada 50cm;	4775406	637 - rolo 300 mt	380546	1	1	2
57	Papel Aluminio; Com Largura de 30cm; Com Espessura de 11 Micras; o Diametro do Tubete Nao Pode Ser Superior a 45mm; Medindo Comprimento de 100m, Apresentado Em Rolo; Na Embalagem Devem Constar: Codigo de Barra, origem do Produto, dimensoes; o	4739370	1 unidade	252642	25	225	250

	Produto Devera Estar Em Conformidade Com a Norma Abnt Nbr 14761: 2001 e Alteracoes Posteriores;						
58	Peca-insumo Reposic. Equipamento /utensilio Cozinha; Regulador de Gas Glp; Baixa Pressao, Conexao Ent 1/2 Npt e Conexao Sai 1/2 Npt Interna, Vazao 12 Kg/h,codigo 76511 Amarelo; Produto 100% Novo, Compativel Com o Fabricante do Equipamento; Marca Alianca; Modelo Industrial Estagio Unico; Com Garantia Minima de 90 Dias a Partir Da Data de Instalacao;	4853776	1 Unidade	239773	20	20	40
59	Porta Mantimentos; de Polietileno; No Formato Retangular; Com Capacidade Minima para 16,7 Litros, Medindo (400 x 270 x 330) mm Aproximadamente; para Acondicionamento de Generos Alimenticios; Sem Decoracao, Tampa Com Fechamento Hermetico; Transparente;	2975645	1 unidade	278011	6	6	12
60	Porta Mantimentos; de Polipropileno; No Formato Retangular, medindo(comp. 339xalt.115xlarg. 230)mm; Com Capacidade Minima para 6,5	1489909	1 unidade	278010	10	10	20

	litros; Sem Decoracao,tampa Com Fechamento Hermetrico; Transparente;						
61	Pote de Cozinha; de Polipropileno Virgem Atoxico; No Formato Retangular Com Tampa; Medindo Minimo (214 x 141 x 57)mm (cxlxa) (tolerancia de +/- 5%), Espessura Minima de 2mm; Com Capacidade de 900 MI; Sem Divisao, Uso Em Microondas /freezer; Tampa de Polipropileno Virgem Atoxica; Tipo do Fechamento Da Tampa de Pressao, Hermetico, Que Permita Empilhamento; Pote Incolor, Tampa Azul; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega;	4894820	1 Unidade	617386	1500	1500	3000
62	Ralador; para Uso Profissional, para Ralar Legumes, Frutas e Queijos; Modelo Manual Com 4 Faces de Cortes Diferentes, Entre Elas Um Cortador; Sem Manivela; Corpo Em Aco Inox; Medindo No Minimo (24 x 11 x 8)cm (axlpx) Com Tolerancia de 10% +/-; Pegador Em Aço; Com Garantia Minima de 6 Meses Contra Defeitos de Fabricação Após a Entrega do Produto;	4961323	1 Unidade	261597	100	100	200
	Recipiente para Lixo; Em						

63	Polipropileno; No Formato Retangular; Com Capacidade para 50 Litros; Medindo 50 x 48 x 30 Cm (a x l x P); Com Tampa Movei; Com Pedal;	3857832	1 Unidade	440825	7	7	14
64	Saco Em Bobina P /embalagem; Em Polietileno; Medindo (30x40) cm; Com Picote; Suportando Ate 3kg; Com Espessura de 0,02 micras; Transparente; Saco Em Bobina P /embalagem; Em Polietileno; Medindo (30x40) cm; Com Picote; Suportando Ate 3kg; Com Espessura de 0,03 micras; Transparente;	2149893	3 Quilograma	313359	500	500	1000
65	Saco Plastico para Embalagem; de Polietileno, Esteril; para Amostra de Alimentos; Medindo Entre 12 a 15 Cm de Largura e 30 a 35 Cm de Comprimento; Com Espessura de 5 a 10 Micras; Transparente; Lacrado, Com Tarja para Identificacao Da Amostra; Ausencia de Material Estranho, Isento de Ranhuras,furos e Particulas Pretas, Com Selagem Reforcada; Com Identificacao do Produto e do Fornecedor Na Embalagem de Acondicionamento;	6375553	32 Milheiro	391819	15	15	30
	Saponaceo Em Po; Principio Ativo						

66	Linear Alquilbenzeno Sulfonato Sodio, biodegradavel; Composicao Basica Tensoativo Anionico, alcalinizante, agente Abrasivoessencia; Corante e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Limao; Acondicionado Em Tubo Plastico, pesando 300 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	1335642	1 Unidade	252681	25	25	50
67	Taca P /sobremesa; Em Vidro; Com Capacidade para 210ml; Com Dimensao de (comp.240x35alt.) mm; Sem Pedestal;	1803697	1 Unidade	465892	50	50	100
68	Tinta Latex; Premium; a Base de Resina Acrilica, Polímeros Vinílicos, Pigmentos Ativos, Cargas Inertes; Coalescentes, Espessantes, Bactericidas e Fungicidas, Aditivos; Soluvel Em Agua; Rendimento 500 M²/demao (considerando Lata 18l); Voc (compostos Orgânicos Voláteis) de 10,18 G/l; Isento de Metais Pesados; Acabamento Aveludado; Na Cor Branco Notação Ral 9010	5832128	225-Lata 18 litros	232852	6	0	6

	(comercialmente Branco Neve); para Ambientes Externos e Internos; Validade Mínima de 18 Meses Após o Recebimento; Devera Ser Entregue o Boletim Tecnico e Fispq Da Tinta; Conforme Abnt Nbr 11702 de 07 /2010 - Tipo 4.5.1 / Nbr 15079-Premium;						
69	Toalha de Mesa; Em 100% Pvc; Pesando o Correspondente a No Minimo 0,30 Mm de Espessura Considerando As Dimensoes; Medindo (l x C) (160 x 220) Cm; No Formato Retangular; Na Cor Transparente (incolor); Lisa; (sem Estampas); Em Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto;	4889398	1 unidade	286844	0	12	12
70	Toalha de Mesa; Em Tecido Jacquard, Adamascado; Composto de 58% Algodao e 42% Poliester; Medindo (l x C) (1,40 m x 1,40) M; No Formato Quadrado; Na Cor Marrom; Com Estampas; Com Barra Nos 04 Lados; Etiqueta de Acordo Com a Resolucao Conmetro N. 02, de 06/05/2008; Em Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto;	6085970	1 unidade	464314	0	12	12

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 271.152,90

8.1. Valor (R\$): R\$ 271.152,90 (duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

8.2. O valor estimado da contratação foi alcançado através de pesquisa de preços a luz do Decreto Estadual nº 67.888/2023.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A aquisição dos materiais não deve ser parcelada, pois os itens são complementares e essenciais em conjunto, compondo uma solução única e necessária para atender às demandas do Complexo Penal.

9.2. O fornecimento integral garante eficiência logística, continuidade no atendimento e está alinhado aos princípios da economicidade e eficiência administrativa, conforme a legislação vigente.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações correlatas ou interdependentes relacionadas a aquisição dos materiais deste processo por não necessitarem de outros itens para seu funcionamento.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Com relação ao Plano Anual de Contratações de 2026, destaca-se que a presente despesa está devidamente prevista no referido planejamento, sendo fundamental para o regular andamento das atividades institucionais deste órgão, conforme Documentos de Formalização de Demanda anexo ao processo.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A contratação garantirá a reposição dos materiais essenciais a continuidade dos serviços; manutenção de estoque adequado; eficiência operacional e redução de riscos de desabastecimento.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. O setor de compras deverá tomar as providências necessárias para a formalização e instrução do processo de aquisição, incluindo consulta de preços, elaboração do Termo de Referência, abertura do procedimento de compra e acompanhamento da entrega dos materiais, garantindo o abastecimento adequado do almoxarifado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Na execução da contratação deverão ser observadas, quando aplicáveis, práticas de sustentabilidade relacionadas à aquisição, utilização, acondicionamento e descarte dos materiais, especialmente quanto à destinação adequada de embalagens e resíduos.

14.2. Deverão ser observadas as normas ambientais e demais regulamentações pertinentes, sempre que aplicáveis aos materiais adquiridos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante das informações apresentadas, conclui-se pela **viabilidade da contratação**, considerando a necessidade de aquisição de materiais de consumo diversos para reposição dos estoques e atendimento das demandas operacionais, administrativas e de apoio das Unidades I e II deste Complexo Penal.

A contratação mostra-se necessária para garantir a disponibilidade de materiais essenciais ao regular funcionamento das unidades e à continuidade dos serviços, sendo recomendável o prosseguimento do processo para aquisição dos itens relacionados na planilha integrante dos autos.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Chefe de Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 13:57:19.

ALESSANDRO TONHAO RIQUETI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 13:57:35.