

## ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT2

## Termo de Referência 70/2026

## Informações Básicas

|                    |                                                      |                            |                          |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Número do artefato | UASG                                                 | Editado por                | Atualizado em            |
| 70/2026            | 380181-ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM. PENIT2 | LUIZ CLAUDIO GALVAO SOARES | 27/08/2026 15:05 (v 0.6) |
| Status             | ASSINADO                                             |                            |                          |

## Outras informações

|                                                      |                       |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Categoria                                            | Número da Contratação | Processo Administrativo |
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 140/2026              | 006.00377720/2026-49    |

## 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de Materiais para o Almoxarifado - 2º semestre de 2026, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

| ITEM | CÓDIGO BEC | CÓDIGO COMPRAS | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QTDE. | UNID. DE MEDIDA |
|------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 1    | 3798429    | 612246         | Copo descartável polipropileno, 50 ml, branco - especificação técnica: copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 50ml, na cor branco leitoso; acondicionado em mangas, e massa de cada copo pesando no mínimo 0,75 gramas; deverá constar impresso na manga a capacidade total da massa de copo e a quantidade; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material p/ reciclagem conforme nbr 13230/2008 e alterações posteriores; os copos deverão estar em conformidade com certificação compulsória inmetro nbr 14865 vigente; 50 ml, branco | 200   | Cento           |
|      |            |                | Copo descartável polipropileno, 200 ml, branco - especificação técnica: copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml, na cor branco leitoso; acondicionado em mangas, e massa de cada copo pesando no mínimo 1,80 gramas; deverá constar impresso na manga a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                 |

|   |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |
|---|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 2 | 3798453 | 419219 | capacidade total de massa dos copos e quantidade; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material p/ reciclagem conforme nbr 13230/2008 e alterações posteriores; os copos deverão estar em conformidade com certificação compulsória inmetro nbr 14865 vigente;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 | Cento              |
| 3 | 2920328 | 396196 | Desinfetante líquido, lavanda - especificação técnica: desinfetante; categoria básica restrita líquido; princípio ativo tensoativo catiônico, sequestrante, 5 cloro 2 metilisotiazolin 3 ona e 2 metil 4 isotiazolin-3-ona; composição básica opacificante, controlador de ph, corantes componente ativo: 0,50% de cloreto de dialquil; dimetil amônio/cloreto de alquil dimetil benzil amônio; composição aromática lavanda; acondicionado em frasco plástico; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa;                      | 240   | Frasco c/ 01 L     |
| 4 | 2957868 | 310507 | Água sanitária, galão c/ 05 litros - especificação técnica: água sanitária; solução aquosa; acondicionado de forma adequada; teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água, c/ teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, produto a base de cloro; sem aromatizante com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa                                                                                                                                                                                            | 100   | Galão c/ 05 litros |
| 5 | 4292260 | 254879 | Sabão em barra, coco, branca - especificação técnica: sabão em barra; composição básica óleo de coco, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água; corante glicerina e outras substâncias químicas permitidas; especificações neutro,; de coco; na cor branca; embalado em saco plástico; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa; selo socioambiental - critérios considerados: racionalização no uso de matérias-primas, utilização de produtos de baixa toxicidade, adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente | 72    | Barra 200g         |
|   |         |        | Detergente em pó, caixa de 1 kg - especificação técnica: detergente em pó; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio (princípio ativo) tensoativos aniônicos, coadjuvantes, branqueador; óptico, fragrância / essência / perfume, carga, água;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                    |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 6  | 2945738 | 373124 | teor de ativos ph entre 10 a 12, solução 1% p/p; pigmentos e outras substancias permitidas; acondicionado de forma adequada, validade mínima de 20 meses a partir da data de entrega; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa;                                                                                                                                     | 144 | Saco c/1 kg    |
| 7  | 1520741 | 386905 | Álcool etílico para limpeza, 65 inpm, em gel, s/gatilho - especificação técnica: álcool etílico para limpeza; com teor alcoólico de 65 inpm, em gel, sem gatilho, com selo inmetro; embalado em acondicionado de forma adequada, com validade de 20 meses, a partir da data de fabricação; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa;                                | 96  | Frasco c /500g |
| 8  | 559032  | 366699 | Luva para limpeza látex, tam. M, especificação técnica: luva para limpeza; borracha de látex natural, norma nbr 13393; tamanho médio; com revestimento interno, 3 de 18 8 reforçada, com superfície externa antiderrapante; - selo socioambiental - critérios considerados: racionalização no uso de matérias-primas, utilização de produtos de baixa toxicidade, adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;  | 24  | Par            |
| 9  | 2605236 | 636911 | Inseticida domestico aerosol 300ml - especificação técnica: inseticida domestico; aerosol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas; composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, agua; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em embalagem apropriada; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa; | 24  | Frasco 300ml   |
| 10 | 3845443 | 481021 | Flanela 100% algodão, medindo (28x50) cm, na cor laranja - especificação técnica: flanela; 100% algodão; medindo (28x50) cm; percentual variando de (2x3) cm; na cor laranja; embalado de forma apropriada;                                                                                                                                                                                                                 | 180 | Unidade        |
| 11 | 4295374 | 396308 | Pano de limpeza, 100% alg. Alvejado, 50x70cm - especificação técnica: pano de limpeza; composto de 100% algodão alvejado, tipo saco fechado; medindo (50 x 70) cm; com variação de no máximo 10% nas dimensões; com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas próximas as costuras deverão ficar lisas; na cor branca; acondicionado em sacos plásticos                                                              | 200 | Unidade        |
|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                 |
|----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 12 | 4792017 | 261167 | Desodorizador ambiental, aerosol, lavanda, sem cfc – lata c/ 360ml - especificação técnica: desodorizador ambiental; aerosol; fragrância lavanda; solubizantes, coadjuvantes, perfume, butano e propano, sem cfc; acondicionado em frasco de alumínio; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e a procedimentos administrativos determinados pela anvisa;                                                                      | 48 | Lata c/ 360ml   |
| 13 | 1884654 | 446269 | Vassoura tipo vassourão, med. (5x39,5x5,5) cm - especificação técnica: vassoura; domestico tipo vassourão; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (5x39,5x5,5) cm; com 132 tufo; contendo 40 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 625grs; cabo de madeira, cabo medindo 120cm; polipropileno; rosca em polipropileno;                                                                     | 24 | Unidade         |
| 14 | 1758667 | 445649 | Vassoura uso doméstico, med. (4x21,5x3,5) cm, peso 250g, lisa - especificação técnica: vassoura; domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5) cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade;           | 72 | Unidade         |
| 15 | 1483331 | 300935 | Limpa vidro, cor azul, frasco plást. C/ gatilho c/refil – frasco c/500ml - especificação técnica: limpa vidro; lauril éter sulfato de sódio; nonil fenol etoxilado, álcool, éter glicólico; hidróxido de amônio, corante, perfume; e agua; com validade até 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plástico; com gatilho com refil; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa; | 96 | Frasco c/ 500ml |
| 16 | 1303678 | 300944 | Limpa moveis emulsão aquosa cremosa, perfumado, p/ superfície em geral (exceto piso), - especificação técnica: limpa moveis; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, propano-butano; monolato de sorbitan, perfume e agua; embalado em frasco; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa;                | 24 | Frasco c/ 500ml |
|    |         |        | Limpador multiuso doméstico liquido, c/ bico pescante -especificação técnica: limpador multiuso doméstico; liquido, azul; composto de linear                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                 |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                   |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 17 | 2646137 | 303322 | alquibenzeno sulfonato de sódio; alcalinizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, perfume e água; com bico pescante e orifício de saída; tensoativo não iônico, com validade de 3 anos; embalado em frasco plástico; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa;                                                                                                                                                        | 192 | Frasco c/ 500ml   |
| 18 | 1589490 | 312293 | Escova para limpeza geral, oval, base pp, (13x7x1,5) cm, nylon, amarela - especificação técnica: escova para limpeza; geral; modelo oval; base de polipropileno; 13x7x1,5cm; com cerdas em nylon sintético; s/ alça; s/cabo; na cor amarela; mínimo de 15 cerdas por tufos;                                                                                                                                                                                                       | 24  | Unidade           |
| 19 | 3246205 | 380018 | Higienizador, gel, neutro, álcool etílico 70%, bactericida / antisséptico - especificação técnica: higienizador; em gel; neutro; composto de álcool etílico 70%; indicado para ação bactericida e antisséptico para mãos; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa;                                                                                                                                                        | 15  | Galão c/ 5 litros |
| 20 | 3142493 | 443454 | Higienizador, gel, neutro, álcool etílico 70%, bactericida, válvula pump - especificação técnica: higienizador; em gel; neutro; composto de álcool etílico 70%; contendo hidratante para pele; indicado para ação bactericida e antisséptico para as mãos; acondicionado em frasco plástico, c/ válvula tipo pump c/ bico dosador e c/ dispositivo anti-entupimento e vazamento; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa; | 24  | Frasco 500ml      |
| 21 | 235040  | 444433 | Sabonete em barra, suave (ph 5,5 a 8,5) comum, higiene corporal, 90gr - especificação técnica: sabonete; em barra; de glicerina, comum, inodoro, neutro, ph 5,5 a 8,5); para higiene corporal; tamanho 90 gramas aproximadamente; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela anvisa;                                                                                                                                               | 280 | Unidade           |
|    |         |        | Papel higiênico-folha dupla, classe 01, med (30mx10cm), gofrado, pic, branco - papel higiênico - folha dupla; classe 01, neutro; na cor branca; alvura iso maior que 80%; índice potencial de maciez igual ou menor que 5,5 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de pintas igual ou menor que 20 mm2 /m2; tempo de absorção de água igual ou menor que 5 s; conforme norma ABNT nbr 15464-2 e                                               |     |                   |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                         |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 22 | 2916070 | 412112 | 15134; características complementares: matéria-prima 100% fibra celulósica; comprimento do rolo de 30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro no máximo de 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno do tubete maior que 4 cm; acabamento gofrado, em relevo; picotado; fragrância neutra; rotulagem contendo: c/ identificação da classe, marca, quantidade de rolos; aroma, metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, cnpj; e-mail, telefone do sac; embalagem com boa visibilidade do produto; | 10  | Fardo c/ 64 rolos       |
| 23 | 3071286 | 312041 | Papel toalha, gofrado, em bobina, med. (20cmx100m), gramatura mínima 30g/m², branco - especificação técnica: papel toalha; gofrado, gramatura mínima 30g/m²; em bobina; medindo 20 cm x 100m; fibras naturais, 100% celulose, não reciclado; alvura superior a 85%; absorção máxima de 70s; branca; embalado em plástico que possibilite a visualização do produto;                                                                                                                                                                                                               | 150 | Pacote c/ 8 unidades    |
| 24 | 4637453 | 353142 | Toalha de papel interfolhada - classe 1, c/ 2 dobras, na cor branca, c/ folhas simples, acabamento gofrado, confeccionado em 100% fibra vegetal, medindo 23 x 21 cm - especificação técnica: toalha de papel interfolhada - institucional; toalha de papel interfolhada - institucional; classe 1; com 2 dobras; na cor branca; com folhas simples; acabamento gofrado; ABNT nbr 15464-7; confeccionado em 100% fibra vegetal; medindo 23 x 21 cm - oscilação de 1 cm (+/-); em pacote de papel kraft;                                                                            | 600 | Pacotes c/ 1.000 folhas |
| 25 | 1032160 | 396052 | Guardanapo de papel, 24x24cm, fl. Dupla, gofrado, especificação técnica: guardanapo branco de papel; medindo (24 x 24) cm; em folha dupla; tipo gofrado; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza máxima 15mm²/m², conforme norma tappi t437 om-90;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 | Pacotes c/ 50 folhas    |
| 26 | 3926494 | 224640 | Papel higiênico p/ disp. 1ª qualidade, med. (10cmx300m), neutro, gofrado, branco - especificação técnica: papel higiênico p/ dispenser de 1ª qualidade; apresentando folha simples, gofrado sem picote; na cor branca; neutro; medindo 10cm x 300m; composto de 100% fibra vegetal; tubete med. No máximo 5,0cm de diâmetro; em embalagem apropriada; resolução rdc n.º 142 de 17 /03 /2017;                                                                                                                                                                                      | 130 | Pacote c/ 8 unidades    |
|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                         |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |
|----|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 27 | 4653726 | 417309 | Sabonete, erva doce, bombona de 5 litros - especificação técnica: sabonete; sabonete líquido, fragrância de erva doce densidade; lauril sulato de sódio, edta, cloreto de sódio; para higiene das mãos com solubilidade em água; com autorização de funcionamento e registro na anvisa; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data da entrega;                                                             | 90  | Bombona c/ 5 litros    |
| 28 | 1520911 | 374970 | Saco de lixo p/uso doméstico, 30 litros (59x62) cm preto - especificação técnica: saco de lixo p/uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 30 litros; medindo (59 x 62) cm (l x a); preto suportando 6 kg; e suas condições deverão estar de acordo com a nbr 9191:2008 e alterações posteriores;                                                                                                       | 100 | Pacote c/ 100 unidades |
| 29 | 3742342 | 307321 | Saco de lixo p/uso doméstico domestico, 100 litros, (92x100) cm, preto, 12 micras - especificação técnica: saco de lixo p/uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo (92x100) cm (LxA) tolerância +/-10%, espessura mínima 12 micras (paredes abertas); na cor preta, sem timbre; suportando no mínimo 20 kg, com ausência de furos, rotulagem contendo identificação do fabricante; | 100 | Pacote c/ 100 unidades |
| 30 | 2149907 | 460984 | Saco em bobina para embalagem em polietileno, 40x60 cm, picotado, transp. - especificação técnica: saco em bobina para embalagem; em polietileno; medindo (40x60) cm; com picote; suportando até 10kg; com espessura de 30 micras; transparente                                                                                                                                                                | 10  | Bobina c/ 400 unidades |
| 31 | 3271048 | 412781 | Protetor solar fps 30, loção cremosa, bombona de 4 litros, c/ repelente - especificação técnica: protetor solar; fps uva/uvb 30; forma farmacêutica loção cremosa; livre de: paba (ácido para amino benzoico), óleo, álcool, hipoalérgico, não comedogênico, com repelente; de inseto; forma de apresentação bombona 4 litros com dosador; tópica;                                                             | 3   | Unidade                |
| 32 | 504491  | 395204 | Recado autoadesivo off-set, (76x76) mm, amarela - especificação técnica: recado autoadesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, em bloco; na cor amarela, validade 24 meses;                                                                                                                                                                                                                                | 80  | Bloco 100 c/ folhas    |
| 33 | 2043769 | 265978 | Recado autoadesivo off-set, (102x152) mm, amarela, c/pauta - especificação técnica: recado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50  |                        |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
|    |         |        | autoadesivo; em papel off-set; medindo (102x148) mm, em bloco, validade 24 meses; na cor amarela, com pauta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Bloco 100 c/ folhas  |
| 34 | 2903881 | 461828 | Papel sulfite de papelaria, formato a4, (210x297) mm, 75g, branco - especificação técnica: papel sulfite de papelaria gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura mínima de 90%, conforme norma iso; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino cor branco; embalagem revestida em bopp; produto com certificação ambiental fsc ou cerflor/pefc, com selo e código de licença impressos na embalagem; selo socioambiental - critérios considerados: fomento a políticas sociais, minimização da geração de resíduos, racionalização do uso de matérias primas, utilização de produtos de baixa toxicidade, economia no consumo de energia. | 500 | Pacote c /500 folhas |
| 35 | 3278018 | 609140 | Pasta em l, pp, esp. Mínima 0,20 micras, a4 (210x297) mm, cristal - especificação técnica: pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras, a4 (210x297) mm; na cor cristal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  | Cx. c/ 10 unid.      |
| 36 | 3108090 | 459377 | Caixa p/ arquivo, pp corrugado, (350x250x130) mm, azul - especificação técnica: caixa para arquivo; em polipropileno corrugado; medindo (350x250x130) mm, com furos e aberturas para travas nas laterais, com tampa; na cor azul;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 | Unidade              |
| 37 | 2679779 | 608683 | Porta pasta suspensa, cx.ps, (425x270x140) mm, c /6 pastas plastif., cristal - especificação técnica: porta pasta suspensa; tipo caixa; com capacidade para 6 pastas; de poliestireno; medindo (425x270x140) mm (comp. x alt. x larg.); na cor cristal; pasta em papel cartao branco plastificado; na cor cristal; haste de plástico polietileno; grampo de plástico polietileno; visor plástico pvc e etiquetas brancas;                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24  | Unidade              |
| 38 | 4421140 | 278974 | Fita adesiva de papelaria, crepe, medindo (48mmx 50m), branca - especificação técnica: fita adesiva de papelaria; papel rugoso, crepe; medindo (48 mm x 50 m); na cor branca; resistente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36  | Unidade              |
| 39 | 201405  | 445375 | Fita adesiva de papelaria, polipropileno, medindo (50mmx50m), transparente - especificação técnica: fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (50mmx50m); transparente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48  | Unidade              |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                        |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 40 | 2619261 | 247393 | Capa p/ encadernação, pvc. liso, 0,30g/m2, capa cristal, c/ capa preta, ofic. 2 - especificação técnica: capa para encadernação; jogo em pvc liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor preta; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | Pacote 100 pares       |
| 41 | 144754  | 232320 | Espiral de plástico pvc, preto, 17mm - especificação técnica: espiral; de plástico pvc; preto; com 17mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | Pacote c/ 100 unidades |
| 42 | 3697487 | 294719 | Pincel p/ quadro branco, vermelho, ponta redonda, tinta base de água - especificação técnica: pincel p/ quadro branco ou vidro; na cor vermelha; com ponta redonda, em acrílico, com tinta à base de água; do tipo descartável, com corpo emborrachado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 | Unidade                |
| 43 | 1930893 | 435050 | Pincel atômico na cor preta, ponta de feltro chanfrada, descartável - especificação técnica: pincel atômico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartável;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 | Unidade                |
| 44 | 4304438 | 244303 | Pincel p/quadro branco, cor azul, ponta macia, recarregável - especificação técnica: pincel p/ quadro branco ou vidro; na cor azul; com ponta macia para não danificar o quadro; do tipo recarregável; selo socioambiental - critérios considerados: fomento a políticas sociais, minimização na geração de resíduos, racionalização do uso de matérias-primas, utilização de produtos de baixa toxicidade, economia no consumo de energia.                                                                                                                                                                     | 24 | Unidade                |
| 45 | 3426491 | 318729 | Caneta esferográfica, resina termoplástica, sextavada ,1mm, respiro, 1700m, azul - especificação técnica: caneta esferográfica; corpo em resina termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo descartável; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm, média; rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta topeteira (tampa do topo) fixa; e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação compulsória inmetro, e as suas atualizações posteriores | 6  | Caixa c/ 50 unidades   |
|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                        |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                        |
|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 46 | 3432173 | 289406 | Caneta esferográfica, resina termoplástica, Sextavada, 1mm, respiro, 1700m, preta - especificação técnica: caneta esferográfica; corpo em resina termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo descartável; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm, media; rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta; topeteira (tampa do topo) fixa; e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação compulsória inmetro, e as suas atualizações posteriores | 2   | Caixa c/ 50 unidades   |
| 47 | 1038281 | 405646 | Caneta marca texto, polipropileno, ponta 3 a 5mm, amarela - especificação técnica: caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm; na cor amarela; deve estar de acordo c/a norma vigente obrigatória com certificação compulsória inmetro, e as suas atualizações posteriores; e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236 e atualizações;                                                                                                                                                                                                                                   | 144 | Unidade                |
| 48 | 1246569 | 252587 | Lapiseira, plástico, sextavado grafite 0,9mm, ponta metal - especificação técnica: lapiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; com certificação compulsória inmetro, e as suas atualizações posteriores; e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236 e atualizações                                                                                                                                                                                                                       | 24  | Unidade                |
| 49 | 1339079 | 203146 | Grampo para grampeador, galvanizado, 9/14 - especificação técnica: grampo para grampeador; galvanizado; medindo 9/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15  | Caixa c/5.000 unidades |
| 50 | 4612566 | 289329 | Apagador de quadro/lousa, para quadro branco, plástico, base feltro, 60x150mm - especificação técnica: apagador de quadro e lousa; para quadro branco; corpo feito de plástico; medindo (60x150) mm (larg. X compr.); com base de feltro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | Unidade                |
| 51 | 119369  | 306725 | Barbante de algodão, com 06 fios, rolo 400gr, aproximadamente 400m - especificação técnica: barbante; de algodão; com 06 fios; rolo 400gr, aproximadamente 400m;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  | Unidade                |
| 52 | 2334801 | 382257 | Grampeador de mesa, estrutura metálica, base de borracha, medindo 20 cm de base - especificação técnica: grampeador; de mesa; estrutura metálica; base de borracha; medindo 20 cm de base; na cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15  | Caixa c/ 1 unidade     |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                         |
|----|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
|    |         |        | preto; grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear 15 folhas (papel 75g/m2);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                         |
| 53 | 980056  | 238683 | Estilete, cabo plast. Rig. Lamina aço carbono. largura 18mm - especificação técnica: estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; medindo 18 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 | Unidade                 |
| 54 | 4892984 | 278331 | Tesoura escolar, aço inox, 17cm, cabo pp, preto, destro, 3 dedos, ponta arredondada - especificação técnica: tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 17cm; cabo plástico polipropileno (pp); preta; para destro, 3 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por mínimo de 1 ano, a contar data de recebimento do produto; e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação compulsória inmetro, e as suas atualizações posteriores; | 24 | Unidade                 |
| 55 | 5052106 | 323888 | Borracha de papelaria, pp., sem látex, retangular, capa protetora, branca - especificação técnica: borracha de papelaria; feita de polipropileno (pp), atóxico, livre de ftalatos e látex; para grafite, desenhos, não mancha; no formato retangular, com capa protetora; medindo mínimo (2,0x6,5x1,0) cm (lxcxa); na cor branca; e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação compulsória inmetro, e as suas atualizações posteriores                                                           | 40 | Unidade                 |
| 56 | 1403214 | 405866 | Livro ata de papelaria, (210x305) mm, vert. 1250g /m2, 100 folhas. Num. Pes. 56g/m2 - especificação técnica: livro ata de papelaria; medindo (210x305) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas (numeradas); papel off-set, pesando 56g/m2;                                                                                                                                                                                                                       | 15 | Unidade                 |
| 57 | 1840061 | 459338 | Envelope de papelaria, saco, kraft, 80g/m2, s/ impr, (260x360) mm, pardo - especificação técnica: envelope de papelaria; em papel kraft; pesando 80 g/m2; tipo saco; sem impressão rpc do correio; medindo (260x360) mm (larg x alt); na cor parda;                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | Pacote com 100 unidades |
| 58 | 3454045 | 358965 | Papel p/ impressão de fotos s, glossy, brilhante, 180g/m2, a4, branco, medindo (210 x 297) mm - especificação técnica: papel para impressão de fotos; tipo glossy; gramatura 180g/m2; formato a4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 | Caixa c/50 unidades     |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
|    |         |        | medindo (210x297) mm; com acabamento brilhante; na cor branca; embalado em embalado em condições adequadas ao produto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                       |
| 59 | 2958198 | 424372 | Livro ata de papelaria, 205x305mm, vert. 12850g/m2, 200 fls. C/nrs., 56g/m2 - especificação técnica: livro ata de papelaria; medindo (205x305) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas, numeradas; papel off-set, pesando 56g/m2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 | Unidade               |
| 60 | 6484590 | 436515 | Papel tipo filigranado - moeda - 94g ou 120g; A4 -210x297mm - especificação técnica: papel moeda com fita holográfica lateral - fibras que reagem contra a luz fluorescentes ou ultravioleta; aplicação: documento de identificação funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 | Pacote com 100 folhas |
| 61 | 3145301 | 353160 | Corretivo de papelaria, roller, fita, (4,0mmx12m) - especificação técnica: corretivo de papelaria; roller, em fita; para correção de textos; design ergonômico, medindo mínimo (4,0mm x 12m); e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação compulsória inmetro, e as suas atualizações posteriores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 | Unidade               |
| 62 | 4307046 | 382890 | Estabilizador p/equipamento de informática, microprocessador, de 1kva, c/ no mínimo 4 estágios; 6 tomadas - estabilizador p/equipamento de informática; microprocessador; de 1kva; com no mínimo 4 estágios de regulação; tensão de entrada 115v/220, bivolt automático; variação máxima de +-15%; tensão de saída 115v; variação máxima de +- 3%; corrente nominal 115v no máximo 9a; variação de tensão de entrada +-6%; regulação de saída +- 6%; tempo de resposta <= 4 semiciclos ou 2 semiciclos; rendimento da carga nominal > ou = 93 %; frequência nominal 60 hz; sem distorção harmônica; com leds de sinalização para rede alta, normal e baixa no painel frontal; chave liga/desliga frontal; externo; com 6 tomadas e cabo de alimentação padrão nbr 14136; com proteção para sub/sob tensão, filtro de linha, proteção térmica, sistema rms, sensor de potência;; com manual técnico; garantia mínima 12 meses; com selo inmetro, nbr 14373:2006; | 5  | Unidade               |
|    |         |        | Telefone sem fio dect 6.0 preto - especificação técnica: telefone sem fio; com tecnologia dect 6.0; operando na frequência de 1.9 ghz; com fonte de alimentação ac 110/240; com bateria do tipo recarregável (aaax2), com duração de até 10 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                       |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                           |
|----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 63 | 4989198 | 457622 | de conversação; com capacidade para no mínimo 50 posições de memória; com identificação de chamadas; na cor preto; com display display lcd 1.6 polegadas e com resolução 103x65 pixels; com 60 canais; com garantia de no mínimo 12 meses; homologado de acordo com a resolução anatel nº 242                                                                 | 10 | Unidade                   |
| 64 | 2664011 | 268310 | Filtro de linha 1500va, bivolt, 115/220v, com 06 tomadas universal - especificação técnica: filtro de linha; para proteção contra picos de tensão e sobrecarga; com potência de 1500va, bivolt; 115 /220v; com 06 tomadas; padrão universal tripolar; cabo com 1,80 m; com fusível de proteção e led indicador; garantia de 01 ano balcão; com manual técnico | 15 | Unidade                   |
| 65 | 4280610 | 319796 | Pilha tipo alcalina, 1.5v, palito (aaa) - especificação técnica: pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; no tamanho palito (aaa), com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses; conforme resolução do conama 401 04/11/2008; norma ABNT e 11175 /90;                                                                                                    | 15 | Cartela c/<br>02 unidades |
| 66 | 5071046 | 419859 | Pilha, pequena, aa, 1,5v - especificação técnica: pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 v; no tamanho pequena (aa); resolução do conama 401 04/11/2008; norma ABNT e 11175/90;                                                                                                                                                                             | 15 | Cartela c/<br>02 unidades |
| 67 | 472034  | 288218 | Fitolho de polipropileno, simples, 10mm de espessura, cinza, rolo aprox. 1 quilo - especificação técnica: fitilho; de polipropileno; simples; medindo 10mm de espessura; na cor cinza, rolo pesando aproximadamente 1 quilo;                                                                                                                                  | 20 | Unidade                   |
| 68 | 5428270 | 313931 | Bateria botão, cr2032, 3v - especificação técnica: bateria botão; cr2032; 3v; lítio; diâmetro: 20mm; espessura: 3,2mm; conforme iec 60086; e resolução conama 401/2008;                                                                                                                                                                                       | 50 | Unidade                   |
| 69 | 4757068 | 312173 | Fita vinílica, rot. Brother pt80, rf. M231, bca/letra preta - especificação técnica: fita vinílica; adesiva para rotulador eletrônico brother pt-80, ref.: m231; medindo 12mm de largura; 8 metros de comprimento; na cor preto sobre branco                                                                                                                  | 10 | Unidade                   |
| 70 | 3326535 | 439975 | Prancheta portátil de acrílico tam. 235x340 mm c/ prendedor metálico, na cor cristal - especificação                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 | Unidade                   |

|    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                     |
|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
|    |         |         | técnica: prancheta portátil; de acrílico liso; tamanho (235x340) mm, ofício, espessura 3mm; com prendedor de pressão metálico; na cor cristal;                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                     |
| 71 | 4406451 | 443996  | Quadro escolar moldura alumínio 150x120 cm, branco - quadro não magnético; em chapa de madeira; revestido de laminado melamínico, c/ moldura de alumínio anodizado; medindo (1,50 x 1,20) m (lxa); na cor branco brilhante; com suporte para apagador em toda extensão e com fixador para parede e c/manual para instalação;                                                                                              | 3  | Unidade             |
| 72 | 2974355 | 471416  | Elástico, látex nº 18, bege - especificação técnica: elástico; de látex; nr 18, na cor bege;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 | Pacote c/ 500g      |
| 73 | 457977  | 4430921 | Quadro magnético; confeccionado em vidro temperado, na cor branca, com adesivo de segurança; medindo (2,10 x 1,20) m; fixado na parede com espaçadores, acompanham 15 imas; acompanham 4 marcadores magnéticos, 2 pinceis e 1 apagador; utilizado como lousa ou quadro de avisos;                                                                                                                                         | 1  | Unidade             |
| 74 | 357122  | 6065902 | Ribbon; para impressora de transferência térmica de crachás em pvc; marca pointman; tp-9200; medindo 54mm x 86mm; na cor colorido, ymcko-200; entintamento interno; de resina; com capacidade de 200 impressões, sem chip; com validade mínima de 12 meses; com identificação do fabricante e do fornecedor na embalagem;                                                                                                 | 3  | Unidade             |
| 75 | 619885  | 5970890 | Base para mastro; kit de base para mastro, constituído de 1 base com 3 furos + 3 mastros com ponteiros p/ 3 bandeiras; base em madeira revestida na cor mogno, ponteira em mastro em alumínio dividido em 4 partes cromados, retangular; modelo modular para 03 mastros; medidas mínimas da base (15x460x240) mm= (axcxl); canopla de metal para encaixe do mastro de no mínimo 28mm (uma base, 3 mastros e 3 ponteiros); | 1  | Unidade             |
| 76 | 431810  | 5876656 | Crachá sem impressão, pvc, (5, 4x8, 6) cm, espes. 0,45mm, branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 | Pacote c/ 100 unid. |
| 77 | 349452  | 6269435 | Quadro escolar; com moldura de alumínio medindo 90 x 60 cm; quadro em melamínico de alta resistência na cor branco liso; revestimento de laminado melamínico na cor branca, liso com                                                                                                                                                                                                                                      | 2  | Unidade             |

|  |  |                                                                                                           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | aparador em chapa de 1,5 mm; com suporte para apagador e pincel em chapa de 1,5mm e ganchos para fixação; |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 30 dias, contado a partir da emissão da Nota de Empenho na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O contrato estabelece a disciplina que será aplicada em relação à vigência da contratação.

**Subcontratação**

1.6. O contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

**2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO**

**2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme consta das informações básicas deste Termo de Referência.

**3. Descrição da solução**

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

**Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):**

4.1. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar: **NEVE, MILLI, PERSONAL, FAMILIAR, DELUXE, SUBLIME, COTTON.**

**Garantia da contratação**

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da razões constantes da Lei nº 14.133, de 2021.

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### Condições de Entrega

- 5.1. O prazo de entrega dos itens é de 30 (trinta) dias, contados da emissão do empenho, em remessa única.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com **pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência** para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: **Av. Zaki Narchi, 1563 - Carandiru - São Paulo - SP - 02029-001** - Almoxarifado da Coordenadoria de Execução Penal da Região Metropolitana de São Paulo e no seguinte horário 08:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:30h, de segunda à sexta-feira (exceto feriados)

### Garantia, manutenção e assistência técnica

- 5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente (caso assim definido pela documentação que compõe a presente contratação), o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### Fiscalização

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

### Fiscalização Técnica

- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17).
- 6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II). O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições do objeto executado e aprovará a planilha de medição emitida pelo Contratado (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, III).

6.7.2. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II).

### **Fiscalização Administrativa**

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, II e III).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.8.2. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 14.133, de 2021.

### **Gestor do Contrato**

6.9. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e extinção do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º).

6.10. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.11. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.12. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.13. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VII e parágrafo único).

6.14. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento**

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser **rejeitados, no todo ou em parte**, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá **no prazo de 10 (dez) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. No caso de contratação decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## **Liquidação**

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de **10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES /MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

7.18. O pagamento será efetuado **no prazo de 30 (trinta) dias**, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

### **Forma de pagamento**

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.20.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

### 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

#### Forma de seleção e critérios de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

#### Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será com entrega imediata.

#### Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos das seções subsequentes deste item 8, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

#### Habilitação jurídica

8.4 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.7. **Sociedade empresária** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

8.9. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei nº 12.690, de 2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, [e/ou de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.22. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresário individual ou sociedade empresária;

### **Outras comprovações**

8.23. Tratando-se de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021:

8.23.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.23.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.23.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.23.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.23.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.23.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.23.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento às subdivisões anteriores.

## 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado total da contratação é de R\$ 78.171,95 ( setenta e oito mil e cento e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme custos unitários apostos em Anexo do Edital.

9.1.1. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 380181;

II) Fonte de Recursos: 150010001

III) Programa de Trabalho: 14421381561460000;

IV) Elemento de Despesa: 339030.

## 11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**LUIZ CLAUDIO GALVAO SOARES**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 15:05:50.