95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
380216 - ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço, Componentes: Placa De Montagem, Características Adicionais: Portas Com Dobradiças, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Cinza Clara, Revestimento: Pintura Eletrostática Epóxi, Dimensões: 1000 X 600 X 200MM, Tensão Nominal: 220/127VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 2.715,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (1)

2 - Disjuntor Média Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 150A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 388,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (1)

3 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 127/220VCA, Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Monofásico, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 1, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA/VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 265,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

4 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 93,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

5 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 165,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

6 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 78,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

7 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Plástico, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 4CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 79,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

8 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Polipropileno, Tipo: De Piso, Cor: Preta, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Terminais: 8, Componentes: 4 Tomadas 2p+T E 4 Tomadas Rj4, Posição Relativa: Embutir, Modelo: Padrão, Uso: Piso Elevado, Wfix

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 559,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (2)

9 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrugado, Bitola: 3POL, Características Adicionais: C/ Arame Guia Galvanizado E Fita Aviso "Perigo"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 306,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (25)

10 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrugado, Cor: Preta, Aplicação: Cabo Subterrâneo, Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia, Normas Técnicas: Nbr15715, Acessórios: Guia, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 316,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (2)

11 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre, Tipo: Split Bolt, Bitola: 70MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 287,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

12 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 80MM, Diâmetro: 10MM, Características Adicionais: Cabeçote 1 Cm E Arruelas De Inox Com Bucha S8, Aplicação: Coluna E Lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 379,03

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

13 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 63A, Tipo: Dr, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Antichama, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 2, Sensibilidade: 500MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 913,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (8)

14 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Corrente Máxima Surto: 20/40KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Modelo: Dps 1p, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Estrutura: Plastica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 333,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (2)

15 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Metal, Aplicação: Acionamento De Motores, Características Adicionais: Acionamento De Motor De Válvula Borboleta, Potência: 90w, Grau Proteção: Ip66, Operação: Eletrica, Dimensões: 600 X 400 X 200MM, Tensão Nominal: 380VCA, Capacidade Nominal: 1aVA, Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 1.462,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (3)

16 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 24VCC, Corrente Trabalho: 18A, Aplicação: Motor Elétrico, Modelo1: 3rt10 15-1bb41 (Siemens), Número E Tipo De Contatos Principais: 1na

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 339,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (40)

17 - Trilho Eletrificado

Descrição Detalhada: Trilho Eletrificado Material: Alumínio, Tipo: Din, Comprimento Barra: 2M, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 69,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (2)

18 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Dimensões: (Axlxc) 50 X 50 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 436,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

19 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Comando Para Abertura De Porta, Tipo: Botoeira Manual, Cor: Verde E Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Plástico, Com Auto Iluminação., Material Aro: Aço Inox, Fixação: Embutir, Tensão Nominal: 12V, Corrente Nominal: 20A, Sinalização: Desenho Exclusivo Com Auto Iluminação Na Moldura (

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 119,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (3)

20 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Verde, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Tensão Nominal: 220V, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (25)

21 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Tensão Nominal: 220V, Posição Relativa: Sobrepor, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 199,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

22 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 2,5MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Cor: Bronze

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 410,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

23 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pré-Isolado Ilhós Tubular Simples, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal Condutor: 0,75MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 298,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

24 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Amarela, Seção Nominal Condutor: 6MM2, Lingueta: Tubular, Referência Fabricante: Intelli Ti-6-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 181,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (100)

25 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Pré-Isolado Ilhós Tubular Duplo, Cor: Cinza, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal Condutor: 16MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 340,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

26 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Liga De Cobre, Aplicação: Cabo Elétrico, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 70MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 132,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

27 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Neutro, Modelo: 5st2 205, Aplicação: Quadro Distribuição, Características Adicionais: Para Terra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 62,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (3)

28 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Monofásico, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Características Adicionais: Formato Tipo Pente, Material: Cobre, Corrente Nominal: 80A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (1)

29 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura Operação: 90°C, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 876,30

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

30 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Azul, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Classe Encordoamento: 5, Normas Técnicas: Nbr13248

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 204,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (4)

31 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Verde, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Bwf, Classe Encordoamento: 5, Temperatura Operação: 70°C, Bitola: 1,6MM, Normas Técnicas: Nbr 7288

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 259,16

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (4)

32 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 2.101,18

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

33 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Azul, Tensão Isolamento: 450/750V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Classe Encordoamento: 5, Normas Técnicas: Nbr13248

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 1.681,96

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (4)

34 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Verde, Tensão Isolamento: 450/750V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Classe Encordoamento: 5, Normas Técnicas: Nbr13248

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 1.448,25

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (3)

35 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Verde, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 16MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70°C, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 2.030,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (2)

36 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 16MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 4.329,16

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (4)

37 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 264,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

38 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Azul, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 16MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70°C, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 1.016,25

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (1)

39 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Potência: 1.510W, Peso: 5KG, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 945,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (1)

40 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Potência: 820W, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Encaixe Sds-Plus, Com Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 649,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (1)

41 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22/32MM, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 134,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

42 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 20MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 180,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

43 - Ducha Banho

Descrição Detalhada: Ducha Banho Material: Plástico, Uso: Acoplado Ao Chuveiro Através De Desviador, Características Adicionais: Utilizado Em Rabicho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 142,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

44 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 128,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

45 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 63A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Referência 1: Eaton Faz-C63/3, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 171,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)