ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS

Estudo Técnico Preliminar 14/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00361536/2026-87

2. Descrição da necessidade

A aquisição dos materiais a que se refere a despesa se faz necessária em virtude de se tratar de artigos de escritório que dão suporte aos trabalhos administrativos desta unidades deste complexo, em virtude do estoque encontrar-se defasado, sendo essencial a reposição para atender as demandas.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
seção de finanças e suprimentos	Claudinei Aparecido de Souza

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados da emissão da nota de empenho, no almoxarifado desta Unidade Prisional, endereço: Avenida: João Batista Morato do Canto, 100, Bairro São Bernardo Cidade de Campinas - SP, respeitado o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta feira, de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 16:00.

4.2 Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo almoxarifado e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, pelos solicitantes, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5 Os bens ora pretendidos pela Administração enquadram-se na categoria de bens considerados comuns de uso geral. UASG 380147.

4.6 Por se tratar de bens comuns, existe no mercado uma vasta gama de fornecedores que trabalham com os itens em questão, de modo que não existe no processo em tela, algum requisito que limite a participação de fornecedores.

4.7 O padrão de qualidade do material será avaliado, e deverá estar certificado, segundo os padrões usuais de mercado e demais características e especificações técnicas exigidas pelos órgãos de controle competentes.

4.8 Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculos e dos documentos que lhe dão suporte:

4.8.1 A quantidade dos itens em questão se justifica pela necessidade em atender a demanda e a reposição dos materiais do almoxarifado.

5. Levantamento de Mercado

Em atenção às diretrizes e parâmetros para aferição do melhor preço estimado, previstos no art. 3º, inciso I, do Decreto Estadual nº 67.888/2023, fora utilizada a ferramenta para pesquisa de preços do Governo Federal, disponível no Compras.gov.br, e pela composição dos custos unitários iguais à preços mediana.

Assim, no levantamento de mercado foram consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, com observância da potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, nos termos do art. 2º, do Decreto Estadual 67.888/2023.

6. Descrição da solução como um todo

A solução adequada a necessidade de Aquisição de Materiais de consumo é a compra com entrega **imediata e integral** dos bens adquiridos, importando na verificação do **prazo mínimo de validade de 12 meses**, contados do recebimento provisório do objeto.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Dessa forma, o objeto da aquisição deverá atender as especificações técnicas e quantidades descritas na tabela abaixo:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO BEC	CÓDIGO COMPRAS	UF
01	20	Adesivo Instantaneo; a Base de Etilcianoacrilato, para Adesoes Entre Superficiesasperas Ou Irregulares; Incolor a Levemente Amarelado, Com Cura Inicial Nomax. 20 Segundos e Cura Total No Max. 24 Horas; Produto Monocomponente, Nao Requer Mistura, Em Gelviscoso; Com Bico Dosador, Densidade Em 25ºc de 1,04 a 1,06g/ml, Cisalhamento Minimo 100 (aco x Aco) Kgf /cm2; para Uso Em Borrachas, Plasticos, Metais e Outros Substratos e Indicado para Componentes Eletronicos; e Preenchimento de Folga de 0,2 Mm, Alta Viscosidade (1400 a 1800 Cps a 25°c);	5272726	343328	Frasco 20 Gr
02	300	Adesivo Termoplastico; a Base de Resinas, Ceras e Polimeros; Apresentado Em Forma de Bastao; Medindo 11 Mm de Diametro, 30 Cm de Comprimento; Cor Transparente; Colagem Inicial Imediata; Aplicação Atraves de Pistola Aplicadora; para Uso Em Colagem de Pecas de Madeira, Artigos de Decoracao, Embalagens Flexiveis, Papel, Papelao;	4661559	328790	Unidade
		Caneta Esferografica; Corpo Em Resina Termoplastica; Formato do Corpo Hexagonal; Modelo Descartavel; Corpo Transparente;			

03	20	Ponta Em Carbureto de Tungstenio; Com Esfera de Tungstenio, Esfera Perfeita; Espessura de 0,8 Mm (fina); Rendimento Minimo de Escrita De: 1800 Metros; Na Cor Azul; Com Tampa Protetora Removivel Antiasfixiante Na Cor do Corpo; Topo Removivel Na Cor Da Tinta; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	4855108	435108	Cx 50 Uni
04	10	Caneta Marca Texto; Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5 Mm, Chanfrada; Com Tinta Na Cor Amarela, Fluorescente, à Base Deagua, Sem Pvc, Atoxica; Aplicavel Em Diversos Tipos de Papeis; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes;	5531462	428782	Cx 12 Uni
05	10	Caneta Marca Texto; Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 4mm, Chanfrada; Na Cor Azul Claro; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes;	6036767	354759	Cx 12 Uni
06	10	Caneta Marca Texto; Corpo de Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Laranja; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes;	3394840	335177	Cx 12 Uni
07	10	Caneta Marca Texto; Corpo de Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Rosa; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes;	1038320	335178	Cx 12 Uni
08	10	Caneta Marca Texto; Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Verde; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;	1038290	428784	Cx 12 Uni
09	16	Caneta Esferografica; Corpo Em Resina Termoplastica; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartavel; Corpo Translucido Com Respiro; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio; Espessura de 1,0mm, Media; Rendimento Minimo de Escrita De: 1700 Metros; Na Cor Preta; Com Tampa Protetora Removivel Ventilada Na Cor Da Tinta; Topeteira (tampa do Topo) Fixa; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	3432173	432816	Cx 50 Uni
10	16	Caneta Esferografica; Corpo Em Resina Termoplastica; Formato do Corpo Hexagonal; Modelo Descartavel; Corpo Transparente; Ponta Em Carbureto de Tungstenio; Com Esfera de Tungstenio, Esfera Perfeita; Espessura de 0,8 Mm (fina); Rendimento Minimo de Escrita De: 1800 Metros; Na Cor Vermelha; Com Tampa Protetora Removivel Antiasfixiante, Na Cor do Corpo; Protetora Removivel Na Cor Da Tinta; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	4855060	317859	Cx 50 Uni
11	20	Conectores; para Padrao Ethernet Gigabit, Categoria 6, Uso Emambientes Internos; Modelo Rj-45 Macho, 8 Vias, Corpo de Termoplastico Conforme Ul 94v-0; Com Identificacao do Fabricante No Corpo do Conector e Na Embalagem; Contatos de Bronze Fosforoso Com Acabamento de Ouro (1,27microns) e Niquel (2,54microns); Norma Ansi/tia 568 C.2 e Seus Adendos, Fcc68.5, Diretivarohs, Certificacao Ul E173971; Compativel Com Cabo U/utp Solido, Condutor 22 a 26awg; Garantia Minima de 12 Meses;	4721071	626230	Pct 50 Uni

12	50	Elastico; de Latex; Nr 18, Na Cor Amarela;	4279239	602172	Pct 100 Grama
13	20	Envelope de Papelaria; Em Offset; Pesando 75 G/m2; Tipo Oficio; Modelo Com Impressao Rpc do Correio; Medindo (114x229)mm (larg x Alt); Na Cor Branca;	1140612	463064	Cento
14	2000	Envelope de Papelaria; Em Papel Kraft; Pesando 80 G/m2; Tipo Saco; Smodelo Sem Impressao Rpc do Correio; Medindo (176x250)mm (larg x Alt); Com Aba; Na Cor Natural;	2373300	459313	Unidade
15	20	Envelope de Papelaria; Em Papel Kraft; Pesando 80g/m2; Saco; Sem Impressao Rpc do Correio; Medindo (260x360)mm (larg x Alt); Aba Autocolante (com Adesivo); Pardo; Em Caixa;	2044056	467091	Cento
16	30	Envelope de Papelaria; Em Papel Kraft; Pesando 80g/m2; Tipo Saco; Com Impressao Rcp (recomendado Pelo Correio); Medindo 310 x 410 Mm; Na Cor Parda; Acondicionado Em Caixa Reforçada;	3053768	473177	Cento
17	50	Grampeador; de Mesa; Estrutura Metalica Pintada; Base Em Plastico Reforcado; Medindo 13cm Comprimento; Na Cor Branco; Grampo 24/6 e 26/6; Com Capacidade Minima para Grampear 25 Folhas; Compartimento para Estocar Grampo;	6239579	405489	Unidade
18	100	Grampo para Grampeador; Galvanizado; Medindo 26/6;	42048	203144	Cx 5000 Uni.
19	100	Estilete; Cabo Em Base Metalica, Com Capa Externa Em Plastico Reforcado, Empunhadeira Em Borracha; Lamina de Aco Carbono, Guia de Aco Inox, Botao Metalico Trava Lamina, Dispositivo Quebra Segmento de Lamina; Medindo 18mm Largura x 165mm Comprimento;	5962641	256554	Unidade
20	2	Leitor de Codigo de Barras; Tipo Pistola Manual, Com Suporte, Cor Preta; Feixe Com 3 Opcoes de Foco e Tecnologia Colorfusion; Tensao de Alimentacao 4 a 5,5 Vdc; Interface Usb; Velocidade de Leitura 610 Cm Por Segundo; Distancia de Leitura de 0 Cm a 32,3 Cm; Area de Leitura Matriz 838 x 640 Pixels; Medindo Aproximadamente 104 x 71 x 160 Mm; Garantia de No Minimo 12 Meses, Acompanha Cabo Usb e Manual;	5178169	297706	Unidade
21	200	Livro Ata de Papelaria; Medindo (210x305)mm Vertical; Capa Pesando 1250g/m2; Revestida Com Papel Kraft, Pesando 80g/m2; Na Cor Preta; Com 100 Folhas (numeradas); Papel Off-set, Pesando 56g/m2;	1403214	396404	Unidade
22	100	Papel Higienico - Folha Dupla; Classe 01; Na Cor Branca; Alvura Iso Maior Ou Igual a 80,0% Com Tolerancia de Ate 2,0%; Indice Potencial de Maciez Menor Ou Igual a 8,0 Nm/g; Resistencia a Tracao Ponderada Seco Maior Ou Igual a 90,0 N/m; Quantidade de Pintas Menor Ou Igual a 20,0 Mm2/m2; Tempo de Absorcao de Agua Menor Ou Igual a 7,0 Segundos; Conforme Norma Abnt Nbr (15464-2-2007) e Abnt Nbr (15134-2007); Caracteristicas Complementares: Materia Prima 100% Fibras Vegetais; Comprimento do Rolo de 30 Metros; Com Largura de 10 Centimetros; Diametro No Maximo de 11,7 Centimetros Com Tolerancia de Ate 2,0% Nas Medidas; Largura do Tubete 10,0 Centimetros Com Tolerancia de 2,0%; Diametro Interno do Tubete Maior Que 4,0 Centimetros; Acabamento Gofrado,em Relevo, Picotado; Fragrancia Neutra; Rotulagem Contendo: C /identificacao Da Classe, Identificação Da Marca,quantidade de Rolos, Fragrancia, Metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, Cnpj, E-mail, Telefone do Sac; Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto;	5677971	293194	Fardo 64 rolos
23	600	Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297)mm; Alvura Minima de 90%, Conforme Norma Iso; Opacidade Minima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/- 1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificacao Ambiental Fsc Ou Cerflor/pefc, Com Selo e Codigo de Licenca Impressos Na Embalagem;	2903881	461889	Pacote 500
24	200	Pasta Em L; de Polipropileno; Tamanho Com Espessura Minima de 0,20 Micras,a4 (210x297)mm; Na Cor Cristal;	3278018	396495	Unidade

25	50	Pasta Suspensa; de Cartao Kraft; Com 170 G/m2; Na Cor Parda; No Tamanho Oficio (240 x 361) Mm; Haste Plasticas Polipropileno (pp) Removiveis; Ponteiras de Plastico Polipropileno (pp); Grampo Plastico Polipropileno (pp); Visor Flexivel Em Polipropileno (pp) e Etiqueta Branca; 8 Posicoes para Grampo, e 2 Posicoes para Arquivode Saco Plastico;	6014003	486144	Embalagem c/ 25 Unidade
26	120	Pincel Atomico; Na Cor Azul; Com Ponta de Feltro Chanfrada; do Tipo Descartavel;	2187221	257031	Unidade
27	120	Pincel Atomico; Na Cor Preta; Com Ponta de Feltro Chanfrada; do Tipo Descartavel;	1930893	257033	Unidade
28	120	Pincel Atomico; Na Cor Vermelha; Com Ponta de Feltro Chanfrada; do Tipo Descartavel;	1930885	257034	Unidade
29	120	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Azul; Com Ponta de Feltro, Formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	6254659	435076	Unidade
30	120	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Preta; Com Ponta de Feltro, Formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	6254608	435078	Unidade
31	120	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Vermelha; Com Ponta de Feltro, Formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	6254616	435079	Unidade
32	15	Plastico Polaseal para Plastificacao; Composto de Poliester Na Parte Externa e Polietileno Na Parte Interna; Apresentando Solda Em Uma Das Laterais e Com 3 Partes de Poliester e 2 Partes de Polietileno; Medindo (220 x 307)mm; Espessura Com 0,005 Micron; Embalado Em Saco Plastico Apropriado;	1779761	483798	Pacote 100 Unidade
33	100	Repelente; Em Spray,para Pele; Contem Ingrediente Ativo de Aqua,hydroxyethyl Isobutil Piperidine Carboxylate,alcohol Denat Disodium Edta,anti-oxidante; Espessantes, Conservantes,com Principio Ativo de Repelencia Icaridina Concentracao de 20 a 25%; Nivel Protecao de Ate 10 Horas; para Uso de Adulto e Crianca, Sem Perfume; Contra Insetos, Validade 50% a Partir Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega, Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	3865045	432411	Frasco 200 ml
34	30	Sabonete; Liquido Viscoso; Com Ph Entre 6.0 a 7.5, Com Fragrancia Erva Doce; para Higienizacao Das Maos; Na Cor Branca Com Transparencia e Tampa do Tipo Rosca Com Lacre; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa;	2981840	339700	Bombona 5 Litro
35	100	Saco Em Bobina P/embalagem; Em Polietileno; Medindo (30x40) cm; Com Picote; Suportando Ate 3kg; Com Espessura de 0,02 micras; Transparente;	2149893	313359	Unidade
36	100	Saco Em Bobina P/embalagem; Em Polietileno(virgem); Medindo (40x60)cm; Com Picote; Suportando Ate 10kg; Com Espessura de 0,03 Micras; Transparente;	2412632	372856	Bobina 3 quilograma
37	20	Pasta Fichario; No Tamanho A4, Dimensoes Minimas(27,0x32,0) cm (l x A),capacidade para 100 Refis de Plastico Ou 400 Fls.; Em Capa Dura Cartao Em Uma Parte; Revestimento Polipropileno, Internoe Externo; Na Cor Branca; Lombada de 6,0cm, Com Visor Transparente Anti-reflexo; 4 Argolas; Ferragem Em Formato de "d"; Em Aco Niquelado; Com Porta Folha Transparente Externo;	3551660	486110	Unidade
38	5	Cartucho de Toner Compativel para Impressora; Hp; Codigo de Referencia Q5949a; Utilizado para Serie Laser Jet 1160/1320; Na Cor Preta; Fabricado Com Componentes 100% Novos; Com Capacidade para Imprimir 2.500 Paginas; Atendendo Norma Abnt 19798/11; Com Validade Minima,a Partir Da Data de Entrega de 12 Meses; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem;	4630912	314681	Unidade
39	100	Recado Auto Adesivo; Em Papel Off-set, Com Adesivo Acrilico Reposicionavel; Medindo (76x76)mm, Apresentado Em Bloco Tipo Sanfonado, Bloco Com 90fls; Na Cor Laranja;	6036880	395204	Bloco 100 Fls
40	50	Grampo Fixa Papel; Pressao; Medindo 32 Mm, Tipo Prendedor de Papel; Corpo Em Metal e Presilha Em Aco Inoxidavel;	5483549	267600	Cx 12 Uni
41	50	Grampo Fixa Papel; Pressao; Medindo 15 Mm, Tipo Prendedor de Papel; Corpo Em Metal e Presilha Em Aco Inoxidavel;	5339650	267601	Cx 12 Uni

42	200	Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Escolar, Isopor, Tecido, Papel, Eva; Lavavel; Atoxica, Com Bico Economico; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Pesando 90g; Na Cor Branca; Em Embalagem Com Nome do Fabricante, e Informacoes Dacomposicao; Com Validade Minima de 6 Meses a Partir Da Data de Entrega;	6333745	622132	Unidade
43	100	Saco de Papel; Monolucido Sanfonado; Na Cor Branco; Medindo (14 x 7)cm, Pipoca Nº 1; Constando Na Embalagem de Acondicionamento a Identificacao do Fabricante, Dimensoes, Quantidade e Dados do Lote de Fabricacao;	5482771	392176	Pct 500 Uni
44	20	Relogio de Escritorio; de Polipropileno, C/aro Cromado, Vidro Frontal de Protecao, Mostrador Branco, Algarismo Arabico Preto; Ponteiro de Horas e Minutos, Modelo de Parede, Medindo Entre 25 a 30cm de Diamentro; Com Fixacao para Parede e Parafuso, Funcionamento a Pilha Tamanho Aa;	2852110	454885	Unidade
45	200	Palito; de Madeira; No Formato Rolico e Pontiagudo; para Petisco; Medindo 65x2,0mm; Embalagem Paliteiro de Papelao;	1517708	338854	Cx 100 Uni.
46	30	Dispositivo de Armazenamento; Pen Drive; Com Capacidade de 256 Gb;	5818893	627326	Unidade
47	50	Teclado para Microcomputador; Multimidia, Na Cor Preta, Com Pes de Apoio para Elevacao e Teclado Numerico; Teclas de Funcao Na Posicao Horizontal; Disposicao Das Teclas Padrao Abnt2, 108 Teclas do Tipo Chiclete, Teclas de Atalho,volume, Mudo, Leitura/pausa, Retrocesso/avanco; Com Conector Usb; Garantia 12 Meses; Norma Abnt2;	6112498	451819	Unidade
48	600	Copo Descartavel; Em Polipropileno Biodegradavel; Com Capacidade Minima para 180ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Minimo 1,62 Gramas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total de Massa do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo a Marca Ou Identificacao do Fabricante; Simbolo de Identificacao do Material P/ Reciclagemconforme Nbr 13230/2008 e Alteracoes Posteriores; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Certificacao Compulsoria Inmetro;	5489911	617347	Cento
49	50	Mouse; Confeccionado Em Plastico, Na Cor Preta, Tamanho Normal; Optico; Com 03 Botoes; Com Botao de Rolagem Scroll; Compativel Com Windows Xp, 7, 8, 10; Com Conector Usb; Resolucao de 1000 Dpi; Garantia de 12 Meses;	5176190	457752	Unidade
50	20	Copo; de Vidro; Capacidade Minima para 190ml; Com Diametro Minimo de (6,7)cm; Altura Minima de (9,2)cm; para Agua; Incolor;	2757982	393527	Duzia
51	50	Tesoura para Costura; Em Aco Carbono, Acabamento Niquelada e Polida; Medindo Medindo 7" (17,8cm); Cabo de Aco Carbono; Lamina Reta, Lisa; Com Fixacao Atraves de Parafuso; Pontas Da Tesoura: Uma Aguda e a Outra Semi Arredondada;	5194750	223232	Unidade
52	50	Envelope Plastico; para Acondicionar Documentos; Em Polipropileno; Cristal; Liso; Tamanho : A4 (229 x 314mm); Com 4 Furos; Com Espessura Minima de 0,10 Mm (em Cada Parede); Incolor;	6124445	247690	Pacote 100 Unidade
53	3	Quadro de Aviso; de Chapa de Madeira Com 3mm, Revestido Com Corticade 6mm e Feltro Acrilico de 2mm; Medindo (1,20 x 0,90)cm; Moldura de Aluminio; Na Cor Verde;	2915103	619583	Unidade
54	100	Corretivo de Papelaria; Roller, Em Fita; para Correcao de Textos; Embalagem Ergonomica, Medindo (5mm x 10m); e Sua s Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	4059948	614471	Unidade
		Fragmentadora; Modelo para Escritorio; Em Plastico Resistente Tipo Abs; Bases Com No Minimo 4 Rodizios para Locomocao; Abertura Insercao de Folhas Medindo No Minimo 220mm; Sem Abertura Independente para Cd/dvd, Cartao de Credito; Com Capacidade para Fragmentar No Minimo 25 Folhas A4(75g/m2),			

55	2	Podendo Ter Clip Pequeno/grampo(26/6); Corte Nivel de Seguranca Papel-p4, de Acordo C/norma Din-66399/12, Particulas 160mm2 (4x40mm); Corte Cd/dvd Nivel O3, de Acordo Com Norma Din-66399/12, Tiras Conforme a Mesma Abertura Papel; Corte Cartao/disquete Nivel T3,de Acordo C/norma Din-66399/12, tiras Conforme Mesma Abertura Papel; Acionamento Por Tecla de Liga/desliga/reverso; Funcionamento Continuo de No Minimo 60 Minutos Podendo Conter Parada de Ate 30 Minutos; Nivel de Ruido Maximo 58 Db/a Conforme Norma Nrb 10152/1987; Todas As Navalhas de Corte e Cilindros Em Aco; Todos Os Pentes /raspadores Metalicos; Com Bloqueio de Acesso As Laminas; Engrenagens Mistas; Lixeira Com Capacidade Minima para 28 Litros; Contendo Sensor Automatico de Ausencia Ou de Cesto Cheio e Superaquecimernto; Cabos Com Minimo 75 Cm, e Plug Trifasico, Todos de Acordo Com Nbr-14136/12 Vigente; Voltagem 110 V; Com Aterramento Conforme Norma Nbr-14.136 /2012-vigente; Acompanha Manual Em Portugues; Com Prazo Minimo de Garantia de 12 Meses a Partir Da Data de Entega do Produto; Assistencia Tecnica do Sistema Balcao;	6120636	449968	Unidade
56	20	Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Diversos e Escolar; a Base de Resina Pva e de Agua, Lavavel; Atoxica; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Transparente; Com Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;	4637763	636649	Frasco 1 Quilograma
57	40	Fio; para Artesanato Em Geral; Composto de 85% Algodao e 15% Outras Fibras; Barbante N°08; Peso Aproximado de Cone de 1kg Com 762 M; Na Cor Branco;	6202560	306725	Unidade
58	120	Caneta Marca Texto; Corpo de Polipropileno Opaco; Ponta Em Gel; Na Cor de Tinta Amarela; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes;	4332598	279317	Unidade
59	20	Porta Guardanapo; de Aco Inox; para Refeitorio; Com 01 Compartimento; No Formato Concavo,medindo(comp.120xalt. 85xlarg.30)mm,com Espessra Minima de 0,6mm; Com Capacidade Minima para 30 Guardanapos;	3474615	625997	Unidade
60	100	Pilha; Tipo Lítio, Com Resistência a Altastemperaturas (de -40a +65°c); Na Voltagem de 1,5v; No Tamanho Aaa; Resolucao Conama 401/2008; Norma Abnt e 11175/90;	6375014	432380	Pacote 2 Unidade
61	50	Porta Folha; Em Polipropileno Cristal Transparente; Modelo de Parede, Vertical; Tamanho A4; Auto Adesivo;	4940440	479717	Unidade
62	100	Corrente P/ Isolamento Interno Predial; Em Plastico Rigido Resistente a Intemperie; Espessura 9 Mm, Elos Medios (63 x 34) mm; Zebrada Na Cor Preta e Amarela;	3504840	463395	Metro
63	3	Capacho; Material Superior Vinil Entrelacado; Material Inferior Costado Solido de Vinil Emborrachado; Medindo (l x c) (0,80 x 120)cm; Espessura 12 Mm; Na Cor Cinza; Liso, Sem Estampas; 3 Cm Rebaixada e Vulcanizada; Com Borda Na Cor Preta; Formato Retangular; Sem Logo; Antiderrapante; Antichamas; Com Garantia Minima de 6 Meses;	6544380	362410	Unidade
64	10	Webcam; Videochamada, Campo de Visao: 90o, Foco Automatico (hd Integrado), Proteção de Privacidade Removível; Full Hd 1080p (1920x1080 Pixels), 30 Fps, Clipe Universal; Rosca de 1/4" para Montagem Em Tripe; Video e Foto, 02 Microfones Omnidirecionais, Zoomdigital Full Hd de 4x, Camera 3mp; Compressao de Vídeo H.264, Controles de Panoramica, Inclinação e Zoom, Captura 3mp;	6136630	620108	Unidade
		Fone de Ouvido; Intra-auricular, Som Estereo Sem Fio", Com Cancelamento de Ruidos e Barulho de Ventos; Dispositivos Individuais para Cada Ouvdio, Com 3 Tipos de Adaptadores de Silicone; Tempo de Audicao 24h, Fala 16h, Standby Ate 1 Mes,			

65	7	opera Ate 30 Metros Com Dispositivo Com Adaptador; Com Estojo de Carregamento Com Tela Touch para Controle Da Chamada, Volume, Atender, Desligar, Mudo; 6 Microfones Em Pareamento Duplo Com Tecnologia Decancelamento de Ruido Ativo Adaptivo e Modo Trans; Plug 3,5mm, Usb Bluetooth 5.3, Compativel Com A2dp, Avrcp, Hfp, Hsp, Spp; Protege Contra Niveis de Som Acima de 102 Dbspl Padrao G.616; Protecao Contra Exposisao Diaria de Ruido, Certificado para Ms Teams e Zoom; Sensor Inteligente para Atender Chamadas Ao Introduzir o Headset e Colocar Em Mudo Ao Retira-lo;	6326005	625848	Unidade
66	30	Maquina de Calcular; de Mesa, Eletronica; Comum, Na Cor Preta; Medindo Minimo 14,9cm x 12cm (axl); Contendo As Funcoes Gt, Apaga Ultimos Caracteres, Correcao de Digitacao, Duplo Zero; Contendo 4 Operacoes, Arredondamento, Raiz Quadrada, Somatoria Total; Visor Em Cristal Liquido, Visor Inclinado; Com No Minimo 12 Digitos; Sem Bobina; Alimentacao Solar e Por Bateria, Nao Recarregavel; Garantia Com Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data Da Entrega;	6038662	462280	Unidade
67	30	Bateria Botao; Cr2032; 3v; Litio; Diametro: 20mm; Espessura: 3,2 mm; Conforme Iec 60086; e Resolucao Conama 401/2008;	5428270	313931	Unidade
68	5	Pasta Congresso; Em Couro Sintetico; Medindo 265 x 345 Mm; Espessura Minima de 1 Cm; Na Cor Preta; Sem Aba Interna; Bolso Com Formato a 4, Espaco para Porta-caneta Eporta-cartoes, Bolsos Organizadores; Fechamento Em Ziper; Incluso Bloco de Papel Pautado 20 Fls (210x275)mm;	6007643	602628	Unidade
69	25	Cola para Madeira; Monocomponente, a Base de Poliacetato de Vinila (pva) Em Dispersao Aquosa; Na Cor Branca, Densidade 1,05 G/cm³ a 25°c, Ph Entre 4,0e5,0; Apresentada Na Forma Liquida, Viscoso, Livre de Grumos; Aplicação Direta; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	5342287	616071	Barrica 5 Kg
70	50	Selante; Pu4o Flexivel; Composto de Polímero de Poliuretano, Aditivos e Cargas Minerais e Tixotrópico de Poliuretano; Na Cor Cinza Claro;	5889359	478811	Tubo 400 Gr

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 84.444,52

O valor total da pesquisa de preços dos itens cotados é de R$ 84.444,52 (oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

O parâmetro utilizado para aferição do melhor preço estimado foi a composição dos custos unitários menores ou iguais a mediana do item correspondente, disponível no sítio Compras.gov, ferramenta de pesquisa de preços do Governo Federal, nos termos do artigo 3º, inciso I, do Decreto Estadual nº 67.888/2023.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica .

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Não se aplica.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Como principal benefício alcançado através da aquisição do material descrito, teremos a viabilidade do suprimento dos referidos materiais às unidades desta Unidade Prisional.

13. Providências a serem Adotadas

Não há providências a serem adotadas previamente a celebração do contrato, no que tange as adaptações no ambiente do Órgão.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 14:53:36.

LUCIANA PROENCA DE MORAES

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 15:11:14.