

ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM

Documento de Formalização de Demanda 107/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
107/2026	380270-ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM	PAULA BALIEIRO CUSTODIO GIGLIO	19/10/2026 11:01 (v 0.7)
Status			
DISPONIBILIZADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		006.00463942/2026-83

Informações preliminares

REQUISITANTE:

Órgão: Penitenciária Feminina "Oscar Garcia Machado" de Votorantim
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Núcleo de Infraestrutura e Logística
Responsável pela demanda: Giovani Barros de Moura CPF: 292.992.278-88 E-mail: gbmoura@sap.sp.gov.br Telefone: (15) 3353-8910

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

19/10/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

30 (trinta) dias.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Alta

1- Descrição Sucinta do Objeto

1.1- Aquisição de materiais para manutenção da cozinha e demais áreas.

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ITEM BEC</u>	<u>UN DE MEDIDA</u>	<u>QUANT.</u>	<u>VALOR UNITÁRIO (R\$)</u>	<u>VALOR TOTAL (R\$)</u>
1	Fio Eletrico; Instalacoes Eletricas; Material do Condutor de Cobre, Tempera Mole, Encordoamento Classe 1(solido); Secao Nominal Condutor Com Area de Secao 4mm2; Camada Isolante Pvc Tipo Bwf, Tensao 750v, Na Cor Preta; Material Da Cobertura Pvc Rigido; Conforme Norma Tecnica Conf.norma Nbr Nm 247-3 e 247-4 Certificacao Compulsoria Inmetro, Port.184 de 04/12 /2003,do Material;	2191849	Rolo	02	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
2	Cabo Eletrico; Fios de Cobre Eletrolitico Nu, Tempera Mole, Encordoamento Classe 5; Secao Nominal 6mm2; Isolacao de Composto Termoplastico Nao Halogenado; Tensao de Isolacao 450/750v; Temperatura de Servico 70°C; Cor Vermelho; Conforme Normas Nbr Nm 280 e 13248, Com Certificacao Compulsoria Inmetro;	5637813	Rolo	03	R\$ 739,00	R\$ 2.217,00
3	Chuveiro Eletrico; de Termoplastico; Tipo Ducha; Na Voltagem de 220v; Com Controle de 03 Temperaturas; e Potencia de 5500w; Com Mangueira e Ducha Manual; Na Cor Branco; Com Rosca de Entrada de 1/2"; Pressao de 10 a 400kpa (1 a 40mca); Medindo No Minimo (156 x 131)mm; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes, Grau de Protecao Ip24, Garantia de 12 Meses;	6212379	Un	40	R\$ 67,00	R\$ 2.680,00
4	Peca de Reposicao para Chuveiro; Resistencia Compativel Com Chuveiro Loren Bello Ultra, 5500w, 220v, Codigo 065-a; Marca Lorenzetti, Acondicionado Em Embalagem Propria;	6478484	Un	40	R\$ 28,00	R\$ 1.120,00
5	Disjuntor; Padrao Din; Trifasico; Curva C; de 32 Amperes; Classe de Interrupcao de 5ka; 250/440v; Com Apresentacao Da Norma Iec-60 898;	2659069	Un	20	R\$ 56,28	R\$ 1.125,60
6	Disjuntor; Padrao para Motor, Trifásico, para Trilho Din; Tripolar; Corrente Nominal Maxima 40 A, Tensão de Trabalho Ue 690 V, Com Proteção de Sobrecarga; de 6,3 a 10 Amperes; Classe de Interrupcao de 6 Kv, Com Sensibilidade a Falta de Fase, Com Indicação de Trip, Grau de Proteção Ip2; 127/220/380 V; Com Apresentacao Da Certificacao do Selo Inmetro/iso;	6431429	Un	20	R\$ 61,60	R\$ 1.232,00
7	Disjuntor; Padrao Din; Trifasico; Curva_c; de 63 Amperes; Classe de Interrupcao de 5ka; 250/440v; Com Apresentacao Da Com Apresentacao Da Norma Iec-60898;	2879425	Un	08	R\$ 61,60	R\$ 492,80
8	Disjuntor; Padrao Din; Bifasico; Curva_c; de 32 Amperes; Classe de Interrupcao de 5ka; 250/440v; Com Apresentacao Da Norma Iec 60 898;	2658674	Un	20	R\$ 41,70	R\$ 834,00
9	Disjuntor; Padrao Dr; Bipolar; Curva Classe C; de 40 Amperes; Classe de Interrupcao de Corrente Nominal Residual de 300ma; 230/440v; Com Apresentacao Da Certificacao do Selo Inmetro/iso;	5771056	Un	20	R\$ 43,76	R\$ 875,20
10	Conector para Ligacao; de Porcelana; Tripolar; para Passagem e Ligacao de Fios; Com Metal do Tipo Latao Usinado (bornes) e Regulaveis Por Parafusos Metalicos do Mesmo Material; Fios de Ate 6,0 Mm2; 30a - 250v;	5963630	Un	30	R\$ 2,43	R\$ 72,90
11	Tubo; de Polipropileno, para Ligacao de Chuveiro; Diametro Nominal de 1/2", Comprimento de 30cm; Com Canopla de Parede; Na Cor Branca; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	5079624	Un	40	R\$ 7,25	R\$ 290,00

12	Rolo para Pintura; de Espuma Poliester; Med. 9 Cm de Largura; Com Altura de Aproximadamente 10 Mm, Diâmetro de 42 Mm; Suporte de Aço Sae 1006 a 1008, Zincado, Brilhante, Terminais Em Poliestireno; Cabo Revest. de Polipropileno;	2506874	Un	10	R\$ 5,55	R\$ 55,50
13	Rolo para Pintura; de La de Carneiro, para Superfícies Rugosas; Med. 23cm; Com Altura de 25mm;	5034221	Un	10	R\$ 11,97	R\$ 119,70
14	Camisa para Rolo de Pintura; Em Espuma de Poliester, Aplicação Em Superfícies Lisas, Indicação Tinta Latex, Pva, Oleos, Vernizes; Com Largura de 230 Mm, Diâmetro de 68 Mm, Cor Da Espuma Cinza, Sem Cabo;	3860205	Un	10	R\$ 9,78	R\$ 97,80
15	Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 1 Pol; Cerda Na Cor Branca; Cabo de Plástico Amarelo; para Aplicar Verniz e Stain;	6391214	Un	10	R\$ 4,35	R\$ 43,50
16	Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 2 Polegadas (50mm); Comprimento Total (cabo+chapa+cerdas) de 220mm; Cerda Na Cor Cor Preta, Comprimento de 48mm e Espessura de 14mm; Cabo de Plástico, Cerdas Natural, Chapa de Fixação Das Cerdas de Aço, Adesivo Epoxi; para Aplicar Tinta Oleo e Esmalte Sintético;	6070515	Un	10	R\$ 7,90	R\$ 79,00
17	Thinner; Tipo Diluente; Composto de Acetato de Butila, Acetato de Etila, Metiletilcetona; Líquido Claro; Odor Não Perceptível; para Retoque para Aplicação Em Verniz; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Integridade do Produto; Conforme Norma Nbr / Abnt 7500;	6212310	Gl	10	R\$ 83,99	R\$ 839,90
18	Fita Adesiva de Papelaria; Papel Rugoso, Crepe; Medindo (48 Mm x 50 M); Na Cor Branca; Resistente;	4421140	Un	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
19	Tinta Esmalte para Construção Civil; Tipo Esmalte Sintético Alto Brilho, Diluível Em Solvente; para Aplicação Em Superfícies Internas e Externas de Madeira, Metais Ferrosos, Alumínio, Galvanizados; a Base de Resina Alquílica, Solventes Alifáticos e Aromáticos, Aditivos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos; Densidade de 1,07 G/cm³, Voc (compostos Orgânicos voláteis) 438,0 G/L, Viscosidade 74-79 Uk; Na Cor Marfim Notação Ral 1014 (comercialmente Marfim 0668); Acabamento Brilhante; Com Rendimento Mínimo de 65 M²/demão/galão; Conforme Norma de Classificação Abnt Nbr 11702 Tipo 4.2.1.1;	4504690	Gl	20	R\$ 129,90	R\$ 2.598,00
20	Tinta Latex; Nível de Desempenho Premium; Resina a Base de Dispersão Aquosa de Copolímero Estireno Acrílico, Pigmentos Isentos de Metal Pesado; Cargas Minerais Inertes, Glicóis, Tensoativos Etoxilados, carboxilados, Bactericidas e Fungicidas; Base Água, Solvente Água Potável; Rendimento 375 M²/galão/demão (embalagem 18l); Voc (compostos Orgânicos Voláteis) de 21.3 G/L; Isenta de Metais Pesados; Acabamento Fosco; Na Cor Branca, Código Ral 9003; para Pisos Cementados e Pisos Cerâmicos, Massa Acrílica, Massa Corrida e Gesso; Validade Mínima de 36 Meses a Partir do Recebimento; Deverá Ser Entregue Com Boletim Técnico e Fispq; Conforme Norma de Classificação Abnt Nbr 11702 Tipo 4.5.6;	5027403	Lata	03	R\$ 169,00	R\$ 507,00
21	Tinta para Pisos e Pavimentos; Acrílica, Resina a Base de Dispersão Aquosa de Copolímero Estireno, Glicóis, Pigmentos; Cargas Minerais Inertes, Isenta de Metais Pesados, Rendimento de 350 M²/demão, Viscosidade 90 a 95ku; Acabamento Fosco, Antiderrapante, Resistente a Abrasão e Intempéries; para Pintura Externa e Interna de Pisos Cementados, Pisos de Concreto, Repintura de Pisos; Indicada para Aplicação Em Estacionamentos, Áreas de Lazer, Escadas, Varandas, Quadras Poliesportiva; Na Cor Cinza Claro; Com Tempo de Secagem Ao Toque de 2h, Secagem Total 12h, Tráfego de Pessoas 48h, Tráfego de	6095178	Lata	03	R\$ 280,00	R\$ 840,00

	Veiculos 72h; Fornecida Em Embalagem Apropriada, Validade Minima de 24 Mesesapartir do Recebimento; Conforme Normas Nbr/abnt e Legislacao Vigentes;					
22	Conexao Te; de Reducao; Pvc; Diametro Nominal de 50x 25 x 50mm; Na Cor Marrom; de Acordo Com As Normas Vigentes;	6422756	Un	10	R\$ 11,99	R\$ 119,90
23	Bucha de Reducao; de Pvc; Com Diametro Da Tubulacao Principal de 110 Mm; Com Diametro Da Reducao de 60 Mm; para Ser Utilizado Em Instalacoes Hidraulicas; Tipo Soldavel Longa; Conforme Norma Nbr 5648;	5426529	Un	10	R\$ 1,40	R\$ 14,00
24	Registro de Esfera de Pvc; Tipo Vs, Na Cor Marrom; Roscas Internas Com Junta Diametro Nominal de 75mm; Roscas Conforme Padronizacao Soldavel, Volante Borboleta Com 1/4 de Volta, Rosca de Uniao para Manutencao;	6113800	Un	06	R\$ 149,90	R\$ 899,40
					TOTAL	R\$ 18.413,20

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação de aquisição visa suprir as demandas contínuas e emergenciais de manutenção da Cozinha Central e das demais áreas desta Unidade Prisional.

A conservação predial e dos equipamentos e utilidades instalados nestes setores é indispensável para garantir o regular funcionamento da infraestrutura do estabelecimento penal, prevenindo a paralisação de rotinas vitais e o agravamento de desgastes estruturais.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto, cujo valor total estimado é de R\$ 18.413,20 (dezoito mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos);

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

GIOVANI BARROS DE MOURA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 10:54:13.

WALDOMIRO JONHSON ALMEIDA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 11:01:17.