

ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES. BERNARDES

Estudo Técnico Preliminar 31/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00462644/2026-76

2. Descrição da necessidade

Aquisição de materiais para atendimento da Res. SAP-26/13 e apoio à cozinha para suprir as necessidades dos sentenciados que cumprem pena neste Complexo Penal, tais materiais são imprescindíveis para dar andamento aos trabalhos rotineiros desenvolvidos, a fim de manter a ordem e segurança deste Complexo. Os itens contratados deverão atender os padrões mínimos de qualidade, bem como os critérios de sustentabilidade, dentre outros, devendo ser transportado em veículos apropriados, para garantia da conservação do produto, de acordo com a especificação do produto constante no Termo de Referência.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Diretor de Segurança e Disciplina	Marco Aurélio dos Santos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A aquisição dos materiais se dará por meio da modalidade Pregão Eletrônico. A modalidade pretendida confere vantagens para administração pública, sendo sua entrega em parcela única. O presente pedido visa repor os materiais de higiene, limpeza e vestuário para suprir as necessidades dos sentenciados que cumprem pena neste Complexo Penal.

5. Levantamento de Mercado

Quanto ao levantamento de mercado, insta registrar que para especificação do objeto será observada a descrição estabelecida pelo Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras (SIAFÍSCO) e Catálogo de Materiais Compras Gov.

Verificou-se através do Compras.gov.br e internet os itens e valores estimados os quais obedecerão aos critérios de levantamento delineados no artigo 3º, inciso I do Decreto Estadual nº 67.888/2023 e no Catálogo Eletrônico Padronizado do Governo Federal conforme previsto no artigo 2º do Decreto nº 68.021 /2023.

6. Descrição da solução como um todo

Considerando a imprescindibilidade dos materiais de consumo - materiais de higiene, limpeza, vestuário e de apoio a cozinha para suprir as necessidades dos sentenciados que cumprem pena neste Complexo Penal. A solução encontrada para a referida aquisição foi a opção pela modalidade pregão eletrônico, tendo como critério de julgamento o menor preço, uma vez que o objeto da contratação é considerado bem de natureza comum, pois possuem padrões de desempenho e qualidade que são capazes de serem objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais de mercado. Cabe ressaltar que tal modalidade amplia a disputa entre os licitantes, obtendo a proposta mais vantajosa conferindo maior economicidade à Administração.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Aquisição de materiais para atendimento da Res. SAP-26/13 e apoio à cozinha para suprir as necessidades dos sentenciados que cumprem pena neste Complexo Penal, conforme quadro abaixo:

RELAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS

Especificações e códigos de catálogo — Compras.gov.br e BEC/SP

ITEM	QUANT.	UNID. FORN.	DESCRIÇÃO	ITEM GOV	ITEM BEC
1	480	Litro	Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	299605	2957868
2	240	Frasco 1 L	Alcool Etílico para Limpeza; Com Teor Alcoólico 70 GI - Líquido; Embalado Em Frasco Plástico; Produto Sujeito a Verificação, No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Determinados Pela Anvisa;	481012	5616859
3	400	Unidade	Avental de Protecao; Em Tecido de Algodão Com Tratamento Impermeabilizantee Anti-chamas; Medindo Aproximadamente 0,90 Cm de Comprimento Por 0,70 Cm de Largura; Protecao do Usuario Contra Agentes Térmicos, Calor e Umidade e Operações Comuso de Água; Sem Mangas; Sem Gola; Fechamento Atraves de Tiras No Pescoço e Nas Costas; Costurado Com Linha Anti-chamas; Com Certificado de Aprovacao do Válido do Ministerio do Trabalho; Suas Condicoes Deverao Atender Plenamente a Norma Bs 3546:1974 e Iso 11612:2015(e);	339839	5846471
4	6000	Unidade	Barbeador; de Plastico; Tipo Descartavel; Com 2 Laminas de Aco Inox Paralelas; Embalagem Com Identificacao;	283964	956503
5	15	Unidade	Bombona; Em Polietileno 100% Virgem; Com Capacidade para 100 Litros; No Formato Cilindrico, Medindo Minimo (75x53x53)cm (axcxd); para Armazenamento e Transporte de Alimentos; Com Tampa Removivel e Fechamento Sobre Pressao, Sem Alca; Na Cor Azul; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	624263	2418789
6	10	Unidade	Bombona; Em Polietileno de Alta Densidade (pead); Com Capacidade para 200 Litros; No Formato Cilindrico; Com Com Tampa Removivel, Rosqueavel; Na Cor Preta; Sem Cintas para Fechamento; Medindo Aprox.96 x 56 x 56 (axcxd); Em Conformidade Com a Legislacao Vigente;	263056	6121683
7	48	Unidade	Bombona; Em Polietileno Resistente; Com Capacidade para 30 Litros; No Formato Barril Graduado, Com Tampa Rosca e Torneira; para Armazenamento de Liquidos;	453449	6444504
8	20	Unidade	Bombona; Em Polietileno; Com Capacidade para 50 Litros; No Formato Cilindrico, Medindo 65,2 x 36 x 21 Cm (altura x Diametro x Diametro Boca); para Armazenamento e Transporte de Alimentos Liquidos; Com Tampa Removivel, Fechamento Com Tampa de Rosca e Alcas Laterais, Com Vedacao Completa; Na Cor Cinza; Em Conformidade Com As Normas e Procedimentos Da Anvisa;	465988	3600351
9	32	Par	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Convencional; Tamanho 42; Cor Preta; Modelo Masculino; Com Elastico; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade, Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro;	452759	2058049

			Palmitilha Higienica Em "eva" Antimicrobiana; Biqueira Em Termoplastico; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345;		
10	100	Par	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Injetado e Forrado, Reforço Especial No Saltoe Enfraque para Maior Durabilidade; Tamanho 44; Cor Branca; Modelo Masculino; Sem Fechamento; Cano Longo; Solado Em Pvc Antiderrapante,espessura 15mm; Solado Com Nervuras Min. 4mm e Entre Nervuras Min.11mm,solado Injetado Direto No Cabedal; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345 e C.a.válido do Ministerio do Trabalho;	446106	6007422
11	100	Par	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc; Tamanho 40; Cor Branca; Modelo Modelo Unissex, para Uso Em Câmara Fria e Sala Climatizada; Sem Fechamento; Cano Médio; Solado Em Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Certificado de Aprovação Válido do Ministério do Trabalho;	234470	5710324
12	100	Par	Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc; Tamanho 42; Cor Branca; Modelo Modelo Unissex, para Uso Em Câmara Fria e Sala Climatizada; Sem Fechamento; Cano Médio; Solado Em Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Certificado de Aprovação Válido do Ministério do Trabalho;	234475	5710359
13	60	Unidade	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno; Medindo Comp.78xlarg. 56xalt.41cm,capacidade 130 Litros; Modelo Fechada; Branca; Com Tampa; No Formato Retangular; Acondicionamento de Alimentos;	486190	2144808
14	10	Unidade	Caldeirao; de Alumínio; Capacidade Minima para (68,0l); Com Diametro Minimo de (45,0 cm); Altura Minima de (43,0cm); Com Espessura Minima de (5mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20mm);	304597	1389246
15	10	Unidade	Caldeirao; de Alumínio; Capacidade Minima para (95,0l); Com Diametro Minimo de (50,0 cm); Altura Minima de (48,0cm); Com Espessura Minima de (3mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Minima de (1,20mm);	430196	5441153
16	4	caixa com 50	Caneta Esferografica; Corpo Em Resina Termoplastica; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartavel; Corpo Translucido Com Respiro; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio; Espessura de 1,0mm, Media; Rendimento Minimo de Escrita De: 1700 Metros; Na Cor Azul; Com Tampa Protetora Removivel Ventilada, Na Cor Da Tinta; Topeteira (tampa do Topo) Fixa; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	318729	3426491
17	5	Unidade	Cesto para Fritura; Em Arame Galvanizado; Em Malha Fina; Formato Redondo; Medindo 28 Cm de Diametro; Profundidade de 9 Cm; Com Cabo de 25 Cm; Com Garantia;	464985	3979920
18	20	Unidade	Colher para Servico Em Cozinha-utensilio; Em Polietileno, Concava para Panela; Medindo No Minimo (120 x 12)cm (Comp.x Larg. Da Pa) Em Forma de Pa Tipo Remo; Espessura Minima de 02 Cm; Com Cabo de Polietileno; Na Cor Branca; Sem Decoracao;	465662	4838360
19	370	KG	Detergente Em Po; Principio Ativo Alquil Benzeno Sulfonato de Sodio; Silicato de Sodio, carbonato de Sodio; Teor de Ativos Minimo de 8,0%,ph=11,5 Maximo,solucao 1% P/p; Pigmentos e Outras Substancias Permitidas; Validade Minima de 20 Meses a Partirda Data de Entrega; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	356421	1332090
			Detergente Removedor; Composicao Basica Teor de Cloro Ativo Minimo de 1,5%; Hidroxido de Sodio; Alcalinidade Livre Em Na2O 13,0 a 15,0%; Alcalinidade Total Em Na2)		

20	580	Embalagem 05 litros	14,0 a 16,0%; Tipo Liquido Com Densidade de 1.220 - 1.250 G/ml; Na Cor Amarela; Com Ph de 12,5 a 13,5%; Utilizacao Na Utilizacao Em Maquinas Automaticas para Lavagem Edesinfecao de Utensilios; Com Validade de 6 Meses No Minimo, Devera Ser Fornecido Com o Dosador Proprio; Acondicionado Em Embalagem Reforcada para o Produto; Embalado Embalado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	285860	4137175
21	02	CAIXA C /1000 UNID. - 00218	Envelope de Papelaria; Em Offset; Pesando 75 G/m2; Tipo Comercial; Modelo Sem Impressao Rpc do Correio; Medindo (114x162)mm (larg x Alt); Na Cor Branca;	459365	1569619
22	6000	Unidade	Escova Dental; Adulto; Com Cerdas Extra Macia; Na Cor Azul; Tipo Comum; Modelo Anatomico; Funcionamento Manual; Embalagem Apropriada Que Garanta a Integridade Doproduto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Portaria 1480/90 e 97/96 do Ministerio Da Saude;	603497	163171
23	150	Unidade	Estrado; Em Polietileno Alta Densidade, Atoxico e Esterilizavel; Tipo Modular; Com Comprimento de 50,0cm; Com Largura de 50,0cm; Com Altura de 5,0cm; Encaixe Com Sistema de Travamento Tipo Macho e Femea para Armazenamento de Produtos Em Geral; Branca;	3376907	333364
24	600	Unidade	Fibra para Limpeza; Em Fibra Sintetica, Impregnada Com Mineral Sintetico; Na Cor Verde; Medindo 125 x 87 Mm; Espessura Minima de 24 Mm; Utilizada Em Limpeza Pesada; Acondicionado Em Embalagem Com Rotulo C/n. de Lote, Data de Fabricacao/validade e Procedencia;	334105	5042968
25	40	Litro	Hipoclorito de Sodio; Com Concentracao de 12%; Composicao Naoh < Ou = a 7,0 G/kg, e Na2co3 < Ou = 12,0 G/kg; Densidade 20c, > Ou = 1,205 Kg/dm3; Liquido Amarelo Esverdeado Com Odor Picante; Com Prazo de Validade Minimo de 6 Meses; Com Certificado de Analise Quimica Emitido Por Laboratorio Reconhecido;	378971	269530
26	120	Unidade	Lencol de Papel Descartavel; Em Papel Com Textura Firme e Resistente; Na Cor Branca; Medindo (50cm x 50m); Involucro Individual Em Plastico Atoxico; Rotulagem Respeitando a Legislacao Atual Vigente;	481788	2294516
27	160	500 ml	Limpa Alumínio; Composicao Basica Tensoativo Anionico, Sulfonico; Conservante, Abrasivos, Corante e Veiculo; Tipo Liquido; Com Validade de 2 Anos Na Data Da Entrega; Acondicionado Em Frasco Plastico Com Bico Dosador; Embalado Em Caixa de Papelao Reforcado; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	636459	5148278
28	50	Par	Luva de Seguranca; Em Couro (raspa); No Tamanho Padrao; Na Cor Cinza; para Protecao de Usuario de Agentes Esfoliantes e Abrasivos; Cano Medio(aproximadamente 15cm); Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Reforcada Em Raspa; Sem Forro; Reforco Em Raspa Na Palma e Dedos; Com Tira de Reforco Externo Em Raspa Entre o Polegar e o Indicador; Acabamento Costura Com Fio de Algodao; e Suas Condicoes Deverao Atender a Norma Nbr 13712/1996; Devera Ter Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego;	262935	1714155
29	12	Unidade	Luva de Seguranca; Em Malha de Aco,ambidestra; No Tamanho Grande; Na Cor Aco; para Protecao de Usuario de Manipulador de Alimentos; Cano Curto; Com Punho do Mesmo Material e Fivela de Aço para Fixação; Dorso Em Aco; Palma Normal; Sem Forro; Fechada Atraves de Fixacao Por Fivela Metalica; e Suas Condicoes Deverao Atender a Norma Afnor Nf. S. 75-002/1987; Devera Ter Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego;	368738	4384750

30	45	Unidade	Luva de Seguranca; Em Malha de Algodão Tricotada; No Tamanho Unico; para Protecao de Usuario de Agentes Com Resistência a Riscos Mecânicos,corte e Rasgamento; Cano do Mesmo Material Da Luva; Com Punho Com Elástico; Dorso Normal; Palma Com Pigmentos de Pvc; de Algodão; Devera Ter Certificado de Aprovacao do Bs En 388:2003, Bs En 420:2003, A1:2009;	357957	5334225
31	30	Cx com 100	Luva Descartavel; Em Latex; Com Espessura Padrao; Na Cor Leitosa; Descartavel, para Procedimentos Nao Cirurgicos;; Tamanho M; Acondicionado Em Caixa Com 100 Unidades; Com Validade de No Minimo 06 Meses; Com Po Bio-absorvivel; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Certificado de Aprovacao, Conforme Legislacao Vigente;	619858	2888238
32	150	Cx com 100	Luva Descartavel; Em Latex; Com Espessura Padrao; Na Cor Leitosa; Descartavel, para Procedimentos Nao Cirurgicos; Tamanho G; Acondicionado Em Caixa Com 100 Unidades; Com Validade de No Minimo 06 Meses; Com Po Bio-absorvivel; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado de Certificado de Aprovacao, Conforme Legislacao Vigente;	619859	2888246
33	425	Par	Luva para Limpeza; Borracha de Latex Natural,norma Nbr-13393; Tamanho Grande; Com Revestimento Interno,reforcada,com Superficie Externa Antiderrapante;	450457	559040
34	20	Unidade	Mangueira para Gas; de Malha de Latão Trançada Em Tubo de Cobre, Flexível; Com Diametro de 1/2"; Com Comprimento de 400mm; Fabricada de Acordo Com a Norma Nbr 14177;	437563	5786568
35	120	Unidade	Palete; Vazado, Em Polietileno Reforcado; Polietileno, Na Cor Preta; Medindo (80x60x15) cm (cxlxa);; Com Sapatas, Simples; Com Entrada para Empilhadeira; para Carga Estatica de No Minino 1000 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Legislacao e Normas Nbr/abnt Vigentes;	6529780	483871
36	40	Unidade	Palete; Vazado; Em Polietileno (pe), Na Cor Natural; Medindo (100 x 120 x 15)cm (lxcxa); Empilhavel; Com 08 Entradas para Garfos, Com Vãos de Aproximadamente 29 Cm Cada Uma.; Com Resistencia para Carga Estatica de 4.000 Kg Edinâmica de 1.500 Kg.; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Vigente;	427475	6551718
37	168	Unidade	Pano de Copa e Cozinha; Composto de 100% Algodão; Alvejado; Com Bainha; Medindo (Lxc) (65x40)cm; Variação Maxima de 10%; Na Cor Branca; Liso; Etiqueta Resolucao Da Conmetro N. 02/2008;	283682	4292618
38	16	Rolo 300 m	Pano Multi-uso; Composto de Viscose e Poliester; Medindo Aproximadamente,(28x50)cm= (lxc), Acondicionado Emrolos Picotados a Cada 50cm; Na Cor Azul; Acondicionado Em Acondicionado Emrolos Picotados a Cada 50cm;	631404	6365655
39	40	fardo 64 rolos	Papel Higienico - Folha Dupla; Classe 01, Neutro; Na Cor Branca; Alvura Iso Maior Que 80%; Indice Potencial de Maciez Igual Ou Menor Que 5,5 Nm/g; Resistencia a Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m; Quantidade de Pintas Igual Ou Menor Que 20 Mm2 /m2; Tempo de Absorcao de Agua Igual Ou Menor Que 5 S; Conforme Norma Abnt Nbr 15464-2 e 15134; Caracteristicas Complementares: Materia Prima 100% Fibra Celulosica; Comprimento do Rolo de 30 m - Com Tolerancia de 2%; Com Largura de 10 Cm - Com Tolerancia de 2%; Diametro No Maximo de 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com Tolerancia de 2%; Diametro Interno do Tubete Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado, Em Relevô; Picotado; Fragrancia Neutra; Rotulagem Contendo: C/identificacao Da Classe, Marca, Quantidade de Rolos; Aroma, Metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, Cnpj; E-mail,telefone do Sac; Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto;	412112	2916070
			Papel Higienico - Folha Simples; Classe 01, Fragrancia Neutra; Na Cor Branca; Alvura Iso Maior Que 80%; Indice de Maciez Menor Que 6 Nm/g; Resistencia a Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m; Quantidade de Furos Menor Que 100 Mm2/m2; Quantidade de Pintas Menor Que 200 Mm2/m2; Tempo de Absorcao de Agua Menor Que 6 S; Conforme		

40	160	fardo 64 rolos	Norma Abtn Nbr 15464-1 e 15134; Caracteristicas Complementares: Materia Prima 100% Fibra Vegetal; Comprimento do Rolo 30 m - Com Tolerancia de 2%; Com Largura de 10 Cm - Com Tolerancia de 2%; Diametro No Maximo 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com Tolerancia de 2%; Diametro Interno Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado; Picotado; Rotulagem Contendo: C/identificacao Da Classe Marca, Quantidade de Rolos; Aroma, metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, Cnpj; E-mail, Telefone do Sac; Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto;	352073	2916096
41	6000	Unidade	Pasta Dental; Em Creme; Uso Adulto; Pesando 90 Gr; Menta; Composto de Fluor, Lauril Sulfato de Sodio, Sacarina Sodica, Agua; Sorbitol,composicao Aromatica, Polietileno Glicol; Carboximetilcelulose, Carboximetil Celulose,corantes, Fluoreto de Sodio; Embalado Em Caixa de Papel Cartao Plastificada;	481318	3069567
42	10	Metro	Peca de Reposicao para Equipto de Refrigeracao; Cortina Termoplastica Incolor, Espessura 2mm, Largura 200mm; para Fixacao Em Camara Fria, Faixa de Temperatura+60 Ate - 40° C;	450989	5109620
43	20	Cx com 100	Plastico Polaseal para Plastificacao; Composto de Poliester Na Parte Externa e Polietileno Na Parte Interna; Apresentando Solda Em Uma Das Laterais e Com 3 Partes de Poliester e 2 Partes de Polietileno; Medindo (79 x 108)mm; Espessura Com 0,005 Micron; Embalado Em Caixa de Papelao;	288146	1424572
44	300	Unidade	Pote de Cozinha; de Polipropileno (pp) Virgem, Atoxico, Livre de Bpa; No Formato Quadrado; Medindo Minimo (167 x 167 x 72)mm (cxlxa), Espessura de 2mm; Com Capacidade de 1,1 Litros; Sem Divisao; Tampa de Polipropileno (pp) Virgem, Atoxico; Tipo do Fechamento Da Tampa de Pressao, Com Sistema de Fechamento Hermetico, Com Trava Click, Com Borda para Abertura; Na Cor do Pote Incolor Transparente, Tampa Branca; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adms. Determinados Pela Anvisa para o Produto;	245065	6559859
45	6000	Unidade	Sabonete; Em Barra; Suave(ph Entre 5,5 a 8,5); Comum, para Higiene Corporal; 90 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	444433	235040
46	50	Galão 5L	Sabonete; Liquido Viscoso; Com Ph Entre 6.0 a 7.5, Com Fragrancia Erva Doce; para Higienizacao Das Maos; Na Cor Branca Com Transparencia e Tampa do Tipo Rosca Com Lacre; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa;	417309	2981840
47	100	Embalagem 100 Unidade	Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno Reforcado; Com Capacidade de 100 Litros; Medindo No Minimo 105 Cm de Altura, 75 Cm de Largura C/ Variacao Tolerada de +/- 1cm; Na Cor Cinza, Espessura Minima de 0,12 Micra; Suportando No Minimo 20 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores, Com Rotulagem Adequada Na Embalagem	234564	5894956
48	50	Pacote 100 Unidade	Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Uniforme e Isento de Furos; Com Capacidade de 200 Litros; Medindo (95 x 150)cm (l x A), Com Espessura de 200 Micras; Na Cor Preta;	615648	6479230
49	20	Bobina 500 Unidades	Saco Em Bobina P/embalagem; Em Polietileno(virgem); Medindo (20x30)cm; Com Picote; Suportando Ate 1,5kg; Com Espessura de 0,03 Micras; Transparente;	219919	2412640
50	30	KG	Saco Em Bobina P/embalagem; Em Polietileno; Medindo (30x40)cm; Com Picote; Suportando Ate 3kg; Com Espessura de 0,02micras; Transparente;	602606	2149893

51	30	KG	Saco Em Bobina P/embalagem; Em Polietileno; Medindo (30x40)cm; Com Picote; Suportando Ate 3kg; Com Espessura de 0,02micras; Transparente;	602606	2149893
52	30	KG	Saco Em Bobina P/embalagem; Em Polietileno; Medindo (40x60)cm; Com Picote; Suportando Ate 10kg; Com Espessura de 30 Micras; Transparente;	441934	2149907
53	30	Unidade	Saco Plastico para Amostra Laboratorial; para Amostra de Alimentos; Polietileno de Baixa Densidade; Transparente; Totalmente Lacrado para Evitar Contaminacoes; 12cm x 30cm; Com Tarja Branca para Descricao do Alimento; Esteril; Caixa Com 800 Unidades;	391819	4875478
54	60	KG	Saco Plastico para Embalagem; de Polietileno de Baixa Densidade, Nao Reciclado, Atoxico e Inodoro; Medindo (15x25)cm (lxa); Espessura No Minimo de 6 Micras (por Parede); Transparente, Isento de Ranhuras, Rebarbas, Furos; Sem Lacre; Deve Ser Rigorosamente Sem Impurezas (isento de Insetos, Fuligem e Pontos de Carbonizacao); Rotulagem Adequada (nome do Fabricante, Data de Fabricacao, Validade, Quantidade, Dimensoes, Etc);	460143	3791831
55	30	kg	Sacola; Em Polietileno; Branca; Com Capacidade para Suportar No Minimo 7kg; Medindo (50x70)cm (l x A); Com Alca;	447987	424684
56	50	Par	Sandalia; Em Borracha; do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Na Cor Preta; Tamanho 35/36; Palmilha Lisa Sem Desenho; Com 02 Tiras; Solado Com 15mm de Espessura;	303552	2901099
57	50	Par	Sandalia; Em Borracha; do Tipo Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Na Cor Preta; Tamanho 37/38; Com 02 Tiras; Solado Interico Com 15mm de Espessura;	303553	2223716
58	100	Par	Sandalia; Em Borracha; do Tipo Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Na Cor Preta; Tamanho 39/40; Com 02 Tiras; Solado Interico Com 15mm de Espessura;	303554	2223724
59	300	Unidade	Sandalia; Em Borracha; do Tipo Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Na Cor Preta; Tamanho 41/42; Com 02 Tiras; Solado Interico Com 15mm de Espessura;	303555	2223732
60	100	Par	Sandalia; Em Borracha; do Tipo Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Na Cor Preta; Tamanho 43/44; Com 02 Tiras; Solado Interico Com 15mm de Espessura;	620529	2223740
61	20	Metro	Tela de Protecao; Em Poliamida (nylon); Malha Com Abertura de 0,7mm; Na Cor Verde; para Utilizacao Como Tela Mosquiteiro; Com Fornecimento Em Rolo Com 1,50m de Largura e 50m de Comprimento;	311125	6051294

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa do valor total da contratação é de R\$ 189.603,45 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e três reais e quarenta e cinco centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O objeto, no presente certame, vai ser entregue em parcela única, a fim de atender as necessidades imediatas desta Unidade Prisional.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas e/ou interdependentes ao objeto deste estudo técnico preliminar.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os Estudos em referência estão alinhados com a Lei nº 18.387/26, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2026.

De acordo com o inciso VII do artigo 12º da Lei Federal 14.133/2021, foi elaborado **Plano de Contratação Anual** com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias anuais.

12. Resultados Pretendidos

Considerando a imprescindibilidade dos Aquisição de materiais para atendimento da Res. SAP-26/13 e apoio à cozinha, para suprir as necessidades dos sentenciados que cumprem pena neste Complexo Penal, tais materiais são necessários para dar andamento aos trabalhos rotineiros desenvolvidos, a fim de manter a ordem e segurança deste Complexo Penal, é de suma importância a sua aquisição contribuindo para o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos neste Complexo. A solução encontrada para a referida aquisição foi a opção por Pregão Eletrônico, uma vez que o objeto da contratação é considerado bem de natureza comum, pois possuem padrões de desempenho e qualidade que são capazes de serem objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais de mercado.

13. Providências a serem Adotadas

O setor de compras deverá adotar as providências necessárias para a aquisição, mediante o devido processo legal.

Não obstante, a Comissão de Recepção de Materiais, deve avaliar criteriosamente as especificações e condições do produto no ato da entrega.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há previsão de impacto ambiental para a presente contratação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANDRE ALVES LIMA DA SILVA

Chefe de Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 11:11:54.