

## ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA

**Estudo Técnico Preliminar 36/2026****1. Informações Básicas**

Número do processo: 006.00474617/2026-46

**2. Descrição da necessidade**

A aquisição de Materiais de Escritório e Informática, são essenciais para o funcionamento diário da penitenciária, incluindo a gestão de registro dos detentos, comunicação interna e externa, e manutenção de arquivos, visando cumprir com as obrigações legais e regulamentares, garantindo que a penitenciária opere dentro dos padrões estabelecidos pela lei, portanto para evitar interrupções nos serviços administrativos, é importante manter um estoque adequado de materiais, considerando o desgaste natural e a demanda contínua.

**3. Área requisitante**

| Área Requisitante               | Responsável                      |
|---------------------------------|----------------------------------|
| CHEFE DE SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | SIMONE DOS SANTOS SAKAGUTI BRAGA |

**4. Descrição dos Requisitos da Contratação****4. Descrição dos Requisitos da Contratação**

A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a assinatura de NOTA DE EMPENHO.

- Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”.
- Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);
- Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAL, do Conselho Nacional de Justiça ([http://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));
- Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);
- Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>); e g) Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – Cadin, de que trata a Lei nº 10.522, de 2002, no que concerne à medida prevista no inciso I, alínea “c”, do art. 13 da Lei Complementar nº 225, de 2026;
- Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – Cadin, de que trata a [Lei nº 10.522, de 2002](#), no que concerne à medida prevista no inciso I, alínea “c”, do art. 13 da [Lei Complementar nº 225, de 2026](#).
- A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
- SICAF;
- Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Unidade Compradora verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada, caso não seja possível atualizar os documentos referidos por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

## 5. Levantamento de Mercado

### 5. Levantamento de Mercado

Quanto ao levantamento de mercado insta registrar que para especificação do objeto será observada a descrição estabelecida pelo Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras (SIAFÍSICO), e Catálogo de Materiais Compras Gov. A entrega será realizada em parcela única, formalizado através de Nota de Empenho, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

## 6. Descrição da solução como um todo

Insta registrar que para especificação do objeto será observada a descrição estabelecida pelo Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras (SIAFÍSICO), e Catálogo de Materiais Compras Gov. Quanto à demonstração de que se trata de bem de natureza comum, os MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, se enquadram no conceito: “bens comuns são aqueles rotineiros, usuais, padronizados, sem maiores complexidades ou que dispensem especialização e podem ser definidos no AVISO DE CONTRATAÇÃO, mediante especificações reconhecidas pela experiência e tradição do mercado . Portanto, qualquer empresa do ramo de Materiais de Escritório e Informática é capaz de fornecer os materiais relacionados no presente ETP.

Nesse mesmo contexto, em análise as possíveis alternativas para a solução da necessidade, conclui-se que a única forma de atender a necessidade de prover materiais de escritório, se faz via CONTRATAÇÃO DIRETA COM DISPUTA, por meio do portal eletrônico: [compras.gov.br](https://compras.gov.br), nos termos da Lei Federal 14.133/2021

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

### 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Com base na média de Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados no ano de 2025, no presente exercício financeiro obedecerão os mesmos moldes. Abaixo declinaremos a quantidades e os itens a serem licitados:

| ITEM | QUANT | Unidade | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                    | Item Material Siafísico | Item Compras Gov | Valor Referencial | Valor Total |
|------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1    | 8     | Unidade | Agenda Executiva /comercial; 2027, Espiral, 1 Dia Por Pagina (diaria); Medindo (20 x 14)cm; Capa Capa Dura; Folha Pesando 63 G/m2, Papel Offset Branco; Capa Na Cor Preta; Com Separador de Folhas (fítinho) | 6564950                 | 298151           | 27,50             | 220,00      |
| 2    | 80    | Unidade | Caixa para Arquivo; Em Polipropileno Corrugado; (360x250x135)mm, Com Gramatura de 380gm2; Na Cor Branca                                                                                                      | 1049909                 | 468082           | 5,23              | 418,40      |
|      |       |         |                                                                                                                                                                                                              |                         |                  |                   |             |

|   |     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |       |           |
|---|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------|
| 3 | 100 | Unidade                    | Caneta Marca Texto; Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Amarela; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes;                                                                                               | 1038281 | 405646 | 0,80  | 80,00     |
| 4 | 20  | Unidade                    | Cartucho de Toner Compativel para Impressora; Elgin;Codigo de Referencia Pantum Nt-pb211(pb-211 Ev); Utilizado para Serie Pantum P2500w, M6550nw;; Na Cor Preta; Fabricado Com Componentes 100% Novos; Com Capacidade para Imprimir 1.600 Paginas; Atendendo Norma Abnt Vigente; Com Validade Minima,a Partir Da Data de Entrega de 12 Meses; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem | 6526276 | 641941 | 59,59 | 1.1191,80 |
| 5 | 8   | Embalagem com 100 unidades | Envelope de Papelaria; Em Papel Kraft; Pesando 80 G /m2; Tipo Saco; Sem Impressao Rpc do Correio; Medindo (260x360)mm (larg x Alt); Na Cor Parda;                                                                                                                                                                                                                                          | 1840061 | 459338 | 44,97 | 359,76    |
| 6 | 8   | Caixa com 100 unidades     | Envelope de Papelaria; Em Papel Kraft Natural de Primeira Qualidade; Pesando 80 G/m2; Tipo Saco; Modelo Sem Impressao Rpc do Correio; Medindo (200 x 280) mm (larg x Alt); Na Cor Parda                                                                                                                                                                                                    | 2033062 | 459333 | 25,42 | 203,36    |
| 7 | 50  | Unidade                    | Fita Adesiva de Papelaria; Crepe; Medindo (18mmx50m); Branca; Comum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4472225 | 397744 | 3,70  | 185,00    |
|   |     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |       |           |

|    |    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |       |        |
|----|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 8  | 20 | Pacote com 10 unidades  | Fita Adesiva de Papelaria; Polipropileno; Medindo (50mmx50m); Transparente;                                                                                                                                                                                                                                               | 201405  | 445375 | 31,90 | 638,00 |
| 9  | 10 | Unidade                 | Fita Adesiva de Papelaria; de Polipropileno; Medindo (19mmx30m); Na Cor: Transparente; Dupla Face;                                                                                                                                                                                                                        | 4673085 | 279041 | 13,73 | 137,30 |
| 10 | 5  | Caixa com 1 unidade     | Grampeador; de Mesa; Estrutura Metalica; Base Plastica; Medindo (13x3x5) cm; Na Cor Preta; Grampo 26 /6; Com Capacidade Minima para Grampear 25 Folhas Papel 75g/m2                                                                                                                                                       | 2536145 | 405907 | 12,00 | 60,00  |
| 11 | 6  | Caixa 50 pares          | Grampo Fixa Papel; Trilho, para Pasta Suspensa; Medindo 80mm; Em Polipropileno;                                                                                                                                                                                                                                           | 1946412 | 277295 | 7,50  | 45,00  |
| 12 | 20 | Caixa com 5000 unidades | Grampo para Grampeador; Galvanizado; Medindo 26 /6;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42048   | 203144 | 3,50  | 70,00  |
| 13 | 10 | Unidade                 | Livro Ata de Papelaria; Medindo (220x320)mm Vertical; Capa Pesando 1250g/m2; Revestida Com Papel Kraft, Pesando 80g /m2; Na Cor Preta; Com 100fls( numeradas); Papel Off-set, Pesando 56g/m2                                                                                                                              | 1229168 | 335321 | 13,86 | 138,60 |
|    |    |                         | Maquina de Calcular; de Mesa, Eletronica, Impressao Bicolor (preto /vermelho); Velocidade de Impressao de No Minimo 2.2 Lps; Medindo Minimo (88 x 213 x 335)mm (a x l x C); Contendo As Funcoes Contador, Calculos Percentuais, Arredondamento de Minimo 4 Decimais, Mark Up, Subtotal; Contendo 4 Operacoes Basicas; Com |         |        |       |        |

|    |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |        |          |
|----|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|
| 14 | 1  | Unidade               | Acumulador de Teclado Automatico Com Total de Memoria (gt); Visor Em Medida Minima de 10mm Fluorescente; Com No Minimo 12 Digitos; Com Suporte para Bobina de Papel; Medindo 57mm x 40m; Alimentacao Eletrica Na Voltagem 110/220 V, Automatico; Garantia Com Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data Da Entrega do Produto; Em Embalagem Appropriada para o Produto, Acompanha Manual de Instrucao Em Portugues e Certificado de Garantia                                                                                                                                                                              | 4833953 | 329020 | 353,99 | 353,99   |
| 15 | 50 | Pacote com 500 folhas | Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297)mm; Alvura Minima de 90%, Conforme Norma Iso; Opacidade Minima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificacao Ambiental Fsc Ou Cerflor /pefc, Com Selo e Codigo de Licenca Impressos Na Embalagem; Selo Socioambiental - Critérios Considerados: Fomento a Politicas Socias, Minimizacao Da Geracao de Residuos, Racionalizacao do Uso de Materias-p Rimas, Utilizacao de Produtos de Baixa Toxicidade, Economia No Consumo de Energia. | 2903881 | 461828 | 23,30  | 1.165,00 |
| 16 | 20 | Unidade               | Pincel Atomico; Na Cor Preta; Com Ponta de Feltro Redonda; do Tipo Descartavel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46779   | 202041 | 1,48   | 29,60    |

|    |   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |          |          |
|----|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| 17 | 3 | Caixa com 1 unidade | Telefone Sem Fio; Com Tecnologia Digital; Operando Na Frequencia de 1.9 Ghz; Com Fonte de Alimentacao Bivolt; Com Bateria do Tipo Recarregável; Com Capacidade para No Minimo 70 Contatos; Com Viva Voz; Com Identificador de Chamada; Com Display Luminoso 1,5"; Com Garantia de No Minimo 12 Meses; Homologado de Acordo Com Resolução Anatel 715                                                   | 6189296 | 305998 | 144,90   | 434,70   |
| 18 | 1 | Unidade             | Cabo Par Trancado; para Conexao de Rede Local, Uso Interno; Nao Blindado, U/utp, Capa Pvc Retardante a Chama, cor Azul, Classe Flamabilidade Cm; Categoria 6; 4 Pares 23awg, Condutor Cobre Nu, Isolacao Polietileno; Taxa de Transmissao 10 /100/1000 Mbps, Acondicionado Em Caixa de Papelao Fast Box Com 305m Continuos; Norma Ansi/tia-568.2-d, Iso/iec 11801, Nbr 14703 e 14705, UI 444 e UI1685 | 5570875 | 468542 | 1.210,00 | 1.210,00 |
|    |   |                     | Camera de Circuito Fechado; Sensor de Imagem 1/2.7 Polegadas, 2 Megapixels, Cmos; Sistema de Cor Ntsc, Colorida; Com Infravermelho Inteligente Comalcance de 30 Metros; Resolucao Minima de 1920 (h) x 1080 (v) Full Hd; Com Sensibilidade a Luz de No Minimo 0,1 Lux / F-2.0 (colorido, 1/3s, 30ire) 0 Lux/f2.0(ir Ligado); Funcao Blc Presente; Com Iris do Tipo                                    |         |        |          |          |

|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |        |          |
|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|
| 19 | 4   | Unidade | Obturador Eletronico Automatico; Abertura Da Iris Troca Automatica do Filtro (icr); Sem Microfone; Com Lente de 3,6 Mm (fixa); de Corrente 178 Ma, Consumo Max. de Potencia Menorque 5w; Sistema de Alimentacao Poe Ativo (ieee 802.3af) e 12 Vdc; Com Dimensoes de Aproximadamente 162 x 70 Mm; Tipo Bullet; Realizar Gravacao Das Imagens Em Servidor Ftp; Com Garantia de No Minimo 12 (doze) Meses; Camera Ip, Interface de Rede Rj-45; Compressao Devideo: H.264/ H.264b/ H.264h/ H.265/ Mjpeg; Configuravel Via Interface Web e Acessivel Atravesde Navegadores Modernos; Deteccao de Movimento; Rotacao de Imagem 0°/90°/180°/270°; Instalacao Interna Ou Externa, Com Indice de Protecao Ip67 | 6451020 | 632615 | 345,22 | 1.380,88 |
| 20 | 100 | Unidade | Conector para Telefonica; Composto de Policarbonato Transparente; Modelo Rj11 6 x 4 (6p4c); Banhado a Ouro 15 Microns; do Tipo Macho, para Cabos de 04 (quatro) Vias; Com Certificado de Garantia 12 Meses Contra Defeito de Fabricacao; e Suas Condicoes Deverao Atender a Norma Uc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5111951 | 304229 | 0,44   | 44,00    |
|    |     |         | Estabilizador P /equipamento de Informatica; Microprocessado; de 01 Kva; Com 04 Estagios de Regulacao; Tensao de Entrada 115/220v (bivolt Automatico); Tensao de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |          |

|    |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |        |        |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 21 | 4 | Unidade        | Saida 115v; Corrente Nominal 9,4 A; Variacao de Tensao de Entrada 92,9 v - 144.9v; Regulacao de Saida +- 6%; Tempo de Resposta <=2; Rendimento Da Carga Nominal >92%; Frequencia Nominal Frequência de Rede: 50hz Ou 60hz(+/-5%) Com Detecção Automática; Nao Introduz Distrocao Harmonica; Com Leds de Sinalizacao para Indicar Ligado/em Uso; Chave Liga/desliga Embutida; Fusível Externo de Proteção (com Unidade Reserva); Com 06 Tomadas 10a - Nbr 14136; Com Protecao para Surtos de Tensão, Proteção Eletrônica Contra Sobrecarga, e Contra Sub /sobretensão; Com Cabos Nbr 14136, Manuais Tecnicos; Garantia Minima 12 Meses; Com Nbr 5410 e Nbr 14136 | 5462215 | 304794 | 207,50 | 830,00 |
| 22 | 2 | Lata de 300 ml | Lubrificante Aerosol; Liquido Spray; Utilizado Em Limpeza e Restauração de Continuidade Eletrica Removendo Óleos, Graxas, Fluxo de Solda, Corrosivos; Composto de Mistura à Base de Destilados de Petróleo; Solventes de Petróleo Com Concentração <50% e Propelente Butano /propano Com Concetração <50%; Propriedades Densidade 0,660 a 0,700 G/ml à 20°C, Ponto de Fulgor 35°C, Viscosidade 0,45 Cst a 25° C; Incolor; Embalado Em Embalagem Apropriada                                                                                                                                                                                                      | 4610270 | 614808 | 25,58  | 51,16  |
|    |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |        |        |

|    |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |          |  |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|
|    |   |         | No-break;<br>Microprocessado;<br>Tecnologia Line<br>Interactive; Potencia<br>Minima Suportada 1400va;<br>Rendimento a Plena<br>Carga Plena Carga de<br>85% (modo Rede) e 80%<br>(modo Bateria); Tensao de<br>Entrada 115/220 Volts<br>(bivolt Automático);<br>Variacao de Tensao de<br>Entrada Mais Ou Menos<br>15%; Frequencia de<br>Entrada 60hz; Fator de<br>Potencia 0,7; Isolamento<br>de Entrada Nao Tem;<br>Tensao de Saida 115<br>Volts; Variacao Da Tensao<br>de Saida Máxima de 2%;<br>Distorcao Harmonica Nao<br>Tem; Forma de Onda<br>Senoidal Por<br>Aproximação; Protecao<br>Contra Sobrecarga, Sub e<br>Sobretensão, Curto-<br>circuito, Surtos de Tensão,<br>Sobre Aquecimento e<br>Fusível Reserva; Tipo de<br>Baterias Interna Ao<br>Gabinete Principal, Selada<br>e Livre de Manutenção<br>(vlra); Com Autonomia<br>Minima de 15 (quinze)<br>Minutos Em Carga de 250<br>Watts; Tempo Maximo de<br>Recarga Das Baterias 10<br>Horas; Software de<br>Gerenciamento<br>Compativel Com Widows;<br>Interface de Comunicacao<br>Usb; Leds de Sinalizacao<br>para Com Display de<br>Cristal Líquido Ou Led<br>Colorido; Alarme Sonoro e<br>Visual; Gabinete Estrutura<br>de Plástico Antichama Ou<br>Metálica Ctratamento<br>Anticorrosivo, Pintura<br>Epóxi Eletrostatica; By<br>Pass Automatico;<br>Quantidade de Saidas 05<br>(cinco) Tomadas Com<br>Plugue Padrão Nbr14136; |        |          |          |  |
| 23 | 1 | Unidade | 5277825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 437479 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |

|             |    |         |                                                                                                                                                                                               |         |        |       |           |
|-------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------|
|             |    |         | Chave Liga/desliga Temporizada; Garantia 12 Meses; Com Manual Tecnico Em Portugues; Com Cabos, Configuracao e Operacao; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Legislacao Vigente     |         |        |       |           |
| 24          | 10 | Unidade | Teclado para Microcomputador; Usb; Teclas de Funcao Na Posicao Horizontal; Disposicao Das Teclas Padrao Abnt 2 Com 105 Teclas, Na Cor Preta; Com Conector Usb; Garantia 12 Meses; Norma Abnt2 | 5724120 | 451819 | 27,44 | 274,40    |
| Valor total |    |         |                                                                                                                                                                                               |         |        |       | 10.520,95 |

### 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 10.520,95

A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no Documento de Formalização da Demanda - DFD, bem como a descrição resumida do objeto, cujo valor total estimado é de R\$ 10.520,95 (dez mil quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) para acobertar a presente despesa no exercício de 2026.

### 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será em parcela única, sendo o objeto não divisível

### 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

### 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra-se prevista no Plano de Contratação Anual 2026, formalizada no Sistema de Gerenciamento de Contratações - PGC, nos termos do Decreto Estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023 e é essencial para que se mantenha o com desenvolvimento das atividades realizadas por este órgão

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição de materiais de escritório e informática traz uma série de benefícios práticos e estratégicos para qualquer organização. Aqui estão alguns dos principais pontos:

- **Organização e produtividade:** facilita o controle de documentos, registros e tarefas diárias.
- **Agilidade no trabalho:** insumos adequados (papel, pastas, canetas, agendas) reduzem atrasos e retrabalho.
- **Imagem profissional:** materiais de qualidade reforçam credibilidade em reuniões e atendimentos.
- **Padronização:** uso de itens uniformes melhora a identidade visual e a consistência interna.
- **Eficiência operacional:** computadores, impressoras e periféricos modernos aceleram processos.
- **Segurança da informação:** softwares e equipamentos atualizados reduzem riscos de falhas e ataques.
- **Conectividade e colaboração:** ferramentas digitais permitem comunicação ágil entre equipes e setores.
- **Redução de custos a longo prazo:** equipamentos adequados evitam manutenções frequentes e aumentam a vida útil.
- **Inovação e competitividade:** acesso a tecnologia atualizada garante vantagem frente ao mercado.

A soma desses investimentos gera melhor desempenho organizacional, maior satisfação dos colaboradores e impacto positivo na qualidade do serviço prestado.

## 13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidade de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Para a presente contratação não se vislumbra impactos ambientais de maior importância.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**SIMONE DOS SANTOS SAKAGUTI BRAGA**

Chefe de Seção de Administração



*Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 11:59:11.*

**DULCE MARY GHEDINI**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 12:00:11.*

**JULIANO DATRINO**

Autoridade competente



*Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 13:33:33.*