ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA

ETP - material de informática 146/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
146/2026	380208-ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F. ROCHA	KELLY DE OLIVEIRA FREIRES	09/11/2026 10:57 (v 0.3)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	95/2026	006.00499734/2026-12

Aquisição de materiais de informática

HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA

Estudo Técnico Preliminar 2026

1. Informações Básicas
Número do processo: 006.00499734/2026-12

2. Descrição da necessidade

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de peças e acessórios de informática, destinados a atender às demandas desta unidade.

A demanda decorre da necessidade de reposição dos estoque de informática da unidade e visa garantir a continuidade operacional, modernização do parque tecnologico defasado, aumentando a eficiencia, produtividade e agilidade dos servidores, assegurando assim a compatibilidade com novos sistemas e reduzindo os custos com manutenções corretivas.

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

3.1 O prazo de entrega do total dos bens é de **15 (quinze) dias,** contados da emissão da nota de empenho, no endereço: Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chama - Km. 45 , Parque Industrial - Franco da Rocha /SP - CEP: 07857- 900, respeitado o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, **de 08:00 às 15:00.**

3.2 Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo responsável do setor de almoxarifado e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta encaminhada pelos sistema de licitação.

3.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelos solicitantes, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável: Seção de Administração e Seção de Finanças e Suprimentos

4.1 Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
É estimada a aquisição itens de informática conforme tabela abaixo para atendimento da demanda deste HCTP II

5. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades estimadas são para suprir a reposição dos materiais do setor de almoxarifado, em virtude das quantidades estarem baixas.

N.º	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	CADMAT	CADMAT GOV	UF	QUANT.
1	APOIO PUNHO TECLADO	MATERIA PRIMA: EM GEL, NA COR PRETA;MEDIDA DO APOIO DE PUNHO: MEDINDO 39CM DE COMPRIMENTO, 6,8CM DE LARGURA E 2,3CM DE ALTURA;BASE DE APOIO TECLADO: BASE ANTIDERRAPANTE QUE MANTEM APOIO FIXO NA SUPERFICIE;BASE APOIO PUNHO: ; LEGISLACAO: ;	5303729	609216	Unidade	24
2	APARELHO TELEFONE SEM FIO	TECNOLOGIA: COM TECNOLOGIA DIGITAL DECT 6.0;COMPATIBIIDADE: COMPATIVEL COM A CENTRAL MARCA ;PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: PROTOCOLO DE COMUNICACAO ; CODECS DE VOZ: CODECS DE AUDIO ;ANTENA DO APARELHO: ;FREQUENCIA: OPERANDO NA FREQUENCIA DE 1,9MHZ - DIGITAL (DECT);FONTE DE ALIMENTACAO: COM FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT;BATERIA: COM BATERIA DO TIPO BACKUP;QUANTIDADE DE ERBS: COM ;CARACTERISTICAS DA ERB I: ;CARACTERISTICAS DA ERB II: ;INSTALACAO DA ERB: COM ;CONEXOES SIMULTANEAS ERB: COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO ;ALCANCE AMBIENTE FECHADO: COM ALACANCE EM AMBIENTE FECHADO DE ;ALCANCE AMBIENTE ABERTO: COM ALCANCE EM AMBIENTE ABERTO DE ;POSIÇÃO DA BASE: ;MEMORIA: COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO ;CANAIS DE OPERACAO: COM NO MINIMO ;VIVA VOZ: COM FUNCAO VIVA VOZ,CHAMADA EM ESPERA,BLOQUEADOR DE CHAMADAS E LOCALIZADOR DO MONOFONE,TOQUE POLIFONICO;IDENTIFICADOR DE CHAMADA: COM MEMORIA /REGISTRO MINIMOSPARA ATE 20 CHAMADAS RECEBIDAS;SECRETARIA ELETRONICA: COM AGENDA MINIMA PARA ATE 20NOMES E NUMEROS DE TELEFONE;TEMPO DE FLASH: COM TEMPO DE FLASH ;COR: NA COR PRETA;PESO: COM PESO MAXIMO DE ;CRIPTOGRAFIA: COM ; DISPLAY/TELA: COM DISPLAY DE LED NO TAMANHO MINIMODE 1.8";CONEXAO COM HEADSET: COM CONEXAO PARA ;ACESSORIOS: COM ;DETALHES: EMBALAGEM CONTENDO: 01 BASE E 01 TELEFONE,01CABO DE LINHA TELEFONICA;DETALHES I: 01 FONTE DE ALIMENTACAO (110/220V) E MANUAL DO USUARIO;GARANTIA: COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES;HOMOLOGACAO: HOMOLOGADO DE ACORDO COM RESOLUCAO ANATEL;	5291496	318726	Unidade	12
3	APARELHO TELEFONE COM FIO	COR: NA COR PRETA;FACILIDADES: FACILIDADES OPERACIONAIS DE TECLAS MUTE,REDIAL, MEMORIA,CHAVE BLOQUEADORA,FLASH,PROGRAMAVEL,CONTROLE VOLUME;PAUSA: FLASH 250MS;DISCAGEM: COM DISCAGEM NO MODO TOM E PULSO,COM MANUAL; LEGISLACAO: E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 242 DE 30/11/2000 DA ANATEL;DETALHES ADICIONAIS: ;DETALHES ADICIONAIS I: ;	3485560	267304	Unidade	24
	CABO DE REDE	FINALIDADE: PARA CONEXAO DE REDE;BLINDAGEM: COM BLINDAGEM;TIPO: CATEGORIA 5E; 24 AWG, CONDUTORES FLEXIVEIS DE COBRE NU, ISOLADOS, TIPO CM;NUMERO DE PARES DE FIOS: 4 PARES; CAPA EXTERNA DEPVC NAO PROPAGANTE A CHAMAS NA COR				

4	BLINDADO CAT.5e	VERMELHA;TAXA DE TRANSMISSAO: PARA FREQUENCIA DE 350 MHZ EM EMBALAGEM TIPO FAST BOX;NORMA: NORMA PADROES EIA/TIA 568 A; COM MARCACAO SEQUENCIAL METRICA;	3270343	631322	CAIXA	2
5	CABO DE REDE CAT. 6	FINALIDADE: CABO UTP CAT6; 100% COBRE; P/SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM;BLINDAGEM: SEM BLINDAGEM; CAPA EXTERNA EM PVC ANTI-CHAMA COMCLASSIFICACAO CM, NA COR AZUL;TIPO: 23AWG;NUMERO DE PARES DE FIOS: 4 PARES;TAXA DE TRANSMISSAO: TAXA DE TRANSMISSAO 250 MHZ; NORMA: NORMA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES;	6370934	468542	CAIXA	2
6	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	POTENCIA DA CAIXA: USB 5V POTENCIA: 2 X 3W (6W) TAMANHO DO FALANTE: 2,25EQUOT; / 4 OHMS; 100 HZ - 18 KHZ; 85DB;CONTROLES: LIGA/DESLIGA (PUSH-BOTON), LED INDICADOR E BOTAO DE VOLUME, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO;MANUAL: COM MANUAL TECNICO; TIPO DE FONTE: ALIMENTACAO 110/220 V, ACOMPANHA CABOS RCA E P2;COR: NA COR PRETA;GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;	5921945	481781	Unidade	20
7	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR	MATERIA PRIMA: DE PORCELANA; TRIPOLAR;UTILIDADE: PARA PASSAGEM E LIGACAO DE FIOS;TIPO DE CONEXAO: COM METAL DO TIPO LATAO USINADO (BORNES) E REGULAVEIS POR PARAFUSOS METALICOS DO MESMO MATERIAL;TAMANHO: FIOS DE ATE 10MM2; 50A -250V;NORMA TECNICA: ;	3629414	452537	Unidade	20
8	DISCO RIGIDO SSD 240GB	PADRAO DA INTERFACE: PADRAO SATA 3; TECNOLOGIA SSD;CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: DE 240 GB;VELOCIDADE DE ROTACAO: SSD; 450MB/SEG OU MAIS DEVELOCIDADE DE GRAVACAO E LEITURA;GARANTIA: GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES;ACESSORIOS: COM ;	4607821	442107	Unidade	10
9	DISCO RIGIDO SSD 480GB	PADRAO DA INTERFACE: PADRAO SSD, COM INTERFACE DE CONEXAO SATA 3;CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: DE 480 GB;VELOCIDADE DE ROTACAO: NAO SE APLICA, VELOCIDADEDE LEITURA DE 450MB/S, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 450MB/S;GARANTIA: GARANTIA DE 12 MESES;ACESSORIOS: COM ;	4668391	624409	Unidade	8
10	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	UTILIZACAO: TIPO HEADPHONE;COMPOSICAO: ON-EAR(SOBRE A ORELHA);DOBRAVEL;COM FIO;TIPO DO MICROFONE: FUNCAO DE MICROFONE INTEGRADO;AUDIO DE ALTA RESOLUCAO;IMPEDANCIA: 32 OHM;SUPORTE DO MICROFONE: SENSIBILIDADE: 1KHZ-24 DBV /PA;RESPOSTA FREQUENCIA:20HZ -20 KHZ;PROTECAO DO FONE: FONE COM ELIMINADOR DE RUIDO;PROTECAO AURICULAR COM CANCELAMENTO DE RUIDOS AMBIENTE;CONECTOR: EQUIPAMENTO COM CABO PLANO CONECTOR 3.5 MM (P2);	6210910	621479	Unidade	6
11	GRAVADOR DE IMAGEM DVR – 16 CANAIS	TIPO: DVR STAND ALONE;CANAIS: 16 CANAIS BNC;TAXA DE GRAVACAO: TAXA DE GRAVACAO: 720P (1~12/15FPS)/ 960H/D1 (1~25/30FPS);SISTEMA DE VIDEO: ANALOGICO NTSC, PAL; HDCVI 720P; IP 720P;TECNOLOGIA: HDCVI, ANALOGICA E IP; FUNCAO PENTAPLEX; COMPOSICAO I: MICROPROCESSADOR DE ALTODESEMPENHO; S.O. LINUX EMBARCADO; OPCAO DE CONTROLE REMOTO IR;COMPOSICAO II: 1 ENTRADA DE AUDIO RCA, 1SAIDA HDMI ,1 SAIDA VGA; 2 PORTAS USB2.0; PORTA RS485 PARA CONTROLE PTZ;COMPOSICAO III: RESOLUCAO 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768; COMPRESSAO DE VIDEO/AUDIO H.264 /G.711;COMPOSICAO IV: DETECCAO DE MOVIMENTO COM330 ZONAS (22×15) COM 6NIVEIS DE SENSIBILIDADE CONFIGURAVEL POR CANAL;COMPOSICAO V: MODOS DE GRAVACAO MANUAL,AGENDA(REGULAR, DETECCAO DE MOVIMENTO); BUSCA (DETECCAO DE MOVIMENTO);COMPOSICAO VI: DIVISAO DA TELA EM CHEIAE MULTIPLEXADA; MOSAICO 1/4 /8/9/16; BACKUP EM DISPOSITIVO USB/HD/REDE;COMPOSICAO VII: REDE ETHERNET RJ-45 (10 /100M), FUNCOES HTTP, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP;COMPOSICAO VIII: DNS, DDNS, FTP, FILTRO IP,SNMP; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO RIGIDO SATA DE NO MINIMO 2T;COMPOSICAO IX: QUALIDADE DA IMAGEM COM 6NIVEIS DE AJUSTE POR CANAL; ALIMENTACAO 100/240 VAC, FONTE EXT. 12V/2A;	4652304	461530	Unidade	1
12	GRAVADOR DE IMAGEM NVR – 32 CANAIS	TIPO: GRAVADOR NVR;CANAIS: 32 CANAIS IP EM FULL HD;TAXA DE GRAVACAO: 30 FPS, BIT RATE PARA GRAVAçãO 200MBPS;SISTEMA DE VIDEO: COMPRESSAO DE IMAGEM H.264, H. 265+, H.265 E MJPEG;TECNOLOGIA: DUAL CORE COMPATIVEL COMSISTEMA ONVIF S; COMPOSICAO I: 1 HDMI, 1 VGA;COMPOSICAO II: PROTOCOLOS: HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPV4/IPV6, RTSP,UDP,UPNP, NTP,DNS,DDNS,FILTRO IP, FTP, SFTP;COMPOSICAO III: 16 ENTRADAS DE ALARME, 4SAIDAS DE ALARME;COMPOSICAO IV: RESOLUçãO 3840 X 2160, 1920 X 1080, 1280 X 1024, 1280 X 720;COMPOSICAO V: DETECçãO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO, PERDA DE VíDEO, SOBRESCRITA DE ARQUIVOS ANTIGOS, ALARMES;COMPOSICAO VI: CONEXOES: 2 USB 2.0 E 1 USB3.0;COMPOSICAO VII: 4 PORTAS PARA HD SATA 3;COMPOSICAO VIII: 2 RJ45 ETHERNET (10/100/1000MBPS);COMPOSICAO IX: ;	6017789	628180	Unidade	2
13	MEMORIA RAM 16GB DDR4	TAMANHO DA MEMORIA: DE 16 GB;TECNOLOGIA MEMORIA: RDIMM;VELOCIDADE DA MEMORIA: VELOCIDADE DE 2400 MHZ;TIPO DE MEMORIA: DDR4 ECC REGISTRADO;NUMERO DE VIAS: COM 288 PINOS LONG-DIMM; VOLTAGEM: 1.14 / 1.26V; CL: 17;GARANTIA: GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES;	5726905	471998	Unidade	8
		TIPO DE MONITOR: COM TECNOLOGIA LED;PADRAO: PADRAO FULL HD;TAMANHO DA TELA: DE 23,8" WIDESCREEN, ANTI-REFLEXIVA, ANGULO DE VISAO(H:178º);RESOLUCAO MAXIMA: RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXELS EM 60HZ;DOT PITCH: DOT PITCH DE 0,274 MM;TIPO DE				

14	MONITOR LED 23,8”	TELA: TELA COM CONTRASTE ESTÁTICO DE1000:1, TEMPO RESPOSTA MAXIMO DE 5 MS, CONTRASTE (DINâMICO) 50.000.000:1;CONTROLE AJUSTE DE TELA: CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL;AJUSTES DE IMAGEM: PARA POWER ON/OFF, MENU/ENTER,IMAGE RATIO/VOLUME, FONTE/AUTO/EXIT, CLEAR VISION;ACESSORIOS MULTIMIDIA: COM BASE COM AJUSTE DE INCLINACAO/ALTURADA TELA E ROTAÇÃO DE 90 GRAUS (PIVOTAMENTO);DRIVERS DE INSTALACAO: COM CONEXÕES: 01 VGA, 01 DISPLAY PORT, 01 HDMI E 04 USB 3.1;GARANTIA: GARANTIA DE 12 MESES;MANUAL: COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES;ACESSORIOS: COM CABO DE FORÇA, CABO VGA,CABO DP, BASE;	5732689	626432	Unidade	5
15	MOUSE OPTICO	MATERIA PRIMA: CONFECCIONADO EM PLASTICO;MODELO: SENSOR OPTICO, COM FIO, AMBIDESTRO;QUANTIDADE DE BOTOES: COM 3 BOTOES (1 BOTAO DE ROLAGEM);FUNCAO DE ROLAGEM DE TELA: COM BOTAO DE ROLAGEM SCROLL;SISTEMA OPERACIONAL: COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8,10;TIPO DE CONECTOR: COM CONECTOR USB; RESOLUCAO DINAMICA: RESOLUCAO DE 1200 DPI, CABO DE APROXIMADAMENTE 120 CM, DIMENSOES APROXIMADAS 120 X 70 X 40 MM (CXLXA);GARANTIA: GARANTIA DE 12 MESES;	5093597	462261	Unidade	24
16	NO-BREAK MICROPROCESSADO 3200VA	TIPO: MICROPROCESSADO;TECNOLOGIA: TECNOLOGIA ON-LINE;POTENCIA MINIMA SUPORTADA: POTENCIA MINIMA SUPORTADA 3200VA;RENDIMENTO: RENDIMENTO A PLENA CARGA A PLENA CARGA 85%;TENSAO DE ENTRADA: TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO (115/ 127/ 220V);VARIACAO TENSAO ENTRADA: VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA +/- 10%;FREQUENCIA DE ENTRADA: FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 5%; FATOR DE POTENCIA: FATOR DE POTENCIA 0,62;ISOLAMENTO DE ENTRADA: ISOLAMENTO DE ENTRADA ;TENSAO DE SAIDA: TENSAO DE SAIDA 115V;VARIACAO TENSAO SAIDA: VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/- 6% (EM REDE); +/- 10%(EM INVERSOR);DISTORCAO HARMONICA: DISTORCAO HARMONICA < 3%;FORMA DE ONDA: FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA;TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSAO, SURTO DE TENSÃO,SUBTENSAO, AQUECIMENTO DE INVERSOR;TIPO DE BATERIAS: TIPO DE BATERIAS 02 SELADAS INTERNAS DE 17AH;AUTONOMIA DAS BATERIAS: COM AUTONOMIA MINIMA DE 150 MINUTOS (1 MICROCOMPUTADOR, 1 MONITOR E 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA);RECARGA DAS BATERIAS: TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS 08 HORAS;SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7 E 8DE 32 E 64BITS;INTERFACES DE COMUNICACAO: INTERFACE DE COMUNICACAO USB;LEDS DE SINALIZACAO: LEDS DE SINALIZACAO PARA LIGADO, REDE ELETRICA, BATERIAS, ETC...;ALARMES: ALARME VISUAL E SONORO;GABINETE: GABINETE RACK MONOBLOCO EM ESTRUTURA METALICA; BY PASS: BY PASS ;QUANTIDADE DE SAIDAS: QUANTIDADE DE SAIDAS 10 PADRAO NBR 14136;CHAVE LIGA/DESLIGA: CHAVE LIGA/DESLIGA FRONTAL;GARANTIA: GARANTIA 12 MESES ON-SITE;MANUAL: COM MANUAIS EM PORTUGUES-BR;ACESSORIOS: COM CONEXAO A REDE LOGICA LOCAL (TCP/IP) PADRAO RJ-45,CABOS E CONECTORES;NORMAS: E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR14136;LEGISLACAO: ;	3866661	457884	Unidade	3
17	PAD MOUSE	FINALIDADE: PARA MANUSEIO DO MOUSE;MATERIAL DA BASE: BASE DE BORRACHA ANTI-ESTATICA EANTIDERRAPANTE;MATERIAL DA SUPERFICIE: SUPERFICIE DE TECIDO, APOIO ERGONOMICOPARA DESCANSO DO PUNHO EM GEL;DIMENSOES: MEDINDO 220 X 355 MM; NA COR PRETA;ESPESSURA: ESPESSURA DE 0,5 CM;	6236979	629169	Unidade	24
18	SWITCH 24 PORTAS	FINALIDADE: COMUTADOR DE REDE LOCAL;TIPO: TIPO GIGABIT ETHERNET WORKGROUP; FONTE REDUNDANTE: ;MODULO DE CONTROLE: ;PORTAS: COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T RJ-45;PORTAS II: COM AUTO MDI/MDIX AUTO-NEGOCIAVEL PARA VELOCIDADE, MODO DUPLEX E CONTROLE DE FLUXO E EMPILHAMENTO; PROTOCOLOS: TCP/IP, ETHERNET, FAST ETHERNET;SISTEMA OPERACIONAL: WIN 95, 98 2000 E XP;LEDS: LEDS DE SINALIZACAO PARA ENERGIA, ATIVIDADE, FULL-HALF DUPLEX, COLISAO;GARANTIA: GARANTIA 1 ANO, BALCAO, COM SOLUCAO EM 30 DIAS CORRIDOS OUBACKUP EQUIVALENTE OU SUPERIOR;MANUAL: COM MANUAIS DE OPERACAO EM PORTUGUES;ACESSORIOS: COM KIT PARA MONTAGEM EM RACKPES DE BORRACHA E CABOS;	1957856	618778	Unidade	2
19	SWITCH 48 PORTAS	FINALIDADE: COMUTADOR REDE LOCAL;TIPO: TIPO GERENCIAVEL;FONTE REDUNDANTE: ; MODULO DE CONTROLE: PROCESSADOR 600MHZ;PORTAS: COM 48 PORTAS ETHERNET 10/100 /1000 MBPS, 04 PORTAS SFP 1000 MBPS;PORTAS II: COM CAPACIDADE SWITCHING/ROUNTING 104 GBPS, PORTA ETHERNET 10/100 MBPS (RJ-45);PROTOCOLOS: TCP/IP ETHERNET;SISTEMA OPERACIONAL: ;LEDS: LEDS DE SINALIZACAO PARA LEDS DE SINALIZACAO PARAENERGIA E ATIVIDADE;GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.;MANUAL: COM KIT PARA MONTAGEM EMRACK 19 E CABO DE FORCA;ACESSORIOS: COM ;	5488508	618779	Unidade	2
20	TECLADO MECANICO	PADRAO: MECANICO, SWITCH BROWN, PLUG AND PLAY, NA COR PREDOMINANTE PRETA; POSICAO: TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL, INCLINAVEL, RETRO ILUMINADO; DISPOSICAO: DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 COM 104 TECLAS ALFANUMERICO, COMPATIVEL COM WINDOWS 7, 8.1, 10;PADRAO DO CONECTOR: COM CONECTOR USB, COM FIO MEDINDO 1,5METRO;ERGONOMICO: ;GARANTIA: GARANTIA DE 12 MESES;NORMA: NORMA ABNT2;	5569427	451817	Unidade	16

21	TECLADO USB	PADRAO: PC/ATX;POSICAO: TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL;DISPOSICAO: DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT-2, 107 TECLAS; FORCAOPERACIONAL 55 GM; DISTANCIA DE ACIONAMENTO DE 3,8 MM;PADRAO DO CONECTOR: COM CONECTOR MINI DIN (PS2);ERGONOMICO: CHAVES TATEIS DE MEMBRANA;GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98/ME/2000/XP/VISTA E WINDOWS 7; NORMA: NORMA ABNT-2; NA COR PRETA; COMCOMPRIMENTO DO CABO DE APROXIMADAMENTE 1,25 M;	3448096	451819	Unidade	12
22	WEBCAM	FINALIDADE: PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, COM CONEXÃO USB;RESOLUçãO: FULL HD 1080P; CAPTURA: RESOLUÇÃO>1600X1000 PIXELS,RESOLUÇÃO TEMPORAL>50 FP/S;VíDEO: FULL HD 1080P (1920X1080PIXELS), COM MICROFONE INTEGRADO;	5976561	474995	Unidade	8

6. Levantamento de Mercado

Foram realizadas pesquisas de preço através do Compras.gov.br e sites eletrônicos especializados.

7. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na contratação de empresas especializadas para fornecimento de peças e acessorios de informatica a fim de reposição de estoque visando atender a demanda deste hospital.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): R$63.804,79 (sessenta e três mil, oitocentos e quatro reais e setenta e nove centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A entrega será única sendo que material adquirido será pago 30 dias após a entrega dos itens através de nota de empenho.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Trata-se de aquisição de material de informática na modalidade de **"PREGÃO ELETRÔNICO"**de acordo com a PCA 2026 para a referida despesa.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Suprir a necessidade dos materiais em estoque no almoxarifado, mantendo-se assim a continuidade operacional, aumentando a eficiencia, produtividade e agilidade dos trabalhos aqui exercidos.

13. Providências a serem Adotadas

Aquisição do itens para reposição do estoque do almoxarifado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há impacto ambiental na presente aquisição.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara esta contratação.**viável.**

15.1. Justificativa da Viabilidade

Justificativa: A solução proposta atende plenamente à necessidade da Administração, com baixo custo, simplicidade e ampla disponibilidade no mercado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto

nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

FRANCISCO FRANCINILTON DE SOUSA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 10:57:34.

SIMONE PERUSSI LUZANA GIMENEZ

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 11:00:14.

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 09:32:04.