ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ. PROF.ANDRE T.LIMA

Estudo Técnico Preliminar 17/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00398896/2026-34

2. Descrição da necessidade

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1. A presente contratação tem como objetivo suprir as necessidades dos diversos setores administrativos e operacionais do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Professor André Teixeira Lima”, mediante a aquisição de materiais diversos, compreendendo itens de limpeza e higiene, papelaria e expediente, materiais pedagógicos e de apoio às atividades institucionais, equipamentos, suprimentos e acessórios de informática.

A disponibilização desses materiais é indispensável para assegurar a continuidade das atividades administrativas, a conservação e higienização dos ambientes, a organização dos documentos, a execução das rotinas de trabalho e o adequado funcionamento dos recursos tecnológicos utilizados pelos servidores.

Além disso, determinados materiais serão utilizados no desenvolvimento de atividades educativas, pedagógicas, culturais e recreativas, bem como em ações de apoio institucional, contribuindo para a manutenção de um ambiente organizado, adequado e compatível com as finalidades do estabelecimento.

A ausência ou insuficiência desses materiais poderá ocasionar prejuízos à execução das atividades cotidianas, comprometendo a eficiência dos serviços administrativos e operacionais e o atendimento das necessidades institucionais.

Dessa forma, a aquisição pretendida busca garantir o abastecimento dos diversos setores, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e assegurando a continuidade dos serviços prestados pelo Hospital.

2.2. Considerando as etapas necessárias à instrução, tramitação e finalização do processo de contratação, bem como os procedimentos para aquisição e entrega dos materiais, estima-se o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos procedimentos até o efetivo recebimento do objeto.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe de Seção da Administração	Rafael da Silva Moura

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4. Os objetos desta contratação não se enquadram como sendo bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

5. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 146.384,36

5.1. Em atendimento ao determinado no artigo 23 parágrafo incisos II e III da Lei 14.133 de 01/04/2021 informo que os valores estimativos encontram-se dentro dos valores praticados no mercado conforme tabela anexada aos autos , extraída do site **compras.sp.**

6. Levantamento de Mercado

6.1. As pesquisas de preço foram efetuadas com base nas contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades no sistema compras.gov e mídias especilizadas, atendendo aos preceitos da Lei 14133/2021 e Decreto Estadual 67888/2023.

6.2 - A requisição dos materiais, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos materiais a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

7. Descrição da solução como um todo

7.1. A estimativa dos materiais , conforme detalhamento abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE	QUANT.	SIAFISICO	COMPRAS	ND
1	Bandeja; de Aco Inox; Medindo (50 x 40)cm; No Formato Retangular; Com Alcas, Com Abas Laterais; Na Cor Prata; Lisa, Sem Decoracao;	unid	2	4881206	392620	3012
2	Toalha de Mesa; de 100% Pvc Acoplada a Feltro; Medindo (l x C) (2,30 x 1,40) M; Formato Retangular; Sem Costura;	unid	12	6129870	467194	3012

3	Copo Descartavel; Poliestireno; Com Capacidade Minima para 200ml, Na Cor Branco Leitoso; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Minimo 1,80 Gramas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total de Massa do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo a Marca Ou Identificacao do Fabricante; Simbolo de Identificacao do Material P/ Reciclagem Conforme Nbr 13230/2008 e Alteracoes Posteriores; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Certificacao Compulsoria Inmetro Nbr 14865 Vigente;	cento	150	3798410	417219	3013
4	Copo Descartavel; Polipropileno; Com Capacidade Minima para 50ml, Na Cor Branco Leitoso; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Minimo 0,75 gramas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total Da Massa de Copo e a Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo a Marca	cento	150	3798429	618311	3013

	Ou Identificacao do Fabricante; Simbolo de Identificacao do Material P/ Reciclagem Conforme Nbr 13230/2008 e Alteracoes Posteriores; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Certificacao Compulsoria Inmetro Nbr 14865 Vigente;					
5	Xicara; de Porcelana; Com Capacidade Minima de (65) Ml; Diametro Minimo Da Xicara (45) Mm; Diametro Minimo do Pires (105) Mm; Altura Minima Da Xicara de (55) Mm; para Cafe; Na Cor Branca;	cx 12 unid	1	4859979	249875	3013
6	Copo; de Vidro; Capacidade Minima para 350 Ml; Com Diametro Minimo de (67,5)mm; Altura Minima de (140) mm; para Agua; Incolor;	cx c/ 6 unid	2	2765900	442704	3013
7	Detergente Liquido; Principio Ativo Linear Alquil Benzeno,sulfonato de Sodio,teor Minimo de 6%; Composicao Basica Tensoativos: anionicos,nao Ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,0 e 8,0,solucao a 1% P	galão 5 litros	800	1320530	226698	3014

	/p; Composicao Aromatica Neutro, incolor,com Validade 3 Anos; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;					
8	Flanela; 100% Algodao; Medindo (28x50)cm; Percentual Variando de (2x3) cm; Na Cor Laranja; Embalado de Forma Apropriada;	unid.	100	3845443	481021	3014
9	Luva para Limpeza; Borracha de Latex Natural,norma Nbr-13393; Tamanho Grande; Com Revestimento Interno,reforcada, com Superficie Externa Antiderrapante;	par	250	559040	264817	3014
10	Pano Multi-uso; Fibras de Viscose; Resina,vinil Acrilica, corante,agente Bacteriostatico; Medindo (58x33) cm; Na Cor Azul; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	pcte 05 unid	30	1733222	259860	3014
11	Refil para Aparelho Desodorizador; Fabricante do Aparelho Reckitt Benckiser; Marca Bom Ar Air Wick; Modelo do Aparelho Spray Automatico; Fragancia: Citrus; Flashmatic, composição : propano e Butano Com Ph Entre 6,5 a 8,5;	unid	50	3798885	258151	3014
	Limpador Multiuso					

12	Domestico; Liquido; Composto de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sodio; Tensoativo Nao Ionico,alcalinizante; Sequestrante,eter Glicolico; Alcool, perfume e Agua, com Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco Plastico; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa	frasco 500 ml	150	1298569	454030	3014
13	Pulverizador Manual; de Polipropileno; Com Capacidade para 500ml; Tipo Garrafinha, Graduado; Rosca Com 2,8 Cm de Diametro; Com Valvula do Tipo Gatilho; Na Cor Branca;	unid	50	5249392	473488	3014
14	Pedra Sanitaria; Tipo Arredondada, com Suporte; Fragancia Floral,na Cor Azul; Composto de 98,99% de Paradicorobenzeno; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	unid	300	178233	484680	3014
	Agua Sanitaria; Solucao Aquosa,a Base de Hipoclorito de Sodio Ou Calcio; Com Validade de 6 Meses; Teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Acondicionada de Forma Adequada;					

15	Rotulagem Contendo: Marca, nome do Fabricante e Fantasia,cnpj,e-mail; Telefone do Sac (servico de Atendimento Ao Consumidor), N° do Lote, Data Da Fabricacao, Peso; Composicao, Tecnico Responsavel; Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	frasco 1 litro	500	143766	299605	3014
16	Escova para Limpeza; Geral; Modelo Oval; Base de Madeira Espessura 1,5cm; Base Medindo (13 x 7)cm; Com Cerdas Em Nylon Sintetico; Sem Alca; Sem Cabo; Na Cor Amarela; Minimo de 15 Cerdas Por Tufos;	unid	150	1583859	344996	3014
	Papel Higienico - Folha Dupla; Classe 01, Neutro; Na Cor Branca; Alvura Iso Maior Que 80%; Indice Potencial de Maciez Igual Ou Menor Que 5,5 Nm/g; Resistencia a Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m; Quantidade de Pintas Igual Ou Menor Que 20 Mm2 /m2; Tempo de Absorcao de Agua Igual Ou Menor Que 5 S; Conforme Norma Abnt Nbr 15464-2 e 15134; Caracteristicas Complementares:					

17	Materia Prima 100% Fibra Celulosica; Comprimento do Rolo de 30 m - Com Tolerancia de 2%; Com Largura de 10 Cm - Com Tolerancia de 2%; Diametro No Maximo de 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com Tolerancia de 2%; Diametro Interno do Tubete Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado, Em Relevo; Picotado; Fragrancia Neutra; Rotulagem Contendo: C /identificacao Da Classe, Marca, Quantidade de Rolos; Aroma, Metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, Cnpj; E-mail,telefone do Sac; Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto;	fardo 64 rolos	100	2916070	412112	3015
18	Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 30 Litros; Medindo (59 x 62)cm (l x A); Preto; Suportando 6 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191: 2008 e Alteracoes Posteriores;	pcte 100	100	1520911	374970	3016
19	Saco Em Bobina P /embalagem; Em Polietileno de Alta Densidade, Virgem, Atoxico; Medindo (40x50)cm; Com Picote; Suportando	kg	50	2149915	243160	3016

	Ate 5kg; Com Espessura de 30 Micras; Transparente;					
20	Saco Plastico para Embalagem; de Polietileno; Medindo (70 x 90) cm; Espessura 0,08 Cm; Transparente;	pcte 25 unid	150	5478251	480455	3016
21	Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 50 Litros; Medindo (63 x 80)cm (l x A); Preto; Suportando 10 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191: 2008 e Alteracoes Posteriores;	pcte 100	100	1539973	226093	3016
22	**Bola de Futebol de Salao**; Oficial Categoria Adulto; de Termotec Pu Ultra 100 % (laminado Sintetico Macio); Circunferencia de 61 - 64 Cm de Diametro; Pesando 410 - 440 Gr; Acabamento Interno Camara Arbility Com Miolo Slip System Removivel Elubrificado; Acabamento Externo Costurada; Branca; de Acordo Com As Regras Oficiais Da Modalidade, Certificada Pela Federacao Paulista de Futsal;	unid	30	6413935	410346	3039
	Rede Esportiva; Polipropileno-pp (seda); Medidas 3,0 x 2,0 m (comp x Alt); 4 Furos de (30 X40)cm Em Cada					

23	Canto e 1 Central de (30 x 40)cm; Fio 2,5; Malha 5x5; Rede de Precisao para Futsal / Handball ; para Instalacao Direta Nos Ganchos Da Trave Ou Amarradas;	unid	10	5894182	237975	3039
24	Acessorio para Treino Esportivo; Kit Composto Por 01 Escada, 10 Cones, 10 Chapeus Chineses, 01 Mini Band e 01 Corda; para Treino de Agilidade; Confeccionado Em Polipropileno e Poliamida; Escada Medindo (3000 x 420)mm, Cone Medindo (180 x 110 x 110)mm, Chape Medindo (190 x 50) mm;	unid	3	6497560	471245	3039
25	Borracha de Papelaria; Feita de Latex Natural, Tipo Escolar; para Lapis e Grafite; No Formato Retangular; Numero 40; Na Cor Branca; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	unid.	150	37281	467376	3041
26	Pasta Corrugada; de Polipropileno; Com Aba e Elastico; Medindo (335x250)mm; Lombada de 55mm; Na Cor Azul;	unid.	200	1619012	446746	3041
	Caixa para Arquivo; Em Polipropileno					

27	Corrugado; (360x250x135)mm; Na Cor Azul;	unid.	120	1049895	610421	3041
28	Grampo para Grampeador; Galvanizado; Medindo 26/6;	cx 5000 unidades	100	42048	425226	3041
29	Fita Adesiva de Papelaria; Crepe; Medindo (19mmx50m); Branca;	rolo 50 metros	100	131636	350646	3041
30	Pasta Suspensa; de Cartao Kraft Natural; Com 250g /m2; Na Cor Parda; No Tamanho Oficio (240x360)mm; Haste Poliestireno (ps); Ponteiras Poliestireno (ps); Grampo Interno de Polipropileno (pe); Modelo Normal (tradicional); Visor Em Acetato Transparente e Etiqueta Branca, Com Orificios para Suporte do Visor Em 6 Posicoes; Acondicionado Em Caixa;	unid	250	3590844	283917	3041
31	Grampo Fixa Papel; Trilho; Medindo (195x58) mm para Arquivar Ate 300 Fls 75 G /m2; Injetado Em Polietileno Na Cor Branca;	pcte 50 unid	100	4288963	602251	3041
32	Pasta Em L; de Polietileno,com Espessura Minima de 0,20 Micras; Tamanho Oficio; Na Cor Cristal;	unid	100	1134930	451765	3041
33	Pasta Simples (plastico); de Polipropileno; Espessura de 0,35 Micras; No Tamanho Oficio; Grampo e Trilho; Na Cor Cristal;	unid	100	1345028	483447	3041

34	Etiqueta para Ink-jet /laser; Medindo (25,4x63,5)mm; Na Cor Branca; Quantidade Por Folha: 33 Etiquetas; Apresentacao No Formato A4;	CARTELA 25 FOLHAS	100	1214241	603594	3041
35	Grampeador; de Mesa, Tipo Luxo; Estrutura Metalica; Base de Borracha; Medindo 20 Cm de Base; Na Cor Cromado; Grampo 26/6; Com Capacidade Minima para Grampear 20 Folhas (papel 75g /m2);	unid	30	2334798	382257	3041
36	Plastico Polaseal para Plastificacao; Composto de Poliester Na Parte Externa e Polietileno Na Parte Interna; Apresentando Solda Em Uma Das Laterais e Com 3 Partes de Poliester e 2 Partes de Polietileno; Medindo (80 x 110) mm; Espessura Com 0,005 Micras; Embalado Em Saco Plastico Apropriado;	pcte 100 unid	10	2353652	331444	3041
37	Etiqueta para Ink-jet /laser; Medindo (15,0x26,0)mm; Na Cor Branca; Quantidade Por Folha: 126 Etiquetas; Apresentacao No Formato A4;	caixa 25 folhas	100	1214160	294011	3041
38	Fita Adesiva de Papelaria; Polipropileno; Medindo (48mmx50m); Transparente;	rolo 50 METROS	100	270423	429795	3041
	Fita Adesiva de Papelaria;					

39	Polipropileno; Medindo (25mmx50m); Transparente;	rolo 50metros	100	411272	387682	3041
40	Fita Adesiva de Papelaria; Polipropileno; Medindo (12mmx30m); Incolor;	rolo de 30 metros	50	139378	355228	3041
41	Caneta Permanente; Corpo Em Polipropileno (pp) Rigido; Ponta de 1,0 Mm; Na Cor Preta; Mais Utilizada Em Cd; Acondicionado Em Embalagem Adequada;	unid	50	1979205	241163	3041
42	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Azul; Com Ponta Em Acrilico, formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	unid	50	207730	405646	3041
43	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Preta; Com Ponta Em Acrilico, formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	unid	50	222828	294718	3041
44	Tinta para Carimbo; Na Cor Preta; a Base de Agua; para Carimbo Auto Entintador; Comminima Garantia de 12 Meses;	unid	20	3387259	307745	3041
45	Pasta Catalogo; Cartao Revestido de Plastico; **Com 100 Envelopes**; Espessura de 0,10 Micras; 4 Extensores de Metal; No Tamanho Oficio; Na Cor Preta;	unid	100	1133560	616803	3041
	Lapis; Corpo Em Madeira; Na Cor Preta Envernizada; No Formato Redondo; Materia					

46	Da Carga Mina Grafite; Numero 02; Medindo No Minimo 170mm; Nome do Fabricante Gravado No Lapis; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem; Acessorio Adicional: Devendo Ser Entregue Apontado; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	unid	144	1706489	382152	3041
47	Caneta Marca Texto; Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Amarela; Deve Estar de Acordo C /a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes;	unid	100	1038281	405646	3041
48	Clipe de Papelaria; de Aco; Formato Paralelo; Galvanizado; Nr. 8 /0;	caixa 100 um	100	42420	458597	3041
49	Clipe de Papelaria; de Aco; Formato Paralelo; Galvanizado; Nr. 01;	caixa 100 unid	100	764167	483430	3041
	Agenda Executiva /comercial; 2027, Espiral, 1 Dia Por Pagina (diaria); Medindo (20 x 14)					

50	cm; Capa Capa Dura; Folha Pesando 63 G/m2, Papel Offset Branco; Capa Na Cor Preta; Com Separador de Folhas (fitilho);	unid	35	6564950	298151	3041
51	Caneta Marca Tecido; Corpo Em Polipropileno Opaco; Medindo de 3mm a 5mm; Na Cor Branca, laranja e rosa;	unid	5	4338146	441320	3041
52	Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Escolar, Isopor, Tecido e Papel; Composicao Basica Acetato de Polivinila-pva; Lavavel, Nao Toxica; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Branca; Em Embalagem Plastica, Contendo Selo do Inmetro, Combico Economico,; Com Validade Minima de Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;	embalagem 5 litros	5	3956601	478199	3041
	Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297) mm; Alvura Minima de 90%, Conforme Norma Iso; Opacidade Minima de 87%; Umidade					

53	Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificacao Ambiental Fsc Ou Cerflor/pefc, Com Selo e Codigo de Licenca Impressos Na Embalagem;	500 folhas	150	2903881	461828	3041
54	Livro Ata de Papelaria; Medindo (210x305)mm Vertical; Capa Pesando 1250g /m2; Revestida Com Papel Kraft, Pesando 80g/m2; Na Cor Preta; Com 200 Folhas (numeradas); Papel Off-set, Pesando 56g/m2;	unid	50	1337416	357412	3041
55	Livro Ata de Papelaria; Medindo (220x320)mm Vertical; Capa Pesando 1250g /m2; Revestida Com Papel Kraft, Pesando 80g/m2; Na Cor Preta; Com 100fls(numeradas); Papel Off-set, Pesando 56g/m2;	unid	50	1229168	469001	3041
56	Envelope de Papelaria; Em Papel Kraft; 80g /m2; Tipo Saco; Modelo Sem Impressao Rpc do Correio; Medindo (310 x 410)mm (altxlarg); Apresentado Com Aba, Sem Cola; Na Cor Pardo;	unid	200	4919998	467346	3041
	Livro Protocolo; Medindo No Minimo (145x200mm);					

57	Capa Pesando 1250g/m2; Revestida Com Papel Off-set Plastificado, Pesando 80g/m2; Com 100fls; Em Papel Off-set, Pesando 56g/m2;	unid	50	3160980	356357	3041
58	Tesoura Escolar; de Aco Inoxidavel; Medindo 20 Cm; Cabo Em Aco Inox; Em Aco Inox; para Destro; Com Rebite; de Aco Inox; Arredondada; Garantia Contra Defeito de Fabricacao Por Tempo Indeterminado; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;	unid	20	3611353	406801	3041
59	Tesoura Escolar; de Aco Inoxidavel; Medindo 11 Cm; Cabo Polipropileno (pp), Atoxico; Na Cor Preto, Com Aneis Dos Dedos Emborrachado; para Destro; Com Rebite; Lamina de Aco Inox; Ponta Arredondada; Garantia Contra Defeito de Fabricacao Por Tempo Indeterminado; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria	unid	20	4801148	430301	3041

	Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;					
60	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica, Agua, Pigmentos, conservante; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Nao Toxica, Resistente a Lavagem, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecido de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Pode Ser Utilizada Em Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Frasco Plastico; Na Cor Rosa; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236 /2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;	frasco 250 ml	3	5801222	423284	3041
61	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica, Agua, Pigmentos, Conservante; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Nao Toxica, Resistente a Lavagem, Fixacao a Drio; Utilizada Somente Em Tecido de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao	frasco 250 ml	3	1941461	423278	3041

	Indicado para Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Frasco Plastico; Na Cor Vermelho Vivo;					
62	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica Nao Toxica; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Resistente a Lavagens, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecidos de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Indicada para Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Frasco; Na Cor Vermelho-fogo;	frasco 250 ml	3	1650483	423275	3041
63	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica Nao Toxica, Com Conservante; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Resistente a Lavagem, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecido de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Indicado para Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Pote Plastico Contendo 250ml; Na Cor Branca; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236	frasco 250 ml	10	1566644	423287	3041

	/2012; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;					
64	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica, Agua, Pigmentos, Conservante; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Nao Toxica, Resistente a Lavagem, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecido de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Indicado para Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Frasco Plastico; Na Cor Azul Marinho;		3	1941313	423279	3041
65	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica Nao Toxica; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Resistente a Lavagens, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecidos de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Indicada para Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Frasco Plastico; Na Cor Azul-turquesa;	frasco 250 ml	3	1650491	423280	3041
	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta					

66	a Base de Resina Acrilica Nao Toxica, Com Conservante; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Resistente a Lavagem, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecido de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Indicado para Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Embalagem Plastica; Na Cor Amarelo;	frasco 250 ml	3	2221551	423274	3041
67	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica, Agua, Pigmentos, conservante; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Nao Toxica, Resistente a Lavagem, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecido de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Pode Ser Utilizada Em Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Frasco Plastico; Na Cor Laranja; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236 /2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;	frasco 250 ml	3	5801206	423273	3041
	Tinta Fosca para					

68	Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica, Agua, Pigmentos, Conservante; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Resistente a Lavagem, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecido de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Indicada para Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em Frasco Plastico; Na Cor Verde Musgo; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236 /2012; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;	frasco 250 ml	3	5909112	423281	3041
69	Tinta Fosca para Pintura de Tecido; Composta de Tinta a Base de Resina Acrilica, Agua, Pigmentos, conservante; Soluvel Em Agua, pronta para Uso, Nao Toxica, Resistene a Lavagem, Fixacao a Frio; Utilizada Somente Em Tecido de Fibras Naturais de Algodao; Aplicada Com Pincel Ou Esponja, Nao Indicado para Tecidos Sinteticos Ou Engomados; Acondicionado Em	frasco 250 ml	3	1941372	423282	3041

	Frasco Plastico; Na Cor Verde Bandeira;					
70	Glitter Escolar; Composto de Particulas de Pvc Metalizadas; Destinado para Trabalhos Escolares; Com Boa Apresentacao Visual e Sem Resistencia a Lavagem Ou a Solventes; Na Cor Azul Royal;	pacote 500 gr	2	1392590	400872	3041
71	Glitter Escolar; Composto de Particulas de Pvc Metalizadas; Destinado para Trabalhos Escolares; Com Boa Apresentacao Visual e Sem Resistencia a Lavagem Ou a Solventes; Na Cor Sortidas;	pacote 500 gr	2	5720460	389735	3041
72	Lantejoulas; Composta de Particulas de Pvc Metalizado; No Formato Sextavado; No Tamanho de 6mm; Acondicionado Em Frasco Plastico, Contendo 3,0 Gramas Cada; Na Cor Sortidas;	cx 6 unid	20	6328148	448226	3041
73	Pincel para Pintura; Com Cerdas Gris, Virola de Aluminio; Cabo Curto de Madeira; Tipo Brochinha, Redondo Com Pontas Retas; Numero 0 (zero);	unid	20	6138268	630852	3041
74	Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Com Cabo Longo Em Madeira; No	unid	20	1807110	600721	3041

	Formato Chato; Numero.04;					
75	Carregador de Pilhas; Tipo Eletrico; para Pilhas Aa/aaa; Com Capacidade de Ate 4 Pilhas; Temporizador P/ Interrupcao Da Carga;deteccao Depilha Alcalina; Indicador de Led, Detector de Pilha; Tempo Medio de Carga: 5hrs - 15hrs; Bivolt; Acompanha 04 Pilhas Aa 2.500 mah (ni Mh Recarregaveis); Garantia Min de 90 Dias;	unid.	10	6062431	335645	3042
76	Microfone; Microfone Dinamico de Mao; Dinamico Por Inducao Eletromagnetica; Capsula Dinamica de Bobina Movel; Cardioide; Intervalo de Frequencia Aproximadamente 80 Hz a 12 Khz; Impedancia de Saida Aproximadamente 600 Ohms; Sensibilidade Aproximadamente -72 Db ±3 Db (1 Khz); Conexao Plug P10 (6,35 Mm); Saida de Audio Analogica Por Conector P10; Acompanha 1 Suporte Pedestal para Microfone, Tipotripe Articulado; Cabo P10 Com No Minimo 3 Metros de Comprimento;	unid	2	6544339	624663	3050
	Aparelho Telefonico Analogico; Na Cor Preto; Facilidades Operacionais de					

77	Teclas Redial, Flash e Mute, Com 02 Opcoes de Campainha,03 Niveis de Ajustes de Volume; Flash 300ms; Com Discagem No Modo Multifrequencial e Por Pulso; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Resolução 242 de 30/11/2000 Homologada Pela Anatel, 01 Ano de Garantia;	unid	20	5329558	465497	3055
78	Telefone Sem Fio; Com Tecnologia Digital; Operando Na Frequencia de 1.9 Ghz; Com Fonte de Alimentacao Bivolt; Com Bateria do Tipo Recarregável; Com Capacidade para No Minimo 70 Contatos; Com Viva Voz; Com Identificador de Chamada; Com Display Luminoso 1,5 "; Com Garantia de No Minimo 12 Meses; Homologado de Acordo Com Resolução Anatel 715;	unid	15	6189296	457622	3055
79	Filtro de Linha; para Protecao Contra Picos de Tensao e Sobrecarga; Com Potencia de 1500 Watts; Tensao de Entrada de 110 /220v Bivolt; Com 06 Tomadas; Padrao Norma Abnt Nbr 14136; Cabo Com 1,80 Metros; Com Fusivel de Protecao e Led Indicador; Garantia de 12 Meses;	unid	20	3806944	473407	3061

80	Tecido; Tipo Tnt (tecido Nao Tecido); Armacao Textil; Composto Por100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g /m2; 1,40m de Largura; Na Cor Amarela;	rolo 50 metros	2	4875354	445377	3063
81	Tecido; Tipo Tnt (tecido Nao Tecido); Armacao Textil; Composto Por 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g /m2; 1,40m de Largura; Na Cor Azul;	rolo 50 metros	2	4875290	377592	3063
82	Tecido; Tipo Tnt (tecido Nao Tecido); Armacao Textil; Composto Por 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g /m2; 1,40m de Largura; Na Cor Branca;	rolo 50 metros	2	4875281	432415	3063
83	Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano, Nao Texturizado; Pesando Aproximadamente 50 G/m2; Com 5 m de Largura; Na Cor Laranja;	rolo 50 metros	2	6014445	456725	3063
84	Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto 100% Poliuretano; Pesando 50 G/m2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Rosa;	rolo 50 metros	2	2098229	377595	3063
	Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100%					

85	Poliuretano, Nao Texturizado; Pesando Aproximadamente 50 G/m2; Com 5 m de Largura; Na Cor Verde;	rolo 50 metros	2	6014429	456703	3063
86	Tecido; Tipo Tnt (tecido Nao Tecido); Armacao Textil; Composto Por 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g /m2; 1,40m de Largura; Na Cor Vermelha;	rolo 50 metros	2	4875265	377576	3063
87	Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g /m2; Largura de 1,40 M; Na Cor Roxa;	rolo 50 metros	1	5952506	456764	3063
88	Capacete de Seguranca; Com Casco Confeccionado Em Polietileno de Alta Densidade, Na Cor Branca, Comnervuras de Protecao; Modelo Com Aba Frontal Tipo Ii; No Tamanho Unico, Com Ajuste Feito Atraves de Quatro Pontos de Encaixe; Suspensao Da Armacao Interna Composta de Cinta Dupla de Poliamida, Com Regulagem Atraves de Catraca; Confeccionadas Em Polietileno de Baixa Densidade; Com Tira Absorvente de Suor Confeccionada Em Material Atoxico, Revestido Com Espuma	unid	15	6122558	221218	3066

	Multiperfurada; Com Tira Jugular; Com Tira de Nuca; Classe B; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego; Suas Condicoes Deverao Atender Plenamente a Norma Nbr 8221;					
89	Avental de Protecao; Em Tela de Poliester Revestida de Trevira,na Cor Branca; Medindo Aproximadamente 1,00m x 0,70m; Protecao do Usuario Contra Agua e Respingo de Produtos Quimicos Leve; Sem Manga; Sem Gola; Fechamento Atraves de Ilhoses e Cadarco Utilizado para Ajuste; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego; Suas Condicoes Deverao Atender Plenamente a Norma Bs.3424 /1981;	unid	25	2227886	603638	3066
90	Maquina de Calcular; de Mesa; Comum; Na Cor Preta; Medindo Minimo de 15x12x02 Cm; Contendo As Funcoes Mu (markup); Duplo 0; Replay; Contendo 04 Operacoes, Raiz Quadrada; Com Memoria +/-; Visor Em Lcd; Com No Minimo 12 Digitos;	unid.	30	3553299	462280	3090

	Sem Bobina; Alimentacao a Bateria e Solar; Garantia Com Validade Minima de 12 Meses;					
91	Projetor de Multimidia; Com 3000 Ansi Lumens No Minimo; Resolucao Wxga 1280 x 800; Contraste de No Minimo 2000:1; Tecnologia de Projecao Lcd de 3 Chips; Com Zoom Optico de No Minimo 1,2x; Foco Automatico e Manual; Projecao Da Tela Minima de 30 Pol. e Maxima de 300 Pol.; Compativel Com Svga, Uxga, W-xga, S-xga, Xga, Vga, Ws-xga, Mac; Correcao do Efeito Trapezio +/- 30 Graus; Com Ruido Maximo de 40 Db; Com 1 Entrada Usb 2.0, 1 Entrada Usb Tipo B; Projecao Em Rede Wireless Ieee 802.11b/g/n; Conexoes de Entrada/saida Video Composto, Video Componente D-sub 15 Pinos, 1 Entrada Hdmi e 1 Entrada Mini Audio Estereo; Voltagem 110 - 240 Volts Ac, 50/60 Hz; Pesando No Maximo 1,8 Kg; Medindo Aproximadamente 292 x 210 x 44 Mm (lxcxa); Modo de Projecao Teto, Frontal e Trazeiro; Duracao Da Luminosidade: No	unid	1	3769631	603956	3090

	Minimo 4000 Horas; Fornecido Com Cabo de Alimentacao, Cabo Usb, Cabo de Video Rgb,controle Remoto Com Pilhas; Maleta de Transporte, Cd-rom e Manuais Tecnicos; Garantia Minima de 12 Meses para o Projetor e de 90 Dias para Lampada; Manual e Certificado de Garantia Em Portugues;					
92	Scanner; para Digitalizacao de Imagens e Documentos; Duplex Automatico, Com Alimentador Automático de Folha (adf) para 50 Folhas; Resolucao Optica Hardware Minima de 600 Dpi, Velocidade de Digitalização de 35 Ppm (simples) e de 75 Ipm (duplex); Quantidade Minima de Cores Rgb: 30 Bits de Entrada / 24 Bits de Saída. Fontede Luz: Led Rgb de 3 Cores; Interface Usb 3.2; Digitalizacao Minima de : A4; Garantia de 12 Meses; Com Manual Tecnico Em Portugues;	unid	10	6062202	611695	3061
	Adesivo Termoplastico; a Base de Resinas Sintéticas e Ceras Especiais; Apresentado Em Forma de Bastão; Medindo 11 Mm de Diâmetro, 30 Cm de					

92	Comprimento; Cor Branco Leitoso; Colagem Inicial Imediata; Aplicação Através de Pistola Aplicadora; para Uso Em Colagem de Peças de Madeira, Artigos de Decoração, Embalagens Flexíveis, Papel, Papelão;	unid	50	3769631	637843	3090
93	Gravador de Imagem; Digital Dvr, Stand Alone, Processador Principal Integrado de Alta Performance; 32 Canais; 12mp Ate 15 Fps e 8mp(4k), 6mp, 5mp, 4mp, 3mp, 2mp(full Hd /1080p),1mp(hd /720p); H.265+, H. 265, H.264+, H. 264, Mjpeg; Inteligencia Perimetral, Reconhecimento de Face, Deteccao de Face e Controle de Lotacao; 2 Portas Rj45, (10/100 /1000mbps) Http /https, Tcp/ip, Ipv4 /ipv6, Rtsp, Udp, Upnp, Ntp, Dns, Ddns; Saidas de Video 1 Hdmi e 1 Vga, Linux Embarcado; Deteccao de Movimento, Mascaramento, Perda de Video, Alarme e Inteligencias(todos Configuraveis); Armazenamento de Img No Bancos de Dados C/no Min. 15.000 Faces, Possibilidade de Adicao de Nomes;	conjunto	2	6274501	480124	3090

	Genero, Idade, Nacionalidade, Endereco e Informacao de Identificacao para Cada Face; Deteccao de Humano/veiculo Nas Linhas Virtuais e Cercas Virtuais; 1 Porta Rs232 para Comunicacao Com Pc, 1 Porta Rs485 para Controle Ptz; Com 1 Hd Sata 3 de 3 Tb Compativel Com As Especificacoes do Fabricante; Garantia de 12 Meses Pelo Fornecedor Em Territorio Nacional;					
94	Disco Rigido; Padrao Sata Iii de 6 Gb/s; de 4 Tb; Cache de 64 Mb, 3,5 Polegadas; 7200 Rpm; Garantia de No Minimo 12 Meses;	unid	8	4417631	457598	3061
95	Fonte de Alimentacao Eletrica para Camera; para Camera de Circuito Fechado; Com Saida de 12 Volts, 20 Amperes; Com Entrada de 110/220 Volts, Chaveada /estabilizada;	unid	5	4242343	366031	3066
96	Cabo Par Trancado; para Transmissao de Dados; Utp, Sem Blindagem; 24 Awg, Categoria 6; 4 Pares; 1 Gbps; Norma Eia/tia 568-b. 2-1;	cx 305 metros	5	2152452	389712	3061
	Patch Cord; para Conexao de Microcomputador; Patch Cord, Rj45					

97	Macho,0.5m Cat6 Enhanced Conforme Requisitos Norma Ansi/tia/eia 568a;	unid	100	2097087	437666	3061
98	Conectores; para Conexao de Cabo Utp; Modelo Rj45 Macho; Embalagem Apropriada; Conector Em Pvc; Norma Categoria 6; Compativel Com Cabo de 8 Vias, Padrao T568a/b; Garantia de Performance;	unid	200	2152533	261820	3061
100	Webcam; Videochamada Full Hd de 1080p, Videochamada Hd De720p, Gravacao de Video Full Hd; Resolucao 1920x1080 Pixel, Compactacao de Video H.264, Microfones Estereo Duplo; Foco Automatico, Correcao Automatica de Pouca Luz, Captura de Video e Foto, Rastreio de Rosto; Deteccao de Movimento, Usb 2.0, Compativel Com Windows Vista, 7, 8 e 10, Garantia 12 Meses;	unid	10	4965582	486308	3061
	Camera de Circuito Fechado; Sensor de Imagem Sensor de Imagem Cmos; Sistema de Cor Sistema de Cor Colorido; Resolucao Minima de Minima de 2.0 Megapixels Em Full Hd (1080p) de 1920 (h) x 1080 (v), Compressao H.264 /h.265; Com Sensibilidade a Luz					

101	de No Minimo Com Sensibilidade a Luz de De 0,3 Lux Ou Inferior(colorido) , Ir de 30 Metros Ou Superior; Funcao Blc Funcao Blc Automatica; Com Iris do Tipo Com Iris do Tipo Eletronica e Fixa; Abertura Da Iris Abertura Da Iris de F2.0 Com Angulo de Visao Minimo Horizontal de 100º e de 55º Vertical; Sem Sistema de Microfone; Com Lente de Com Lente de De 2,8 mm; Consumo Menor Que 7,1 w Em Modo Poe; Sistema de Alimentacao Sistema de Alimentacao de 12 Vdc/poe (802.3af); Indice de Protecao Ip67, Interface Rj45, Protocolohttp /onvif/tcp/udp/ipv4 /ddns; Com Garantia de No Minimo Minimo 12 Meses - Shorturl.at /txzu1;	unid	20	5666350	465997	3066
	Switch; Comutador Gigabit Ethernet, Gerenciavel Sensor Automatico 24 10 /100/1000 Base-t; Tipo Switch Gigabit Ethernet Nivel- 3; Suporte de Vlan Ieee-802.1q; Protocolo de Informacao de Roteamento (rip) V1 /v2, Protocolo de Resolucao de Endereco; Com 24 Portas Gigabit Ethernet 10/100 /1000 Base-t Rj-45;					

102	Com 4 Portas Combo Sfp para Suporte a Fibra Optica; Tcp/ip, Ethernet, Fast Ethernet,; Windows 2000/ 2003 e 2008, Full Half Duplex; Leds de Sinalizacao para Energia, Atividade, Full-half Duplex, Colisao; Garantia Garantia de 1 Ano, Balcao, Com Solucao Em 30 Dias Corridos Ou Backup Equivalente Ou Superior; Com Manuais de Operacao; Com Kit P/montagem Em Rack 19" Incluido: Ieee802.1ab,iee802.1d,ieee802.1q, Ieee802.1p;	unid	5	3319636	609689	3061
103	Switch; para Conexao de Cameras Poe; Tipo Gigabit Com 12 Portas 1000 Base-t e Poe+; Bivolt Automático, Consumo Máximo Equipamento de 75w, 53.5vdc/1.31a; Com Total de 12 Portas Rj45 10/100/1000 Mbps, Sendo 12 Portas Poe+ 802.3af/at; Com Auto Negociação, Auto Mdi/mdix; Igmp Snooping V1/v2, Jumbo Frame 16kb, tabela Mac 4k, Taxa de Dados Total 16 Gbps; Com 802.3x, Qos 802.1p Dscp Qos, Porta Tcp/u.; Leds de Sinalizacao para Status; Garantia de 12 Meses; Com Manuais;	unid	4	6165630	335551	3061

104	Monitor de Video; Tecnologia Led; Padrao Full Hd, Com Conectores Vga Ou Hdmi, e Dvi; de 23 Pol., Angulo de Visualizacao H:178 Graus , V:178 Graus; Resolucao de 1920 x 1080 Pixels; Tela de Led, Com Tecnologia Ips (in-plane Switching); Brilho 250 Cd/m2 e Contraste5.000.000: 1; Controle de Ajuste Digital; para Tamanho, Posicao, Cor, Brilho, Contraste; Garantia de No Minimo 12 Meses; Com Manual de Instalacao e Operacao Em Portugues;	unid	5	4606736	619128	3061
105	Placa de Video; Controladora de Video; Padrao do Barramento Pci Express 2.0; Com Memoria de 2 Gb, Tipo Ddr3 64 Bit, Velocidade Da Memoria 1.8gbps; Acelerador Grafico Compativel Com Nvidia Gt 710, Suporte a Direct x 12 Api; Resolucao Digital 4096x2160, Resolucao Vga Maxima 2048x1536; Frequencia 954 Mhz; Com Manual Tecnico, Cd de Instalacao, Compativel Com Win7, Win8 e Win 10, 32/64 Bits; Garantia 12 Meses; Com Espelho Perfil Baixo e Conexoes	unid	5	4724909	631102	3061

	para 1 Hdmi, 1 Vga, 1 Dvi-d;					
106	Fone Com Microfone; Utilizacao Em Sistema de Atendimento, Multimidia,internet, Video/audio Conferencia e Outras Aplic; Tipo Tiara, Headset: 20 Hz - 20 Khz Com 02 Fones Auriculares; 01 Microfone Dinamico 100 Hz - 10 Khz, Com Eliminador de Ruido; Com Posicionamento Ajustavel, Microfone Giratorio; Fone Acolchoado, Protecao Auricular C/ Canc. de Ruidos Ambiente; Compativel Com Usb (1.1 e 2.0);	unid	10	4975693	621478	3066
107	Mesa Digitalizadora; Entrada Grafica de Dados; Desenho Digital, Pintura Ou Edicao de Fotos; Tipo Mesa Grafica Pequena; Preta; Compativel Com Os x 10.11 Ou Superior / Windows 7 Ou Superior; Com Resolucao Optica de 2540 Lpi; Velocidade Leitura Caneta 133 Pps; Com Interface Padrao Usb; Cabo Usb para Micro Usb Sem Pvc e Com Plugue Em Forma de l (1,5 Metro); Com 01 Caneta Digital; 1 Cabo Usb; 3 Pontas Adicionais; 1 Ferramenta para Extracao; Guia de	unid	1	5420733	476824	3061

	Inicializacao; Com Precisao Minima de 4.096 Niveis e 4 Teclas de Atalho; Com Area Minima de 15,2 x 9,5 Cm; Peso Aprox Mesa: 230 Gramas; Minimo 12 Meses de Garantia;					

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A Estimativa de valor da aquisição foi efetuada com base nos **valores médios/medianos** apresentados para cada item pesquisados no site do **Compras.sp** , em acordo ao artigo 23 da Lei federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo de definição do valor estimado para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública direta e autárquica.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não se aplica parcelamento da solução em questão.

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

10.1. Não se aplica.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, nos termos do Decreto estadual nº67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 96291141000180-0-000137/2026

II) Data de publicação no PNCP: 31/12/2025;

III) Id do item no PCA: 1029 ao 1135

IV) Classe/Grupo: 7360,7210,7350,7930,7920,9320,4460,7930,3740,8510,5120,8540,8105,8145,7810,7830,7510,7520,7540,8010,9310,63

V) Identificador da Futura Contratação: 57/2026

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais para administração, escritório, limpeza e informática traz inúmeros benefícios para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Prof. André Teixeira Lima. Esses benefícios vão além da otimização de recursos, contribuindo significativamente para a eficiência administrativa, ao garantir o abastecimento contínuo de materiais essenciais. Além disso, impactam positivamente a qualidade do ambiente hospitalar, refletindo-se no bem-estar dos funcionários e pacientes, bem como na preservação da imagem institucional.

13. Possíveis Impactos Ambientais

13.1. A aquisição deverá observar, sempre que aplicável, critérios de sustentabilidade ambiental, priorizando produtos que apresentem menor impacto ao meio ambiente, embalagens recicláveis ou recicladas, materiais reutilizáveis e produtos que atendam às normas ambientais pertinentes.

Deverão ser observadas, ainda, as orientações relativas ao descarte adequado de embalagens, resíduos e equipamentos, especialmente aqueles que possuam componentes eletrônicos, quando aplicável.

14. Providências a serem Adotadas

14.1. Não foram identificadas necessidades de adequação do ambiente para execução contratual.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante das necessidades identificadas e considerando a importância dos materiais para a continuidade das atividades administrativas e operacionais do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Professor André Teixeira Lima”, conclui-se pela viabilidade e necessidade da contratação pretendida.

A realização de Pregão Eletrônico apresenta-se como alternativa adequada para a aquisição dos materiais, possibilitando a ampliação da competitividade, a seleção de propostas vantajosas e o atendimento das demandas institucionais, observados os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

SUZAN MULLER CAMPOS

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 16/11/2026 às 10:56:47.

RAFAEL DA SILVA MOURA

Chefe de Seção de Administração

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 08:28:18.

MAX SANTOS MACEDO

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 08:28:36.