TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2026

Município de Sarandi/RS

Administração Pública Municipal – Secretarias Municipais

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de materiais de construção em geral, novos e de primeiro uso, compreendendo itens destinados às áreas de alvenaria, hidráulica, sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e materiais sanitários, que restaram desertos/fracassados no Pregão Eletrônico nº 60/2026 – Processo Licitatório nº 129/2026, para atendimento das demandas de manutenção, conservação, reforma e adequação de prédios públicos, vias e demais estruturas sob responsabilidade das Secretarias Municipais.

Item	Especificação	Cód.	Unid. Med.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Participação LC n.º 123/06
1	Abraçadeira Tipo "D" com cunha, bitola 1.1/4": Fabricada em aço galvanizado eletrolítico ou imersão a quente. Acompanha cunha de travamento para garantir fixação firme do duto. Alta resistência mecânica.	7354	UN	280	R$ 3,90	R$ 1.092,00	Exclusivo ME/EPP
2	Abraçadeira Tipo "U", bitola 1/2" (20mm): Perfil reforçado em aço galvanizado, modelo "U" (tipo vergalhão ou fita), com furos nas extremidades para fixação com parafusos/buchas, dimensionada para tubulações de 20mm.	7358	UN	280	R$ 0,78	R$ 218,40	Exclusivo ME/EPP
3	Abraçadeira Tipo "U", bitola 2" (50mm): Fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado (eletrolítico ou a fogo). Perfil em fita ou vergalhão, com furos laterais para fixação. Alta resistência para tubulações de médio porte.	7359	UN	250	R$ 2,84	R$ 710,00	Exclusivo ME/EPP
4	Abraçadeira Tipo "U", bitola 3/4" (19mm): Fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado (eletrolítico ou a fogo). Perfil em fita ou vergalhão, com furos laterais para fixação. Alta resistência e dimensionada para tubulações de 19mm.	7361	UN	250	R$ 2,00	R$ 500,00	Exclusivo ME/EPP
5	Abraçadeira Tipo "D" com cunha, bitola 3" (75mm): Fabricada em aço galvanizado. Design em formato "D" para encaixe em perfilados ou fixação direta. Acompanha cunha de travamento metálica para pressão permanente, reforçada para suportar o peso de tubulações de 75mm.	7364	UN	250	R$ 4,76	R$ 1.190,00	Exclusivo ME/EPP
6	Abraçadeira Tipo "D" com cunha, bitola 4" (100mm): Fabricada em aço galvanizado. Design em formato "D" para encaixe em perfilados ou fixação direta. Acompanha cunha de travamento metálica para pressão permanente, reforçada para alta carga em tubulações de 100mm.	7365	UN	250	R$ 8,91	R$ 2.227,50	Exclusivo ME/EPP
7	Adesivo de contato - Embalagem 2,8kg: Adesivo à base de borracha de cloropreno, solventes aromáticos e alifáticos. Indicado para colagem de laminados, madeira, couro e borracha. Secagem rápida, alto rendimento e forte resistência de colagem. Embalagem metálica de 2,8kg (galão).	7366	UN	132	R$ 151,14	R$ 19.950,48	Exclusivo ME/EPP
8	Arruela lisa zincada, bitola 1": Fabricada em aço baixo carbono, com acabamento superficial zincado (galvanização eletrolítica) para proteção contra corrosão. Dimensões e tolerâncias conforme norma padrão (DIN 125 ou similar).	7386	UN	140	R$ 1,17	R$ 163,80	Exclusivo ME/EPP
9	Arruela lisa circular plana: Fabricada em aço carbono de baixo teor, com tratamento superficial de zincagem eletrolítica (mínimo 8 mícrons) para proteção anticorrosiva. Dimensões, tolerâncias e dureza conforme normas DIN 125-A ou ISO 7089. Acabamento isento de rebarbas, trincas ou defeitos de laminação. Bitolas: 9/16".	7396	UN	190	R$ 1,48	R$ 281,20	Exclusivo ME/EPP
10	Assento sanitário infantil tipo convencional: Modelo oval, cor branca, com tampa. Dimensões apropriadas para bacias infantis ou adaptadores.	7398	UN	95	R$ 74,42	R$ 7.069,90	Exclusivo ME/EPP

	Acabamento estofado com material atóxico, fácil higienização, alta resistência mecânica e ferragens de fixação inclusas.						
11	Barra de aço carbono laminada de seção retangular (Barra Chata): Dimensões de 1/4" (espessura) x 2.1/2" (largura). Comprimento padrão de 6 metros. Material conforme norma ASTM A36 ou equivalente. Superfície livre de oxidação profunda ou escamas de laminação.	7403	BRR	54	R$ 148,39	R$ 8.013,06	Exclusivo ME/EPP
12	Bucha de redução soldável curta, em PVC. Bitolas: 50x40mm: Fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) rígido, na cor marrom. Destinada à redução de diâmetro em trechos de tubulação de água fria predial. Conexão por junta soldada a frio (adesivo plástico). Deve atender rigorosamente à norma NBR 5648. Pressão de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 MCA) a 20°C.	7420	UN	1.220	R$ 4,10	R$ 5.002,00	Exclusivo ME/EPP
13	Cap (tampão) para tubo de esgoto DN 200 (200 mm), em PVC rígido, cor branca, destinado à vedação de extremidades de tubulações de esgoto sanitário ou ventilação. Sistema de junta elástica ou soldável. Conforme NBR 5688.	7453	UN	280	R$ 55,25	R$ 15.470,00	Exclusivo ME/EPP
14	Cap (tampão) soldável para água fria DN 40 (40 mm), em PVC rígido, cor marrom, para fechamento de extremidades de redes prediais de água fria. Conexão por junta soldável. Conforme NBR 5648. Pressão de serviço de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.) a 20 °C.	7459	UN	460	R$ 4,32	R$ 1.987,20	Exclusivo ME/EPP
15	Cimento CP V, Ari, embalagem saco de 50 kg Cimento Portland de Alta Resistência Inicial CP V-ARI: Embalagem de 50kg. Produzido com clínquer de alta reatividade, garantindo elevadas resistências nas primeiras horas de aplicação. Indicado para desforma rápida de peças estruturais. Conforme norma NBR 16697.	7463	SC	1.330	R$ 52,96	R$ 70.436,80	Exclusivo ME/EPP
16	Coluna cerâmica para lavatório - Dimensões aproximadas 65x15x10cm, cor a combinar. Coluna cerâmica para lavatório: Fabricada em cerâmica vitrificada de 1ª qualidade, cor branca (ou a combinar). Dimensões aproximadas de 65x15x10cm. Design compatível com lavatórios suspensos de tamanho padrão para ocultação de tubulações.	7464	UN	45	R$ 80,36	R$ 3.616,20	Exclusivo ME/EPP
17	Curva 90º soldável PVC 20mm Curva 90º Soldável para Água Fria: Fabricada em PVC rígido, na cor marrom, conforme norma NBR 5648. Resistente à corrosão e oxidação, com baixa perda de carga. Suporta pressão de serviço de 7,5 kgf/cm². Indicada para instalações hidráulicas internas e externas de água fria. Bitolas: 20mm	7484	UN	740	R$ 3,47	R$ 2.567,80	Exclusivo ME/EPP
18	Espigão em Aço Inox 304: Conexão fabricada em aço inoxidável AISI 304, resistente à corrosão. Rosca tipo BSP 1" macho em uma extremidade e espigão para mangueira de 1" na outra. Acabamento polido, sem porosidades ou rebarbas.	7497	UN	15	R$ 56,27	R$ 844,05	Exclusivo ME/EPP
19	Fita de vedação autoadesiva, fabricada em espuma expandida de célula fechada (em Polietileno, E.V.A., Borracha Sintética ou EPDM), na cor preta, cinza ou branca. Dimensões mínimas: 50 mm de largura por 5 mm de espessura. Apresentar adesivo de alto tack (alta fixação) em uma das faces, protegido por liner removível. Indicada para amortecimento de impactos, vedação de frestas contra poeira, vento, umidade e isolamento acústico em esquadrias de portas e janelas. Apresentação em rolo comercial de no mínimo 10 metros de comprimento.	7499	RL	42	R$ 33,00	R$ 1.386,00	Exclusivo ME/EPP
20	Fita antiderrapante preta 50mm x 20m Fita antiderrapante: Cor preta, largura de 50mm. Composta por filme de poliéster revestido com grãos de óxido de alumínio e adesivo acrílico de alta performance. Indicada para áreas com tráfego intenso e escadas. Deve atender aos requisitos de segurança para prevenção de quedas. Rolo com 20m.	7500	RL	59	R$ 121,39	R$ 7.162,01	Exclusivo ME/EPP
21	Joelho 90º para tubo de esgoto DN200 (200mm) Joelho 90º para Esgoto: Fabricado em PVC rígido na cor branca, conforme norma NBR 5688. Destinado a mudanças de direção em sistemas de esgoto sanitário e ventilação por gravidade. Interior liso para fluxo livre de detritos. Bitolas (DN): 200mm.	7509	UN	740	R$ 142,91	R$ 105.753,40	Ampla Concorrência
22	Joelho 90º para tubo de Esgoto PVC DN 150 (150mm) Joelho 90º para Esgoto: Fabricado em PVC rígido na cor branca, conforme norma NBR 5688. Destinado a mudanças de direção em sistemas de esgoto sanitário e ventilação por gravidade. Interior liso para fluxo livre de detritos. Bitolas (DN): 150mm	7511	UN	850	R$ 55,31	R$ 47.013,50	Exclusivo ME/EPP
23	Joelho soldável 90º com bucha de latão 25mm x 1/2" Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão (LR): Conexão de PVC marrom reforçada com inserto metálico em latão (liga de cobre) na rosca fêmea. Essencial para pontos de consumo (chuveiros, torneiras e registros) onde há torque e variação de pressão. Evita espanamento e trincas. Conforme NBR 5648. Bitolas: 25x1/2	7517	UN	840	R$ 7,11	R$ 5.972,40	Exclusivo ME/EPP
24	Joelho soldável 90º com bucha de latão 25mm x 3/4" Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão (LR): Conexão de PVC marrom reforçada com inserto metálico em latão (liga de cobre) na rosca fêmea. Essencial para	7518	UN	840	R$ 8,27	R$ 6.946,80	Exclusivo ME/EPP

	pontos de consumo (chuveiros, torneiras e registros) onde há torque e variação de pressão. Evita espanamento e trincas. Conforme NBR 5648. Bitolas: 25x3/4"						
25	Joelho soldável 90º com bucha de latão 32mm x 3/4" Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão (LR): Conexão de PVC marrom reforçada com inserto metálico em latão (liga de cobre) na rosca fêmea. Essencial para pontos de consumo (chuveiros, torneiras e registros) onde há torque e variação de pressão. Evita espanamento e trincas. Conforme NBR 5648. Bitolas:32x3/4".	7519	UN	840	R$ 10,76	R$ 9.038,40	Exclusivo ME/EPP
26	Luva de correr para tubo de esgoto DN 200 (200mm) Luva de Correr para Esgoto: Fabricada em PVC rígido branco, conforme NBR 5688. Equipada com anéis de vedação em elastômero (junta elástica) em ambas as extremidades. Destinada a reparos em tubulações onde não há mobilidade das pontas. Bitolas: 200mm.	7537	UN	220	R$ 69,05	R$ 15.191,00	Exclusivo ME/EPP
27	Luva de correr para tubo de esgoto DN 40 (40mm) Luva de correr para Esgoto: Fabricada em PVC rígido branco, conforme norma NBR 5688. Equipada com anéis de vedação em elastômero (junta elástica) em ambas as extremidades. Destinada a reparos em tubulações de esgoto sanitário por gravidade. Bitolas: 40mm.	7538	UN	220	R$ 11,18	R$ 2.459,60	Exclusivo ME/EPP
28	Luva de correr para tubo de esgoto DN 50 (50mm) Luva de correr para Esgoto: Fabricada em PVC rígido branco, conforme norma NBR 5688. Equipada com anéis de vedação em elastômero (junta elástica) em ambas as extremidades. Destinada a reparos em tubulações de esgoto sanitário por gravidade. Bitolas: 50mm.	7539	UN	220	R$ 13,27	R$ 2.919,40	Exclusivo ME/EPP
29	Luva soldável com bucha de latão 20mm x 1/2" Luva soldável com Bucha de Latão (LR): Conexão em PVC marrom com inserto metálico (latão) na rosca fêmea. Imprescindível para conexão de peças metálicas (torneiras, chuveiros) em tubulações de PVC, evitando espanamento e trincas. Conforme NBR 5648. Bitolas: 20x1/2"	7559	UN	350	R$ 6,43	R$ 2.250,50	Exclusivo ME/EPP
30	Luva soldável com bucha de latão 32mm x 1" Luva soldável com Bucha de Latão (LR): Conexão em PVC marrom com inserto metálico (latão) na rosca fêmea. Imprescindível para conexão de peças metálicas (torneiras, chuveiros) em tubulações de PVC, evitando espanamento e trincas. Conforme NBR 5648. Bitolas: 32x1".	7562	UN	350	R$ 22,38	R$ 7.833,00	Exclusivo ME/EPP
31	Luva soldável em PVC DN 32 (32mm) Luva soldável em PVC (Água Fria): Fabricada em PVC rígido marrom para condução de água potável sob pressão. Conexão por junta soldada a frio. Deve atender rigorosamente à norma NBR 5648. Superfície interna lisa para mínima perda de carga. Bitolas:32mm	7566	UN	455	R$ 2,57	R$ 1.169,35	Exclusivo ME/EPP
32	Luva soldável em PVC DN 40 (40mm) Luva soldável em PVC (Água Fria): Fabricada em PVC rígido marrom para condução de água potável sob pressão. Conexão por junta soldada a frio. Deve atender rigorosamente à norma NBR 5648. Superfície interna lisa para mínima perda de carga. Bitolas: 40mm	7567	UN	440	R$ 3,97	R$ 1.746,80	Exclusivo ME/EPP
33	Luva soldável em PVC DN 50 (50mm) Luva soldável em PVC (Água Fria): Fabricada em PVC rígido marrom para condução de água potável sob pressão. Conexão por junta soldada a frio. Deve atender rigorosamente à norma NBR 5648. Superfície interna lisa para mínima perda de carga. Bitolas: 50mm	7568	UN	440	R$ 5,76	R$ 2.534,40	Exclusivo ME/EPP
34	Mourão de concreto curvo (Alambrado): Seção quadrada de 10x10cm. Fabricado em concreto vibrado com armadura interna em aço. Altura útil reta de 2,60m, acrescida de curva de 0,40m com furação para passagem de arames. Resistência mínima de 20 MPa. Acabamento uniforme.	7579	UN	20	R$ 101,81	R$ 2.036,20	Exclusivo ME/EPP
35	Pedrisco (Brita 0): Agregado graúdo de origem mineral, obtido por britagem e classificação. Granulometria com diâmetro nominal entre 4,8 mm e 9,5 mm. Isento de materiais orgânicos e finos. Conforme NBR 7211.	7598	M³	530	R$ 185,88	R$ 98.516,40	Ampla Concorrência
36	Piso Intertravado de Concreto (Paver): Modelo Tijolinho (Holandês). Dimensões 20 x 10 cm com espessura de 6 cm. Resistência característica à compressão de 35 MPa (mínimo). Cor natural (cinza). Fabricado por vibroprensagem, com arestas vivas e faces paralelas. Conforme NBR 9781.	7599	M²	100	R$ 58,76	R$ 5.876,00	Exclusivo ME/EPP
37	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, 7 METROS, ENGASTADO Poste metálico cônico contínuo reto, destinado à iluminação de vias, praças, parques e demais espaços públicos, fabricado em aço carbono SAE 1010/1020 ou material de características técnicas equivalentes ou superiores, com seção transversal circular e acabamento por galvanização a fogo (imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323. Altura útil de 7,00 m, destinado à instalação por engastamento direto em base de concreto/solo, devendo possuir prolongamento inferior	7610	UN	60	R$ 1.544,57	R$ 92.674,20	Ampla Concorrência

	adequado ao sistema de engaste.O poste deverá ser dimensionado e fabricado para utilização em iluminação externa, atendendo às condições de segurança e resistência mecânica aplicáveis, inclusive às ações do vento, quando cabível, e às disposições da ABNT NBR 14744 – Postes de aço para iluminação. Deverá possuir abertura, passagem interna e/ou furação necessária à passagem dos cabos elétricos e instalação da luminária ou braço de iluminação, conforme sistema adotado pelo Município.Diâmetro inferior de referência: aproximadamente 125 mm, admitindo-se variações dimensionais decorrentes do projeto e processo de fabricação do fornecedor, desde que mantidas a altura útil, a finalidade, a resistência mecânica, a estabilidade e o atendimento às normas técnicas aplicáveis.Produto novo, sem uso, isento de deformações, pontos de corrosão, falhas de galvanização, rebarbas ou outros defeitos que comprometam sua instalação, segurança ou durabilidade.Unidade: UN.						
38	Prego de aço temperado 10 x 10 com cabeça: Fabricado em aço de alta resistência, endurecido e niquelado ou zincado. Ponta extrafina. Indicado para fixação em alvenaria (concreto ou tijolo maciço) sem entortar.	7614	KG	30	R$ 91,51	R$ 2.745,30	Exclusivo ME/EPP
39	Prego com cabeça 15 x 15: Fabricado em aço baixo carbono, acabamento polido, corpo liso e ponta tipo diamante. Cabeça com ranhuras que facilitam o impacto. Pacote de 1 kg.	7617	PAC	330	R$ 17,82	R$ 5.880,60	Exclusivo ME/EPP
40	Prego com cabeça 16 x 24: Fabricado em aço baixo carbono, acabamento polido, corpo liso e ponta tipo diamante. Cabeça com ranhuras que facilitam o impacto. Pacote de 1 kg.	7618	PAC	335	R$ 19,39	R$ 6.495,65	Exclusivo ME/EPP
41	Prego com cabeça 18 x 24: Fabricado em aço baixo carbono, acabamento polido, corpo liso e ponta tipo diamante. Cabeça com ranhuras que facilitam o impacto. Pacote de 1 kg.	7620	PAC	330	R$ 18,94	R$ 6.250,20	Exclusivo ME/EPP
42	Prego com cabeça 18 x 27: Fabricado em aço baixo carbono, acabamento polido, corpo liso e ponta tipo diamante. Cabeça com ranhuras que facilitam o impacto. Pacote de 1 kg.	7621	PAC	330	R$ 19,58	R$ 6.461,40	Exclusivo ME/EPP
43	Prego com cabeça 19 x 36: Fabricado em aço baixo carbono, acabamento polido, corpo liso e ponta tipo diamante. Cabeça com ranhuras que facilitam o impacto. Pacote de 1 kg.	7623	PAC	332	R$ 15,19	R$ 5.043,08	Exclusivo ME/EPP
44	Prego com cabeça, tamanho 25 x 72 (aproximadamente 2.1/2" x 7): Fabricado em aço baixo carbono de alta resistência, com corpo liso e acabamento polido. Ponta tipo diamante (centrada e afiada) e cabeça chata de dimensões uniformes com ranhuras para aderência ao impacto. Resistente ao empenamento sob esforço de martelagem. Destinado a carpintaria pesada e estruturas de madeira. Fornecimento em embalagem lacrada de 1 kg.	7625	PAC	30	R$ 20,75	R$ 622,50	Exclusivo ME/EPP
45	Prego com cabeça, tamanho 26 x 84 (3" x 6): Fabricado em aço baixo carbono, corpo liso e acabamento polido. Ponta tipo diamante e cabeça chata. Indicado para madeiramentos brutos, caibros e estruturas de grande porte. Embalagem: pacote de 1 kg.	7626	PAC	30	R$ 21,48	R$ 644,40	Exclusivo ME/EPP
46	Tê de Redução para Esgoto 50 x 40 mm: Fabricado em PVC rígido branco. Ideal para conexões de lavatórios e tanques em ramais de descarga. Atendimento integral aos requisitos da norma NBR 5688.	7673	UN	640	R$ 6,41	R$ 4.102,40	Exclusivo ME/EPP
47	Tê soldável em PVC 20 mm: Fabricado em PVC rígido marrom, tipo 90 graus. Três bolsas lisas para junta soldada. Destinado à água fria predial sob pressão. Conforme NBR 5648. Pressão de 75 mca.	7682	UN	545	R$ 2,00	R$ 1.090,00	Exclusivo ME/EPP
48	Tê soldável em PVC 25 mm: Fabricado em PVC rígido marrom, tipo 90 graus. Três bolsas lisas para junta soldada. Destinado à água fria predial sob pressão, dimensionado para bitola de 25mm. Interior liso para garantir fluxo constante e mínima perda de carga por atrito. Conforme NBR 5648. Pressão de 75 mca.	7683	UN	545	R$ 2,12	R$ 1.155,40	Exclusivo ME/EPP
49	Tê soldável em PVC 32 mm: Fabricado em PVC rígido marrom, tipo 90 graus. Três bolsas lisas para junta soldada. Destinado à água fria predial sob pressão, dimensionado para bitola de 32mm. Material resistente a impactos e quimicamente inerte (não altera a potabilidade da água). Conforme NBR 5648. Pressão de 75 mca.	7684	UN	555	R$ 4,04	R$ 2.242,20	Exclusivo ME/EPP
50	Tê soldável em PVC 50 mm: Conexão de grande porte para barramentos. Espessura de parede reforçada para suportar a pressão hidrostática em redes de 50mm. Conforme NBR 5648.	7686	UN	540	R$ 10,04	R$ 5.421,60	Exclusivo ME/EPP
51	TELHA CERÂMICA TIPO AMERICANA: Fabricada em cerâmica, destinada à cobertura de edificações, com dimensões aproximadas de 41,5 x 25 cm, de primeira qualidade, apresentando acabamento uniforme, sem trincas, empenamentos, deformações ou outros defeitos que comprometam sua utilização. Deverá possuir encaixes adequados entre as peças, proporcionando correto assentamento e cobertura. Resinada/impermeabilizada de fábrica, com cor uniforme, a ser definida pela Administração. Deverá atender aos requisitos aplicáveis da ABNT	7691	UN	550	R$ 3,49	R$ 1.919,50	Exclusivo ME/EPP

	NBR 15310 ou norma técnica que venha a substituí-la. Unidade: UN.						
52	Tijolo 9 Furos - Tamanho aproximado 11,5 x 14 x 24cm Bloco Cerâmico de Vedação (9 furos): Dimensões nominais de 11,5 x 14 x 24 cm. Fabricado em cerâmica vermelha de alta qualidade. Geometria uniforme que garante o alinhamento e prumo da alvenaria. Resistência mecânica compatível com vedações internas e externas. Deve atender rigorosamente aos critérios de absorção de água da norma NBR 15270.	7696	UN	75.200	R$ 2,10	R$ 157.920,00	Ampla Concorrência
53	Tubo de Aço Galvanizado DN 40mm (1.1/2"): Classe Leve, com costura. Fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente) para proteção interna e externa contra corrosão. Espessura da parede de 3,00 mm. Fornecimento em barra de 3 metros de comprimento. Conforme norma NBR 5580.	7703	M	120	R$ 60,63	R$ 7.275,60	Exclusivo ME/EPP
54	Tubo de PVC para esgoto DN 250 (250 mm), cor branca, para sistemas de esgoto sanitário. Barra de 6 m, com bolsa para junta elástica. Deve atender à norma aplicável ao diâmetro e à classe do produto.	7704	BRR	70	R$ 708,98	R$ 49.628,60	Exclusivo ME/EPP
55	Tubo de Esgoto Série Normal DN 150 (150mm): Fabricado em PVC rígido na cor branca, conforme requisitos da norma NBR 5688. Destinado a ramais principais e coletores prediais. Fornecido em barras de 6 metros. Espessura de parede reforçada para suportar cargas de aterro e tráfego leve. Ponta e bolsa integradas para garantir estanqueidade total.	7706	UN	310	R$ 167,29	R$ 51.859,90	Exclusivo ME/EPP
56	Tubo Flexível de Polietileno (PEBD) 1/2" (Mangueira): Tubo flexível fabricado em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), 100% virgem, na cor preta, com bitola nominal de 1/2". Destinado à condução de fluidos sob baixa pressão e/ou à proteção e passagem de condutores elétricos, conforme a aplicação. Deverá apresentar paredes uniformes, flexibilidade, resistência ao impacto mecânico, ao esmagamento e às intempéries, incluindo exposição aos raios UV. Fornecimento fracionado por metro linear. Unidade: M.	7710	M	140	R$ 1,94	R$ 271,60	Exclusivo ME/EPP
57	TUBO/MANGUEIRA FLEXÍVEL DE PEBD 1/4" – METRO: Tubo ou mangueira flexível fabricado(a) em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) 100% virgem, material atóxico e próprio para contato com água potável, com bitola nominal de 1/4" (aproximadamente 6,35 mm de diâmetro externo). Na cor branca ou natural, indicado(a) para condução de água potável em baixa pressão, especialmente em sistemas de filtros, purificadores, bebedouros e equipamentos similares. Deve apresentar parede uniforme, boa flexibilidade, ausência de odores ou sabores e resistência mecânica adequada ao uso com conexões de engate rápido. Fornecimento e medição por metro linear. Unidade: M.	7711	M	140	R$ 5,31	R$ 743,40	Exclusivo ME/EPP
58	TUBO DE POLIETILENO (PEBD) 3/8" – METRO: Tubo flexível fabricado em polietileno de baixa densidade (PEBD) virgem, atóxico, com bitola nominal de 3/8" (aproximadamente 9,52 mm de diâmetro externo), resistente a agentes químicos, abrasão e impactos, com boa flexibilidade e acabamento uniforme. Fornecimento e medição por metro linear. Unidade: M.	7712	M	140	R$ 7,45	R$ 1.043,00	Exclusivo ME/EPP
59	Tubo Soldável PVC Água Fria 20mm: Fabricado em PVC rígido na cor marrom. Destinado à condução de água potável sob pressão. Barra de 6 metros. Pressão de serviço de 7,5 kgf/cm² (75 mca). Conforme NBR 5648.	7713	UN	500	R$ 22,80	R$ 11.400,00	Exclusivo ME/EPP
60	Tubo Soldável PVC Água Fria 25mm: Fabricado em PVC rígido na cor marrom. Destinado à condução de água potável sob pressão. Barra de 6 metros. Pressão de serviço de 7,5 kgf/cm² (75 mca), bitola de 25mm. Próprio para instalações hidráulicas prediais permanentes. Junta soldável a frio. Conforme NBR 5648.	7714	UN	500	R$ 24,73	R$ 12.365,00	Exclusivo ME/EPP
61	Tubo Soldável PVC Água Fria 40mm: Tubo robusto para barramentos. Barra de 6 metros. Espessura de parede dimensionada para suportar golpes de aríete e pressão de rede. Conforme NBR 5648.	7716	UN	417	R$ 83,52	R$ 34.827,84	Exclusivo ME/EPP
62	Vaso sanitário com caixa acoplada de duplo acionamento (3 e 6 litros), em louça cerâmica branca. Conjunto composto por bacia e caixa acoplada, com mecanismo interno de descarga e botão de acionamento inclusos.	7722	UN	70	R$ 537,25	R$ 37.607,50	Exclusivo ME/EPP
63	FILME PLÁSTICO AGRÍCOLA PARA COBERTURA – 150 MICRAS Filme plástico agrícola transparente ou cristal, próprio para cobertura de cultivos, estufas, túneis agrícolas e/ou proteção de videiras, fabricado em polietileno, novo e de primeiro uso, com espessura nominal de 150 micras, largura nominal de 2,20 metros e tratamento/aditivação contra radiação ultravioleta (UV), adequado à exposição às condições climáticas externas. O material deverá apresentar boa transmissão de luz, flexibilidade e resistência compatíveis com sua finalidade agrícola, devendo ser fornecido íntegro, uniforme e livre de rasgos, perfurações, emendas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.	7743	METRO LINEAR	300	R$ 9,75	R$ 2.925,00	Exclusivo ME/EPP

	Fornecimento em rolo ou bobina, admitidos os comprimentos comerciais disponibilizados pelo fabricante, desde que atendida a quantidade total de metros lineares solicitada pelo Município. Unidade de medida: metro linear.						
64	Adaptador soldável curto, em PVC rígido, 20 mm x 1/2", com bolsa soldável e rosca interna (fêmea) padrão BSP. Conforme ABNT NBR 5648. Pressão de serviço de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.) a 20 °C.	7829	UN	270	R$ 1,10	R$ 297,00	Exclusivo ME/EPP
65	Adaptador soldável curto, em PVC rígido, cor marrom, 25 mm x 3/4", com bolsa para junta soldável e rosca BSP. Conforme NBR 5648. Pressão de serviço de até 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.) a 20 °C.	7830	UN	270	R$ 1,24	R$ 334,80	Exclusivo ME/EPP
66	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA PARA CABINE SANITÁRIA INDIVIDUAL – COMPLETA Porta de abrir, com 01 (uma) folha, confeccionada em alumínio, destinada ao fechamento de cabine sanitária individual em banheiro coletivo/institucional, adequada para ambiente sujeito à umidade, higienização frequente e uso contínuo.Dimensões nominais da folha: 0,60 m de largura x 1,60 m de altura.Folha constituída por perfis de alumínio com venezianas ou palhetas fixas, dispostas de forma a proporcionar ventilação permanente e preservar a privacidade do usuário, dificultando a visualização direta do interior da cabine.Estrutura com resistência e rigidez compatíveis com o uso em ambiente sanitário coletivo, resistente à umidade e à corrosão, com acabamento uniforme na cor branca.A porta deverá ser fornecida completa e pronta para montagem, contendo, no mínimo: marco/batente compatível; dobradiças adequadas ao peso e às dimensões da folha; fecho/trava próprio para cabine sanitária, com acionamento interno; indicador externo Livre/Ocupado, ou sistema equivalente; mecanismo que possibilite o destravamento pelo lado externo em situação de emergência; puxador, quando necessário; parafusos, fixadores e demais ferragens e acessórios necessários à montagem e ao perfeito funcionamento do conjunto.As ferragens e componentes sujeitos à umidade deverão ser constituídos de materiais resistentes à corrosão ou possuir tratamento superficial adequado para essa finalidade.O produto deverá ser novo e de primeiro uso, sem amassados, deformações, corrosão, falhas relevantes de acabamento, desalinhamentos ou outros defeitos que comprometam sua montagem, segurança ou funcionamento.Instalação: não inclusa. A instalação será realizada pelo Município.Unidade de medida: UNIDADE (UN).	8494	UN	100	R$ 686,05	R$ 68.605,00	Exclusivo ME/EPP
67	PORTA DE PVC COM VISOR – COMPLETA Porta de abrir, com 01 (uma) folha, confeccionada em PVC rígido, destinada à instalação em edificação pública, adequada para ambientes sujeitos à umidade, higienização frequente e uso contínuo. Dimensões nominais da folha: 0,90 m de largura x 2,10 m de altura. Folha confeccionada em PVC rígido, com estrutura e resistência compatíveis com uso institucional, acabamento tipo lambril ou similar, superfície de fácil limpeza e resistente à umidade. A porta deverá possuir visor em vidro, devidamente fixado à folha, permitindo passagem de luminosidade. O vidro deverá ser adequado à aplicação em porta e possuir acabamento seguro, sem arestas ou condições que ofereçam risco aos usuários. A porta deverá ser fornecida completa e pronta para montagem, contendo, no mínimo: - folha da porta; - marco/batente compatível; - alizares/guarnições compatíveis com o conjunto, quando aplicáveis ao sistema fornecido; - no mínimo 03 (três) dobradiças, dimensionadas para o peso e as dimensões da folha; - fechadura completa com maçaneta; - no mínimo 02 (duas) chaves; - ferragens, parafusos, fixadores e demais acessórios necessários à montagem e ao perfeito funcionamento do conjunto. As ferragens e demais componentes metálicos deverão apresentar resistência à corrosão compatível com a utilização em ambiente sujeito à umidade. Cor: branca. O produto deverá ser novo e de primeiro uso, entregue sem trincas, deformações, amassados, falhas relevantes de acabamento ou outros defeitos que comprometam sua montagem, segurança, durabilidade ou funcionamento. Instalação: não inclusa. A instalação será realizada pelo Município. Unidade de medida: UNIDADE (UN).	8495	UN	50	R$ 2.512,25	R$ 125.612,50	Ampla Concorrência

68	Passarinheira universal plástica para telhados (barreira de beiral). Acessório destinado à proteção e vedação mecânica dos vãos existentes entre o beiral/cobertura e o forro, de modo a dificultar ou impedir a entrada de aves, morcegos, roedores, pequenos animais, folhas e detritos, sem impedir a ventilação natural da cobertura. Fabricada em material plástico resistente e flexível, adequado à exposição às condições usuais de cobertura e que permita adaptação a diferentes perfis de telhas. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, resistente e próprio para instalação em telhados. Fornecimento em pacote ou conjunto correspondente a, no mínimo, 10 (dez) metros lineares de cobertura de beiral, independentemente da quantidade ou comprimento individual das peças que componham o conjunto. Unidade de fornecimento: PACOTE/CONJUNTO – mínimo de 10 metros lineares..	8496	PAC	100	R$ 34,85	R$ 3.485,00	Exclusivo ME/EPP
69	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PARA ESGOTO DN 50 X 40 MM: Conexão fabricada em PVC rígido, cor branca, destinada à redução de diâmetro de DN 50 mm para DN 40 mm em instalações prediais de esgoto sanitário, compatível com tubos e conexões da respectiva linha. Produto novo e de primeiro uso, devendo atender à ABNT NBR 5688 ou norma técnica vigente que venha a substituí-la. Unidade: UN.	8785	UN	640	R$ 4,82	R$ 3.084,80	Exclusivo ME/EPP
Valor Total Estimado: R$ 1.179.180,52							

2. FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir adequado funcionamento, conservação e manutenção das estruturas físicas pertencentes ao Município, abrangendo prédios públicos, espaços comunitários, sistemas de abastecimento de água, redes de esgoto, vias públicas e demais estruturas sob responsabilidade da Administração Municipal.

A disponibilidade desses materiais é essencial para a execução de serviços rotineiros e emergenciais, tais como reparos em instalações hidráulicas, correção de vazamentos, substituição de componentes danificados, melhorias em sistemas sanitários, manutenção predial, conservação de vias e realização de pequenas obras, reformas e adequações necessárias ao atendimento das demandas dos serviços públicos municipais.

Ressalta-se que os materiais objeto da presente contratação já foram contemplados no Processo Licitatório n° 129/2026, Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 60/2026 e restaram desertos/fracassados.

Considerando que a necessidade administrativa permanece e que os itens continuam sendo necessários para o atendimento das demandas das Secretarias Municipais, torna-se necessária a realização de novo procedimento licitatório, visando possibilitar a aquisição dos materiais que não foram contemplados com contratação no certame anterior.

A realização de nova licitação mostra-se necessária para evitar a descontinuidade dos serviços de manutenção e conservação das estruturas municipais, possibilitando que a Administração disponha dos materiais necessários sempre que houver demanda, especialmente diante da necessidade de atendimento de reparos, substituições, reformas, adequações e demais serviços de manutenção.

A ausência ou insuficiência desses insumos pode acarretar prejuízos à prestação dos serviços públicos, comprometendo a infraestrutura municipal e a adequada conservação dos bens públicos, podendo ainda gerar riscos à segurança, à salubridade e ao funcionamento adequado de instalações e sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Destaca-se, ainda, a necessidade de reposição contínua de materiais em razão do desgaste natural e do uso das estruturas existentes, bem como da necessidade de realização de melhorias e adequações, visando assegurar melhores condições de uso, segurança, conservação e funcionamento dos espaços e equipamentos públicos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na realização de processo licitatório, na modalidade Pregão, na forma de Registro de Preços, visando à aquisição futura e parcelada de materiais de construção em geral, novos e de primeiro uso, destinados ao atendimento das demandas contínuas de manutenção, conservação, reparos, reformas, adequações e melhorias das estruturas públicas sob responsabilidade do Município de Sarandi/RS.

A contratação contempla o fornecimento de materiais destinados às áreas de alvenaria, hidráulica, sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, materiais sanitários e demais insumos correlatos, necessários à execução de serviços rotineiros e emergenciais pelas diversas Secretarias Municipais.

A solução foi estruturada considerando a necessidade contínua de manutenção e conservação das estruturas físicas pertencentes ao Município, abrangendo prédios públicos, espaços comunitários, sistemas de abastecimento de água, redes de esgoto, vias públicas e demais estruturas sob responsabilidade da Administração Municipal.

Ressalta-se que os materiais objeto da presente contratação já foram contemplados no Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 60/2026, Processo Licitatório nº 129/2026 e restaram desertos/fracassados. Dessa forma, a presente contratação tem por finalidade viabilizar a aquisição dos materiais que permaneceram sem contratação, considerando que as necessidades administrativas continuam existentes.

O modelo de contratação por Sistema de Registro de Preços mostra-se adequado em razão da natureza contínua e variável das demandas das Secretarias Municipais, permitindo que as aquisições ocorram de forma futura e parcelada, conforme a efetiva necessidade da

Administração, evitando a formação de estoques desnecessários e possibilitando melhor planejamento das aquisições.

Os materiais deverão ser novos e de primeiro uso, atendendo às especificações técnicas e aos padrões de qualidade estabelecidos no processo de contratação, de modo a garantir condições adequadas de utilização, segurança, durabilidade e desempenho nos serviços de manutenção e conservação das estruturas municipais.

O fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, mediante emissão de Nota de Empenho ou solicitação formal do setor competente, observadas as condições e os prazos estabelecidos no Termo de Referência. Os materiais deverão ser entregues no local indicado pela Administração, de acordo com a necessidade de cada Secretaria Municipal.

A solução permitirá maior agilidade no atendimento das demandas de manutenção, especialmente aquelas relacionadas a reparos em instalações hidráulicas, correção de vazamentos, substituição de componentes danificados, melhorias em sistemas sanitários, manutenção predial, conservação de vias e realização de pequenas obras, reformas e adequações.

A realização de novo procedimento licitatório busca evitar a descontinuidade dos serviços de manutenção e conservação das estruturas municipais, assegurando que a Administração disponha dos materiais necessários sempre que houver demanda e reduzindo o risco de paralisação ou atraso na execução dos serviços públicos.

A contratação centralizada dos materiais em um único procedimento também possibilitará maior organização e controle das aquisições, racionalização dos processos administrativos e melhor planejamento das demandas das Secretarias Municipais, observando os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público.

Por fim, a solução proposta mostra-se adequada para atender à necessidade administrativa ainda não suprida em razão do cancelamento dos itens no procedimento licitatório anterior, possibilitando a aquisição dos materiais necessários à manutenção, conservação e funcionamento das estruturas municipais, de acordo com a demanda efetiva da Administração e durante o período de vigência da futura Ata de Registro de Preços.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Definição da natureza

4.1.1. Os produtos têm natureza comum tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. Quantitativos estimados

4.2.1. Os quantitativos indicados neste Termo de Referência foram definidos com base em estimativa de consumo, considerando as demandas previstas da Administração, não se constituindo em obrigação de contratação integral, podendo a Administração realizar as aquisições de forma parcelada, conforme a necessidade e conveniência, em observância ao interesse público.

4.3. Ausência de obrigação de contratação mínima

4.3.1. A presente contratação não gera à Administração a obrigação de adquirir os quantitativos totais estimados, tampouco estabelece quantitativo mínimo obrigatório, sendo a execução condicionada à efetiva demanda, disponibilidade orçamentária e conveniência administrativa.

4.3.2. Os quantitativos registrados constituem mera expectativa de consumo, não obrigando a Administração à contratação, nos termos da legislação vigente.

4.4. Do planejamento

4.4.1. Os quantitativos estimados foram elaborados com base em histórico de consumo, projeções de demanda e planejamento administrativo, podendo sofrer variações durante a execução contratual, sem que isso implique qualquer direito à compensação por parte da contratada.

4.5. Da Vigência da Contratação

4.5.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da administração conforme determina a lei.

4.6. Da Subcontratação

4.6.1. Fica vedada a subcontratação.

5. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições Gerais da Contratação e Entrega

5.1.1. Os produtos da presente contratação deverão ser **entregues e descarregados de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria** requisitante, mediante

solicitação da Administração Municipal, **sem exigência de quantitativo mínimo** por parte da(s) empresa(s) contratada(s), **sem ônus, fretes ou taxas adicionais ao Município de Sarandi/RS**.

5.1.2. Os produtos deverão ser de primeira linha, não será admitido cotarem marcas de primeira linha e entregarem as de segundas linhas, pois determinadas marcas de qualidade possuem a segunda linha onde estas não possuem o mesmo padrão.

5.1.3. Não serão aceitos materiais que apresentem embalagens violadas, sinais de avarias, defeitos de fabricação, sujidade excessiva, oxidação, ferrugem, trincas, fissuras, lascas, deformações, empenamentos, vazamentos, rachaduras, componentes danificados, peças incompletas, desgaste prematuro ou qualquer outra condição que comprometa a qualidade, a resistência, a funcionalidade, a segurança, a durabilidade ou a adequada utilização dos materiais.

5.1.3. Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e atender integralmente às especificações técnicas exigidas, garantindo plenas condições de aplicação e desempenho nas atividades de manutenção, conservação, reparo e adequação das estruturas públicas municipais.

5.2 Prazo de entrega

5.2.1. O prazo de entrega dos produtos será de **até 07 (sete) dias úteis** da emissão do empenho, de acordo com a necessidade de cada Secretaria.

5.2.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as Secretarias Solicitantes, através de e-mail, as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Local

5.3.1. Os materiais deverão ser entregues junto ao Almoxarifado do Município de Sarandi-RS, Fone: 54-3361-3342 ou 54-992459115, Rua Júlio Mailhos n.°1406 (ao lado da Escola Sarandi-RS).

5.3.2. Para os materiais de maior volume, peso ou dimensões, tais como areia, brita, pó de pedra, meio-fio, madeiras, tubos de concreto e similares, poderá haver alteração do local de entrega e descarregamento, conforme a necessidade da Administração. Nesses casos, os materiais deverão ser entregues diretamente nos locais de execução das obras ou serviços, dentro dos limites territoriais do Município de Sarandi/RS, mediante solicitação da Secretaria

Demandante, que informará previamente o endereço e as condições para a entrega, sem custos adicionais ao Município.

5.4 Horário

5.4.1. Os materiais deverão ser entregues, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h30min, quando destinados ao Almoxarifado do Município.

5.4.2. Quando a entrega ocorrer diretamente nos locais de execução das obras ou serviços, os materiais poderão ser entregues, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 18h00min, conforme orientação prévia da Secretaria Demandante.

5.5 Conferência e rejeição dos materiais

5.5.1. O recebimento dos materiais será realizado provisoriamente no ato da entrega, para verificação das quantidades, especificações, integridade e conformidade com as exigências do Termo de Referência, podendo ser rejeitados, no todo ou em parte, os materiais que apresentarem desconformidades, defeitos ou divergências em relação ao objeto contratado.

5.6 Substituição dos materiais recusados

5.6.1. Os materiais recusados deverão ser substituídos pela contratada, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação da Administração, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

5.7. Garantia dos Produtos

5.7.1. Para os itens de **hidráulico**, o prazo de garantia dos produtos contra defeitos de fabricação, será de no mínimo **12 (doze) meses**, a contar do recebimento do produto.

5.7.2. Para os itens de **construção, reforma e afins**, o prazo de garantia dos produtos contra defeitos de fabricação, será de no mínimo **90 (noventa) dias**, a contar do recebimento do produto.

5.7.3. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

6.1. A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto

no Decreto Municipal n° 4687, de 30 de abril de 2025, que "Estabelece normas e diretrizes específicas par a atuação dos gestores e fiscais de contratos, incluindo deveres, responsabilidades e procedimentos, com o objetivo de assegurar a eficácia e conformidade na execução e fiscalização de contratos e atas de registro de preços".

6.2. Os Gestores indicados deverão ser:

- **Leonir Cardozo** - Secretário Municipal de Administração;
- **Denize dos Santos Mari** - Secretária Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Planejamento;
- **Ivana Cescon Tramontina** - Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte;
- **Jurandir José Zini** - Secretário Municipal de Obras e Viação;
- **Cassio Conterato** - Secretário Municipal da Saúde;
- **Jonas Guerino Pasqualotto** - Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

6.3. Os Fiscais indicados deverão ser:

- **Alessandro Francesco Schuster** - Secretaria Municipal de Administração;
- **Luís Felipe da Silva Rodrigues** - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Planejamento;
- **Marcianita Potrich Sabadin** - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte;
- **Ricardo Ramires Zamarchi** - Secretaria Municipal de Obras e Viação;
- **Marcelo Patussi** - Secretaria Municipal da Saúde;
- **Moises dos Santos Silveira** - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

7. RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Para o recebimento do objeto desta licitação, o CONTRATANTE designará servidores nomeados através de Portaria vigente, que farão o recebimento nos termos do artigo

140, II, "a" e "b", da Lei n.º 14.133/21, da seguinte forma:

I - Recebimento Provisório

a) provisoriamente, na entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na contratação;

II - Recebimento Definitivo

a) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do objeto e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório.

7.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 14 (quatorze) dias, contados da emissão da Nota Fiscal, sendo 07 (sete) dias destinados aos procedimentos internos de liquidação da despesa e 07 (sete) dias adicionais para a realização do pagamento pela Secretaria Municipal da Fazenda, desde que a Nota Fiscal devidamente assinada esteja acompanhada do atestado de execução dos serviços, firmado pelo Fiscal do Contrato.

8.2. A Nota Fiscal emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, o número do Processo Administrativo e o número do empenho correspondente, visando agilizar os trâmites de conferência, liquidação e posterior pagamento, o qual somente será efetuado após a comprovação da regular execução do objeto contratado.

8.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será devolvido para as devidas correções, ficando o pagamento suspenso até a regularização da pendência.

8.4. Na hipótese prevista no item anterior, o prazo para pagamento será reiniciado após a reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente regularizada, não acarretando qualquer ônus à Administração Pública.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. Modalidade

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação

Modalidade: PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob a

Forma: ELETRÔNICA, com adoção do

Critério de julgamento: pelo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do

Artigos: 6º, inciso XLI, XLV, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº14.133/2021.

9.2. Exigências De Habilitação

9.2.1. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira, estão previstas em edital.

9.2.2. A forma de realização referente as consultas no que diz respeito as documentações de habilitação e demais documentos, está prevista em edital.

9.3. Qualificação técnica

9.3.1. Para fins de qualificações técnicas, deverá o licitante comprovar as seguintes qualificações:

I – <u>Da Conformidade Técnica</u>:

a) **Declaração** que a empresa licitante irá entregar os produtos ofertados com às normas da ABNT/NBR aplicáveis, quando exigíveis, conforme descrito em cada item, ficando ciente que em caso de descumprimento será aplicado as penalidades legais.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor total estimado para a presente contratação é de **R$ 1.179.180,52 (um milhão, cento e setenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos),** tendo como base a pesquisa de preços realizada pelo Setor de Compras.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. A presente aquisição será custeada pelas dotações orçamentárias correspondentes, as quais foram devidamente conferidas e validadas pelo setor responsável, mediante carimbo, data e assinatura no processo administrativo:

<u>Secretaria Municipal da Saúde</u>

PA: 2051 – RV: 1500 – CR: 42404-8

<u>Secretaria Municipal da Agricultura, Industria, Comercio e Planejamento</u>

Planejamento

PA: 2063 – RV: 1500 – CR: 9109-0

Agricultura

PA: 2023 – RV: 1500 – CR: 13496/1

PA: 2023 – RV: 1500 – CR: 13448/1

Secretaria Municipal de Obras e Viação

PA: 2042 – RV: 1500 – CR: 23426-5

Secretaria Municipal da Administração

PA: 2009 – RV: 1500 – CR: 3215-8

Secretaria Municipal da Habitação e Regularização Fundiária

PA: 2014 – RV: 1500 – CR: 50693-1

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

PA: 2072 – RV: 1500 - 1001 – CR: 26167-0

Sarandi/RS, 08 de outubro de 2026.

_____

Bruna Ditterich Cescon
Assessor Compras e Licitações
Responsável pela elaboração do TR
Matrícula: 4.706-6