

DISPENSA ELETRÔNICA

90009/2025

CONTRATANTE (UASG)

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE (925584)

OBJETO

Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais permanentes diversos, visando atender ao projeto “Programa de Educação Ambiental com as Comunidades Costeiras de Área de Influência das Atividades Marítimas da Bacia Sergipe/Alagoas PEAC-SEAL (Pesquisa e Extensão) – PEAC GEOGRAFIA 2024-2026”, conforme condições e especificações constantes neste documento.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 22/08/2025 às 08h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço com disputa

MODO DE DISPUTA:

Aberto e fechado

EXCLUSIVIDADE ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

A/C: Rafael Dantas

TEL: (79) 3194-7466

EMAIL: licitacao@fapese.org.br / compras@fapese.org.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais permanentes diversos, visando atender ao projeto “Programa de Educação Ambiental com as Comunidades Costeiras de Área de Influência das Atividades Marítimas da Bacia Sergipe/Alagoas PEAC-SEAL (Pesquisa e Extensão) – PEAC GEOGRAFIA 2024-2026”, conforme condições e especificações constantes neste documento.

2. JUSTIFICATIVA

Os produtos especificados no item 3 deste documento, têm como objetivo atender ao projeto “Programa de Educação Ambiental com as Comunidades Costeiras de Área de Influência das Atividades Marítimas da Bacia Sergipe/Alagoas PEAC-SEAL (Pesquisa e Extensão) – PEAC GEOGRAFIA 2024-2026”, através do Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21.

3. CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	Tripés profissionais hidráulicos com suporte para celular/ feito de alumínio/suporta peso máximo 10 a 12kg - Estrutura em alumínio - Nível bolha na cabeça e no corpo - Bussola - Pernas com 04 seções e pés emborrachados - Cabeça hidráulica com 03 movimentos e placa superior removível com engate rápido com rosca 1/4 (Padrão de câmeras) - Coluna com gancho - Ajuste de coluna - Cabeça com giro de 360° Pan (Horizontal) - Altura máxima: 1,77 m - Altura mínima: 60 cm - Fechado: 58 cm - Peso aproximado: 2,3Kg - Carga máxima: 4 kg ou superior (até 10kg) - Abertura individual das pernas - Sistema de trava intermediária	Und	05	R\$ 709,27	R\$ 3.546,35
02	Cartões de memória 256gb 180mb/s uhs-i/V30/U3/ Classe 10 para câmeras	Und	24	R\$ 458,00	R\$ 10.992,00
03	Baterias para os Iluminadores Led profissional Baterias de lítio reservas para Iluminadores LED compatíveis. Modelo do iluminador conta com: - Quantidade de LED: 600pcs (300 brancos/ 300 luz quente) - Temperatura de cor: 3200K / 5500K - Índice de reprodução de cor: 90% - Potência Luminosa (Lúmens): 4800LM - Ângulo de luminância: 55 ° - Vida útil média: 50.000 horas - Distância de controle remoto: 15 metros - Controle Bluetooth do celular - Fonte de alimentação: duas baterias de lítio OU fonte de alimentação com adaptador de energia - Tamanho: Aprox. 26cm x 18cm (dobrada) OBS: Devem ser compatíveis com o item 05.	Und	02	R\$ 270,00	R\$ 540,00
04	Câmera digital profissional Canon Rebel SL3 (incluso bateria e carregador) - Montagem da lente: Canon EF-S - Tipo de Sensor: 22,3 x 14,9 mm (APS-C) CMOS - Resolução do sensor: Real: 25,8 Megapixel - Efetivo: 24,1 Megapixel (6000 x 4000) - Fator de colheita: 1,6x	Und	05	R\$ 4.480,33	R\$ 22.401,65

- Proporção da tela: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 - Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw - Profundidade de bits: 14 bits - Estabilização de imagem: Digital, 5 eixos (apenas vídeo) - Sensibilidade ISO: Automático, 100 a 25600 (Estendido: 100 a 51200) - Velocidade do obturador: Obturador Mecânico 1/4000 a 30 Segundo - Modo Bulb - Método de Medição: Média Ponderada ao Centro, Avaliativa, Parcial, Spot - Modos de Exposição: Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador - Compensação de Exposição: -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV Passos) - Faixa de Medição: 1 a 20 EV - Balanço de branco: Auto, Nublado, Personalizado, Luz Diurna, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio - Tiro Contínuo: Até 5 qps a 24,1 MP para Exposições Ilimitadas (JPEG) - Até 5 qps a 24,1 MP para até 10 Exposições (Raw) - Gravação de Intervalo: sim - Temporizador: Atraso de 2/10 segundos - Modos de Gravação: MP4 / H.264; UHD 4K (3840 x 2160) a 23,976p / 25p [120Mb / s]; Full HD (1920 x 1080) a 25p / 29,97p / 50p / 59,94p [12 a 60Mb / s]; HD (1280 x 720) a 50p / 59,94p [26 Mb/s] - Modos de Gravação Externos: 4: 2: 2 10 bits - DCI 4K (4096 x 2160) a 23,976p / 29,97p - Full HD (1920 x 1080) a 59,94i / 59,94p - SD (640 x 480) a 59,94p - Limite de gravação: Até 29 minutos, 59 segundos - Codificação de vídeo: NTSC / PAL - Sensibilidade ISO: 100 a 12800 - Gravação de áudio: Microfone Integrado (Estéreo) - Entrada para Microfone Externo (Estéreo) - Formato de arquivo de áudio: AAC - Tipo de foco: Foco automático e manual - Modo de foco: Automático (A), AF Servo Contínuo (C), Foco Manual (M), AF de Servo Único (S) - Pontos de foco automático: Detecção de Fase: 9 (1 Cross-Type) - Sensibilidade de foco automático: -0,5 a +18 EV - Tipo de visor: Ótico (Pentamirror) - Ponto do olho do visor: 19 mm - Cobertura do Visor: 95% - Ampliação do visor: Aprox. 0,87x - Ajuste de Dioptria: -3,0 a +1,0 - Tamanho do monitor: 3 " - Resolução do monitor: 1,040,000 ponto - Tipo de monitor: LCD touchscreen articulado - Flash embutido: sim - Velocidade Máxima de Sincronização: 1/200 segundo - Compensação Flash: -2 a +2 EV (1/3, 1/2 EV Passos) - Sistema de Flash Dedicado: eTTL - Conexão Flash Externa: Sapata quente - Slot para cartão de memória: 1 x SD - Conectividade: Microfone de 3,5 mm, HDMI C (Mini), USB 2.0 Micro-B - Sem fio: Bluetooth - Wi-Fi - GPS: Nenhum - Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C - Umidade Operacional 0 a 85% 01 - Canon EOS Rebel SL3 (Corpo) - 01 - Lente Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM - 01 - Moldura Ocular Eyecup EF - 01 - Tampa da câmera R-F-3 - 01 - Alça de pescoço EW-400D - 01 - Carregador de baterias LP-E17 (com tampa da bateria)						
--	--	--	--	--	--	--

	- 01 - Bateria LP-E17 - 01 - Cabo de alimentação				
05	Bateria Canon Original LP-E17 para câmera Rebel SL3 - Modelo: LP-E17 - Amperagem: 1040 mAh - Câmeras Compatíveis: EOS SL3, EOS SL2, EOS R50, EOS R8, EOS R10, EOS RP, - EOS T6i, EOS T6s, EOS T8i, EOS M3, EOS M6 MK I - Tipo: Bateria de íons de lítio recarregável - Recarregável: Sim - Tensão: 7.2 V CC - Duração da Bateria: Aproximadamente 370 fotos - Cor: Preta	Und	10	R\$ 330,58	R\$ 3.305,80
06	Carregadores de bateria LC-E17E para câmera Canon Rebel SL3 - Carregador de bateria dedicado para a LP-E12 - Peso aprox.: 136g; - Medidas (LxAxP): 7,49 x 4,06 x 9,53cm - Voltagem: 8,4 V DC - Compatível com: Bateria LP-E12 - Compatibilidade: EOS Rebel SL1, EOS M e EOS M200 - Modelo: LC-E12E - Câmeras Compatíveis: EOS Rebel SL1, EOS M, EOS M200 - Tensão: 540mA	Und	05	R\$ 302,63	R\$ 1.513,15
07	Câmera Canon EOS 6D MARK II (incluso bateria e carregador) - Sensor 35,9 x 24mm (FULL FRAME) - Processador DIG!C 7 - Resolução 26.2 MP - Lentes compatíveis EF - Bateria compatível LP-E6, LP-E6N e LP-E6NH - Gravação de Vídeo FULL HD 60P - Captura de Áudio Estéreo - Sensibilidade ISO Foto: ISO 100-40000 (L: 50, H1: 51200, H2: 102400) - Vídeo: FHD ISO 100-25600 (H1: 51200, H2: 102400) - Tipos de Obturador Mecânico - Velocidade do Obturador (Mecânico) 1/4000 até 30 seg - Disparo contínuo máx. (Mecânico) Até 6,5 fps - Velocidade do Obturador (Eletrônico) Não se aplica - Disparo contínuo máx. (Eletrônico) Não se aplica - Time Lapse Sim (Modo vídeo) - Formato de Arquivos JPG RAW MP4 MOV - Entrada para Microfone externo: Sim - Entrada para Fone de ouvido Não se aplica - GPS Sim - Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n - Wi-Fi Frequência 2,4 GHz - Certificação Anatel 04046-16-07857 - Bluetooth Sim - NFC Sim - Saída limpa do HDMI Não se aplica - Conector de Sincronização do Flash Não se aplica - Sistema de Foco Automático (Sensor) Dual Pixel CMOS AF - Pontos/Posições de Foco (AF) 45 pontos de AF do tipo cruzado, sendo o ponto central duplamente cruzado. - Cobertura de foco no sensor DUAL PIXEL AF CMOS: AF torna-se possível em uma área que representa aprox. 80% na vertical x 80% na horizontal da imagem ou 100% na vertical x 88% na horizontal, dependendo da objetiva utilizada. - Tamanho do LCD 3,0" com 1.040.000 pontos - LCD sensível ao toque Sim - LCD articulável Sim - Cobertura View Finder (Óptico) 1 - View Finder Eletrônico (EVF) Não se aplica - Seleção de Modos de Cena: Cena Inteligente Auto, Criativo Auto, Cenas	Und	01	R\$ 8.093,15	R\$ 8.093,15

	Especiais (Retrato, Foto de grupo, Paisagem, Esporte, Crianças, Panning, Macro, Comida, Luz de velas, Retrato noturno, Retrato noturno com câmera na mão, Controle da luz de fundo com HDR), P, Tv, Av, M, Bulb, C1, C2 e chaveador para o Modo Vídeo. - Modos de Balanço de Branco AWB (Prioridade do ambiente Prioridade do branco), Luz do dia, Sombras, Nublado, Luz de Tungstênio, Luz fluorescente Branca, Flash, Personalizado. Opção K para definição entre 2500K e 10000K. - Qtd. de idiomas disponíveis 25 - Dimensões - Produto (LxAxP) 144,0 x 110,5 x 74,8 mm - Peso - Produto (c/ bateria e cartão) 765g - Peso - Produto (somente corpo) 685g - Dimensões - Embalagem (LxAxP) 24,89 x 14,99 x 18,29 cm - Peso - Embalagem 1,633 Kg - Conteúdo da Embalagem EOS 6D Mark II - Bateria LP-E6 - Carregador LC-E6 - Eyecup - Alça de pescoço				
08	Bateria Canon Original LP-E6N compatível com câmera 6D MARK II - Do mesmo tamanho que o LP-E6N (1865 mAh) que é usado em muitas câmeras existentes, o LP-E6NH vem com uma bateria com maior capacidade de 2130 mAh para maior poder de disparo. - Suporta carregamento USB na câmera em câmeras compatíveis com carregamento direto - Bateria recarregável de íons de Lítio (7.2V, 2130mAh) para câmeras Canon EOS compatíveis. - Tipo: Bateria de íons de lítio recarregável - Tensão nominal: 7,2 V CC - Capacidade Nominal: (2130mAh) - Temperatura de operação: 0-40°C - Dimensões: 38,4 x 21 x 56,8 mm - Peso: aprox. 80 g - COMPATIBILIDADE: EOS 90D / 80D / 70D / 60D / 60Da EOS 7D Mark II / 7D EOS 6D Mark II / 6D EOS 5D Mark IV / III / II / 5Ds / 5DsR EOS R / Ra EOS R5 / R6	Und	02	R\$ 617,55	R\$ 1.235,00
09	Bateria Nikon Original EN-EL14a para câmera Nikon D5300 - Bateria original Nikon EN-EL14a, recarregável de íons de Lítio (7.2V, 1230mAh) o que garante à bateria a máxima vida útil e o máximo de potência - Não apresenta efeito memória; - Compatível com as câmeras Nikon: Coolpix P7000, P7100, D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500 e D5600. - Itens inclusos: - 01 Bateria original Nikon EN-EL14a - 01 Caixa - 01 Manual em ingles - Peso da bateria 0,84g	Und	02	R\$ 391,70	R\$ 783,40
10	Carregador de bateria EN-EL14a/MH-24 para câmera Nikon D5300 - Carregador original Nikon MH-24 para Bateria Nikon EN-EL14 / EN-EL14a. O carregador Nikon MH-24 é usado para recarregar a bateria Nikon EN-EL14 / EN-EL14a. Pode recarregar totalmente uma bateria descarregada EN-EL-14 / EN-EL14a em aproximadamente 120 minutos. - Bivolt: 100-240V - Marca: Nikon - Modelo: MH-24. - Este é um carregador original Nikon MH-24 compatível com as câmeras Nikon: D3100 / D3200 / D3300 / D3400 / D3500 / D5100 / D5200 / D5300 /	01	01	R\$ 274,00	R\$ 274,00

	D5500 / D5600. COOLPIX P7800 / P7000. Nikon Df. - Conteúdo da Embalagem: - Carregador Nikon MH-24. - Garantia de 90 dias				
11	Lente Canon 18-55mm STM - Categoria Grande Angular, Padrão - Lente do tipo Zoom - Autotofoco Sim - Estabilizador de imagem Sim - Lente recomendada para Arquitetura, Eventos sociais, Fotografia Sensual (Boudoir), Fotojornalismo, Moda, Newborn, Paisagem, Retrato de grupos, Retratos, Shows / Teatro, Viagens, Vida selvagem - Alcance focal 18-55 mm - Montagem Canon EF-S - Abertura Min - Máx f/4 - 5.6 a f/22 - 32 - Distância mínimo de foco 25 cm - Ângulo de visão 74° 20' a 27° 50' - Magnificação máxima 0.25x - Design Optico 12 elementos em 10 grupos - Tamanho de filtro 58mm - Câmeras compatíveis Canon EOS 80D, 7D Mark ou superior, Canon Rebel SL1 ou superior, Canon Rebel T1 ou superior, Canon Rebel T100 - Tamanho / Peso - Dimensões: 66,5 x 61,8 mm - Peso: 215g O que vem na caixa: - Lente Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM - Tampa Frontal e Traseira - Garantia 12 meses	Und	06	R\$ 988,00	R\$ 5.928,00
12	Lente Canon EF 50mm 1.4 STM - Modelo: EF 50mm f/1.4 USM - Sistema EF - Montagem: EF - Compatibilidade: Esta lente é compatível com todas as câmeras do sistema DSLR cropadas (APS-C) e Full-Frame (como EOS SL3, EOS SL2, EOS SL1, EOS T8i, EOS T7+ e todos os outros modelos da Linha Rebel T, toda linha EOS D, como EOS 90D, EOS 80D, EOS 77D, EOS 6D Mark II, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 1DX e todos os demais modelos DSLR). // As câmeras do sistema R (EOS R100, EOS R50, EOS R10, EOS R7, EOS R8, EOS R, EOS Ra, EOS RP, EOS R6, EOS R6 Mark II, EOS R5, EOS R3) são compatíveis somente com o adaptador RF (SKU: CAN-2971C003AA). // Todas as câmeras do sistema M (como EOS M50, EOS M50 Mark II e EOS M200) são compatíveis somente com o adaptador M (SKU: CAN-6098B003AA). - Tipo: Lente Fixa Padrão Lente com grande abertura F1.4 USM - Diâmetro para filtro: 58mm - Anel de Controle: Não se aplica - Design Óptico: 7 elementos em 6 grupos - Dimensões (Diâmetro): 73,8mm - Dimensões (Largura): 50,5mm - Garantia: 24 meses - Ângulo de Visão: 40° 27° 46° - Distância Focal: 50mm - IS - Estabilização de Imagem: Não se aplica - Distância Focal (em uma Full Frame): 50mm - IS Coordenado: Não se aplica - Motor de Foco: USM - Abertura Mínima: f/22 - Abertura Máxima: f/1.4 - Lâminas do Diafragma: 8 - Para-sol Compatível: ES-71 II	Und	01	R\$ 1.845,83	R\$ 1.845,83

	- Itens na Caixa: EF 50mm f/1.4 USM Tampa Frontal Tampa Traseira Cartão de Garantia Guia Rápido				
13	Fone Supra Auricular sem Fio / Bluetooth - Modelo supra auricular / Head fone (sobre a orelha) - Cor: preto - Tecnologia Bluetooth 5.3 - Dobrável - Sem fio/cabo - Com microfone - Voltagem: 3,7 volts - Duração média da bateria: 57 horas - Com bateria recarregável e carregador inclusos - Peso: 370 g - Dimensões: 26 x 23 x 26,5 cm	Und	27	R\$ 220,47	R\$ 5.952,69

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Os produtos estão descritos conforme especificações constantes do catálogo unificado de materiais – CATMAT do Siasg. Caso haja divergências entre as especificações dispostas no Comprasnet e as dispostas neste termo de referência, estas prevalecerão.

5. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO:

Além da Proposta, as habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

5.1. A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.2. A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.3. A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.4. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

5.5. A regularidade perante a Justiça do Trabalho;

5.6. Declaração, na forma regulamentada pelo Decreto n. 4.358/2022, do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

6. ENTREGA DO MATERIAL

6.1. A entrega dos materiais ocorrerá nas condições previstas no Pedido de Compra.

7. DO FORNECIMENTO, PAGAMENTO E OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1. As despesas referentes à entrega do produto ou sua devolução, se for o caso, são de responsabilidade da contratada.

7.2. Os equipamentos deverão ser entregues no DIPATRI – Divisão de Patrimônio da Universidade Federal de Sergipe – Prefeitura do Campus Universitário “Professor José Aloísio de Campos”, situado na Avenida Marechal Rondon, s/n, bairro Jardim Rosa Elze, CEP 49.100-000, São Cristóvão-SE.

7.3. **A entrega deverá acontecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.**

7.4. O pagamento será faturado e ocorrerá no prazo de no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O fornecedor deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

8.1.1. Valor unitário e total;

8.1.2. Marca;

8.1.3. Prazo de garantia do item;

8.1.4. Fabricante;

8.1.5. Quantidade cotada;

8.1.6. O fornecedor não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

8.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

8.2.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

9. PEDIDO DE COMPRA / ORDEM DE SERVIÇO

9.1 Para as solicitações, será formalizado *pedido de compras / ordem de serviço*.

10. NOTA FISCAL

10.1. A nota fiscal/fatura será atestada, em conformidade com o material entregue/prestação do serviço, pelo coordenador do projeto requisitante ou pessoa por ele indicada.

10.2. Para efeitos fiscais, a nota fiscal/ fatura/ DANFE-e será emitida como “venda de produto” ou “prestão de serviços”. Outro tipo de CFOP não será aceito.

10.3. A contratada lançará na nota fiscal/ fatura, as especificações do produto fornecido de modo idêntico àquelas constantes do pedido de compras/ ordem de serviço.

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados dos Projetos atendidos por esta fundação que por ventura façam uso do registro de preços.

12. DEVERES DO CONTRATADO E DEVERES DO CONTRATANTE

12.1. As obrigações das partes se encontram descritas neste documento.

13. SOLICITANTE E PROJETO RESPONSÁVEL

ERALDO DA SILVA RAMOS FILHO

Coordenador do Projeto PEAC GEOGRAFIA